



Inula conyzae Trekløft Alant



Alm. Gedeams med støvkøller fra Skov-Hullæbe

Højsommerekskursion

Horsens 30/07 – 02/08.2009



Frokostpause på Endelave

Indholdsfortegnelse	Side
Dagmar og Lenes dagbogsnotater	2-25
Torsdag den 30. juni	2
Afrejse	2
Lokalitet 1 - Aftentur til jernbaneterrænet i Horsens	
Fredag den 31. juni	4
Lokalitet 2 - Nørrestrand til fods	4
Lokalitet 3 – Søvind	8
Lokalitet 4 - Sondrup Strand	9
Lokalitet 5 – Åkær Ås udløb	9
Lokalitet 6 - Aftentur til havneterrænet i Horsens	11
Lørdag den 1. august	13
Lokalitet 7 - Heldaagstur på Endelave til fods	13
Søndag den 2. august	21
Lokalitet 8 - Staksrode Skov	21
Lokalitet 9 – Grund Skov	23
Lokalitet 10 - Grejs Dalen	24
Lokalitet 11 – Grejs Dalen	25
Hjemturen	25
Kort over lokaliteter	26
Deltagerliste	35
Samlet blomsterliste*	37

*Bidrag fra Dagmar Levisen, Bente Lambertsen, Marianne Helkjær og Lene Køhler
Latinske navne taget fra den Nye nordiske Flora

Torsdag den 30. juni

Afrejse

Torsdag kl. 13.00 på Hvidovre St. sad Gitte og Dagmar i et buskur i læ for blæst og regn. De glædede sig til turen til Horsens. Lene kom som sædvanlig lige fra arbejde. Bilen blev pakket med vores bagage, og vi kørte først hen for at få benzin på. Derefter gik det ud ad motorvejen i rask tempo. Den stride blæst ruskede meget i bilen. Især på Storebæltsbroen kunne vi mærke det store vindpres. Vi kunne se på de andre biler, at det var hårdt arbejde at holde rattet. Vi fortsatte turen i byger og blæst og holdt te- og kaffepause ved rastepladsen Lillebælt nord. Der fik vi en kæmpebyge, mens vi sad inden døre i friture-osen, udenfor i regnen stank der af gylle.

Vi havde en god turbeskrivelse med, så vandrehjemmet blev fundet uden problemer. Vi blev indkvarteret i et dejligt værelse med en smuk udsigt. Det var et flot, moderne vandrehjem med en fin beliggenhed. Vi kunne se over et smukt naturområde, som hedder Nørrestrand

Vi var der i god tid og nåede at pakke ud og rede senge, inden vi skulle mødes. Det var bare så dejligt at hilse på alle de kendte ansigter. Det var rigtig rart igen at mødes med Lone og Bjarne, de havde været savnet. Aftensmaden bestod af kylling med grønt fyld, små ristede kartofler/store halverede ovnbagte kartofler og en gang bland selv salat. Der var en meget hyggelig stemning, mens vi spiste. Til dessert var der hindbærgrød, med fløde/mælk eller let mælk efter eget valg.

Inde i pejsestuen fortalte Peter lidt om de steder, vi skulle besøge, og vi fik nogle fine kort over alle lokaliteterne. Der var stillet te og kaffe ind til os. Derefter skulle vi ned til baneterrænet i Horsens. Gitte blev tilbage og slappede af. Det havde været en lang køretur. Dagmar og Lene kørte derfor med Bjarne og Lone.

Lokalitet 1 - Aftentur til jernbaneterrænet i Horsens

Der blæste en kold vind, og det var vi ikke forberedt på. Vi var mange der frøs, medens vi gik og så på alt det der vokser op på et ryddet terræn. Vi gik rundt i næsten 1½ time. Det var rigtig koldt til sidst. Men vi fandt dog rigtig mange planter her iblandt:



Hordeum jubatum Egerhale-Byg

<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst
<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Liden Torskemund
<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtlet Dueurt
<i>Hordeum murinum</i>	Gold Byg
<i>Anisantha tectorum</i>	Tag-Hejre
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod
<i>Vulpia myuros</i>	Stor Væselhale
<i>Puccinellia distans</i>	Udspærret Annelgræs
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv
<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldarse
<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværgbunke
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel
<i>Chenopodium rubrum</i>	Rød Gåsefod
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg
<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod
<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Bleg Pileurt
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst
<i>Chenopodium glaucum</i>	Blågrøn Gåsefod
<i>Lobelia erinus</i>	Kant-Lobelia
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør
<i>Arenaria serpyllifolia</i> ssp. <i>serpyllifolia</i>	Alm. Markarve
<i>Epilobium hirsutum</i>	Lodden Dueurt
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver
<i>Solidago gigantea</i>	Sildig Gyldenris



Elsebeth og Peter nøgler et græs

Der blev nøglet adskillige blomster og græsser, selv om det blæste så meget, at man næsten ikke kunne holde planterne stille.

Bagefter hjemme på vandrehjemmet var der afterbotanik med snak og rødvin. Der var nogle, der nøgled videre eller bare hyggede sig, mens andre gik tidligt i seng.

Fredag den 31. juni

Dagmar og Lene stod op før vækkeuret ringede. Efter badet fik de lige ordnet det sidste, der skulle ændres på den sidste Ølandsrapport.

Det var en rigtig dejlig morgenmad med juice, vand, mælk, kaffe og te. Yoghurt, ymer, og forskellige slags drys, som cornflakes og müsli. Der var varme rundstykker og nybagt franskbrød. Masser af rugbrød til madpakkerne. Pålæg i store mængder ost, smøreost, leverpostej, spegepølse, rullepølse, kamsteg, æg, tomat og agurk og nutella. Vi kunne alle tage et æble og en flaske vand til turen. Vi havde god tid, da vi først skulle af sted klokken 9.

Lokalitet 2 - Nørrestrand til fods

Vi gik fra vandrehjemmet ned på et stisystem i en ellesump. Her var "sivene" så høje, at vi ikke kunne se ret meget, før vi kom til nogle åbne marker. Vi fik et par byger undervejs, men de var meget korte. Nogle tog regntøjet på, men vi var flere der bare nøjedes med paraplyen og ikke blev synderligt våde.



Planche over Nørrestrand

Urtica dioica
Phragmites australis
Epilobium hirsutum
Cirsium palustre
Solidago gigantea
Angelica sylvestris
Filipendula ulmaria
Vicia cracca
Lotus corniculatus
Alnus glutinosa
Stachys palustris
Lathyrus pratensis
Carex pseudocyperus
Galium uliginosum
Lycopus europaeus

Stor Nælde
Tagrør
Lodden Dueurt
Kær-Tidsel
Sildig Gyldenris
Angelik
Alm. Mjødurt
Muse-Vikke
Alm. Kællingetand
Rød-El
Kær-Galtetand
Gul Fladbælg
Knippe-Star
Sump-Snerre
Sværtevæld

Eigil Holm fortalte, at Lindskov Knude havde været en ø i stenalderen, og at der havde boet mennesker på den. Man har fundet rester af bygninger derude. Der er fundet køkkenmøddinger langs hele Nørrestrands kyster. Nu er der en plejeplan for hele området, for at det ikke skal springe i skov.



Cirsium oleraceum Kål-Tidsel



Allium oleraceum Vild Løg

Valeriana sambucifolia ssp. *procurrens*

Equisetum arvense

Carex acutiformis

Hypericum perforatum

Lemna minor

Lychnis flos-cuculi

Scrophularia nodosa

Glyceria maxima

Calystegia sepium

Viburnum opulus

Vicia sepium

Rorippa microphylla

Rosa canina ssp. *dumetorum*

Krybende Baldrian

Ager-Padderok

Kær-Star

Prikbladet Perikon

Liden Andemad

Trævlekrone

Knoldet Brunrod

Høj Sødgræs

Gærde-Snerle

Kvalkvæd

Gærde-Vikke

Tyndskulpet Brøndkarse

Håret Hunde-Rose



Pause ved fugletårnet

<i>Agrimonia eupatoria</i>	Alm. Agermåne
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Børstebledet Vandaks
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Lolium perenne</i>	Alm. Rajgræs
<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star
<i>Agrimonia procera</i>	Vellugtende Agermåne

Ved fugletårnet havde vi en pause, så vi kunne beundre den smukke udsigt. Derefter gik vi ind gennem lågen på et dejligt overdrev med bakker og enge med græssende dyr. Der var spredte træer i små grupper og ind imellem var der meget ujævnt med tuer og vandhuller, der var lige til at brække ben i.

<i>Geranium palustre</i>	Kær-Storkenæb
<i>Juncus inflexus</i>	Blågrå Siv
<i>Oenanthe fistulosa</i>	Vand-Klaseskærm
<i>Cynosurus cristatus</i>	Alm. Kamgræs
<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabeller, som blev spist
<i>Rumex conglomeratus</i>	Nøgle-Skræppe
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-siv
<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star
<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star

Vi gik op ad en skrænt og gik på en sti langs med haver og store huse, som havde en fantastisk udsigt



Udsigt over Nørrestrand



Echinops bannaticus Blå Tidselkugle

<i>Rubus laciniatus</i>	Fliget Brombær
<i>Bergenia delavayi</i>	Kæmpe-Stenbræk
<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb
<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre
<i>Satureja vulgaris</i>	Kransbørste
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon

Raphanus raphanistrum
Polygonum aviculare ssp. *aviculare*
Gnaphalium uliginosum
Sisymbrium officinale

Kiddike
Alm. Vej-Pileurt
Sump-Evighedsblomst
Rank Vejsennep

Galerína
Lycopérdon

Hjelmhat
Støvbld

Vi holdt frokost ved en gangbro med udsigt over vandet i solskin. Der var fuglekvidder og sommerfugle. Efter at vi havde spist, gik vi tilbage til vandrehjemmet ad næsten den samme rute, men fik alligevel noteret lidt mere.



Frokost pause

Epipactis helleborine
Linum austriacum
Cannabis sativa
Sonchus palustris
Rubus caesius
Equisetum pratense
Centaurea jacea
Aronia arbutifolia

Skov-Hullæbe
Østrigsk Hør
Hamp
Kær-Svinemælk
Korbær
Lund-Padderok
Alm. Knopurt
Rødfrugtet Surbær

Paxillus involutus
Agaricus campestris

Alm. Netbladhat
Mark-Champignon

Vi gik lige ind på værelset og nettede os, inden vi skulle af sted til Søvind. Lone ville ind til Horsens, så Bjarne kom over i vores bil. Vi var flere, der havde lidt besvær med at finde ned til stedet. Lene måtte vende om et par gange.

Lokalitet 3 – Søvind mergelgrav

Det var et skønt sted. Vi skulle se biblomst, der var afblomstret. Der var lavet stier, hvor vi måtte gå, så ingen orkideer blev trampet ned. Vi fik dog også set lidt andet.



Søvind mergelgrav

Cornus alba ssp. *stolonifera*

Ophrys apifera

Melilotus officinalis

Carlina vulgaris ssp. *intermedia*

Daucus carota ssp. *carota*

Hvid Kornel

Biblomst (frugtstand)

Mark-Stenkløver

Alm. Bakketidsel

Vild Gulerod



Ophrys apifera



Carlina vulgaris ssp. *intermedia* Alm. Bakketidsel

Bjarne og Lene, var de sidste til at fotografere en lille gruppe biblomster. Da de kom tilbage til bilen, var de andre kørt. Gitte og Dagmar stod og ventede. Vi skyndte os til Sønderup Strand.

Lokalitet 4 - Sondrup Strand

Bodil stod og ventede på os og viste hvad vej, de andre var gået. Vi skulle ikke så langt. Målet for turen var Trekløft-Alant, som stod på en temmelig stejl skrænt. Men vi var alligevel flere der vovede os ned ad skrænten. Vi ville prøve at tage et billede af de spændende planter.

Inula conyzae

Trekløft-Alant



Inula conyzae Trekløft-Alant

Vi kørte nu til eftermiddagens sidste lokalitet.

Lokalitet 5 – Åkær Ås udløb

Åkær Ås udløb var rigkær og strandenge. Hele holdet spurtede af sted langt der udad, så Dagmar gik tilbage spisende mirabeller undervejs. Hun satte sig på Henry Jensens bæk i det gode vejr og nød udsigten og vindens susen i trætoppene, medens hele holdet støvede rundt



Angelica sylvestris Angelik

Først gik vi langs med en skovvej langs med åen.

Angelica sylvestris

Geranium pyrenaicum

Silene vulgaris

Angelik

Pyrenæisk Storkenæb

Blæresmelde

Filago vulgaris
Ononis spinosa ssp. *maritima*
Knautia arvensis
Epipactis helleborine
Cirsium oleraceum
Centaurea scabiosa
Viburnum opulus
Eupatorium cannabinum

Kugle-Museurt
 Mark-Krageklo
 Blåhat
 Skov-Hullæbe
 Kål-Tidsel
 Stor Knopurt
 Kvalkvæd
 Hjortetrøst

Scleroderma citrinum
Rússula cyanoxántha
Bolétus aestivális

Alm. Bruskbold
 Broget Skørhat
 Sommer-Rørhat

Videre gennem et åbent stykke land.



Sonchus palustris Kær-Svinemælk

Juncus subnodulosus
Juncus inflexus
Berula erecta
Thalictrum flavum
Trifolium fragiferum
Spergularia media
Triglochin maritima
Hydrocotyle vulgaris
Iris pseudacorus
Achillea ptarmica
Carex disticha

Butblomstret Siv
 Blågrå Siv
 Sideskærm
 Gul Frøstjerne
 Jordbær-Kløver
 Vingefrøet Hindeknæ
 Strand-Trehage
 Vandnavle
 Gul Iris
 Nyse-Røllike
 Toradet Star

Derefter igen gennem en skov, her var temmelig vådt, og ud til stranden.

Schonoplectus maritimus
Ranunculus sceleratus
Carex acutiformis
Scirpus sylvaticus
Phalaris arundinacea

Strand-Kogleaks
 Tigger-Ranunkel
 Kær-Star
 Skov-Kogleaks
 Rørgræs

Tripolium vulgare
Plantago maritima
Glaux maritima
Atriplex littoralis
Atriplex prostrata
Suaeda maritima
Argentina anserina
Myosoton aquaticum
Geum urbanum

Strandasters
 Strand-Vejbred
 Sandkryb
 Strand-Mælde
 Spyd-Mælde
 Strandgåsefod
 Gåsepotentil
 Kløvkrone
 Feber-Nellikerod



Kvindefængsel



Pause inden vi går tilbage

Her var meget smukt. Vi kunne se over på nogle flotte bygninger. Eigil fortalte det havde været et kvindefængsel, nu var det ejerlejligheder. Lene gik sammen med den sidste gruppe. Da de kom ud til stranden, begyndte de andre at gå til bage. Men pyt, det var sidste lokalitet, så efternølerne gav sig også lige tid til at nyde stedet og få lidt at drikke. Dagmar havde nydt at sidde og slappe af. Hun havde også fået selskab af nogle andre.

Aftensmaden var velsmagende oksekød, pragtfuld broccolisalat, små stegte flødestuvede kartofler, kartoffelmos som små bagte toppe. De har nok et fint fransk navn. Til dessert fik vi hjemmelavet is med chokoladestykker i og frugt til. Man spiste rigtig godt på dette vandrehjem. Det var ikke alle, der ville med ud igen efter maden. De satte sig ind i pejsestuen og hyggede sig med te/kaffe eller resterne af rødvin eller øl.

Lokalitet 6 - Aftentur til havneterrænet i Horsens

Dagmar og Lene kørte igen med Bjarne og Lone, da Gitte ville slappe af. De fik selskab af Kirsten Tind. Bjarne havde sat GPS'en på, men vi blev først vist ned til nordhavnen. Vi fandt dog det rigtige sted, hvor der var industrier, genbrugsstation, skrigende måger og lossepladser. Her fandt vi forskellig ruterat-planter.

Chaenorhinum minus
Odontites vulgaris
Senecio viscosus
Hordeum murinum
Hordeum jubatum
Lactuca serriola

Liden Torskemund
 Eng-Rødtop
 Klæbrig Brandbæger
 Gold Byg
 Egernhale-Byg
 Tornet Salat

Sisymbrium officinale
Conyza canadensis
Papaver dubium
Crepis capillaris
Linum usitatissimum
Tripleurospermum perforatum
Daucus carota ssp. *carota*
Lolium perenne
Rumex crispus
Verbascum thapsus
Artemisia vulgaris
Epilobium adenocaulon
Barbarea vulgaris var. *arcuata*
Vicia hirsuta

Rank Vejsennep
Kanadisk Bakkestjerne
Gærde-Valmue
Grøn Høgeskæg
Alm. Hør
Lugtløs Kamille
Vild Gulerod
Alm. Rajgræs
Kruset Skræppe
Filtbladet Kongelys
Grå-Bynke
Kirtlet Dueurt
Udspærret Vinterkarse
Tofrøet Vikke



Fra havnen

Så kørte vi hen på havnens midtermole. Der var kedeligt, noget værre Klondyke. Det var sent om aftenen, og da vi havde set så meget hele dagen blev besøget halvhjertet. De forskellige biler kørte hjem lidt efter lidt. Nu var det pejsestuen og rødvinen, der trak mere end planterne.

Sisymbrium altissimum
Lepidium rudemale
Crepis capillaris
Artemisia vulgaris
Lactuca serriola
Epilobium ciliatum

Ungarsk Vejsennep
Stinkende Karse
Grøn Høgeskæg
Grå-Bynke
Tornet Salat
Hvid Dueurt

Det var også godt med en kop te eller kaffe og et glas rødvin til at sove på. Vi gik tidligt i seng. Vi skulle tidligt op og med færgen til Endelave

Lørdag den 1. august

Vi stod op 6.15. Der var morgenmad kl. 7. Da vi stod op, var der den smukkeste udsigt over Nørrestrand. Der lå tågebanker, men det var alligevel klart, men koldt. Morgenbordet var lige så flot som om fredagen. Men i dag skulle vi skynde os, for vi skulle køre 7.45 til Snaptun, da vi skulle nå den første færge 8.20. Lige da vi startede, spurgte Mogens, om han kunne køre med os, selvfølgelig og hurtig ind med ham. Flere var allerede kørt, men heldigvis var der et par biler, vi kunne følge efter gennem byen. Vi kom derfor nemt og hurtigt til Færgen. Vi fik små røde klistermærker, som vi skulle vise på færgen, som tegn på vi hørte til Botanisk Forening. Der var meget fugtigt på færgen. Det var en lidt kølig, men meget smuk sejltur, som varede 55 min. Det var morsomt at se svalerne flyve med for at fodre ungerne i redeerne. Svalerne havde bygget rede flere steder på færgen.



Sol på dækket



Svalerede

Lokalitet 7 - Heldagstur på Endelave til fods

På Endelave begyndte vi at gå ud mod nordspidsen. Vi gik fra havnen ud ad strandvejen gennem byen og så på huse og planter. Lone og Bjarne lejede nogle cykler, da de ellers var bange for de ikke kunne nå tilbage til færgen til tiden. Så dem så vi ikke meget til. Der var flere der ikke startede vandringerne mod spidsen, men gik for sig selv. Vi blev meget hurtigt spredt. Flere gik i raskt tempo for hurtig at nå ud til vendepunktet, mens vi var flere der holdt et mere botanisk tempo. Dagmar var i en mellem gruppe, hvor Lene som sædvanlig var i bagtroppen.

I havne området

Beta vulgaris ssp. *maritima*
Atriplex littoralis
Rumex crispus
Sonchus arvensis

Strand-Bede
 Strand-Mælde
 Kruset Skræppe
 Ager-Svinemælk

Det første stykke med lidt rørsump og nogle blomstrende buske var lidt trist. Der var voldsomt mange mariehøns og svirrefluer. Det var ret så ubehageligt, da de bed. Det var godt at komme lidt ud langs med vandet.

Syrphidae
Coccinella 7-punctata

Svirrefluer
 7-Prikket Mariehøne

Sonchus palustris
Aronia arbutifolia
Conium maculatum
Lycium barbarum
Cichorium intybus
Arctium lappa
Lactuca serriola
Chaerophyllum temulum

Kær-Svinemælk
 Rødfrugtet Surbær
 Skarntyde
 Bukketorn
 Cikorie
 Glat Burre
 Tornet Salat
 Alm. Hulsvøb



Stop ved Æselfoder



Onopordum acanthium Æselfoder

Armeria maritima ssp. *elongata*
Verbascum densiflorum
Cirsium vulgare

Vej-Engelskræs
 Uldbladet Kongelys
 Horse-Tidsel

Derefter kom vi ud på nogle meget smukke strandenge, men her var varmt at gå i fuld sol.

Juncus compressus
Seriphidium maritimum
Cochlearia officinalis ssp. *anglica*

Fladstrået Siv
 Strandmalurt
 Engelsk Kokleare



Spartina Vadegræs



Atriplex pedunculata Stilket Kilebæger

Juncus gerardii
Salicornia europaea
Ophioglossum vulgatum
Suaeda maritima
Atriplex prostrata
Spergularia media
Triglochin maritima
Cochlearia officinalis ssp. *officinalis*

Harril
 Alm. Salturt
 Slangetunge
 Strandgåsefod
 Spyd-Mælde
 Vingefrøet Hindeknæ
 Strand-Trehage
 Læge-Kokleare

Vi kom igen op og gik langs med vejen



Cynthia cardui Tidsselfugl på *Knautia arvensis* Blåhat



Erica tetralix Klokkelyng

Diplolepis rosae
Centaurea jacea
Sorbus intermedia
Ononis spinosa ssp. *spinosa*
Linaria vulgaris
Pimpinella saxifraga
Campanula rotundifolia
Aira caryophylla

Rosenkonge (fra Bedeguãrgallehveps)
 Alm. Knopurt
 Selje-Røn
 Mark-Krageklo
 Alm. Torskemund
 Alm. Pimpinelle
 Liden Klokke
 Udspærret Dværgbunke

Derefter ind på en lille eng/hede område



Molinia caerulea Blåtop



Calluna vulgaris Hedelyng

Carex ovalis
Lotus corniculatus
Lythrum salicaria
Empetrum nigrum
Juncus conglomeratus
Potentilla erecta
Hydrocotyle vulgaris
Festuca rubra ssp. *rubra*

Hare-Star
 Alm. Kællingetand
 Kattehale
 Revling
 Knop-Siv
 Tormetil
 Vandnavle
 Rød Svingel

Derefter ind ved et lille vandhul



Der nøgles

Juncus bulbosus
Eriophorum angustifolium
Eleocharis palustris ssp. *vulgaris*
Agrostis canina
Galium palustre ssp. *palustre*

Liden Siv
 Smalbladet Kæruld
 Alm. Sumpstrå
 Hunde-Hvene
 Kær-Snerre

En lille klit plantage

Holcus lanatus
Pinus sylvestris
Pinus mugo
Lysimachia nemorum
Dryopteris dilatata

Fløjlsgræs
 Skov-Fyr
 Bjerg-Fyr
 Lund-Fredløs
 Bredbladet Mangeløv



Vej i Klitplantagen



Fåreflok i det åbne landskab

En flok ryttere red forbi på smukke heste

Vi kom gennem lågen og ud i det åbne landskab, der græsses af store fåreflokke. Herude næsten ved spidsen spiste vi frokost, medens en Præstekrave løb rundt og fangede insekter.

Charadrius

Carex arenaria

Aira praecox

Spergularia rubra

Agrostis capillaris

Rumex acetosella ssp. *acetosella*

Ranunculus flammula

Cirsium vulgare

Sagina procumbens

Præstekrave

Sand-Star

Tidlig Dværgbunke

Mark-Hindeknæ

Alm. Hvene

Alm. Rødknæ

Kær-Ranunkel

Horse-Tidsel

Alm. Firling



Nordspidsen af Endelave

Vi var en lille gruppe, der lige skulle ud til spidsen. Herude var der andre, der havde nydt deres frokost. Andre igen gik videre ad vejen, som gik i vandkanten på den anden side af øen og ind mod byen. Birte samlede sten med hul i undervejs.



Eryngium maritimum Strand-Mandstro



Crambe maritima Strandkål

Logfia minima

Trifolium arvense

Silene vulgaris

Dianthus deltoides

Liden Museurt

Hare-Kløver

Blæresmælde

Bakke-Nellike

Der var ikke så meget nyt på hjemvejen, men lidt blev noteret

Galium verum

Epilobium angustifolium

Stellaria graminea

Trientalis europaea

Vicia angustifolia

Salix cinerea ssp. *cinerea*

Betula pendula

Lycopus europaeus

Populus tremula

Gul Snorre

Gederams

Græsbladet Fladstjerne

Skovstjerne

Smalbladet Vikke

Gråpil

Vorte-Birk

Sværtevæld

Bævreasp

Et sted krydsede vi over en eng og endte med at skulle gennem et stort stykke med Tagrør. Her nød Lene at hun gik sidst, så kunne hun se ujævnhederne og de værste vandhuller.



Filago vulgaris Kugle-Museurt



Vicia faba Hestebønne

Myosotis arvensis

Stachys arvensis

Sorbus mougeotii

Mark-Forglemmigej

Ager-Galtetand

Pyrenæisk Røn

Vel ude på vejen igen gik vi atter ud på strandengen, for der var flere der ikke havde fået set den stilkede kilebæger. Desværre kunne Lene ikke finde Slangetungen, så de andre også kunne få den at se. Atter måtte vi igennem mariehønestykket.



Beta vulgaris ssp. *maritima* Strand-Bede



Aronia arbutifolia Rødfrugtet Surbær



Der var mange smukke gamle huse langs kongevejen i Endelave by. Ved købmanden var vi seks, der hver købte en kold øl og sad på en lang bæk og nød udsigten over vand og havn. Andre var gået helt ud til havnen, og nød at sætte sig med en kold øl og se på folk og på hav, og snakke lidt med dem, der havde fået den samme ide. Det havde været en meget varm tur.



En kold øl nydes



Der ventes på færge

Overfarten var meget lunere. Det var en rigtig dejlig sejltur. Det var stadigvæk flot solskinsvejr, og vi havde hovederne fulde af gode oplevelser. Der var stor trængsel og meget trafik på Snaptun havn. Biler, busser, cykler og fodgængere imellem hinanden. Biler der prøver at komme ud, og busser der kom i vejen. Alt lykkedes til sidst.

Turen til vandrehjemmet gik hurtigt. Der var kun lige tid til at få lidt vand i hovedet, inden vi skulle spise. Denne aften sad Dagmar og Lene sammen med Jan og Mogens. Vi fik flæskesteg med kogte kartofler og sovs, bønner med ristet bacon, surt som asier, rødkål og igen en vidunderlig salat med rå rødkål. Derefter blev der serveret lun hjemmebagt æblekage med flødeskum og cremefraiche.

Vi satte os ind i pejsestuen. Der var ingen der gik på den foreslåede tur ind til byen. Birte kom ind og gav nogle numre på klaveret. *Quanta la mera* og en anderledes udgave af ”jeg ved en lærkerede” så stemningen var i top.



Birthe spiller



Ole prøver at lære os en kanon

Ole sang den vise om pigen fra Horsens, som han ville have os til at synge som kanon. Det gik absolut ikke, men humøret steg et par grader. Jørgen Rytved gav derefter også et nummer. Det var en meget hyggelig aften. Det blev igen midnat, inden alle var kommet til køjs.



En hyggelig aften



Søndag den 2. august

Vi fik pakket inden morgenmaden. Fik smurt madpakkerne, pakket bilerne og gjort rent på værelserne. Nu kørte vi af sted i en meget lang række. De andre dage havde vi brugt så få biler som muligt, men nu skulle vi, når turen var slut i alle retninger. Mogens var heldig med, at Knud havde et cykelstativ på bilen, så han kunne få sin cykel med til Vejle. Der var heldigvis ingen trafik her tidlig søndag morgen. Hele denne kortage først kørte til Horsens banegård for at sætte Anne af, så hun blev standsmæssigt fuldt til dørs. Derefter videre ud af byen. Pludselig havde vi en politibil midt i gruppen, så vi kan sige, vi kørte med "politi eskorte". Vi kørte ad en meget smuk vej til vores første lokalitet.

Lokalitet 8 - Staksrode Skov.

Stor Gøgeurt har sit nordligste voksested her

Vi parkerede bilerne og gik til Store Bjergfald ad stier, der gik op og ned og ud og ind mellem mange skred og hylder. Man kunne rigtig se, at plastisk ler kan blive ustabil i regnvejr og kan flyde nedad og sprække de underligste steder. Det kan blive til et dramatisk område, der er spændende at gå på opdagelse i. Åløbet gik i zigzag ned ad skrænterne, og træer kan flække nedefra og op, når presset bliver for stort. Plastisk ler blev brugt til håndsæbe under krigen.



Temmelig bakket landskab



Træ spaltet på grund af jordskridning

Gitte og Kirsten blev tilbage. De ville ikke med ind i skoven og gå op og ned af alle de meget stejle og nogle steder glatte skrænter. Her ledte vi efter orkideer og fandt da også nogle.

Linaria vulgaris
Epilobium angustifolium
Galium odoratum
Poa nemoralis
Oxalis acetosella

Alm. Torskemund
Gederams
Skovmærke
Lund-Rapgræs
Skovsyre

Nogle så Marsvin svømme ude i vandet

Phocaena phocaena
Senecio jacobaea

Marsvin
Eng-Brandbæger

*Equisetum telmateia* Elfenbens-Padderok*Vicia sylvatica* Skov-Vikke

Verbascum thapsus
Hypericum perforatum
Bromopsis ramosa
Carex divulsa ssp. *leersii*
Torilis japonica
Festuca gigantea
Pyrola minor
Lathyrus sylvestris
Carex strigosa
Hordelymus europaeus
Orchis purpurea
Epipactis helleborine
Epilobium montanum
Solidago virgaurea

Filtbladet Kongelys
 Prikbladet Perikon
 Sildig Skov-Hejre
 Mellembrodt Star
 Hvas Randfrø
 Kæmpe-Svingel
 Liden Vintergrøn
 Skov-Fladbælg
 Tyndakset Star
 Skovbyg
 Stor Gøgeurt (meget vissen)
 Skov-Hullæbe
 Glat Dueurt
 Alm. Gyldenris



Blottede rødder

*Monotropa hypopitys* ssp. *hypopitys* Alm. Snylterod

Neottia nidus-avis
Epipactis phyllanthos
Platanthera bifolia ssp. *latiflora*
Dactylis glomerata ssp. *lobata*

Rederod
 Nikkende Hullæbe
 Langsporet Gøgelilje
 Skov-Hundegræs

Vi klatrede ned og op ad åens stejle sider for at fotografere alle de spændende ting. Det var et meget spændende og usædvanligt sted. Vi gik her næsten i 2½ time. Herefter kørte vi til næste lokalitet.

Lokalitet 9 - Grundskov

Vi parkerede bilerne og spiste frokost på parkeringspladsen. Bagefter gik holdet i rask tempo ud ad en vej. Dagmar var meget mere interesseret i den Gedeams, som var ved at bestøve en Skovhullæbe, og alle svirrefluerne, der fløj rundt på den hårede Kartebolle, så hun kom ikke længere. Der blev dog fundet andre spændende ting



Kort over Grund skov

*Dipsacus pilosa* Håret Kartebolle med Svirrefluer og Perlemorsommerfugl

Paravespula vulgaris

Dipsacus pilosa

Epipactis helleborine

Cirsium oleraceum

Sambucus racemosa

Stachys sylvatica

Alm. Gedeams

Håret Kartebolle

Skov-Hullæbe

Kål-Tidsel

Drue-Hyld

Skov-Galtetand

*Epipactis purpurata* Tæt blomstret Hullæbe

Lapsana communis

Chrysosplenium oppositifolia

Lysimachia nemorum

Prunella vulgaris

Lamiastrum galeobdolon ssp. *galeobdolon*

Haremad

Småbladet Milturt

Lund-Fredløs

Alm. Brunelle

Alm. Guldælde

*Carex strigosa* Tyndakset Star

Nu var der flere der sagde farvel, inden vi satte næsen mod Grejsdalen.

Lokalitet 10 - Grejs Dalen

Derefter kørte vi til Grejs Dalen ved Store Grundet Skovvej. Her skulle vi i rask trav 10 min. ind i skoven for at se en blomst og i lige så rask trav ud igen. Gitte og Dagmar satte sig på hver sin sten og lod resten af holdet om at løbe stærkt.

Vi skulle ind og se Vedvarende Måneskulpe. Det var begyndt at dryppe, men paraplyen var nok.

*Arctium nemorosum* Skov-Burre

Phyteuma spicatum
Festuca altissima
Luzula sylvatica
Epipactis helleborine
Angelica sylvestris
Melica uniflora

Aks-Rapunsel
 Skov-Svingel
 Stor Frytle
 Skov-Hullæbe
 Angelik
 Enblomstret Flitteraks

*Lunaria rediviva* Vedvarende Måneskulpe

Her var der igen nogle der sagde farvel. Inden vi kørte det korte stykke til sidste lokalitet.

Lokalitet 11 – Grejsdalen

Sidste stop var lidt længere fremme ad vejen overfor en planteskole, hvor der var et Askevæld. Vejen derind til var aflæsningssted for murbrokker og andet affald, så den var lidt ujævn. Vældet var noget tilgroet. Her gik vi igen ind og fandt det vi skulle. Man skulle se Jan gå stolt med sit Kæmpe-Rapgræs. Tænk at nogen kan blive så glad for et græs.

Stellaria nemorum
Equisetum sylvaticum
Poa trivialis
Poa remota
Dryopteris dilatata
Impatiens noli-tangere
Carex acutiformis
Cirsium oleraceum

Lund-Fladstjerne
Skov-Padderok
Alm. Rapgræs
Kæmpe-Rapgræs
Bredbladet Mangeløv
Spring-Balsamin
Kær-Star
Kål-Tidsel


Det var sidste stop og tid til at sige farvel til alle vennerne med knus og kram med tak for en dejlig tur.

Hjemturen


Vi havde ikke kørt længe, før det rigtig begyndte at regne. Det var heldigt, at det først regnede, da vi var færdige med at se på planter. Der var rigtig megen trafik især over Fyn. Men nu klarede vejret heldigvis op, og det blev igen dejligt solskinsvejr. Vi holdt en te/kaffe, gulerodskage, ostebolle og is pause lige før Storebæltsbroen. Vi sad ude og nød solen og følte os opkvikket igen. Vores tur fortsatte og Dagmar og Gitte blev sat af på Hvidovre station lidt i 19. Det var rart at være hjemme igen efter sådan nogle rare, spændende, men også meget intense dage.















Badestrandene er specielt gode på syd- og østsiden samt på Øvre. Lystfiskerne har gode muligheder for at lokke drømmefisken på krogen. Endelave har noget af Danmarks fineste fiskeri efter den eftertragtede havørred.





Die Badenstrände sind an der Süd- und Ostküste sowie an Øvre besonders gut. Und für die Sportsfisher gibt es sehr günstige Anglermöglichkeiten auf die nachgestrebte Meerforelle.




The beaches are particularly good at the south and east coast and at Øvre. And you stand a good chance of catching the much-coveted sea trout.









Deltagerliste:

1	Peter Wind	Moesbakken 19	8410 Rønde
2	Ole B. Lyshede	Bavnestien 3	2850 Nærum
3	Gitte Tolstrup	Strandboulevarden 18, 5.,3	2100 København Ø
4	Marianne Helkjær	Askevænget 11, Sdr. Vedby	4800 Nykøbing F
5	Lene Køhler	Kærmark 29	2650 Hvidovre
6	Dagmar Levisen	Prinsessegade 81, 3. bolig 194	1422 København K
7	Lone Nielsen	Bakkevænget 5	9280 Storevørde
8	Bjarne Nielsen	Bakkevænget 5	9280 Storevørde
9	Anna Bodil Hald	Pilevænget 7, Hareskovby	3500 Værløse
10	Bodil Holt	Gyldenlakvej 19, 2. th.	2300 København S
11	Kirsten Nielsen	Lundeskolevej 13, Aastrup	4850 Sakskøbing
12	Erik Skov Nielsen	Lundeskolevej 13, Aastrup	4850 Sakskøbing
13	Benedikte Richter	Skodsborgvej 312, st. tv.	2850 Nærum
14	Vibeke Klausen	Kirunavej 135	8600 Silkeborg
15	Rigmor Martens	Skovfogedengen 33 B	3300 Frederiksværk
16	Jørgen Rytved	Gustav Adolfsvej 9	2800 Lyngby
17	Jan Larsen		
18	Mogens Kær Poulsen	Torpet 103	6682 Hovborg
19	Knud Flensted	Ved Dammen 21	2880 Bagsværd
20	Knud Larsen	Skovlyet 9	3400 Hillerød
21	Thomas Damgaard	Rypevej 42.1 tv	6430 Nordborg
22	Knud-Erik Andersen	Iholmvænge 10	5700 Svendborg
23	Gunnvá Jacobsen	P.D. Løvs alle 20, st.th	2200 København N
24	Elsebeth Bindslev	Degnehusene 2	2620 Albertslund
25	Jette Andersen	Valby Langgade 165, 2 sal	2500 Valby
26	Jytte Leopold	Søndertoften 160	2630 Tåstrup
27	Bente Lambertsen	Lergyden 1, Bred	5492 Vissenbjerg
28	Birte Pedersen	Burmeistergade 30.2tv	1429 København K
29	Ruth Nielsen	Astilbehaven 140	2830 Virum
30	Anne Murman	Grønland 31	8500 Grenå
31	Lisa Rasmussen	Høegh Guldbergsgade 133	8000 Århus C
32	Birgit Andersen	Merianvej 2	8240 Risskov

33	Kirsten Tind	Søndergårdsvej 45, 1	2870 Dyssegård
34	Grith Carlsen		
35	Jon Stene	Ringvej 64	2970 Hørsholm
36	Jacob H. Jensen	Wesselsmindevej 17 C	2850 Nærum
37	Jan Halaburt	Virumvej 73b	2830 Virum
38			
Selvovernattere			
39	Kim Petersen		
40	Arne Krogh Clausen	H Drachmanns Alle 1 A	6700 Esbjerg

<i>Latinske navne</i>	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Acer campestre</i>	Navr		x									
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn		x		x					x		
<i>Achillea millefolium</i>	Alm. Røllike	x	x			x		x				
<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike					x						
<i>Actaea spicata</i>	Druemunke								x			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål		x							x	x	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Alm. Agermåne		x	x								
<i>Agrimonia procera</i>	Vellugtende Agermåne		x									
<i>Agrostis canina</i>	Hunde-Hvene							x				
<i>Agrostis capillaris</i>	Alm. Hvene		x				x	x	x			
<i>Agrostis gigantea</i>	Stortoppet Hvene	x										
<i>Agrostis stolonifera</i>	Krybhvene	x	x				x	x				
<i>Aira caryophylla</i>	Udspærret Dværgbunke							x				
<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværgbunke	x						x				
<i>Alchemilla glabra</i>	Glat Løvefod		x									
<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse		x						x	x		
<i>Allium oleraceum</i>	Vild løg		x									
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg		x			x		x				
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El		x				x					
<i>Alnus incana</i>	Grå-El		x									
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjet Rævehale		x					x				
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve							x				
<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik		x			x				x	x	
<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre	x										
<i>Anisantha tectorum</i>	Tag-Hejre	x					x					
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks							x	x			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild-Kørvel							x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Rundbælg	x		x								
<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre							x				
<i>Arctium nemorosum</i>	Skov-Burre										x	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> ssp. <i>serpyllifolia</i>	Alm. Markarve	x	x									
<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil		x			x		x				
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Vej-Engelskræs							x				
<i>Aronia arbutifolia</i>	Rødfrugtet Surbær		x					x				
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre	x	x					x				
<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke	x				x	x	x				x
<i>Asparagus officinalis</i>	Asparges							x				
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel		x					x	x			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Alm. Fjerbregne								x	x		x
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde					x		x				
<i>Atriplex pedunculata</i>	Stilket Kilebæger							x				
<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde	x				x		x				
<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i>	Rød Tandbæger							x				
<i>Barbarea vulgaris</i> var. <i>arcuata</i>	Udspærret Vinterkarse						x					
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd		x				x		x			
<i>Bergenia cordifolia</i>	Alm. Kæmpestenbræk		x									
<i>Berula erecta</i>	Sideskærm		x			x						
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Bede							x				
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk							x				
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Strand-Kogleaks					x		x				
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks								x			
<i>Brassica napus</i>	Raps						x					
<i>Bromopsis inermis</i>	Stakløs Hejre		x									
<i>Bromopsis ramosa</i>	Sildig Skov-Hejre								x			
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>hordeaceus</i>	Blød Hejre	x										
<i>Buddleja davidii</i>	Sommerfuglebusk						x					

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Cakile maritima</i>	Strandsennep							x				
<i>Calamagrostis canescens</i>	Eng-Rørhvene							x				
<i>Callitriche sp.</i>	Vandstjerne sp.		x									
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng							x				
<i>Caltha palustris ssp. palustris</i>	Eng-Kabbeleje		x									
<i>Calystegia sepium ssp. sepium</i>	Gærde-Snerle		x	x		x						
<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke		x					x	x		x	
<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke				x				x		x	
<i>Cannabis sativa</i>	Hamp		x									
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske	x	x				x					
<i>Cardamine flexuosa</i>	Skov-Springklap									x		
<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star		x			x						x
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star							x				
<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star					x						
<i>Carex disticha</i>	Toradet Star					x						
<i>Carex divulsa ssp. leersii</i>	Melleembrudt Star				x				x			
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star		x	x				x	x			
<i>Carex hirta</i>	Håret Star		x									
<i>Carex nigra var. nigra</i>	Alm. Star							x				
<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star		x			s						
<i>Carex ovalis</i>	Hare-Star							x				
<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-Star		x									
<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star								x		x	
<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star		x			x						
<i>Carex strigosa</i>	Tyndakset Star								x	x		
<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star								x	x		
<i>Carlina vulgaris ssp. intermedia</i>	Bakketidse			x								
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg		x									
<i>Centaurea jacea</i>	Alm- Knopurt		x					x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt					x						
<i>Centaureum pulchellum</i>	Liden Tusindgylden							x				
<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Alm. Hønsetarm		x									
<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret Hønsetarm	x										
<i>Chaenorhinum minus</i>	Liden Torskemund	x				x	x					
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Alm. Hulsvøb		x			x		x				
<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod	x					x					
<i>Chenopodium glaucum</i>	Blågrøn Gåsefod	x										
<i>Chenopodium rubrum</i>	Rød Gåsefod	x										
<i>Chenopodium suecicum</i>	Grøn-Gåsefod						x					
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Småbladet Milturt									x		
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie							x				
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt					x			x		x	
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel	x	x				x				x	
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-Tidsel		x			x			x	x		x
<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel		x			x		x		x		
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel	x	x				x	x				
<i>Clematis vitalba</i>	Alm. Skovranke						x					
<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>anglica</i>	Engelsk Kokleare							x				
<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i>	Læge-Kokleare							x				
<i>Conium maculatum</i>	Skarntyde							x				
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval									x		
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle							x				
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne	x					x					
<i>Cornus alba</i> ssp. <i>stolonifera</i>	Pile-Kornel			x								
<i>Corylus avellana</i>	Hassel								x			
<i>Cotoneaster</i>	Dværgmispel		x									
<i>Crambe maritima</i>	Strandkål							x				
<i>Crataegus laevigata</i>	Alm. Hvidtjørn		x									

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn		x									
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg						x					
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg * ved vandrehjem											
<i>Crepis tectorum</i>	Tag-Høgeskæg	x										
<i>Cymbalaria muralis</i>	Vedbend-Torskemund							x				
<i>Cynosurus cristatus</i>	Alm. Kamgræs		x					x				
<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel					x			x			
<i>Dactylis glomerata</i>	Alm. Hundegræs		x						x			
<i>Dasiphora fruticosa</i>	Alm. Buskpotentil	x										
<i>Datura stramonium</i>	Pigæble							x				
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod	x		x			x					
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke		x									
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bølget Bunke							x				
<i>Descurainia sophia</i>	Finbladet Vejsennep						x					
<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike							x				
<i>Dipsacus pilosus</i>	Håret Kartebolle									x		
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv					x		x			x	x
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Alm. Mangeløv		x						x			
<i>Echinops bannaticus</i>	Blå Tidselkugle		x									
<i>Echium vulgare</i>	Alm. Slangehoved						x					
<i>Eleocharis palustris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Alm. Sumpstrå							x				
<i>Eleocharis uniglumis</i>	Enskættet Sumpstrå							x				
<i>Elodea canadensis</i>	Alm. Vandpest		x									
<i>Elymus caninus</i>	Alm. Hundekvik								x			
<i>Elytrigia juncea</i>	Strand-Kvik							x				
<i>Elytrigia repens</i>	Alm. Kvik							x				
<i>Empetrum nigrum</i>	Alm. Revling							x				
<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtlet Dueurt	x					x					

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams	x					x	x	x			
<i>Epilobium ciliatum</i>	Hvid Dueurt						x					
<i>Epilobium hirsutum</i>	Lodden Dueurt	x	x				x	x				
<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt								x	x		
<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt					x						
<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet Dueurt	x	x									
<i>Epipactis helleborine</i> ssp. <i>helleborine</i>	Skov-Hullæbe		x			x			x	x	x	
<i>Epipactis phyllanthes</i>	Nikkende hullæbe								x			
<i>Epipactis purpurata</i>	Tæt blomstret Hullæbe									x		
<i>Equisetum telmateia</i>	Elfenbens-Padderok								x			
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok	x	x				x					
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok		x									
<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok					x						
<i>Equisetum pratense</i>	Lund-Padderok		x									
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Skov-Padderok											x
<i>Erica tetralix</i>	Klokkelyng							x				
<i>Erigeron acer</i>	Bitter Bakkestjerne						x					
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld							x				
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb					x	x					
<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro							x				
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst					x						
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg								x			
<i>Fallopia baldschuanica</i>	Arkitektens trøst		x									
<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt						x					
<i>Festuca altissima</i>	Skov-Svingel										x	
<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel					x	x	x				
<i>Festuca gigantea</i>	Kæmpe-Svingel								x	x	x	
<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel							x				
<i>Festuca pratensis</i> x <i>Lolium perenne</i>	Eng Svingel x Alm. Rajgræs		x									

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel							x				
<i>Filago vulgaris</i>	Kugle-Museurt		x			x		x				
<i>Filipendula ulmaria</i>	Alm. Mjødurt		x			x						
<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær			x					x		x	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask		x		x		x		x			x
<i>Fumaria officinalis</i>	Læge-Jordrøg						x					
<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro										x	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Alm. Hanekro					x					x	
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre		x				x					
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre		x	x				x				
<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke								x		x	
<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre		x					x				
<i>Galium saxatile</i>	Lyng-Snerre							x				
<i>Galium uliginosum</i>	Sump-Snerre		x									
<i>Galium verum</i>	Gul Snerre							x				
<i>Galium verum</i> x <i>mollugo</i>	Bleggul Snerre							x				
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb		x									
<i>Geranium palustre</i>	Kær-Storkenæb		x									
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb					x						
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb		x						x	x	x	
<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod		x									
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod		x			x			x	x	x	
<i>Glaux maritima</i>	Sandkryb					x		x				
<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap		x									
<i>Glyceria maxima</i>	Høj Sødgræs		x									
<i>Glyceria notata</i>	Butblomstret Sødgræs		x									
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst	x	x									
<i>Hedera helix</i>	Vedbend		x						x			
<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone								x			

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Kæmpe-Bjørneklo						x					
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Alm. Bjørneklo										x	
<i>Hieracium umbellatum</i> (sekt. <i>Hieracioides</i>)	Smalbladet Høgeurt							x	x			
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlgræs		x					x				
<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve							x				
<i>Hordelymus europaeus</i>	Skovbyg								x			
<i>Hordeum jubatum</i>	Egernhale-Byg	x					x					
<i>Hordeum murinum</i>	Gold Byg	x					x					
<i>Humulus lupulus</i>	Humle									x		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle					x		x				
<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Alm. Sankthansurt				x							
<i>Hypericum hirsutum</i>	Lodden Perikon								x			
<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon		x					x	x		x	
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon		x				x	x	x			
<i>Hypochoeris radicata</i>	Alm. Kongepen							x	x			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Spring-Balsamin								x	x	x	x
<i>Inula conyzae</i>	Trekløft-Alant				x							
<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris		x			x						
<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv	x						x				
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv	x						x				
<i>Juncus bulbosus</i>	Liden Siv							x				
<i>Juncus compressus</i>	Fladstrået Siv	x	x					x				
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv							x				
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv	x	x					x				
<i>Juncus gerardii</i>	Harril					x		x				
<i>Juncus inflexus</i>	Blågrå Siv		x			x						
<i>Juncus subnodulosus</i>	Butblomstret Siv					x						
<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat	x	x			x		x				
<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat	x					x	x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Alm. Guld nælde								x	x	x	
<i>Lamium album</i>	Døvnælde											x
<i>Lapsana communis</i>	Haremad		x					x	x	x	x	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg		x								x	
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Skov-Fladbælg								x			
<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad		x									
<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst	x	x					x				
<i>Lepidium ruderales</i>	Stinkende Karse						x					
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøj			x								
<i>Leymus arenarius</i>	Alm. Marehalm							x				
<i>Linaria vulgaris</i>	Alm. Torskemund	x						x	x			
<i>Linum austriacum</i>	Østrigsk Hør		x									
<i>Linum catharticum</i>	Vild Hør		x	x								
<i>Linum usitatissimum</i>	Alm. Hør		x				x					
<i>Lobelia erinus</i>	Kant-Lobelie	x										
<i>Logfia arvensis</i>	Ager-Museurt		x									
<i>Logfia minima</i>	Liden Museurt							x				
<i>Lolium perenne</i>	Alm. Rajgræs	x	x				x					x
<i>Lonicera periclymenum</i>	Alm. Gedeblad							x	x		x	
<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad		x					x				
<i>Lotus corniculatus</i>	Alm. Kællingetand	x	x	x				x	x			
<i>Lotus tenuis</i>	Smalbladet Kællingetand					x						
<i>Lunaria rediviva</i>	Vedvarende Måneskulpe										x	
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Mangebladet Lupin						x					
<i>Luzula sylvatica</i>	Stor Frytle										x	
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone		x			x						
<i>Lycium barbarum</i>	Bukketorn							x				
<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtevæld		x			x		x				
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lund-Fredløs							x		x		x

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	*	*	05	06	07	08	*	*	*
		03	04							09	10	11
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs		x									
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Alm. Fredløs		x			x		x				x
<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale					x		x				
<i>Malva sylvestris</i>	Alm. Katost	x						x				
<i>Matricaria recutita</i>	Vellugtende Kamille	x					x					
<i>Matricaria suaveolens</i>	Skive-Kamille	x	x									
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg	x	x				x					
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks								x		x	
<i>Melilotus albus</i>	Hvid Stenkløver	x					x					
<i>Melilotus officinalis</i>	Mark-Stenkløver			x			x					
<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte		x			x						
<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop					x		x				
<i>Monotropa hypopitys</i> ssp. <i>hypophegea</i>	Glat Snylterod								x			
<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat					x			x			
<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej							x				
<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej		x									
<i>Myosoton aquaticum</i>	Kløvkrone					x						
<i>Myrrhis odorata</i>	Sødskærm										x	
<i>Nardus stricta</i>	Kattesæg							x				
<i>Neottia nidus-avis</i>	Rederod								x			
<i>Odontites vulgaris</i>	Eng-Rødtop						x					
<i>Oenanthe fistulosa</i>	Vand-Klaseskærm		x									
<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>	Mark-Krageklo					x		x				
<i>Onopordum acanthium</i>	Æselfoder						x	x				
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Slangetunge							x				
<i>Ophrys apifera</i>	Biblomst (frugtstand)			x								
<i>Orchis purpurea</i>	Stor Gøgeurt (et lig)								x			
<i>Origanum vulgare</i>	Vild Merian		x									
<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre					x			x			

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue	x					x					
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak		x				x					
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt		x			x		x				
<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Bleg Pileurt	x					x	x				
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt	x					x	x				
<i>Petasites albus</i>	Hvid Hestehov										x	x
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs		x			x						
<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>pratense</i>	Eng-Rottehale		x									
<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>serotinum</i>	Knold-Rottehale						x					
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x	x	x		x						
<i>Phyteuma spicatum</i>	Aks-Rapunsel									x	x	
<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt							x	x			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Alm. Pimpinelle							x				
<i>Pinus contorta</i>	Klit-Fyr							x				
<i>Pinus mugo</i> ssp. <i>mugo</i>	BjergFyr							x				
<i>Pinus nigra</i>	Østrigsk Fyr							x				
<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr							x				
<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred							x				
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	x	x									
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat vejbred	x				x	x		x		x	
<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred	x				x		x				
<i>Platanthera bifolia</i> ssp. <i>latiflora</i>	Langsporet Gøgelilje								x			
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs						x					
<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs				x				x			
<i>Poa palustris</i>	Stortoppet Rapgræs						x					
<i>Poa remota</i>	Kæmpe-Rapgræs											x
<i>Poa trivialis</i>	Alm. Rapgræs	x										x
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval								x			

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Polygonum aviculare ssp. aviculare</i>	Alm. Vej-Pileurt		x			x						
<i>Polygonum aviculare ssp. rurivagum</i>	Spidsbladet Vej-Pileurt	x										
<i>Populus balsamifera</i>	Balsam-Poppel							x				
<i>Populus tremula</i>	Bævreasp							x				
<i>Potamogeton crispus</i>	Kruset Vandaks		x									
<i>Potamogeton natans</i>	Svømmende Vandaks		x									
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Børstebladet Vandaks		x									
<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil		x									
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil					x		x				
<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil							x				
<i>Prunella vulgaris</i>	Alm. Brunelle		x	x				x		x	x	x
<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær		x									
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel		x									
<i>Prunus spinosa</i>	Slåen		x	x	x							
<i>Puccinellia distans</i>	Udspærret Annelgræs	x				x						
<i>Pulmonaria obscura</i>	Alm. Lungeurt								x			
<i>Pyrola minor</i>	Liden Vintergrøn								x			
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg								x			
<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel		x					x				
<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel							x				
<i>Ranunculus repens</i>	Lav-Ranunkel		x									
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel	x				x		x				
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Kiddike		x					x				
<i>Rapistrum rugosum</i>	Knopskulpe						x					
<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller		x									
<i>Rhinanthus serotinus</i>	Stor Skjaller					x						
<i>Ribes nigrum</i>	Solbær		x									
<i>Rorippa microphylla</i>	Tyndskulpet Brøndkarse		x									
<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldkarse	x										

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Rosa canina</i> ssp. <i>dumetorum</i>	Håret Hunde-Rose		x									
<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose							x				
<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær		x									
<i>Rubus caesius</i>	Korbær		x						x			
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær		x									
<i>Rubus laciniatus</i>	Fliget Brombær		x									
<i>Rubus pedemontanus</i>	Trebladet Brombær										x	
<i>Rumex acetosella</i> ssp. <i>acetosella</i>	Alm. Rødknæ						x	x				
<i>Rumex conglomeratus</i>	Nøgle-Skræppe		x									
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe	x					x	x				
<i>Rumex crispus</i> x <i>R. obtusifolius</i>	Spidsbladet Skræppe			x								
<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe		x	x								
<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe								x			
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre		x				x	s				
<i>Sagina procumbens</i>	Alm. Firling	x					x	x				
<i>Salicornia europaea</i>	Alm. Salturt (Kveller)					x		x				
<i>Salix cinerea</i>	Gråpil							x				
<i>Salix viminalis</i>	Bånd-Pil	x	x				x					
<i>Salix x rubens</i>	Grøn Pil		x									
<i>Salsola kali</i>	Alm. Sodaurt							x				
<i>Sambucus nigra</i>	Alm. Hyld		x					x			x	
<i>Sambucus racemosa</i>	Drue-Hyld									x		
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel								x		x	
<i>Satureja vulgaris</i>	Kransbørste		x									
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks					x						
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks					x						
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod		x						x	x	x	
<i>Scutellaria galericulata</i>	Alm. Skjolddrager		x			x			x			
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt							x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Selinum carvifolia</i>	Seline					x						
<i>Senecio aquaticus</i>	Vand-Brandbæger		x									
<i>Senecio jacobaea</i>	Eng-Brandbæger		x				x		x			
<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger	x					x	x				
<i>Senecio vulgaris</i>	Alm. Brandbæger	x										
<i>Seriphidium maritimum</i>	Strandmalurt							x				
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blåaks					x						
<i>Silene dioica</i>	Dag-Pragtstjerne					x					x	
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne							x				
<i>Silene vulgaris</i>	Alm. Blæresmælde					x		x				
<i>Sisymbrium altissimum</i>	Ungarsk Vejsennep						x					
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep		x				x					
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge		x			x						
<i>Solanum nigrum</i>	Sort Natskygge	x	x									
<i>Solidago canadensis</i>	Kanadisk Gyldenris	x					x					
<i>Solidago gigantea</i>	Sildig Gyldenris	x	x				x					
<i>Solidago virgaurea</i>	Alm. Gyldenris								x			
<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk	x						x				
<i>Sonchus oleraceus</i>	Alm. Svinemælk	x					x					
<i>Sonchus palustris</i>	Kær-Svinemælk	x	x			x		x	x			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Alm. Røn							x				
<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn			x				x				
<i>Sorbus mougeotii</i>	Pyrenæisk Røn							x				
<i>Spartina</i>	Vadegræs							x				
<i>Spergula arvensis</i>	Spergel							x				
<i>Spergularia media</i>	Vingefrøet Hindeknæ					x		x				
<i>Spergularia rubra</i>	Mark-Hindeknæ							x				
<i>Spergularia salina</i>	Kødet Hindeknæ	x				x		x				
<i>Stachys arvensis</i>	Ager-Galtetand							x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	*	*	05	06	07	08	*	*	*
		03	04							09	10	11
<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand		x									
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand		x						x	x	x	
<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne							x				
<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne										x	
<i>Stellaria media</i>	Alm. Fuglegræs							x				
<i>Stellaria nemorum ssp. glochidispermum</i>	Sydlig Lund-Fladstjerne											x
<i>Suaeda maritima</i>	Strandgåsefod					x		x				
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan	x					x					
<i>Taraxacum</i>	Mælkebøtte	x									x	
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Flipkrave							x				
<i>Thalictrum flavum</i>	Gul Frøstjerne					x						
<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø								x	x		
<i>Tragopogon pratensis ssp. minor</i>	Småkronet Gedeskæg							x				
<i>Tragopogon pratensis ssp. pratensis</i>	Eng-Gedeskæg		x									
<i>Trientalis europaea</i>	Skovstjerne							x				
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver	x				x	x	x				
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver	x										
<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver		x			x		x				
<i>Trifolium hybridum ssp. hybridum</i>	Alsike-Kløver	x										
<i>Trifolium medium</i>	Bugtet Kløver								x		x	
<i>Trifolium pratense</i>	Rødkløver	x	x								x	
<i>Trifolium repens</i>	Hvidkløver	x	x									
<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage					x		x				
<i>Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum</i>	Alm. Strand-Kamille							x				
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Lugtløs Kamille	x					x					
<i>Tripolium vulgare</i>	Strandasters					x		x				
<i>Tussilago farfara</i>	Følfod	x					x					
<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer	x				x		x				

Latinske navne	Danske navne	*Lokaliteter med kun et kort stop										
		01	02	* 03	* 04	05	06	07	08	* 09	* 10	* 11
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde		x				x				x	
<i>Valeriana sambucifolia ssp. procurrens</i>	Krybende Baldrian		x									
<i>Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia</i>	Hyldebladet Baldrian		x									
<i>Verbascum densiflorum</i>	Uldbladet Kongelys							x				
<i>Verbascum thapsus</i>	Filtbladet Kongelys						x	x	x			
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Lancetbladet Ærenpris		x									
<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris		x									
<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris						x					
<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris							x	x			
<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkved		x			x						
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke	x	x			x	x	x				
<i>Vicia faba</i>	Hestebønne							x				
<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke	x					x					
<i>Vicia sativa ssp. nigra</i>	Smalbladet Vikke							x				
<i>Vicia sepium var. sepium</i>	Alm. Gærde-Vikke		x						x			
<i>Vicia sylvatica</i>	Skov-Vikke								x		x	
<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol								x			
<i>Vulpia myuros</i>	Stor Væselhale	x										