

Dansk Botanisk Forenings tur til Jersey

24. aug. – 31. aug 2009.

Mandag d. 24.

Turen startede med opsamling for samkørsel. Peter havde tilbudt at samle undertegnede og Knud-Erik op undervejs fra Rønne til København. Fra det jyske havde han Ove med. ½ time gik over det aftalte tidspunkt, men så kom de og det gik videre i rask fart mod Nyborg, hvor Knud-Erik ventede med sit habengut. Han blev taget om bord og næste stop var så Ørestad Station, hvor Peter mente at kunne parkere til en nogenlunde human pris. Vi tog så toget til lufthavnen og blev forenet med de øvrige: nu var vi 12 i alt.

Efter check-in fik vi at vide, at flyet skulle ned i Billund og tage passagerer op (havde vi vidst det, kunne vi jo lige så godt have stået på der, men sådan er der så meget). Vi kom af sted, fik samlet folk op, var over Gatwick uden den store dramatik, checkede ind, fløj og ankom til Jersey 20.25 lokal tid. Det var ikke verdens største lufthavn, men alligevel lykkedes det en eller anden at tage Oves kuffert i stedet for sin egen og bortføre den. Tilbage var Hassan's. Det gav lidt forsinkelse og roderi med formularer, forklaringer og skemaer, men man var meget hjælpsomme. Så blev vi stoppet ind i den ventende minibus og kørt den korte tur til Hotel Miramar i St. Brelade vest for hovedstaden St. Helier.



Vi fik tildelt værelser, fik kufferterne installeret og så drog alle på pizzeria på strandpromenaden, hvor sult og tørst blev stillet.

Det skulle for øvrigt vise sig, at dette blev den eneste gang vi så havet helt oppe, så det slog ind mod muren langs den hævede promenade, resten af tiden lå vandkanten ret langt ude, når vi havde ”fri”, og så var hele sandstranden fyldt med solvogne, parasoller, solbadere, sandslottebyggere, osv. osv.

Tirsdag d. 25.

Morgenmad på hotellet kl. 8-9.

Alt er på bestilling hos betjeningen, ingen selvbetjening her!

I ugens løb kunne man nå at spise sig gennem de forskellige mulige kombinationer af toast, grapefrugt, svesker, yoghurt, marmelade, smør, æg af forskellig slags samt te og kaffe. Til Oles store fryd

var der også et par morgener ”Marmite”. Fryden var han vist lidt ene om. Marmite er for the tough guys.

Morgenstrategimøde: vi skal ud til fyret i sydvesthjørnet af øen: Corbiere Point.

Da vi ikke har hyret bil til vores ophold er al transport med offentlige busser eller med apostlenes heste. I dag tager vi de sidstnævnte: gåben.

Turen gik følgelig vestpå til St. Bredlade, hvor vi skulle købe frokostremedier ind i M&S eller Coop.

Så fulgte vi en sti, der gik hvor der tidligere løb en jernbane.

Stien med det pompøse navn: Corbiere Walk.

Det smager dog lidt af engelsk ellers var mange stednavne og gadenavne rent franske, men med engelsk udtale, det lød lidt pudsigt somme tider.

Intentionerne var gode fra start, men alligevel blev det hurtigt til det sædvanlige botanikertempo, fordi alt var nyt og der groede alt muligt spændende småtteri i stensætningerne langs gaden.

På jernbanestien var der en herlig blanding af dyrkede, forvildede og helt vilde planter, så vi gik ikke så hurtigt. Vejret var varm, støvet og solrigt. Stien var tydeligvis også hundelufternes fortrukne, så det gjaldt om at træde varsomt.

Med udsigt til fyret slog vi os ned med frokosten og efterfølgende var en del ude ved fyret, da det var lavvande – så kan man gå tørskoet derud. Ved højvande overskylls stien og fyret ligger så på en ø. Der var ikke adgang til selve fyret. Hjemturen gik ad vandrestier tæt på kysten, det blev en varm tur, for det gik op og ned og ud og ind, og hvor buskene stod tæt om stien stod luften nærmest stille uden den mindste brise. Det lykkedes dog at finde den lille høst-skilla.



Corbiere Point fyr

Høst-skilla



Vel hjemme på hotellet var det herligt med en kold pint.

Efter et tiltrængt bad, var vi nogle stykker, der gik ud for at finde noget spiseligt.

Det blev på ”The Lantmarkt”. Maden var fortrinlig: Tomatsuppe og Steak and Ale Pie med rødvin til.

Dagen blev sluttet med en tår øl på den hjemlige hotel-terrasse.

Oves kuffert var dukket op på hotellet i dagens løb, så nu var alle glade.

Onsdag d. 26.

Vejret overskyet og blæsende.



Pletter i luften

Dagens første mål var kirkegården i St. Brelade, men selvfølgelig var der også lidt at se på, på vejen derud. Blandt andet har man på disse kanter hele skrænter på mange kvadratmeter, der er dækket af en plante, vi kender som potteplanten "pletter i luften" *Muehlenbeckia complexa*

eller hvad med hundredevis af agapanthus, desværre var det ikke lige deres blomstringstid, det ville ellers have været flot.

På kirkegården var der småbregner i massevis, radeløver og murrude, og et enkelt gravsted husede en større bestand af skrueaks, der blev fotograferet til den store guldmedalje.

Turen gik nu op gennem skoven (den var desværre hegnet i begge sider, så der kunne kun fjernbotaniseres) vi skulle lave indkøb til frokost.

Så fortsatte vi til gårsdagens jernbanesti, som vi fulgte østpå til byen St. Aubin's Harbour. Det var noget siden, der sidst var faldet regn, så vegetationen var noget støvet og småvissent sine steder.

Frokosten blev indtaget mens vi sad i stikanten og mens mindst 15 halemejsjer vimsede rundt i træerne over os. Blød bjørnetidsel (*Acanthus molle*) var almindelig langs stien



St. Aubin's Harbour.
Der hviles ud oven på anstrengelserne.

Videre sydover bragte vejen os ned til kysten, hvor der groede stenege helt ned til vandet, men tilgængeligheden var ikke god, så vi måtte opgive at komme op mellem dem.

Vi begyndte derfor retræten, halvdelen havde gået nok og ville tage den nærmeste, direkte vej hjem, resten af flokken gik hjem over stranden langs Quaisne Bay. Det gav 1 skrueaks mere og en lang debat om en soløjeting.

Vi kom op over en klippekold, hvor der groede blomstrende kænguruæbler, *Solanum laciniatum*.



Kænguruæble. Slægtskabet med kartofler og tomater fornægter sig ikke

Vel ude på omfartsvejen skulle vi forbi Hotel Biaritz og dér i deres ”forhave”: et klippet græsareal i pæn højde langs fortovet, voksede der bare lige 35 skrueaks!

Der blev fotograferet igen. Så er der noget ved at været autoriseret skrueaks-tæller!



Skrueaks i klynge

Ud-at-spise-holdet prøvede ”The Oyster Box” på strandpromenaden, det var et relativt dyrt bekendtskab. Forret: tun + salat, tomatsuppe og lidt stegt makrel. Små portioner men nydeligt anrettet. Hovedret: Rød mulle med kartofler og spinat. Delikat. Midt under dineren åbnede himlens sluser sig, og da vi sad i annekset (nærmest en plastic-pavillon) gjaldt det om ikke at sidde, hvor det dryppede. Der var nu ikke andet at gøre end at tage en flaske vin mere og håbe det bedste – paraply havde vi jo ikke med. Men det virkede og vi kunne gå hjem i tørvej.

Torsdag d. 27.

Efter morgenmaden var der samling i havestuen: Dagens tur går til St. Quens Bay ude vestpå. Vi gik igen til St. Brelade, købte ind, drejede nordpå, gik ca. 1,5 km og tog den så vestpå langs golfbanen, lige syd for lufthavnen.

Botanikken bød på bl.a. bastard-sennep, pigæble, bakke-tidsel, *Euphorbia portlandica*, natlys med rødorange blomster (*Oenanthe stricta*), en lille øjentrøst (*Euphrasia tetraquetra*) og en lige så lille nålebæger (*Tesium humifusum*), begge var specialiteter.



Nålebæger

Ny for mig var også *Calystegia soldanella*, en strandboende snerle, vi fandt den dog ikke i blomst. Lupin og katost fik vi i træform og *Atriplex halimus*, der smagte af salt.

Frokosten blev indtaget ved La Brayes Slipway. Vi fortsatte så nordpå langs stranden med hornskulpe, *Critium maritimum*, hindebæger (*Limonium normannicum*), *Disphyma crassifolium* og stilkløs kilebæger.



Vestkystens klitter



Jerseykøerne.

For at se andet end strandvegetation, invaderede vi en eng på østsiden af strandvejen, her hilste vi på et hold venskabelige jerseykøer. Der havde vokset en del gul bartsie, ellers var det ting, der var kendte fra det hjemlige, f.eks. trævlekrone, kattehale, vejbred-skeblad, vandnavle og dynd-padderok.

Efter en god dags vandring tog vi bussen hjem, men stod dog af et stoppested før hotellet.

Bodil havde lejet en cykel om morgenen og var kørt øen rundt på den. Venstrekørslen havde ikke været noget særligt problem, men turen havde givet en øm bagdel.

En del af deltagerne spiser på hotellet, hvor man skal huske at melde sig til.

Vi var 4, der gik til stranden på seafood-restaurant og spiste tomatsuppe og sværdfisk med salat.

Fredag d. 28.

Dagen fri til egne gøremål.

Knud-Erik og jeg startede dagen med at tage bussen ind til St Helier. Korte ture koster 1£, længere ture koster 1,5£ og der er oven i købet specielle turist-sightseeing-ruter.

Vi prøvede at finde en boghandel for at få fingre i en "vild" flora, men den var kun tilgængelig på skærm, så det endte med en "Exotic Garden Plants in the Channel Islands". Så var vi en tur på fiskemarked og på almindeligt marked, hvor vi købte løg af den lokale Jersey-lilje og blev tiltalt "Love", hvis det ikke er engelsk....

Bussen måtte holde for igen, nu gik det nordpå til "Durell Conservation Trust". Durell var en ildsjæl der gerne ville redde alle klodens truede dyr, han har lavet en zoologisk have, hvor rigtigt mange sjældne og truede dyrearter er repræsenteret.



Orangutanger

Det var en spændende oplevelse og en pæn gåtur at nå rundt til alle anlæg, hvor der i øvrigt blev holdt informative foredrag af dyrepasserne på faste klokkeslæt, så kunne man få noget at vide om dyrenes liv, trivsel og udsigterne i det hele taget for deres eksistens.

Det viste sig i øvrigt at 10 turdeltagere ud af 12 var taget i Zoo.

Vi skulle med bussen hjem ved godt femtiden, men kunne nå at botanisere lidt i grøftekanten.

Pludselig blev det så regnvejr eller nærmest skybrud, på de 50-100 m man var fra et halvtag, kunne man nå at blive meget våd før man var i tørvejr!

Vi havde valgt spisning på hotellet for at gøre det nemt.

Løgsuppen var OK, kalkunbrystet nogenlunde og osten helt yt.

Det var ikke lige den aften de brillerede.

Per og Karin var ved at misse middagen, fordi de lige skulle se grotten ved Smuggler's Inn, men

Pers genvej derud duede ikke, så Karin måtte ringe til ham, da *hun* stod ved grotten, for at høre hvor han blev af. Hun gelejdede ham så til målet. De nåede dog både grotte og mad.

Lørdag d. 29.

I dag skal 6 af os til Guernsey.

Vejret er godt med sol, spredte skyer og lidt vind.

Med bussen til St Helier kl. 9.26, efter ankomst til byen og den lille gåtur til færgeterminalen, tager Peter opstilling i køen for at få billetter til os, men får den nedslående melding at alt er udsolgt både lørdag og søndag. På hotellet havde man oven i købet sagt at pladsbestilling ikke var nødvendigt. Øv, øv og tre gange øv.

Alternativet blev så bussen nordpå til Rozel Bay i øens NØ-hjørne.

Rozel busterminal viste sig at være vendepladsen for bussen med et par bord-bænkesæt, her var vi fremme 11.35.

Der var ingen butikker i byen, men en del skilte på porte vidnede om et stridbart folkefærd eller en udviklet sans for humor.



Skudhul?

På en anden port stod der: "DON'T EVEN THINK OF PARKING HERE".

Trods disse trusler fandt vi dog et sted (pub – cafeteria – beer garden) hvor vi kunne få lavet mad-pakker til at tage med: en stor sandwichbolle med ost eller skinke, en lille pose chips, juice og en chokolade bar for 3,95 £. Derefter gik det opover for at finde vandrestien langs kysten oven for byen. Det blæste en del, men ellers var vejret manerligt. Turen bød på bl.a. femtunge, skarntyde, tornblad, purpurlyng og klase-kortlæbe.



Purpurlyng

Frokosten blev indtaget ved en gammel borgruin med en flot udsigt over havet nordpå. Vi så masser af blade af blue bells, så der burde laves en forårstur, når de blomstrer. Videre på turen stod der pludselig almindelig bruskbold (en svamp) med snyltende rørhat på.



Alm. bruskbold (lyse) snyltende rørhat (gule).

Lidt længere fremme ad stien lød der kattejammer og hvæsen fra buskadset.

Hvad var dog det?, Var nogen gået i en fælde? Var de oppe at slås? Var nogen kommet til skade? Der blev i hvert fald klaget højlydt.

Det måtte undersøges nærmere. Da jeg gik efter lyden, så kunne jeg se en halvstor knægt, liggende næsten skjult bag en vindfælde, det var ham der lavede lydene! Han morede sig sikkert herligt. Vi fik også et billigt grin, da sagens natur gik op for os.

Vi nåede Boley Bay lidt i 16. Bussen hjem gik 17.15. Rygter ville vide, at der var en grotte lidt henne ad stranden, den prøvede vi at finde – men fandt ingenting.

Der var dog spændende sten på stranden med mange farver og mønstre, smukt slebne og næsten polerede. Det endte selvfølgelig på Black Dog Bar med lokal Jersey Ale og Guinness.

Hjemad med bussen med skift i St. Helier.

Aftensmad på ”Way Side” ved stranden: seafood.

Miso soup, kæmpeportion med alt godt fra havet.

Derefter tun steak. Det var rigtigt godt. Ole skulle dog have blæksprutte til hovedret (bestilt inden han så suppen, der også rummede blæksprutter) og han måtte kæmpe en brav kamp, for at gøre kål på dem, de var lidt seje.

Søndag d. 30.

Vi skal op i øens NV-hjørne til L’Etacq med bussen, men først skal der købes ind, Coop har heldigvis åbent hver dag fra 8, syv dage om ugen.

Vandring i et spændende område med klipper og vindblæst vegetation. Også denne dag blæste der en strid vind, som man næsten kunne læne sig op imod uden at falde. En lokal gyveltype havde taget konsekvensen og voksede helt fladt tiltrykt underlaget.



En meget flad gyvel.

Oppe på plateauet voksede nikkende tidsel, der havde tidligere været brand, så nogle af buskene var temmelig svedne.

Nær Grosnez med pilekrat og ørnebregner fandt vi eng-skær og senere spæd mælkeurt midt på stien.



Landskabet var ganske dramatisk med klipper og kløfter.

Frokost på P-plads i Grosnez. Der var så tid til en tur til stranden for at se efter *Asplenium maritimum*, den var dog ikke til at finde, så vi flintrede opad igen for at nå den første bus hjem. Det var en sej tur ad trapperne, men vi nåede bussen.

Vel hjemme igen gik jeg en tur langs stranden mod grotten ved Smuggler's Inn, hen over klippeknolden hvor det kunne konstateres, der havde været en lille brand, så kænguruæblerne var blevet svitset. Det var dog for højvandet til at grotten kunne nås.

I ugens løb havde Lise jagtet kålstokke: lakerede, polerede spadserestokke lavet som lokal husflid af kæmpekålens stok. Trods en meget ihærdig indsats, lykkedes det ikke at finde nogen. De blev tilsyneladende ikke lavet mere og er endnu ikke dukket op som "Made in China".

Har I for øvrigt tænkt på, at nissen i "En lille nisse rejste" faktisk må have været på Jersey, for han så jo kæmpekålen, der kan blive 3-4 m høj.

Alle skulle spise på hotellet denne aften.

Et par stykker havde glemt tilmelding, men det blev klaret med et par opdækninger mere.

Menu: Melon med ananas, jordbær og kiwi.

Tomatsuppe. Søtunge med hollandaise, to slags kartofler, lidt surkålsagtig hvidkål og skivede gulerødder. Det var ikke så ringe endda.

Aftenen sluttede med snak ude og inde over en øl.

Mandag d. 31.

Sol og blå himmel.

Morgenmad, pakke færdig og betale regning. Så var man klar til afgang kl.12.

Deponerede pakkenellikerne i baren og tog en sidste gåtur i nabolaget. På skrænten lige neden for hotellet var der dukket den nydeligste lille alpeviol frem (måske *Cyclamen hederifolia*).

Gik til St. Brelades kirkegård og fandt et par skrueaks mere. Taxaen kom allerede lidt i 10 - forvirring og forviklinger. Der blev aftalt en ny tid for afhentning: 12.40.

12.40 var der ingen bil. Kl 12.50 kom der én bil, vi havde bestilt 2. Den anden kom så kl. 13.

Heldigvis var der jo ikke langt til lufthavnen, så med lidt rod omkring bagagen, kom vi da afsted.

Check-in og afgang 14.47, lidt turbulens under indflyvning til Gatwick med ankomst 15.25.

Ventetid. Flyafgang forsinket, skulle af sted kl. 18.30, det blev 19.25.

Vi skal igen ned i Billund.

Derefter kunne man ikke få passagertallet til at stemme: der manglede 1. Vi ventede igen og der blev talt igen. Til sidst fik vi dog lov til at drage til Kastrup.

Fat i bagagen, hilse af med folk og så ned til toget. Det første kørte lige for næsen af os. Kom dog til Ørestaden og Peter fandt bilen. Thøger kom med til Slagelse, Knud-Erik blev sat af i Odense og jeg i Bred (da var klokken blevet 2.30) Peter og Ove skulle endnu et stykke nordpå, så det blev temmeligt sent for dem.



Jersey-liljen

En dejlig tur – Jersey (og Guernsey) kunne sagtens have fyldt 14 dage ud.

Deltagerliste for DBFs tur til Jersey 24. til 31. august 2009

Navn	Adresse	Postnr.	By
Peter Wind	Moesbakken 19	8410	Rønde
Ole B. Lyshede	Bavnestien 3	2850	Nærum
Karin Ravn-Jonsen	Nygårdsterrasserne 298 F	3520	Farum
Per Hartvig	Fuglevænget 24	3520	Farum
Ove Grønborg	Råhøjen 27	8260	Viby J.
Jørn Sterum	Bymidten 65.3.tv	3500	Værløse
Thøger Harder	Parkvej 24	4200	Slagelse
Bodil Harder	Fredericiagade 47.1	1310	København K
Lise Bolt Jørgensen	Grønnevej 16 B	2830	Virum
Knud-Erik Andersen	Iholmvænge 10	5700	Svendborg
Bente Lambertsen	Lergyden 1, Bred	5492	Vissenbjerg
Kjeld Præstgaard	Præstjorden 16	2850	Nærum

Ordnet efter de danske navne

Ager-galtetand	Stachys arvensis
Ager-padderok	Equisetum arvense
Ager-snerle	Convolvulus arvensis
Ager-tidsel	Cirsium arvense
Ahorn	Acer pseudoplatanus
Alm mælkebøtte	Taraxacum vulgare
Alm. bjørneklo	Heracleum sphondylium
Alm. brandbæger	Senecio vulgaris
Alm. brunelle	Prunella vulgaris
Alm. firling	Sagina procumbens
Alm. fuglegræs	Stellaria media
Alm. gyldenris	Solidago virgaurea
Alm. gyvel	Cytisus scoparius
Alm. hejrenæb	Erodium cicutarium
Alm. hirse	Panicum miliaceum
Alm. hundegræs	Dactylis glomerata
Alm. hyld	Sambucus nigra
Alm. katost	Malva sylvestris
Alm. kongepen	Hypochaeris radicata
Alm. kongepen	Hypochaeris radicata
Alm. matrem	Tanacetum parthenium
Alm. røllike	Achillea millefolium
Alm. svinemælk	Sonchus oleraceus
Alm. torskemund	Linaria vulgaris
Alm.fjerbregne	Athyrium filix-femina
Alpeviol	Cyclamen hederifolia
Alpeviol sp.	Cyclamen sp.
Amarant sp.	Amaranth sp.
Angelik	Angelica sylvestris
Ask	Fraxinus excelsior
Avnbøg	Carpinus betulus
Bakkestjerne	Conyza bonariensis
Bakke-tidsel	Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Bastard-sennep	Hirschfeldia incana
Bidende pileurt	Persicaria hydropiper
Bidende stenurt	Sedum acre
Bitter bakkestjerne	Erigeron acer
Bittersød natskygge	Solanum dulcamare
Blød bjørnetidsel	Acanthus mollis
Blød storkenæb	Geranium molle

Blågrå siv	<i>Juncus inflexus</i>
Blåmunke	<i>Jasione montana</i>
Blåtop	<i>Molinia caerulea</i>
Bredbladet dunhammer	<i>Typha latifolia</i>
Bredbladet mangeløv	<i>Dryopteris dilatata</i>
Bredbladet persille	<i>Petroselinum neapolitanum</i>
Brombær	<i>Rubus plicatus</i>
Brunrod	<i>Scrophularia scorodonia</i>
Burre-snerre	<i>Galium anserina</i>
Butbladet skræppe	<i>Rumex obtusifolius</i>
Bær-perikon	<i>Hypericum androsaemum</i>
Bøg	<i>Fagus sylvaticus</i>
Californisk valmue	<i>Eschscholzia californica</i>
Canadisk bakkestjerne	<i>Conyza canadensis</i>
Cotoneaster sp.	<i>Cotoneaster</i> sp.
Dag-pragtstjerne	<i>Silene dioica</i>
Djævelsbid	<i>Succisa pratensis</i>
Dueurt	<i>Epilobium lanceolata</i>
Dun-birk	<i>Betula pubescens</i>
Dunet steffensurt	<i>Circacea lutetiana</i>
Dværg-perikon	<i>Hypericum humifusum</i>
Dynd-padderok	<i>Equisetum fluviatile</i>
Ene	<i>Juniperus communis</i>
Eng-brandbæger	<i>Senecio jacobaea</i>
Engelsk stenurt	<i>Sedum anglicum</i>
Engelskgræs	<i>Armeria maritima</i>
Engriflet hvidtjørn	<i>Crataegus monogyna</i>
Eng-skær	<i>Serratula tinctoria</i>
Enårig bingelurt	<i>Mercurialis annua</i>
Escalonia sp.	<i>Escalonia</i> sp.
Evighedsblomst	<i>Gnaphalium luteoalbum</i>
Evighedsblomst	<i>Gnaphalium undulatum</i>
Feber-nellikerod	<i>Geum urbanum</i>
Femtunge	<i>Pentaglossum sempervirens</i>
Fennikel	<i>Foeniculum vulgare</i>
Fersken-pileurt	<i>Persicaria maculosa</i>
Figen	<i>Ficus carica</i>
Filtet kongelys	<i>Verbascum thapsus</i>
Fingeraks sp.	<i>Digitaria</i> sp.
Fingerbøl	<i>Digitalis purpurea</i>
Firehannet hønsetarm	<i>Cerastium diffusum</i>

Flaskerenser	<i>Callistemon citrinus</i>
Fliget vejbred	<i>Plantago coronopus</i>
Flyve-havre	<i>Avena fatua</i>
Fløjlsgræs	<i>Holcus lanatus</i>
Fåre-svingel	<i>Festuca ovina</i>
Gaffel-vortemælk	<i>Euphorbia peplus</i>
Gedeblad	<i>Lonicera nitida</i>
Glanskapslet siv	<i>Juncus articulatus</i>
Glat vejbred	<i>Plantago major</i>
Gold byg	<i>Hordeum murinum</i>
Grøn høgeskæg	<i>Crepis capilaris</i> ssp. <i>capilaris</i>
Grå-bynde	<i>Artemisia vulgaris</i>
Gul bartsie	<i>Parentucellia viscosa</i>
Gul iris	<i>Iris pseudacorus</i>
Gul okseøje	<i>Glebionis segetum</i>
Gul portulak	<i>Portulaca oleracea</i>
Gul snorre	<i>Galium verum</i>
Gyvelkvæler sp.	<i>Orobancha</i> sp.
Hanespore	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Harehale	<i>Lagurus ovatus</i>
Hare-kløver	<i>Trifolium arvense</i>
Haremad	<i>Lapsana communis</i>
Hassel	<i>Corylus avellana</i>
Have-perikon	<i>Hypericum maculatum</i>
Hedelyng	<i>Calluna vulgaris</i>
Hestekastanie	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Hindebæger	<i>Limonium normanicum</i>
Hindeknæ	<i>Spergularia rupicola</i>
Hjortetrøst	<i>Eupatorium europaea</i>
Hjortetunge	<i>Asplenium scolopendrium</i>
Hjulkroner	<i>Borago officinalis</i>
Hjælme	<i>Ammophila arenaria</i>
Hottentotfigen	<i>Caprobrotus acinaciformis</i>
Hundepersille sp.	<i>Aethusa</i> sp.
Hundesalat	<i>Leontodon saxatilis</i>
Hvas randfrø	<i>Torilis japonica</i>
Hvid kløver	<i>Trifolium repens</i>
Hvid okseøje	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Hvid snorre	<i>Galium mollugo</i>
Hybrid-kvik	<i>Elytrigia juncea</i> ssp. <i>boreoatlantica</i> x <i>repens</i>

Hyrdetaske	Capsella bursa-pastoris
Høst-skilla	Scilla autumnalis
Håret firling	Sagina micropetala
Håret høgeurt	Pilosella officinarum
Håret kortstråle	Galinzoga parviflora
Håret star	Carex hirta
Italiensk ingefær	Arum italicum
Japan-pileurt	Fallopia japonica
Japansk benved	Euonymus japonicus
Jernbanevedbend	Delairea odorata (syn. Senecio mikanioi- des)
Kambregne	Blechnum spicant
Kant-lobelie	Lobelia erinus
Kaprifolium	Lonicera periclymenum
Kattehale	Lythrum salicaria
Kiddike	Raphanus raphanistrum
Klase-kortlæbe	Teucrium scorodonia
Klippe-navleurt	Umbilicus rupestris
Klit-rose	Rosa pimpinellifolia
Klokke-skilla	Hyacinthoides non-scripta
Knopurt	Centaurea aspera
Kongelys	Verbascum phlomoides
Kors-vortemælk	Euphorbia lathyris
Kristtorn	Ilex aquifolium
Kronløs springklap	Cardamine impatiens
Kæmpe-star	Carex pendula
Kæmpe-stenbræk	Bergenia cordifolia
Kænguruæble	Solanum laciniatum
Kær-ranunkel	Ranunculus flammula
Lancet-vejbred	Plantago lanceolata
Laurbær	Laurus nobilis
Laurbærkirsebær	Prunus laurocerasus
Liden andemad	Lemna minor
Liden burre	Arctium minus
Liden katost	Malva pusilla
Liden nælde	Urtica urens
Liden tvetand	Lamium amplexicaule
Liggende potentil	Potentilla anglica
Liriope	Liriope muscari
Lobularia	Lobularia maritima
Lodden dueurt	Epilobium hirsutum

Lugtløs kamille	<i>Tripleurospermum perforatum</i>
Lyng-silke	<i>Cuscuta epitynum</i>
Lyng-snerre	<i>Galium saxatile</i>
Lyse-siv	<i>Juncus effusus</i>
Løgkarse	<i>Alliaria petiolata</i>
Mangefrø	<i>Polycarpum tetraphyllum</i>
Manna-sødgræs	<i>Glyceria fluitans</i>
Mark-firling	<i>Sagina apetala</i>
Mark-krageklo	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>
Mark-tusindgylden	<i>Centaureum erythraea</i>
Marts-viol	<i>Viola odorata</i>
Mirabel	<i>Prunus cerasifera</i>
Montbretia	<i>Crocsmia crocosmiiflora</i>
Mur-gåsefod	<i>Chenopodium murinum</i>
Mur-jordrøg	<i>Fumaria muralis</i>
Murrude	<i>Asplenium ruta-muraria</i>
Musetorn	<i>Ruscus aculeatus</i>
Muskat-katost	<i>Malva moschata</i>
Natlys	<i>Oenanthe crocata</i>
Natlys	<i>Oenothera stricta</i>
Natskygge	<i>Solanum chenopodoides</i>
Navr	<i>Acer campestre</i>
New zealandsk hør	<i>Phormium tenax</i>
Nikkende limurt	<i>Silene nutans</i>
Nikkende tidsel	<i>Carduus nutans</i>
Nøgle-skræppe	<i>Rumex conglomeratus</i>
Nålebæger	<i>Tesium humifusum</i>
Pampasgræs	<i>Cortaderia selloana</i>
Passionsblomst	<i>Passiflora caerulea</i>
Pigæble	<i>Datura stramonium</i>
Pille-star	<i>Carex pilulifera</i>
Pletter i luften	<i>Meulenbeckia complexa</i>
Plettet kongepen	<i>Hypochoeris maculata</i>
Purpur-lyng	<i>Erica cinerea</i>
Radeløv	<i>Asplenium billotii</i>
Ris-dueurt	<i>Epilobium obscurum</i>
Ru bittermælk	<i>Picris hieracioides</i>
Ru svinemælk	<i>Sonchus asper</i>
Rundfinnet radeløv	<i>Asplenium trichomanes</i>
Rød arve	<i>Anagallis arvensis</i>
Rød gåsefod	<i>Chenopodium rubrum</i>

Rød tandbæger	Ballota nigra
Rød tvetand	Lamium purpureum
Rødknæ	Rumex acetosella
Sand-løg	Allium vianale
Sand-sennep	Diploaxis tenuifolia
Sideskærm	Berula erecta
Skarntyde	Conium maculatum
Skive-kamille	Matricaria suaveolens
Skov-galtetand	Stachys sylvatica
Skov-jordbær	Fragaria vesca
Skov-ranke	Clematis vit-alba
Skov-skræppe	Rumex sanguineus
Skov-springklap	Cardamine flexuosa
Skov-viol	Viola reichenbachiana
Skrueaks	Spiranthes spiralis
Skvalderkål	Aegopodium podagraria
Skyrækker	Ailanthus altissima
Slangehoved	Echium candicans
Slangehoved	Echium pininana
Slangehoved	Echium plantagineum
Slåen	Prunus spinosus
Smalbladet høgeurt	Hieracium umbellatum
Smalbladet timian	Thymus serpyllum
Smalbladet vikke	Vicia angustifolia
Smalstråle	Erigeron glaucus
Smalstråle	Erigeron karvinskianus
Smuk perikon	Hypericum pulchrum
Smyrnum	Smyrnum olusatrum
Småbladet elm	Ulmus minor
Snebær	Symphoricarpos albus
Snerle	Calystegia sylvatica
Sodaurt	Salsola kali
Sommerfuglebusk	Buddleja davidii
Sort natskygge	Solanum nigrum
Sort radeløv	Asplenium adiantum-nigrum
Sorthoved-knopurt	Centaurea nigra
Sortsennep	Brassica nigra
Spore-baldrian	Centranthus ruber
Springknap	Parietaria judaica
Spyd-mælde	Artriplex prostrata
Spyd-mælde	Atriplex prostrata

Spæd mælkeurt	<i>Polygala serpyllifolia</i>
Sten-eg	<i>Quercus ilex</i>
Stilk-eg	<i>Quercus robur</i>
Stilkløs kilebæger	<i>Atriplex portulacoides</i>
Stinkende storkenæb	<i>Geranium robertianum</i>
Stivgræs	<i>Catapodium rigidum</i>
Stivhåret ranunkel	<i>Ranunculus sardous</i>
Stor hjertegræs	<i>Briza maxima</i>
Stor nælde	<i>Urtica dioica</i>
Stor vinca	<i>Vinca major</i>
Storbladet engelsød	<i>Polypodium interjectum</i>
Storblomstret kodriver	<i>Primula vulgaris</i>
Storblomstret perikon	<i>Hypericum calycinum</i>
Strandarve	<i>Honkenya peploides</i>
Strand-bede	<i>Beta vulgaris ssp. maritima</i>
Strand-dild	<i>Crithmum maritimum</i>
Strand-gulerod	<i>Daucus carota ssp. gummifer</i>
Strandgåsefod	<i>Suaeda maritima</i>
Strand-hornskulpe	<i>Glaucium flavum</i>
Strand-kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>
Strand-limurt	<i>Silene uniflora</i>
Strand-loppeurt	<i>Pulicaria dysenterica</i>
Strand-mandstro	<i>Eryngium maritimum</i>
Strand-mælde	<i>Atriplex littoralis</i>
Strand-sennep	<i>Cakile maritima</i>
Strand-siv	<i>Juncus acutus</i>
Strand-snerle	<i>Calystegia soldanella</i>
Strand-vejbred	<i>Plantago maritima</i>
Sump-evighedsblomst	<i>Gnaphalium uliginosum</i>
Sump-kællingetand	<i>Lotus pedunculatus</i>
Surkløver	<i>Oxalis exculis</i>
Surkløver	<i>Oxalis latifolia</i>
Sværtevæld	<i>Lycopus europaeus</i>
Syren	<i>Syringa vulgaris</i>
Sø-mælde	<i>Atriplex halimus</i>
Tagrør	<i>Phragmites australis</i>
Taks	<i>Taxus baccata</i>
Tamarisk	<i>Tamarix gallica</i>
Tidse	<i>Carduus tenuiflorus</i>
Tormentil	<i>Potentilla erecta</i>
Tornblad	<i>Ulex gallii</i>

Tornet salat	<i>Lactuca serriola</i>
Toårig natlys	<i>Oenanthera biennis</i>
Træ-katost	<i>Lavatera arborea</i>
Træ-lupin	<i>Lupinus arborescens</i>
Trævlekrone	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
Tudse-siv	<i>Juncus bufonius</i>
Tusindfryd	<i>Bellis perennis</i>
Tveskægget ærenpris	<i>Veronica chamaedrys</i>
Tykbladet ærenpris	<i>Veronica beccabunga</i>
Tyrkisk eg	<i>Quercus cerris</i>
Udspilet star	<i>Carex extensa</i>
Udspærret dværgbunke	<i>Aira caryophylla</i>
Vand-mynte	<i>Mentha aquatica</i>
Vandnavle	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
Vand-pileurt	<i>Persicaria amphibia</i>
Vedbend	<i>Hedera helix</i>
Vedbend-torskemund	<i>Cymbalaria muralis</i>
Vejbred-skeblad	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Vellugtende fladaks	<i>Cyperus longus</i>
Vellugtende gulaks	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Vellugtende kamille	<i>Matricaria recutita</i>
Vild gulerod	<i>Daucus carota</i>
Vild hør	<i>Linum catharticum</i>
Vingekurv	<i>Picris echioides</i>
Vortemælk	<i>Euphorbia portlandica</i>
Ægte kastanie	<i>Castanea sativa</i>
Øjentrøst	<i>Euphrasia tetraquetra</i>
Ørnebregne	<i>Pteridium quilinum</i>
Østrigsk fyr	<i>Pinus nigra</i>
Ålegræs	<i>Zostera marina</i>
	<i>Anagallis tenella</i>
	<i>Carex demissa</i>
	<i>Cytisus maritimus</i>
	<i>Disphyma crassifolium</i>
	<i>Hippocrepis comosa</i>
	<i>Medicago arabica</i>
	<i>Persicaria capitata</i>
	<i>Spergularia petraea</i>

Ordnet efter de latinske navne

Blød bjørnetidsel	<i>Acanthus mollis</i>
Navr	<i>Acer campestre</i>
Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Alm. røllike	<i>Achillea millefolium</i>
Skvalderkål	<i>Aegopodium podagraria</i>
Hestekastanie	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Hundepersille sp.	<i>Aethusa</i> sp.
Skyrækker	<i>Ailanthus altissima</i>
Udspærret dværgbunke	<i>Aira caryophylla</i>
Vejbred-skeblad	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Løggarse	<i>Alliaria petiolata</i>
Sand-løg	<i>Allium vienale</i>
Amarant sp.	<i>Amaranth</i> sp.
Hjælme	<i>Ammophila arenaria</i>
Rød arve	<i>Anagallis arvensis</i>
	<i>Anagallis tenella</i>
Angelik	<i>Angelica sylvestris</i>
Vellugtende gulaks	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Liden burre	<i>Arctium minus</i>
Engelskgræs	<i>Armeria maritima</i>
Grå-bynke	<i>Artemisia vulgaris</i>
Spyd-mælde	<i>Artriplex prostrata</i>
Italiensk ingefær	<i>Arum italicum</i>
Sort radeløv	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>
Radeløv	<i>Asplenium billotii</i>
Murrude	<i>Asplenium ruta-muraria</i>
Hjortetunge	<i>Asplenium scolopendrium</i>
Rundfinnet radeløv	<i>Asplenium trichomanes</i>
Alm.fjerbregne	<i>Athyrium filix-femina</i>
Sø-mælde	<i>Atriplex halimus</i>
Strand-mælde	<i>Atriplex littoralis</i>
Stilkløs kilebæger	<i>Atriplex portulacoides</i>
Spyd-mælde	<i>Atriplex prostrata</i>
Flyve-havre	<i>Avena fatua</i>
Rød tandbæger	<i>Ballota nigra</i>
Tusindfryd	<i>Bellis perennis</i>
Kæmpe-stenbræk	<i>Bergenia cordifolia</i>
Sideskærm	<i>Berula erecta</i>
Strand-bede	<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i>
Dun-birk	<i>Betula pubescens</i>

Kambregne	<i>Blechnum spicant</i>
Hjulkrone	<i>Borago officinalis</i>
Sortsennep	<i>Brassica nigra</i>
Stor hjertegræs	<i>Briza maxima</i>
Sommerfuglebusk	<i>Buddleja davidii</i>
Strand-sennep	<i>Cakile maritima</i>
Flaskerenser	<i>Callistemon citrinus</i>
Hedelyng	<i>Calluna vulgaris</i>
Strand-snerle	<i>Calystegia soldanella</i>
Snerle	<i>Calystegia sylvatica</i>
Hottentotfigen	<i>Caprobrotus acinaciformis</i>
Hyrdetaske	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Skov-springklap	<i>Cardamine flexuosa</i>
Kronløs springklap	<i>Cardamine impatiens</i>
Nikkende tidsel	<i>Carduus nutans</i>
Tidsel	<i>Carduus tenuiflorus</i>
Udspilet star	<i>Carex demissa</i>
Håret star	<i>Carex extensa</i>
Kæmpe-star	<i>Carex hirta</i>
Pille-star	<i>Carex pendula</i>
Bakke-tidsel	<i>Carex pilulifera</i>
Avnbøg	<i>Carlina vulgaris ssp. vulgaris</i>
Ægte kastanie	<i>Carpinus betulus</i>
Stivgræs	<i>Castanea sativa</i>
Knopurt	<i>Catapodium rigidum</i>
Sorthoved-knopurt	<i>Centaurea aspera</i>
Mark-tusindgylden	<i>Centaurea nigra</i>
Spore-baldrian	<i>Centaureum erythraea</i>
Firehannet hønsetarm	<i>Centranthus ruber</i>
Mur-gåsefod	<i>Cerastium diffusum</i>
Rød gåsefod	<i>Chenopodium murinum</i>
Dunet steffensurt	<i>Chenopodium rubrum</i>
Ager-tidsel	<i>Circacea lutetiana</i>
Skov-ranke	<i>Cirsium arvense</i>
Skarntyde	<i>Clematis vit-alba</i>
Ager-snerle	<i>Conium maculatum</i>
Bakkestjerne	<i>Convolvulus arvensis</i>
Canadisk bakkestjerne	<i>Conyza bonariensis</i>
Pampasgræs	<i>Conyza canadensis</i>
Hassel	<i>Cortaderia selloana</i>
Cotoneaster sp.	<i>Corylus avellana</i>
	<i>Cotoneaster sp.</i>

Engriflet hvidtjørn	<i>Crataegus monogyna</i>
Grøn høgeskæg	<i>Crepis capilaris</i> ssp. <i>capilaris</i>
Strand-dild	<i>Crithmum maritimum</i>
Montbretia	<i>Crocasmia crocosmiiflora</i>
Lyng-silke	<i>Cuscuta epitynum</i>
Alpeviol	<i>Cyclamen hederifolia</i>
Alpeviol sp.	<i>Cyclamen</i> sp.
Vedbend-torskemund	<i>Cymbalaria muralis</i>
Vellugtende fladaks	<i>Cyperus longus</i>
	<i>Cytisus maritimus</i>
Alm. gyvel	<i>Cytisus scoparius</i>
Alm. hundegræs	<i>Dactylis glomerata</i>
Pigæble	<i>Datura stramonium</i>
Vild gulerod	<i>Daucus carota</i>
Strand-gulerod	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>gummifer</i>
	<i>Delairea odorata</i> (syn. <i>Senecio mikanioides</i>)
Jernbanevedbend	<i>Digitalis purpurea</i>
Fingerbøl	<i>Digitaria</i> sp.
Fingeraks sp.	<i>Diploaxis tenuifolia</i>
Sand-sennep	<i>Disphyma crassifolium</i>
	<i>Dryopteris dilatata</i>
Bredbladet mangeløv	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Hanespore	<i>Echium candicans</i>
Slangehoved	<i>Echium pininana</i>
Slangehoved	<i>Echium plantagineum</i>
Slangehoved	<i>Elytrigia juncea</i> ssp. <i>boreoatlantica</i> x <i>repens</i>
Hybrid-kvik	<i>Epilobium hirsutum</i>
Lodden dueurt	<i>Epilobium lanceolata</i>
Dueurt	<i>Epilobium obscurum</i>
Ris-dueurt	<i>Equisetum arvense</i>
Ager-padderok	<i>Equisetum fluviatile</i>
Dynd-padderok	<i>Erica cinerea</i>
Purpur-lyng	<i>Erigeron acer</i>
Bitter bakkestjerne	<i>Erigeron glaucus</i>
Smalstråle	<i>Erigeron karvinskianus</i>
Smalstråle	<i>Erodium cicutarium</i>
Alm. hejrenæb	<i>Eryngium maritimum</i>
Strand-mandstro	<i>Escalonia</i> sp.
Escalonia sp.	<i>Eschscholzia californica</i>
Californisk valmue	<i>Euonymus japonicus</i>
Japansk benved	<i>Eupatorium europaea</i>
Hjortetrøst	

Kors-vortemælk	<i>Euphorbia lathyris</i>
Gaffel-vortemælk	<i>Euphorbia peplus</i>
Vortemælk	<i>Euphorbia portlandica</i>
Øjentrøst	<i>Euphrasia tetraquetra</i>
Bøg	<i>Fagus sylvaticus</i>
Japan-pileurt	<i>Fallopia japonica</i>
Fåre-svingel	<i>Festuca ovina</i>
Figen	<i>Ficus carica</i>
Fennikel	<i>Foeniculum vulgare</i>
Skov-jordbær	<i>Fragaria vesca</i>
Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>
Mur-jordrøg	<i>Fumaria muralis</i>
Håret kortstråle	<i>Galinzoga parviflora</i>
Burre-snerre	<i>Galium anserina</i>
Hvid snerre	<i>Galium mollugo</i>
Lyng-snerre	<i>Galium saxatile</i>
Gul snerre	<i>Galium verum</i>
Blød storkenæb	<i>Geranium molle</i>
Stinkende storkenæb	<i>Geranium robertianum</i>
Feber-nellikerod	<i>Geum urbanum</i>
Strand-hornskulpe	<i>Glaucium flavum</i>
Gul okseøje	<i>Glebionis segetum</i>
Manna-sødgræs	<i>Glyceria fluitans</i>
Evighedsblomst	<i>Gnaphalium luteoalbum</i>
Sump-evighedsblomst	<i>Gnaphalium uliginosum</i>
Evighedsblomst	<i>Gnaphalium undulatum</i>
Vedbend	<i>Hedera helix</i>
Alm. bjørneklo	<i>Heracleum sphondylium</i>
Smalbladet høgeurt	<i>Hieracium umbellatum</i>
	<i>Hippocrepis comosa</i>
Bastard-sennep	<i>Hirschfeldia incana</i>
Fløjlsgræs	<i>Holcus lanatus</i>
Strandarve	<i>Honkenya peploides</i>
Gold byg	<i>Hordeum murinum</i>
Klokke-skilla	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>
Vandnavle	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
Bær-perikon	<i>Hypericum androsaemum</i>
Storblomstret perikon	<i>Hypericum calycinum</i>
Dværg-perikon	<i>Hypericum humifusum</i>
Have-perikon	<i>Hypericum maculatum</i>
Smuk perikon	<i>Hypericum pulchrum</i>
Alm. kongepen	<i>Hypochoeris radicata</i>

Plettet kongepen	<i>Hypochoeris maculata</i>
Alm. kongepen	<i>Hypocoeris radicata</i>
Kristtorn	<i>Ilex aquifolium</i>
Gul iris	<i>Iris pseudacorus</i>
Blåmunke	<i>Jasione montana</i>
Strand-siv	<i>Juncus acutus</i>
Glanskapslet siv	<i>Juncus articulatus</i>
Tudse-siv	<i>Juncus bufonius</i>
Lyse-siv	<i>Juncus effusus</i>
Blågrå siv	<i>Juncus inflexus</i>
Ene	<i>Juniperus communis</i>
Tornet salat	<i>Lactuca serriola</i>
Harehale	<i>Lagurus ovatus</i>
Liden tvetand	<i>Lamium amplexicaule</i>
Rød tvetand	<i>Lamium purpureum</i>
Haremad	<i>Lapsana communis</i>
Laurbær	<i>Laurus nobilis</i>
Træ-katost	<i>Lavatera arborea</i>
Liden andemad	<i>Lemna minor</i>
Hundesalat	<i>Leontodon saxatiles</i>
Hvid okseøje	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Hindebæger	<i>Limonium normanicum</i>
Alm. torskemund	<i>Linaria vulgaris</i>
Vild hør	<i>Linum catharticum</i>
Liriope	<i>Liriope muscari</i>
Kant-lobelie	<i>Lobelia erinus</i>
Lobularia	<i>Lobularia maritima</i>
Gedebled	<i>Lonicera nitida</i>
Kaprifolium	<i>Lonicera periclymenum</i>
Sump-kællingetand	<i>Lotus pedunculatus</i>
Træ-lupin	<i>Lupinus arborescens</i>
Trævlekrone	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
Sværtelvæld	<i>Lycopus europaeus</i>
Kattehale	<i>Lythrum salicaria</i>
Muskat-katost	<i>Malva moschata</i>
Liden katost	<i>Malva pusilla</i>
Alm. katost	<i>Malva sylvestris</i>
Vellugtende kamille	<i>Matricaria recutita</i>
Skive-kamille	<i>Matricaria suaveolens</i>
	<i>Medicago arabica</i>
Vand-mynte	<i>Mentha aquatica</i>
Enårig bingelurt	<i>Mercurialis annua</i>

Pletter i luften	<i>Meulenbeckia complexa</i>
Blåtop	<i>Molinia caerulea</i>
Natllys	<i>Oenanthe crocata</i>
Toårig natlys	<i>Oenanthera biennis</i>
Natllys	<i>Oenothera stricta</i>
Mark-krageklo	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>
Gyvelkvæler sp.	<i>Orobanche</i> sp.
Surkløver	<i>Oxalis exculis</i>
Surkløver	<i>Oxalis latifolia</i>
Alm. hirse	<i>Panicum miliaceum</i>
Gul bartsie	<i>Parentucellia viscosa</i>
Springknap	<i>Parietaria judaica</i>
Passionsblomst	<i>Passiflora caerulea</i>
Femtunge	<i>Pentaglossum sempervirens</i>
Vand-pileurt	<i>Persicaria amphibia</i>
	<i>Persicaria capitata</i>
Bidende pileurt	<i>Persicaria hydropiper</i>
Fersken-pileurt	<i>Persicaria maculosa</i>
Bredbladet persille	<i>Petroselinum neapolitanum</i>
New zealandsk hør	<i>Phormium tenax</i>
Tagrør	<i>Phragmites australis</i>
Vingekurv	<i>Picris echioides</i>
Ru bittermælk	<i>Picris hieracioides</i>
Håret høgeurt	<i>Pilosella officinarum</i>
Østrigsk fyr	<i>Pinus nigra</i>
Fliget vejbred	<i>Plantago coronopus</i>
Lancet-vejbred	<i>Plantago lanceolata</i>
Glat vejbred	<i>Plantago major</i>
Strand-vejbred	<i>Plantago maritima</i>
Mangefrø	<i>Polycarpum tetraphyllum</i>
Spæd mælkeurt	<i>Polygala serpyllifolia</i>
Storbladet engelsød	<i>Polypodium interjectum</i>
Gul portulak	<i>Portulaca oleracea</i>
Liggende potentil	<i>Potentilla anglica</i>
Tormentil	<i>Potentilla erecta</i>
Storblomstret kodriver	<i>Primula vulgaris</i>
Alm. brunelle	<i>Prunella vulgaris</i>
Mirabel	<i>Prunus cerasifera</i>
Laurbærkirsebær	<i>Prunus laurocerasus</i>
Slåen	<i>Prunus spinosus</i>
Ørnebregne	<i>Pteridium quilinum</i>
Strand-loppeurt	<i>Pulicaria dysenterica</i>

Sten-eg	Quecus ilex
Stilk-eg	Quercus robur
Tyrkisk eg	Qurcus cerris
Kær-ranunkel	Ranunculus flammula
Stivhåret ranunkel	Ranunculus sardous
Kiddike	Raphanus raphanistrum
Klit-rose	Rosa pimpinellifolia
Brombær	Rubus plicatus
Rødknæ	Rumex acetosella
Nøgle-skræppe	Rumex conglomeratus
Butbladet skræppe	Rumex obtusifolius
Skov-skræppe	Rumex sanguineus
Musetorn	Ruscus aculeatus
Mark-firling	Sagina apetala
Håret firling	Sagina micropetala
Alm. firling	Sagina procumbens
Sodaurt	Salsola kali
Alm. hyld	Sambucus nigra
Høst-skilla	Scilla autumnalis
Brunrod	Scrophularia scorodonia
Bidende stenurt	Sedum acre
Engelsk stenurt	Sedum anglicum
Eng-brandbæger	Senecio jacobaea
Alm. brandbæger	Senecio vulgaris
Eng-skær	Serratula tinctoria
Dag-pragtstjerne	Silene dioica
Nikkende limurt	Silene nutans
Strand-limurt	Silene uniflora
Smyrnium	Smyrnium olusatrum
Natskygge	Solanum chenopodoides
Bittersød natskygge	Solanum dulcamare
Kænguruæble	Solanum laciniatum
Sort natskygge	Solanum nigrum
Alm. gyldenris	Solidago virgaurea
Ru svinemælk	Sonchus asper
Alm. svinemælk	Sonchus oleraceus
	Spergularia petraea
Hindeknæ	Spergularia rupicola
Skrueaks	Spiranthes spiralis
Ager-galtetand	Stachys arvensis
Skov-galtetand	Stachys sylvatica
Alm. fuglegræs	Stellaria media

Strandgåsefod	<i>Suaeda maritima</i>
Djævelsbid	<i>Succisa pratensis</i>
Snebær	<i>Symphoricarpos albus</i>
Syren	<i>Syringa vulgaris</i>
Tamarisk	<i>Tamarix gallica</i>
Alm. matrem	<i>Tanacetum parthenium</i>
Alm mælkebøtte	<i>Taraxacum vulgare</i>
Taks	<i>Taxus baccata</i>
Nålebæger	<i>Tesium humifusum</i>
Klase-kortlæbe	<i>Teucrium scorodonia</i>
Smalbladet timian	<i>Thymus serpyllum</i>
Hvas randfrø	<i>Torilis japonica</i>
Hare-kløver	<i>Trifolium arvense</i>
Hvid kløver	<i>Trifolium repens</i>
Strand-kamille	<i>Tripleurospermum maritimum</i>
Lugtløs kamille	<i>Tripleurospermum perforatum</i>
Bredbladet dunhammer	<i>Typha latifolia</i>
Tornblad	<i>Ulex gallii</i>
Småbladet elm	<i>Ulmus minor</i>
Klippe-navleurt	<i>Umbilicus rupestris</i>
Stor nælde	<i>Urtica dioica</i>
Liden nælde	<i>Urtica urens</i>
Kongelys	<i>Verbascum phlomoides</i>
Filtet kongelys	<i>Verbascum thapsus</i>
Tykbladet ærenpris	<i>Veronica beccabunga</i>
Tveskægget ærenpris	<i>Veronica chamaedrys</i>
Smalbladet vikke	<i>Vicia angustifolia</i>
Stor vinca	<i>Vinca major</i>
Marts-viol	<i>Viola odorata</i>
Skov-viol	<i>Viola reichenbachiana</i>
Ålegræs	<i>Zostera marina</i>

Redigeret af Bente Lambertsen