



Ophrys fuciflora ssp. *cerigona* (Kythira. Foto: Sten Moeslund)

Botanisk ekskursion til den græske ø – Kythira 6. – 13. april 2009

Redaktion: Sten Moeslund



Foto: Sten Moeslund

Botanisk ekskursion til den græske ø – Kythira 6. – 13. april 2009

Redaktion: Sten Moeslund

Deltagerliste

Niels Henrik Faurholdt og Bodil Mohr Faurholdt

Solsikkevej 9, 4600 Køge, 56658240/ 21741639,

Søren Grøntved Christiansen og Erika Grøntved Christiansen

Frederiksborgvej 66 st., 4000 Roskilde, 46350922.

Sten Moeslund og Malene Fisher

P.G. Ramms Allé 7, 4tv, 2000 Frederiksberg, 38869059/23249023/61465533,

Carsten Meier Koch,

Græsbjergvej 62, 4760 Vordingborg, 55374668

Peter Wind og Anette Møller

Moesbakken 19, 8410 Rønne og Skinfaxevej 10, 8800 Viborg, 87914110/25475449 og 86610031

Johannes Friis

Nordkrog 12, 2800 Hellerup, 39610165

Morten og Anne Dorthea Kold-Christensen

Primulavej 18, 7800 Skive, 97523279/29254385

Studio Corte O



Foto: Sten Moeslund

Den daglige leder af Corte O, i Chora: Olga Fotinaki.

www.corteo.gr og info@corteo.gr

Indledning

Af Sten

Så lykkedes det! At komme helt til Kythira syd for Peleponnes og ikke kun til Athen, som sidste år, hvor det blæste så meget, at Olympic Airways aflyste flere afgangene til Kythira, og hvor al sejlads på Ægæerhavet også var indstillet. Så det endte i stedet med en virkelig god, spontan tur til den store ø Evvia en times bilkørsel nordøst for Athen, som vi selv arrangerede.

Men i år kom vi derud – og selv om det var relativt stille, så rullede ATR 42-flyet en del, da det fløj ind over kystskrænterne for straks efter at lande på den korte landingsbane på Aphrodites ø. Ikke verdens mest trafikkerede lufthavn, blot nogle få afgangene hver dag. Nogle har måske set den græske instruktør, Theo Angelopoulos, film "Rejsen hjem", som netop handler om Kythira, men ellers vidste vi vel ret beset ikke meget om denne affolkede ø, som kaldes "Lille Australien" – og sætter navn på det sted, indbyggerne er emigreret til. I dag bor der i omegnen af 3½ tusind mennesker på øen, langt flere om sommeren, hvor mange grækere kommer hjem – og et stigende antal turister også finder ud til Kythira, som ellers er lidt "off the beaten track".

I lufthavnen blev vi mødt af biludlejerer, som ventede med tre små biler, der ikke kunne tage 12 personer og endnu flere kufferter, hvoraf nogle enorme! Udlejerer tog heldigvis nogle kufferter med til hovedbyen Chora mod syd, hvor vi skulle bo på Studio Corte O. På Corte O blev den første aften og nat lidt speciel, da et massivt uvejr passerede henover – og i over en halv time overhældte os med lyn og torden. Efter et stykke tid gik strømmen og endnu lidt senere slog lynet ned, så EXIT – skiltene nærmest eksploderede ind i rummene, men dog holdt. Regnen piskede ned, og der var egentlig kun en ting at gøre, nemlig at kravle helt ind under dynen og prøve at falde i søvn.

Selv om Chora er det næststørste bysamfund på Kythira, var vi så tidligt på færd, at der ikke var mange restauranter åbne for sæsonen. Et par stykker højst, men heldigvis gode. Og selvom vi kun var 12, så fyldte vi godt, de steder vi gik ind.

Corte O har gode terrasser rundt om bygningerne, hvor vi på de bedste dage kunne bestemme dagens plantehøst – og nyde et glas vin.

Den allerfineste dag på terrasserne havde vi besøg af op til tre liderlige bestøvere (*Synhalonia alternans*) af flueblomsten *Ophrys fuciflora* subsp. *cerigona* på samme tid. Denne *Ophrys* kaldte vi fra førstedagen for "Slamberten" på grund af dens betydelige størrelse. I glasset, hvor flueblomsterne stod, var også *O. heldreichii*, *O. lutea* og *O. ferrum-equinum*. Ingen af disse interesserede vores bestøver ret meget.

Men ellers gik dagene med gode ekskursioner til udvalgte mål, som Niels i en del tilfælde havde fundet i litteraturen eller fået oplyst af hans kontakter. Heldigvis fandt vi meget hurtigt de to hovedattraktioner, der begrundede den fokuserede rejse – udover slamberten også *O. fuciflora* subsp. *candica* var. *cythirea*. Roen sænkede sig dermed over selskabet og det til sidst i en sådan grad, at man besluttede at sætte en hel dag af til mere individuel ekskursionen – så de tre biler kørte til hver deres lokaliteter. Wind og co. helt til øens nordspids. Moeslund og co. nåede så langt som Platia Amos (5 km. sydligere), hvor passagererne nød udsigten, mens Moeslund skiftede et punkteret dæk. Faurholdt og co. lavede efter det oplyste en række udfald og indfald på den sydlige halvdel af øen, og havde også gode oplevelser her.

Efter en lille uge hos Olga Fotinaki på Corte O ramte vi Athen igen, hvor Malene & Sten, som har været i Athen mange gange, fandt et spisested i Plaka, der var helt mennesketomt, men som sandelig kunne lave mad, da kunderne endelig kom. Mandag den 13. april var det så hjemad igen – helt begivenhedsløst med SAS.

Orkideer på Kithira

6-13 april 2009.

Af Niels Faurholdt

Orkide-taxa på de i alt 17 besøgte lokaliteter.

Ophrys bombyliflora FB (3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Ophrys fuciflora (cerigona) BB-FB (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17)

Ophrys fuciflora subsp. candida (cytheria) K-FB (2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17)

Ophrys ferrum-equinum s.s. FB (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)

Ophrys fusca subsp. fusca FB-AB (3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17)

Ophrys fusca (calocaerina) K-BB (3, 4, 6)

Ophrys fusca subsp. cinereophila FB (9, 11, 12, 13, 14)

Ophrys fusca subsp. iricolor BAB-AB (4, 5, 7, 8, 16, 17)

Ophrys kotschyi subsp. ariadne FB (4)

Ophrys lutea subsp. lutea (phryganae) FB (1, 3, 6, 7)

Ophrys lutea subsp. galilaea FB (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Ophrys scolopax subsp. heldreichii FB (6, 7)

Ophrys sphegodes subsp. mammosa FB-BAB (3, 13)

Ophrys tenthredinifera FB-BAB (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Ophrys x vicina (nm. calypsus) FB (6, 7)

Ophrys fuciflora subsp. candida x fuciflora (cerigona) FB (9)

Anacamptis coriophora subsp. fragrans K (4, 5, 6, 10, 13, 15, 16)

Anacamptis papilionacea subsp. messenica FB-AB (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Anacamptis pyramidalis K-FB (5, 6, 7, 8, 11, 16, 17)

Barlia robertiana AB-F (1, 2, 3, 8, 10, 13, 14, 15)

Dactylorhiza romana AB (12)

Limodorum abortivum K (3, 9)

Neotinea tridentata s.s. FB (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17)

Orchis anthropophora FB (17)

Orchis italica FB (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Orchis quadripunctata FB (1, 2, 9, 13, 14, 15)

Serapias bergonii BB (1, 8)

Serapias cordigera FB (16)

Serapias lingua BB (3, 5, 6, 9, 10, 12, 14)

Serapias orientalis subsp. moreana FB (3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15)

Serapias parviflora K-BB (14, 15, 17)

Spiranthes spiralis (roset) (5)

I alt 30 taxa og to hybrider.

Forklaring til forkortelser:

K Knop

BB Begyndende blomstring

FB Fuld blomstring

BAB Begyndende afblomstring

AB Afblomstret

F I frugt

Lokaliteter

Lokalitet 1.

7. april

Ca. 1 km vest for Livadi langs vejen mellem Livadi og Moni Ag. Elésis. (Hertel lok. 10 / Gölz et al. lok. 10).

Phrygana.

Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys lutea subsp. *lutea* (phryganae)
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Neotinea tridentata
Orchis italica
Orchis quadripunctata
Serapias bergonii

Lokalitet 2.

7. april

Omkring Moni Ag. Elésis. (Hertel lok. 11 / Gölz et al. lok. 5)

Fyrrelunde og phrygana.

Ophrys fuciflora subsp. *candica* (cytherea)
Ophrys ferrum equinum
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Neotinea tridentata
Orchis italica
Orchis quadripunctata

Lokalitet 3.

7. april

Syd for Arei. (Hertel lok. 6 / Gölz et al. lok. 26)

Enge og phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)

Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *fusca*
Ophrys fusca (*calocaerina*)
Ophrys lutea subsp. *lutea* (*phryganae*)
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys sphegodes subsp. *mammosa* (ved Fonissa vandfaldet)

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Limodorum abortivum
Neotinea tridentata
Orchis italica
Serapias lingua
Serapias orientalis subsp. *moreana*

Lokalitet 4.

8. april
Områder langs vejen mellem Aronoádika og Diákofto, få hundrede meter efter afkørslen mod lufthavnen. (Hertel lok. 17).
Phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (*cerigona*)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *fusca*
Ophrys fusca (*calocaerina*)
Ophrys fusca subsp. *iricolor*
Ophrys kotschyi subsp. *ariadne*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans*
Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Neotinea tridentata
Orchis italica

Lokalitet 5.

8. april
Langs vejen mod Ag. Moni, øst for lufthavnen. (Hertel lok. 1).
Phrygana.

Ophrys candica (*cytherea*)
Ophrys fusca subsp. *iricolor*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. fragrans
Anacamptis papilionacea subsp. messenica
Anacamptis pyramidalis
Neotinea tridentata
Orchis italica
Serapias lingua
Spiranthes spiralis

Lokalitet 6.

8. april

Nord for kystvejen ca. 500 meter vest for Avlemonas. (Gölz et al. lok. 51).
Kystnær phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys fuciflora subsp. candica (cytherea) (typelokaliteten)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca (calocaerina)
Ophrys lutea subsp. lutea (phryganae)
Ophrys lutea subsp. galilaea
Ophrys scolopax subsp. heldreichii
Ophrys x vicina (nm. calypsus)

Anacamptis coriophora subsp. fragrans
Anacamptis pyramidalis
Neotinea tridentata
Serapias lingua
Serapias orientalis subsp. moreana

Lokalitet 7.

8. april

Mellem 500 meter og 1 km ad vejen, der går mod nord mellem Avlemonas og Paleopoli.
Phrygana.

Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys fuciflora subsp. candica (cytherea)
Ophrys fusca subsp. iricolor
Ophrys lutea subsp. lutea (phryganae)
Ophrys lutea subsp. galilaea
Ophrys scolopax subsp. heldreichii
Ophrys tenthredinifera
Ophrys x vicina (nm. calypsus)

Anacamptis papilionacea subsp. messenica
Anacamptis pyramidalis
Neotinea tridentata

Orchis italica
Serapias orientalis subsp. *moreana*

Lokalitet 8.

9. april
Langs grusvejen mod Castle Paleochora øst for Potamos. (Hertel lok. 5).
Phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (*cerigona*)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *fusca*
Ophrys fusca subsp. *iricolor*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Anacamptis pyramidalis
Barlia robertiana
Neotinea tridentata
Orchis italica
Serapias bergonii
Serapias orientalis subsp. *moreana*

Lokalitet 9.

9. april
3,4 km fra Ag. Pelegaía mod Potamos. (Hertel lok. 3.)
Lys fyrreskov og phrygana.

Ophrys fuciflora (*cerigona*)
Ophrys fuciflora subsp. *candica* (*cytherea*)
Ophrys fusca subsp. *cinereophila*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera
Ophrys fuciflora (*cerigona*) x *fuciflora* subsp. *candica*

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Limodorum abortivum
Neotinea tridentata
Orchis italica
Orchis quadripunctata
Serapias lingua
Serapias orientalis subsp. *moreana*

Lokalitet 10.

10. april

Nordlige udkant af landsbyen Karvounades.
Phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *fusca*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans*
Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Neotinea tridentata
Orchis italica
Serapias lingua

Lokalitet 11.

10. april

2,5 km nord for Karvounades.
Phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *cinereophila*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Anacamptis pyramidalis
Orchis italica
Serapias orientalis subsp. *moreana*

Lokalitet 12.

10. april

1 km syd for Aroniadika, vest for landevejen. (Gölz et al. lok. 28).
Phrygana.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys fuciflora subsp. *candica* (cytherea)
Ophrys fusca subsp. *cinereophila*

Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Dactylorhiza romana
Orchis italica
Serapias lingua

Lokalitet 13.

10. april
3-3,5 km syd for Mylopotamos.
Phrygana og opgivne marklodder.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *cinereophila*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys sphegodes subsp. *mammosa*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans*
Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Orchis italica
Orchis quadripunctata

Lokalitet 14.

11. april
500 meter til 1 km mod Avlemonas fra Fratsia. (Hertel lok. 8 / Gölz et al lok. 19).
Phrygana og magre enge.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *cinereophila*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Neotinea tridentata
Orchis italica
Orchis quadripunctata
Serapias lingua
Serapias orientalis subsp. *moreana*

Serapias parviflora

Lokalitet 15.

11. april

Områder nær kirkegården i Goudiánika. (Hertel lok. 9 / Gölz et al. lok. 17).
Phrygana og magre enge.

Ophrys bombyliflora
Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans*
Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Barlia robertiana
Orchis italica
Orchis quadripunctata
Serapias orientalis subsp. *moreana*
Serapias parviflora

Lokalitet 16.

11. april

2,2 km sydøst for Katsoulíanika, hvor en vej går fra til venstre (vest for "hovedvejen").
(Hertel lok. 16 / Gölz et al. 42).
Phrygana.

Ophrys fuciflora subsp. *candica* (cytherea)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *fusca*
Ophrys fusca subsp. *iricolor*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans*
Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Anacamptis pyramidalis
Neotinea tridentata
Orchis italica
Serapias cordigera

Lokalitet 17.

12. april

Omkring passet langs vejen fra Kithira til Gerakianika. (Hertel lok. 13).

Ophrys fuciflora (cerigona)
Ophrys fuciflora subsp. *candica* (cytherea)
Ophrys ferrum-equinum
Ophrys fusca subsp. *fusca*
Ophrys fusca subsp. *iricolor*
Ophrys lutea subsp. *galilaea*
Ophrys sphegodes subsp. *mammosa*
Ophrys tenthredinifera

Anacamptis coriophora subsp. *fragrans*
Anacamptis papilionacea subsp. *messenica*
Anacamptis pyramidalis
Neotinea tridentata
Orchis anthropophora
Orchis italica
Serapias parviflora

Bemærkninger og diskussion.

Turen var hovedsageligt arrangeret med henblik på at få et overblik over orkidefloraen. Specielt var vi interesserede i at danne os en mening om de to nybeskrevne taxa *Ophrys holoserica* subsp. *cerigona* og *Ophrys candica* subsp. *cytherea*.

I denne rapport anvendes epitetet *fuciflora* på trods af, at *holosericea* formentlig er det gyldige (jf. en nylig artikel af Greuter).

Nomenklaturen i slægten *Ophrys* følger Pedersen & Faurholdt ("Ophrys-bogen").

Ved planlægning af vore ture anvendte vi Stefan Hertels ekskursionsnoter fra april 2007 og oplysningerne i følgende artikel:

Gölz, P. & Ott, H. & M 1995: Die Orchideen der Insel Kithira. J. Eur. Orch. 27 (4): 622-658.

Andre vigtige kilder:

Baumann, B. & Baumann, H. 2007: *Ophrys holoserica* subsp. *cerigona* B. Baumann & H. Baumann, eine neue endemische Unterart der südgriechischen Insel Kithira. – J. Eur. Orch. 39 (1): 105-122.

Baumann, H. & Lorenz, R. 2005: Beiträge zur Taxonomie europäischer und mediterraner Orchideen. – J. Eur. Orch. 37 (3): 705-743. (Indeholdende beskrivelsen af *O. candica* subsp. *cytherea*).

Ophrys fuciflora (cerigona)

Underarten *Ophrys holoserica* subsp. *cerigona* er beskrevet som endem fra Kithira af Baumann & Baumann i 2007. Dette taxon forekommer almindeligt og i reglen talrigt på Kithira (på 14 af 17 besøgte lokaliteter).

Typiske planter har store blomster (i forhold til "normale" subsp. *fuciflora*), mens plantehøjden varierer meget; fra små robuste planter med få (1-4) blomster til planter, der når 35-40 cm med 4-8 blomster. En del planter har blomster, der er uskelnelige fra den

syditalienske subsp. *apulica*, mens andre planter bærer blomster, der ikke lader sig adskille fra blomsterne hos storblomstrede, tidligt blomstrende "*maxima* eller *episcopalis*" på f.eks. Kreta. Kun få individer udmærkede sig ved at have temmelig små blomster. Det er vanskeligt at placere planterne taxonomisk; måske bør de, sammen med andre storblomstrede taxa i den østlige del af middelhavsområdet, opfattes som en selvstændig, variabel underart (flere har dog angiveligt forskellige bestøvere)? Sikkert er det, at de adskiller sig morfologisk fra "normale" subsp. *fuciflora*.

Subsp. *cerigona* bestøves angiveligt af *Synhalonia alternans*. Et par eftermiddage var vi vidner til besøg og heftig pseudokopulation på planter i en buket, vi havde plukket. To til tre bier deltog i seancen, hvorunder flere pollinier blev fjernet. I buketten besøgte bierne også *O. scolopax* subsp. *heldreichii*, som de tilsyneladende fandt uinteressante og derefter hurtigt forlod.

Ophrys fuciflora subsp. candida (cytherea)

Planterne på Kithira er beskrevet som en selvstændig underart, *O. candida* subsp. *cytherea* af Baumann & Baumann i 2005. Vi så disse planter på 8 af de 17 besøgte lokaliteter; på 3 lokaliteter i talstærke bestande. Lignende planter er fundet på Peloponnes. Subsp. *cytherea* adskiller sig fra "normale" subsp. *candida* ved den mindre og mere konvekse læbe samt det mere komplekse spejl. Planterne på Kithira er meget konstante i udseendet, men bør formentlig henføres under subsp. *candida* - rang af varietet, bør dog diskuteres.

En enkelt formodet hybrid mellem *cerigona* og *cytherea* blev set mellem forældrene.

Ophrys fusca s.l.

Subsp. *fusca* sås i fuld blomst samt i (næsten) afblomstrede populationer (med små og mellemstore blomster). Desuden sås subsp. *iricolor* tæt på afblomstring og subsp. *cinereophila* i fuld blomst.

Mest interessante var populationer af planter, der helt overvejende stod i knop. Vi så kun enkelte plante med den første blomst fremme. Planterne, der var storblomstrede, henfører Hertel (og Delforge) til *Ophrys calocaerina*.

Ophrys kotschyi subsp. ariadne

Underarten, der var i fuld blomst, sås på en enkelt lokalitet. I alt så vi 15-20 typiske eksemplarer.

Ophrys scolopax subsp. heldreichii

Denne underart sås i sit typiske udseende på to kystnære lokaliteter ved Avlemonas. I samme område så vi "*cerigona*" samt små populationer af *Ophrys* x *vicina*. De nævnte taxa, der hovedsageligt voksede adskilt, kunne identificeres uden store problemer.

Ophrys sphegodes subsp. mammosa

Underarten, der blev set på to lokaliteter, udmærkede sig ved højt voksende planter (40-50 cm) og små blomster med kort læbe. Affinitet til "*grammica*" / "*herae*" blev diskuteret.

Ophrys tenthredinifera

En af de almindeligste arter på Kithira, hvor vi så den på 16 af 17 lokaliteter. Planterne er lave med meget små blomster. Hvis man følger de senere års ekstreme (og geografiske) opsplitning af arten i 12 enheder, skal den givetvis henføres til *Ophrys ulyssea*.

Serapias orientalis subsp. moreana

Denne underart, der var ny for os, så vi på 8 lokaliteter. Planterne identificeres let på det langstrakte aks af store, mørkt rødbrune blomster.



Slamberten – *Ophrys fuciflora subsp. cerigona* med bestøveren *Synhalonia alternans*. Liderbassen bærer 4 pollinier på panden og har altså "været på" 2 orkidéblomster. Foto: Sten Moeslund.





Den formodede krydsning mellem *Ophrys fuciflora* subsp. *cerigona* og *Ophrys fuciflora* subsp. *candica* var. *cytherea*. Foto: Sten Moeslund

Fugle

Kompileret af Søren Grøntved Christiansen

Spurvehøg
 Ørnevåge
 Hedehøg
 Eleonorafalk blandt andet ved Paleochora
 Stenhøne hørt flere steder
 Tyrkerdue
 Kirkeugle
 Alpesejler
 Toplærke
 Landsvale
 Gul vipstjert
 Sølvmåge
 Ravn
 Sorthovedet sanger flere steder
 Middelhavs-stenpikker
 Musvit almindelig
 Stillits
 Bomlærke
 Bogfinke

Slangeørn
 Sort Glente
 Vandrefalk
 Tårnfalk
 Klippedue ?
 Dværghornugle (hørt i Chora)
 Mursejler
 Hærfugl set og hørt flere steder
 Korttået Lærke ?
 Rødrygget Svale
 Rødhovedet tornskade
 Lille præstekrave
 Sortstrubet sanger
 Hvidskægget sanger
 Bleg gulbug
 Gråspurv almindelig.
 Grønirisk
 Cettisanger (leg. Niels)

Karplanter registreret på Kythira

Af Peter Wind

Listen omfatter 334 arter eller underarter (i det følgende blot benævnt arter), som vi har registreret på de daglige ekskursioner rundt på Chios. Bestemmelserne er primært foretaget i felten ved hjælp af Mogens Thornbergs rejseflora for Peloponnes. Enkelte 'problembørn' blev taget med til nærmere undersøgelse på pensionatet om aftenen. Der er kun samlet lidt herbariemateriale, og det er primært græsser. Der blev registreret tre græske endemer, nemlig skærmpflanzen *Heptaptera colladonioides* og kurvplanten *Scorzonera crocifolia* samt læbeblomsten *Teucrium aroanium*, der er endem for Peloponnes med omkringliggende øer.

Listen er opstillet alfabetisk efter de internationale navne. Om hver art er givet oplysninger om de generelle voksesteder, idet der er benyttet en grov inddeling i overordnede naturtyper som phrygana, fyrreskov eller olivenlund. For enkelte mere sjældne arter er oplyst nærmere voksesteder, mens hovedparten af arterne er almindelige, hvor deres karakteristiske naturtyper forekommer. Der er medtaget referencer med sidetal til den anvendte litteratur, som er:

EPG: Tan, K. & Iatrou, G. 2001: Endemic Plants of Greece, The Peloponnes. – Gad. København.

RFP: Thornberg, M. u.å.: Rejseflora fra Peloponnes

For nærmere oplysninger om lokaliteter for orkidéerne henvises til listen over fundne orkidétaxa.

Bemærk, at det fulde author-navn ikke nødvendigvis er medtaget af pladsmæssige grunde. Den fuldstændige liste kan fås ved at maile til reaktøren.







Checkliste Pteleonnes

1

	internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
1	Acer sempervirens L.	løvskov, fugtige kløfter				88
2	Adiantum capillus-venereis L.	fugtig kløft	Mylopotamos, Maradika, Karavas			2
3	Aetheorhiza bulbosa (L.) subsp. bulbosa	phrygana, klippegrund				173
4	Agave americana L.	dige, by				186
5	Aira elegantissima Schur subsp. elegantissima	phrygana, klippegrund				206
6	Ajuga chamaecypitis (L.) Schreb. subsp. chia (Schreber) Arg.	phrygana, klippegrund				121
7	Alkanna tinctoria (L.) Tausch ssp. tinctoria	phrygana, klippegrund	Lufthavnen			116
8	Allium subhirsutum L.	phrygana				186
9	Aloë vera L.	strand	Platia Ammos			
10	Alyssum montanum L.	klippeterræn				45
11	Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.	phrygana				218
12	Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.	phrygana				
13	Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Richard	phrygana				219
14	Anagallis arvensis L.	olivenlund, vejside, rudrat, strand				108
15	Anagyris foetida L.	klippeterræn	Kythira Hora			60
16	Anchusa azurea Miller	olivenlund, græsmark				118
17	Anchusa variegata (L.) Lehm.	klippeterræn	Pourko			
18	Anemone coronaria L.	phrygana	Paliochora Castle			31
19	Anemone pavonina Lam.	phrygana				31
20	Anogramma leptophylla (L.) Link	husmur, stendige				2
21	Anthemis chia L.	olivenlund, vejside				160
22	Anthemis rigida (Sm.) Boiss. & Heldr. subsp. liguliflora (H.)	strand	Platia Ammos, B. Piatsa			160
23	Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (A. Kerner) Bor	phrygana, vejside, fyreskov, strand				77
24	Antirrhinum majus L.	husmur, rudrat, gade, stræde				134
25	Arenaria serpyllifolia L.	phrygana	Avlemonas			18
26	Arundo donax L.	vandløb, phrygana				209
27	Asparagus aphyllus L. subsp. orientalis (Baker) P.H. Davis	phrygana				187
28	Asphodelus fistulosus L.	vejside	Avlemonas			179
29	Asphodelus ramosus L.	græsmark, vejside, phrygana, fyreskov				179
30	Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby	phrygana				108
31	Atractylis cancellata L.	phrygana				163
32	Ballardia trixago (L.) All.	græsmark				137
33	Barlia robertiana (Loisel.) Greuter	phrygana				219
34	Berula erecta (Hudson) Coville	vandløb				101
35	Biscutella didyma L.	phrygana, klippegrund				48
36	Bituminaria bituminosa (L.) Stirt.	vejside				64
37	Blackstonia perfoliata (L.) Hudson	phrygana, klippegrund				110
38	Borago officinalis L.	bymæssig bebyggelse				118
39	Brachypodium rupestre (Host) Roemer & Schultes	phrygana				202
40	Brassica cretica Lam. subsp. nivea (Boiss. & Spruner) Gre	phrygana, klippeterræn				49
41	Briza maxima L.	phrygana, vejside				199
42	Bromus diandrus Roth	vejside, rudrat				201
43	Bromus hordeaceus L.	rudrat				201
44	Bryonia dioica Jacq.	bymæssig bebyggelse				96
45	Bunias erucago L.	olivenlund				40
46	Cakile maritima Scop. subsp. aegyptiaca (Willd.) Nyman	strand				49
47	Calendula arvensis L.	vejside, olivenlund, rudrat, bymæssig bebyggelse				163

Internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
48 Calicotome villosa (Poiret) Link	phrygana, klippeterræn				60
49 Campanula drabifolia Sm.	phrygana, klippeterræn				151
50 Capparis spinosa L. subsp. rupestris (Sm.) Nyman	kystnært klippeterræn, husmur				38
51 Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus	vejside				47
52 Cardamine hirsuta L.	vejside				43
53 Carex divisa Hudson	vandløb	Karavas			215
54 Carex flacca Schreber subsp. serrulata (Biv.) Greuter	phrygana, klippeterræn				215
55 Carex otrubae Podp.	vandløb	Karavas			215
56 Carex punctata Gaudin	vandløb	Karavas			216
57 Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.	strand, strandklipper				16
58 Centaurea erythraea Rafin.	vejside				110
59 Centranthus ruber (L.) DC.	klippegrund	Aghia Peleghia			147
60 Cerastium glomeratum Thuill.	olivenlund, vejside				20
61 Cerastium illyricum Ard.	vejside	Avlemonas			20
62 Ceratonia siliqua L.	phrygana, vejside				60
63 Cercis siliquastrum L.	bymæssig bebyggelse, stendige, markskel				60
64 Cerinthe major L.	bymæssig bebyggelse, husmur	Viaradika			116
65 Ceterach officinarum DC. in Lam. & DC	stendige, klippegrund				3
66 Chamomilla recutita (L.) Rausch.	vejside, ruderat				162
67 Cheilanthes persica (Bory) Mett.	stenmur				2
68 Chenopodium murale L.	ruderat, husmur				13
69 Chrysanthemum coronarium L.	vejside, havneplads, strand, mark, bymæssig bebyggelse, ruderat				162
70 Chrysanthemum segetum L.	ruderat				162
71 Cistus creticus L.	phrygana				94
72 Cistus parviflorus Lam.	phrygana				94
73 Cistus salvifolius L.	phrygana				94
74 Convolvulus cantabrica L.	phrygana				113
75 Convolvulus elegantissimus Miller	vejside	Paliochora			113
76 Crupina crupinastrum (Moris) Vis.	phrygana, vejside, klippegrund				169
77 Cupressus sempervirens L.	klippeterræn, bymæssig bebyggelse				4
78 Cutandia maritima (L.) Richter	strand				197
79 Cyclamen graecum Link	phrygana, klippegrund				107
80 Cynoglossum creticum Miller	bymæssig bebyggelse, vejside, ruderat				119
81 Cytinus hypocistis (L.) L.	phrygana				9-10
82 Cytinus ruber (Fourr.) Komarov	phrygana				10
83 Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman	phrygana, klippeterræn, vejside, ruderat				198
84 Dactylorhiza romana (Seb. & Mauri) Soó	phrygana				217
85 Daucus carota L. subsp. maximus (Desf.) Ball	vejside				107
86 Didesmus aegyptius (L.) Desv.	phrygana				50
87 Ecballium elaterium (L.) Rich.	bymæssig bebyggelse, vejside, ruderat				96
88 Echinaria capitata (L.) Desf.	phrygana				200
89 Echium plantagineum L.	vejside				117
90 Epilobium hirsutum L.	vandløb	Karavas			97
91 Equisetum ramosissimum Desf.	vandløb	Karavas			1
92 Equisetum telmateia Ehrh.	vandløb	Karavas, Viaradika			1
93 Erica arborea L.	phrygana	Karavas			107
94 Erica manipuliflora Salisb.	phrygana				107

	internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
95	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	olivenlund, vejside				81
96	<i>Erodium chium</i> (L.) Willd.	olivenlund, vejside				81
97	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	rudarat				81
98	<i>Erodium gruinum</i> (L.) L'Hér.	klippeterræn, vejside, olivenlund, rudarat				81
99	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér.	vejside, rudarat				81
100	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	klippegrund				46
101	<i>Eruca sativa</i> Miller	vejside, olivenlund, rudarat, bymæssig bebyggelse				
102	<i>Eryngium creticum</i> Lam.	phrygana, klippegrund, græsmark				100
103	<i>Eryngium maritimum</i> L.	strand	Avlemonas			100
104	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Cr.	bymæssig bebyggelse	Kythira Hora			40-41
105	<i>Euphorbia biconvexa</i> Steudel	strandklipper, kystnær klippeterræn	nordøen			84
106	<i>Evax pygmaea</i> (L.) Brot.	phrygana, klippegrund				156
107	<i>Ficus carica</i> L.	bymæssig bebyggelse, dige, rudarat				7
108	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	vejside, dige, græsmark				102
109	<i>Fumana arabica</i> (L.) Spach	phrygana				95
110	<i>Gagea fibrosa</i> (Desf.) Schultes & Schultes fil.	phrygana	Venerianika			180-181
111	<i>Gagea graeca</i> (L.) A. Terr.	phrygana, klippegrund				181
112	<i>Galactites tomentosa</i> Moench	vejside				166
113	<i>Galium aparine</i> L.	vejside, olivenlund, rudarat, bymæssig bebyggelse				142
114	<i>Genista acanthoclada</i> DC.	phrygana				61
115	<i>Geranium lucidum</i> L.	phrygana, klippegrund				80
116	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	olivenlund, vejside, bymæssig bebyggelse, klippeterræn				80
117	<i>Gladiolus italicus</i> Miller	phrygana, klippegrund, græsmark, rudarat, bymæssig bebyggelse				191
118	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	strand	Aghia Pelagia			36
119	<i>Globularia alypum</i> L.	phrygana				137
120	<i>Gynandris sisyinchium</i> (L.) Parl.	phrygana, klippegrund, vejside, græsmark				189
121	<i>Hedera helix</i> L.	løvskov	Viaradika			98
122	<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum. Cour.	phrygana, olivenlund, klippegrund, vejside				170
123	<i>Hedysarum spinosissimum</i> L.	phrygana, klippegrund				78
124	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don fil.	phrygana				157
125	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	phrygana	Karavas			157
126	<i>Heptaptera colladonioides</i> Margot & Reuter	phrygana, klippegrund, vejside, bymæssig bebyggelse		G-endem	230-231	103
127	<i>Hermodactylus tuberosus</i> (L.) Miller	phrygana				189
128	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	phrygana, klippegrund				78
129	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-F.	bymæssig bebyggelse, rudarat				49
130	<i>Hordeum murinum</i> L.	vejside, græsmark, dige, rudarat, bymæssig bebyggelse				204
131	<i>Hymenocarpus circinnatus</i> (L.) Savi	phrygana, klippegrund, olivenlund, vejside				77
132	<i>Hyoscyamus albus</i> L.	bymæssig bebyggelse, rudarat				131
133	<i>Hyoseris scabra</i> L.	vejside	Manitochori			170
134	<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf	vejside, bymæssig bebyggelse, rudarat				212
135	<i>Hypericum empetrifolium</i> Willd.	phrygana, klippegrund				91
136	<i>Hypericum hircinum</i> L.	vandløb	Mylopotamos, Viaradika, Karavas			91
137	<i>Hypericum perforatum</i> L.	phrygana				91
138	<i>Hypericum pruneri</i> Boiss.	phrygana	Karavas			92
139	<i>Hypericum triquetrifolium</i> Turra	phrygana, vejside, dige, græsmark				
140	<i>Hypochaeris achyrophorus</i> L.	phrygana, vejside				171
141	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton	vejside, rudarat, græsmark				158

Λνεκαστε ρεεποννες

	internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
142	Iris germanica L.	have, bymæssig bebyggelse				189
143	Juncus bufonius L.	vandpyt, kløft	Karavas			192
144	Juncus maritimus Lam.	fugtig lavning ved vandløb	Avlemonas			191
145	Juniperus phoenicea L.	phrygana				5
146	Knautia integrifolia (L.) Bertol.	græsmark, phrygana, vejside				148
147	Lagurus ovatus L.	olivenlund, vejside, rudarat				206
148	Lathyrus aphaca L.	olivenlund				67
149	Lathyrus clymenum L.	olivenlund, vejside				67
150	Laurus nobilis L.	fugtig kløft	Mylopotamos, Karavas			35
151	Lavandula stoechas L.	phrygana	Plata Ammos			130
152	Lavatera arborea L.	bymæssig bebyggelse, rudarat				89
153	Lavatera cretica L.	vejside, bymæssig bebyggelse, rudarat, olivenlund				89
154	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix	olivenlund				151
155	Leontodon tuberosus L.	phrygana, klippegrund, olivenlund, vejside				171
156	Limodorum abortivum (L.) Schwarz	phrygana, fyrreskov				217
157	Limonium sinuatum (L.) Miller	strand	Alvemonas, Plata Ammos			109
158	Linaria micrantha (Cav.) Hoffm. & Lk.	phrygana				135
159	Linum bienne Miller	phrygana	Manitochori			82
160	Linum pubescens Banks & Sol.	phrygana	Karavas, Achios Nikolas			82
161	Lolium perenne L.	rudarat				197
162	Lonicera etrusca Santi	løvskov	Viaradika			145
163	Lophochloa cristata (L.) Hyl.	phrygana, klippegrund, vejside, rudarat	Alvemonas			205
164	Lotus cytisoides L.	strand	Alvemonas			76
165	Lupinus angustifolius L.	vejside				61
166	Lupinus micranthus Guss.	vejside				62
167	Malcolmia chia (L.) DC.	phrygana, klippegrund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudarat				42
168	Malcolmia maritima (L.) R. Br.	strand	Aghia Pelegia			42
169	Marrubium vulgare L.	bymæssig bebyggelse, dige				123
170	Matthiola tricuspidata (L.) R. Br.	strand	Alvemonas			42
171	Medicago arabica (L.) Hudson	vejside				71
172	Medicago arborea L.	kystklipper, vejside, bymæssig bebyggelse				71
173	Medicago globosa C. Presl	bymæssig bebyggelse, dige				71
174	Medicago marina L.	strand				71
175	Medicago rugosa Desr.	bymæssig bebyggelse, dige				71
176	Melia azedarach L.	bymæssig bebyggelse, have				86
177	Mercurialis annua L.	bymæssig bebyggelse, rudarat, vejside				83
178	Micromeria nervosa (Desf.) Benth	phrygana, klippegrund, vejside				127
179	Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin	strand	Alvemonas			19
180	Misopates orontium (L.) Rafin.	phrygana, klippegrund, vejside, græsmark				134
181	Muscari botryoides (L.) Miller	phrygana, klippegrund, vejside, græsmark				184
182	Muscari comosum (L.) Miller	phrygana, klippegrund, vejside, græsmark				184
183	Myrtus communis L.	phrygana	Kythira Hora			96
184	Nasturtium officinale R. Br.	vandløb	Karavas			42
185	Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston	vejside	Paliochora			114
186	Neotinea tridentata (Scop.) RM Bateman, Pridgeon & MW	phrygana				218
187	Neslia apiculata Fischer	vejside				47
188	Neslia paniculata (L.) Desv.	olivenlund				47

	internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
189	<i>Olea europaea</i> L.	olivenlund, phrygana, klippegrund				110
190	<i>Ononis ornithopodioides</i> L.	phrygana	Alvemonas			68
191	<i>Onosma frutescens</i> Lam.	vejside	Monitochori			115
192	<i>Ophrys bombyliflora</i> Link	phrygana				220
193	<i>Ophrys ferrum-equinum</i> Desf.	phrygana				221
194	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench	phrygana				
195	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench ssp. <i>candida</i> Soó	phrygana				
196	<i>Ophrys fusca</i> Link ssp. <i>cinereophila</i> (Paulus & Gack) N. F.	phrygana				
197	<i>Ophrys fusca</i> Link ssp. <i>fusca</i>	phrygana				
198	<i>Ophrys fusca</i> Link ssp. <i>iricolor</i> (Desf.) K. Richt.	phrygana				221
199	<i>Ophrys kotschyi</i> H. Fleischm. & Soó ssp. <i>ariadnae</i> (Paulus)	phrygana				
200	<i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>galilaea</i> (Fleischm. & Bornm.) Soó	phrygana				221
201	<i>Ophrys lutea</i> Cav. subsp. <i>lutea</i>	phrygana				220
202	<i>Ophrys scolopax</i> Cav. subsp. <i>heldreichii</i> Schlechter	phrygana				221
203	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. ssp. <i>mammosa</i> (Desf.) Soó	phrygana				
204	<i>Ophrys tenthredinifera</i> Willd.	phrygana				220
205	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	phrygana				219
206	<i>Orchis italica</i> Poiret	phrygana				218
207	<i>Orchis quadripunctata</i> Ten.	phrygana				218
208	<i>Ornithogalum montanum</i> Cyr.	phrygana, klippegrund				183
209	<i>Orobancha gracilis</i> Sm.	phrygana, klippegrund				139
210	<i>Orobancha pubescens</i> D'Urv.	phrygana, klippegrund, rudrat				138
211	<i>Orobancha ramosa</i> (L.) C.A. Meyer	vejside, strand, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				
212	<i>Oxalis pes-caprae</i> L.	vejside, strand, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				79
213	<i>Pallenis spinosa</i> (L.) Cass.	phrygana, klippegrund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				158
214	<i>Pancratium maritimum</i> L.	strand				188
215	<i>Papaver hybridum</i> L.	olivenlund				36
216	<i>Papaver rhoeas</i> L.	vejside, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				36
217	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Garuel.	phrygana, klippegrund				137
218	<i>Parietaria diffusa</i> Mert. & Koch	husmur, stendige				8
219	<i>Petrorhagia velutina</i> (Guss.) P.W. Ball & Heywood	phrygana, klippegrund				28
220	<i>Phagnalon graecum</i> Boiss. & Heldr.	phrygana, klippegrund				157
221	<i>Phillyrea latifolia</i> L.	phrygana				110
222	<i>Phlomis fruticosa</i> L.	phrygana, klippegrund				124
223	<i>Pinus halepensis</i> Miller	phrygana, klippegrund, nåleskov				4
224	<i>Piptatherum coerulescens</i> (Desf.) Richter	phrygana, klippegrund, vejside				209
225	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson	vejside, olivenlund, græsmark, dige, bymæssig bebyggelse, rudrat				209
226	<i>Pistacia lentiscus</i> L.	klippegrund	Mitat			87
227	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	phrygana, klippegrund				87
228	<i>Plantago afra</i> L.	phrygana, klippegrund, olivenlund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				145
229	<i>Plantago coronopus</i> L.	strand, vejside, klippegrund				144
230	<i>Plantago cretica</i> L.	phrygana, klippegrund				145
231	<i>Plantago lagopus</i> L.	phrygana, klippegrund, olivenlund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				145
232	<i>Plantago lanceolata</i> L.	strand, vejside				144
233	<i>Plantago major</i> L.	fugtig kløft	Katavas			144
234	<i>Platanus orientalis</i> L.	fugtig kløft, vandløb				54
235	<i>Poa annua</i> L.	udtørrende vandpyt, bymæssig bebyggelse, rudrat				198

Internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
236 Poa timoleontis Heldr. ex Boiss.	phrygana, klippegrund				198
237 Poa trivialis L.	vandløb	Katavas			
238 Polycarpon tetraphyllum (L.) L.	bymæssig bebyggelse				22
239 Polygala monspeliaca L.	phrygana	Aghia Nicolaos			86
240 Polypodium australe Fée	fugtig kløft	Mylopotamos, Katavas			3
241 Portulaca oleracea L.	bymæssig bebyggelse				16
242 Posidonia oceanica (L.) Delile	opskyld på strand				178
243 Prasium majus L.	phrygana, klippegrund, stendige				123
244 Procopiaia cretica (Willd.) Gusuleac	fugtig kløft, klippegrund				117
245 Prunus persica (L.) Batsch	bymæssig bebyggelse, have, dige				58
246 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	olivenlund, fugtig kløft	Viadika, Karavas			2
247 Pteris vittata L.	klippegrund				2
248 Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less.	phrygana, klippegrund, stendige				166
249 Pyrus amygdaliformis Vill.	phrygana, klippegrund, stendige, græsmark, bymæssig bebyggelse, have				56
250 Pyrus pyraister Burgsd.	stendige, græsmark				56
251 Quercus coccifera L.	phrygana, klippegrund, løvskov, fyrreskov				7
252 Ranunculus paludosus Poir.	phrygana				34
253 Reichardia tingitana (L.) Roth	klippegrund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				173
254 Reseda alba L.	vejside				50
255 Reseda luteola L.	vejside, bymæssig bebyggelse				50
256 Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner	olivenlund				170
257 Rhamnus alaternus L.	phrygana, klippegrund				88
258 Rhamnus oleoides L.	phrygana				88
259 Rosmarinus officinalis L.	bymæssig bebyggelse, stendige				129
260 Rubia peregrina L.	phrygana, klippegrund				143
261 Rumex bucephalophorus L.	phrygana, klippegrund, vejside				11
262 Rumex pulcher L.	vejside, rudrat				12
263 Rumex tuberosus L.	fugtig kløft	Karavas			11
264 Ruta chalepensis L.	phrygana, klippegrund	Kythira Hora, Aghios Nikolaos			86
265 Salvia triloba L. fil.	phrygana, klippegrund				130
266 Salvia verbenaca L.	phrygana, klippegrund, vejside, græsmark				130
267 Samolus valerandii L.	vandløb	Karavas			108
268 Sanguisorba minor Scop.	græsmark, olivenlund				55
269 Saponaria calabrica Guss.	strand				27
270 Sarcopoterium spinosum (L.) Spach	phrygana, klippegrund				55
271 Scaligeria napiformis (Willd.) Grande	phrygana, klippegrund				101
272 Scandix pecten-veneris L.	vejside, olivenlund, dige, rudrat				100
273 Scorpiurus muricatus L.	vejside				78
274 Scorpiurus vermiculatus L.	vejside				78
275 Scorzonera cana (C.A. Meyer) Hoffm.	phrygana				172
276 Scorzonera crocifolia Sm.	vejside	Aghios Nikolaos	G-endem	390	172
277 Scrophularia canina L.	bymæssig bebyggelse, dige, husmur				
278 Scrophularia heterophylla Willd.	bymæssig bebyggelse, dige, husmur				134
279 Sedum litoreum Guss.	phrygana, klippegrund				52
280 Selaginella denticulata (L.) Link	klippegrund				1
281 Senecio vulgaris L.	olivenlund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				163
282 Serapias bergonii E.G. Gamus	phrygana				

	internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
283	Serapias cordigera L.	phrygana				219
284	Serapias lingua L.	phrygana				219
285	Serapias orientalis (Greuter) H.Baumann & Künkele ssp. n	phrygana				
286	Serapias parviflora Parl.	phrygana				219
287	Sideritis purpurea Talbot	phrygana				124
288	Silene colorata Poiret	strand, klippegrund				26
289	Silene gallica L.	phrygana, klippegrund, vejside, rudrat				26
290	Silene vulgaris (Moench) Garcke	phrygana, klippegrund, vejside, dige, olivenlund, græsmark				
291	Silybum marianum (L.) Gaertner	olivenlund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				167
292	Sisymbrium irio L.	bymæssig bebyggelse, rudrat				40
293	Smilax aspera L.	løvskov, phrygana				188
294	Sonchus asper (L.) Hill.	olivenlund, græsmark, dige, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				
295	Sonchus oleraceus L.	olivenlund, græsmark, dige, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				173
296	Sonchus tenerrimus L.	olivenlund, græsmark, dige, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				173
297	Spartium junceum L.	vejside				61
298	Spergularia bocconeii (Scheele) Asch. & Gr.	phrygana	Alvemonas			22
299	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	phrygana				217
300	Stachys arvensis (L.) L.	phrygana	Alvemonas			126
301	Stachys obliqua Walld. & Kit.	bymæssig bebyggelse, rudrat				125
302	Stellaria media (L.) Vill.	vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				19
303	Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski subsp. asper (Siv.)	vejside, græsmark, strand, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				204
304	Tamus communis L.	fugtig kløft	Malipotamos			
305	Tetragonolobus purpureus Moench	olivenlund				77
306	Teucrium aroanium Orph.	phrygana, klippegrund		P-endem	284-285	122
307	Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arc.	phrygana	Aghios Nikolaos			122
308	Tordylium apulum L.	vejside, dige, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				106
309	Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil.	bymæssig bebyggelse	Mylopotamos			106
310	Trachynia distachya (L.) Link	phrygana, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				202
311	Tragopogon hybridus L.	vejside				172-173
312	Tragopogon sinuatus Avé-Lall	vejside				172
313	Trifolium campestre Schreb.	vejside, dige, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				74
314	Trifolium nigrescens Viv.	bymæssig bebyggelse, rudrat				73
315	Trifolium stellatum L.	vejside, dige, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				74
316	Trifolium uniflorum L.	strand	Aghia Pelagia			73
317	Trigonella balansae Boiss. & Reuter	vejside				69
318	Tuberaria guttata (L.) Fourr.	phrygana, klippegrund				94
319	Tulipa boeotica Boiss. & Heldr.	græsmark, phrygana	Mylopotamos, Kalokerines, Mantochoi			181
320	Tulipa orphanidea Bliss.	fyrreskov	Potamos			181
321	Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.	klippegrund, stendige, husmur				51
322	Urginea maritima (L.) Baker	phrygana, klippegrund, vejside				183
323	Urospermum picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt	vejside, græsmark, olivenlund, bymæssig bebyggelse, rudrat				170
324	Urtica dubia Forsskål	bymæssig bebyggelse, rudrat				8
325	Valantia muralis L.	phrygana, klippegrund				143
326	Valeriana dioscoridis Sibth. & Sm.	phrygana				147
327	Valerianella turgida (Steven) Betcke	phrygana				146
328	Veronica cymbalaria Bernh.	vejside, dige, olivenlund, bymæssig bebyggelse, husmur, rudrat				137
329	Vicia hybrida L.	klippegrund, olivenlund, vejside, bymæssig bebyggelse, rudrat				66

Uneküste reieponnes

o

	internationalt navn	Habitat	Lokalitet	Status	EPG	RFP
330	Vicia narbonensis L.	phrygana				66
331	Vicia villosa Roth subsp. eriocarpa (Hausskn.) Ball	phrygana, olivenlund, vejside				65
332	Vinca major L.	fugtig kløft	Karavas			111
333	Vitis vinifera L.	mark				
334	Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray	vejside				197