



Stenten passeres ind til Lilla Horn Løveng

Dansk Botanisk Forening Öland 4.-7. juni 2009



Melampyrum nemorosum Blåtoppet Kohvede



Ophrys insectifera Flueblomst

Indholdsfortegnelse	Side
Deltagerliste	2
Dagmars dagbogsnotater	4 - 21
Torsdag den 4. juni	4
Lokalitet 1 – Ismanstorps Borg	4
Lokalitet 2 – Norramossen	6
A1 - Aftenvandretur til Borgholm havn	7
Fredag den 5. juni	8
Lokalitet 3 - Knisa Mosse	8
Lokalitet 4 - Kær ved Persnæs	9
Lokalitet 5 - Lilla Horn løveng	10
Lokalitet 6 - Böda Kronopark	11
Lokalitet 7 - Västeralvaret med Spånkärret	11
Lokalitet 8 - Neptuni Åkrar / Enerum	12
A2 - Aftentur til Alvaret ved Borgholm slotsruin	13
Lørdag den 6. juni	14
Lokalitet 9 – Långlöt	14
Lokalitet 10 - Ekelunda Alvar	15
Stenåsa boghandel	16
Lokalitet 11 - Kystnære enge ved Stenåsa	16
Lokalitet 12 - Stora Alvaret ved Möckelmossen ved Gynge	17
A3 - Aftentur til Borgholms Alvar ved Borgehage	17
Søndag	19
Lokalitet 13 – Igelmossen	19
Lokalitet 14 - Lenstad-Kalkstad	20
Lokalitet 15 - Ire i det nordlige Blekinge	21
Kort over lokaliteter	22
Orkideer på Öland fra Niels Faurholdt	28
Skærmpplanter på Öland fra Niels Faurholdt	32
Samlet blomsterliste*	33
Bidrag fra Niels Faurholdt, Marianne Helkjær, Anne-Marie Bürger, Jan Larsen, Anne Murmann, Bente Lambertsen og Dagmar Levisen.	
Latinske navne tager fra den Nye nordiske Flora, men for orkideerne fra Niels Faurholdts orkide oversigt.	

Ekskursion til Öland

Deltagernavn	Adresse
Erika G. Christiansen	
Søren G. Christiansen	
Lone Ravn	
Ole Bloch-Petersen	
Ulla Nielsen	
Thorkild Nielsen	
Ida Laursen	
Leif Laursen	
Birgit Petersen	
Erich Petersen	
Jytte Leopold	
Claus Leopold	
Elisabeth Schøning	
Lars Hansen	
Jette Cold-Ravnskilde	
Niels Grønkjær	
Birgit Buch-Jepsen	
Jørgen Buch-Jepsen	
Niels Faurholdt	
Finn Skovgaard	
Ole Lyskede	
Peter Wind	
Dorthe Kold-Christensen	
Morten Kold-Christensen	
Ove Grønborg	
Grethe Drewsen	
Ole Hindsbo	
Tove Burmeister	Tokkerupvej 4
Rudi Burmeister	

Ekskursion til Öland

Deltagernavn	Adresse
Christiane Thage	
Gunnvá Jacobsen	
Inge Ørsted	
Bente Olsen	
Anne Messmann	
Marianne Helkjær	
Gitte Tolstrup	Strandboulevarden 18
Dagmar Levisen	
Anders Michaelsen	
Mogens Ring Petersen	
Jan Halaburt	
Jimmy Lassen	
Peter Mortensen	
Kaare Jacobsen	
Jan Larsen	
Thomas Damgaard	
Lasse Hagstrøm	
Ellen Wilhjelm	
Signe Frederiksen	
Annie Egede	
Anne Murmann	
Else Chylensky	
Bente Lambertsen	
Anne Bertelsen	
Lisbeth Emsholm	
Gerda Jensen	
Annebeth Hoffmann	
Anne-Marie Bürger	
Camilla Brok	
Mette Hedegaard	
Karin Larsen	
Steffen Sørensen	
Hanne A. Jørgensen	
Erich Wederkinch	

Torsdag, den 4. juni

Det var lidt fugtigt i vejret, men det regnede ikke, da vi kom til Sjælør st. tidligt torsdag morgen. Vi var et stort hold botanik interesserede mennesker. Vi glædede os til at komme til Öland og se alle de spændende blomster, der vokser på den dejlige ø.

Mod sædvane var det ikke Tommy, der skulle køre rundt med os. Det var en chauffør fra Daniarejser. Han hed Aslan. Alle kom i god tid, og bussen var forbavsende hurtigt pakket med bagage. Da alle var på plads, fik vi at vide, at der var sikkerhedsseler på alle sæderne, og at de skulle bruges.

Vi kørte over Øresundsbroen og op gennem Skåne ad E 22. Vi fik en strækkeben pause ved Ekeröds rasteplass. Videre forbi Norge og Sölvestad og et par søer til vi nåede Brömsebro, hvor vi skulle holde frokost pause. Chaufføren kørte først bussen helt hen til den bro, hvor der i 1645 blev underskrevet en fredsaftale mellem Danmark og Sverige. Der var rejst en mindesten på den lille ø i Brömsebækken, hvor aftalen blev underskrevet. Det betød, vi mistede Gotland og Ösel helt, og Halland i 30 år. Halland kom dog aldrig tilbage, for ved Roskilde freden i 1658 måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige.



Mindestenen på øen i Brömsebækken



Frokosten i læ af muren

Den gode rasteplass var lidt forblæst, men i læ af en stenmur var der rigtig behageligt. Her sad de fleste med madpakkerne. Chaufføren solgte øl, vand og frisklavet kaffe

Vi fortsatte nordpå og kørte over den over 6 km. lange og næsten 42 m. høje (på midten) Ølandsbro og videre nordpå til vores første stop.

Lokalitet 1 - Ismantorps Borg (kalkkær og løvskov)

På vejen ind til borgen gik vi ad en lille skovsti gennem en løvskov, som var meget frodig. Vi skulle udenom store mudrede vandpytter.

Viola mirabilis
Hepatica nobilis
Neottia nidus-avis
Orchis mascula
Cardamine bulbifera
Sanicula europaea

Forskelligblomstret Viol
 Blå Anemone (blade)
 Rederod
 Tyndakset Gøgeurt
 Tandrod
 Sanikel



Planche over Ismantorp

*Neottia nidus-avis* Rederod

Vi klatrede over en stente og kom ned på en stor eng. Borgen lå som en stor mængde sten. Gennem den 411 m. lange og 6 m. brede runde mur havde man kunnet komme ind gennem 9 porte. Indenfor var der 88 husgrunde, måske kultplads eller handelsplads. Engen havde været helt gul af Kodrivere. Nu var der mange frøstande. Der var også små våde steder, hvor man fik våde knæ. Der var flere blomster, end man kunne nå at skrive op.

*Orchis militaris* Ridder-Gøgeurt*Pinguicula vulgaris* Vibefedt

Orchis militaris
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza incarnata var *incarnata*
Epipactis helleborine
Pinguicula vulgaris
Ophrys insectifera
Ulmus glabra ssp. *glabra*

Ridder-Gøgeurt
 Sværd-Skovlilje
 Kødfarvet Gøgeurt
 Skov-Hullæbe
 Vibefedt
 Flueblomst
 Skærm-Elm

Finn fortalte at Skærm-Elmen i den Store Nordiske Flora var tegnet i Ismantorp.

Lokalitet 2 - Norramossen (kalkkær og buskrigt overdrev) (Hörninge Norra Mosse)

Leddets var lukket. Vi kravlede derfor over et stendige med pigtråd. Lidt ned ad vejen skulle vi klatre over eller krybe under hegnet, medens nogle holdt tråden oppe eller nede. Bare for at opdage, at der lidt nede ad vejen var en låge ind til mosen. Norramossen var et vådt og frodigt sted. Nogle steder gik vandet op over støvlekanten. Da vi kom tilbage til bussen, var ledet blevet åbnet, så vi slap for igen at kravle over stendiget med pigtråd.



Sanicula europaea Sanikel



Eriophorum angustifolium ssp. *angustifolium* Smalbladet Kæruld

Anchusa officinalis

Pulsatilla

Pinguicula vulgaris

Eriophorum angustifolium ssp. *angustifolium*

Cladium mariscus

Tetragonolobus maritimus

Ophrys insectifera

Dactylorhiza incarnata var. *cruenta*

Neottia ovata

Paris quatrifolia

Ophioglossum vulgatum

Sanicula europaea

Herniaria glabra

Læge-Oksetunge

Kobjælde (frøstande)

Vibefedt

Smalbladet Kæruld

Hvas Avneknippe

Kantbælg

Flueblomst

Blodplettet Gøgeurt

Ægbladet Fliglæbe

Firblad

Slangetunge

Sanikel

Brudurt

Vandrehjemmet i Borgholm

Vel ankommet til vandrehjemmet skulle vi indkvarteres og have vores nøgler. Vi var mange. Det var den næststørste gruppe i foreningens historie. Det tog tid før alle var på plads i de forskellige huse og tilbygninger. Tre par blev indkvarteret i villaer et godt stykke fra vandrehjemmet. Andre igen havde tel med. Vejret var godt, og det var snart spisetid. Vi skulle spise i to hold. Første hold var dem, som havde

siddet i bussens venstre side. De skulle spise kl. 18.30. Andet hold skulle spise kl. 19.00 og næste dag omvendt. Det blev lidt bøvlet for maden var forsinket. Den skulle hentes et andet sted i byen. Første hold kom til bords kl. 18.45. Vi fik nakkekam, kartofler og sovs. Vi kunne selv blande vores salat. Den bestod af tomater, agurker, majs og salat, som var placeret i hver sin skål.. Vi fik også en øl til maden (Det var der nogle af os, der først fik at vide dagen efter). Vi sluttede af med kaffe.

A1 - Aftenvandretur til Borgholm havn.

Det var koldt og blæsende nede i havnen. Der stod tre meget store palmer, som vi gik hen og bestemte. Stammen mente vi var af plastik, de store palmeblade var vist også plastik, og nogle af dem var slået på med store søm. Roden kunne vi ikke se, men vi kunne se de skruer og møtrikker, som palmerne var sat fast med.



Palmer plastica Plastik-Palmer



Plastik-Palmer
Orientalsk Takkeklap
Læge Stenfrø



Bunias orientalis Orientalsk Takkeklap



Aften stemning

Fredag 5. juni

Vi stod op til gråvejr. Det småregnede af og til. Der var morgenmad med brød, æg, pålæg, ost, marmelader, mælk, filmjök og god kaffe. Madpakkerne blev smurt og pakket. Der var drikkebrikker, til at tage med. Afgang kl. 9.10 efter der var blevet kigget på kort. De der kørte i egne biler, havde fået at vide, hvor vi skulle hen, så vi undgik at køre i kortege.

Lokalitet 3 - Knisa mosse (kalkkær)

Knisa mosse er en stor fuglelokalitet. Der findes hængesæk moser i området. Det regnede i Knisa mosse.



Knisa mosse



Primula farinosa Melet Kodriver

Primula farinosa
Orchis militaris
Epipactis palustris
Pinguicula vulgaris
Herminium monorchis
 Der var mange tuer med Pukkellæbe

Melet Kodriver
 Ridder Gøgeurt
 Sump Hullæbe
 Vibefedt
 Pukkellæbe



Herminium monorchis Pukkellæbe



Ophrys insectifera Flueblomst

Gymnadenia conopsea ssp. *conopsea*
Ophrys insectifera
 Flueblomsterne stod i trængsel ligesom Pukkellæberne

Langakset Trådspore
 Flueblomst

Lokalitet 4 - Kær ved Persnäs (kalkkær og overdrev)

Vi kørte gennem Sövik og ud til højre mod kæret.



Dorte skal over hegnet



Tetragonolobus maritimus Kantbælg

Tetragonolobus maritimus
Ophrys insectifera
Neottia ovata
Dactylorhiza incarnata var. *cruenta*
Pinguicula vulgaris
Trifolium montanum

Kantbælg
 Flueblomst
 Ægbladet Fliglæbe
 Blodpletet Gøgeurt
 Vibefedt
 Bjerg-Kløver



Dactylorhiza incarnata var. *cruenta* Blodpletet Gøgeurt



Neottia ovata Ægbladet Fliglæbe

Herfra kun en kort vej til Lilla Horn løveng, som er en slåtteräng. Den bliver stadigvæk slået og passet efter gammel skik. Det småregnede.

Lokalitet 5 - Lilla Horn løveng (løveng og hasselskov)



Gymnadenia conopsea ssp. *conopsea* Langakset Trådspore



Melampyrum cristatum Kantet Kohvede

Laserpitium latifolium (blade)

Melampyrum cristatum

Saxifraga granulata

Rhinanthus

Gymnadenia conopsea ssp. *conopsea*

Neottia ovata

Cephalanthera longifolia

Carex hartmanii

Paris quatrifolia

Foldfrø

Kantet Kohvede

Kornet Stenbræk

Skjaller

Langakset Trådspore

Ægbladet Fliglæbe

Sværd-Skovlilje

Hartmans Star

Firblad



Carex hartmanii Hartmans Star



Paris quatrifolia Firblad

Vi spiste madpakkerne i en lille lund på den anden side af vejen. Under store træer og hasselbuske var vi nogenlunde i ly for regnen, nogle med Dryck Lingon, andre med øl købt i bussen. Der var også frisklavet kaffe. Vi kørte nordpå væk fra regnen. Ca 5 km.nord for Böda

Lokalitet 6 - Böda Kronopark (kalkholdig fyrreskov)



Rhododendron tomentosum Mose-Post



Mose-Post
Grønlig Vintergrøn

Rhododendron tomentosum (mange)
Pyrola chlorantha



Cephalanthera longifolia Sværd-Skovlilje



Pyrola chlorantha Grønlig Vintergrøn

Urtica vitis-idaea ssp. *vitis-idaea*
Cephalanthera longifolia

Tyttebær
Sværd-Skovlilje. I hundredvis langs vejen.

Vi kørte videre nordpå.

Lokalitet 7 - Västeralvaret med Spånkärret (kalkoverdrev)

Urtica scordium
Urtica sexangulare
Epipactis

Løgurt
Seksradet Stenurt
Høgeskæg



Trifolium montanum Bjerg-Kløver



Orchis militaris Ridder Gøgeurt

Filipendula vulgaris
Orchis militaris
Gymnadenia conopsea ssp. *conopsea*
Trifolium montanum
Neotinea ustulata
Polygonatum odoratum
Spiranthes spiralis (bladrosen)

Knoldet Mjødurt
 Ridder Gøgeurt
 Langakset Trådspore
 Bjerg-Kløver
 Bakkegøgeurt
 Kantet Konval
 Skrueaks



Neotinea ustulata Bakkegøgeurt



Spiranthes spiralis Skrueaks

Lokalitet 8 - Neptuni Åkrar/Enerum (kalkoverdrev og strandvolde)

Sten på sten i store langstrakte volde med enkelte Svalerod duske hist og her. Senere på året vil her være helt blå af Slangeroed. Men de var ikke kommet op, da vi var der.

Silene nutans var. *nutans*
Thlaspi perfoliatum
Vincetoxicum hirsutinaria

Nikkende Limurt
 Hjertebladet Pengeurt
 Svalerod

Der var en utrolig kold regn på Neptuni Åkrar. Det var godt at bussen var varm. De, der gik på Enerum engen på den anden side af vejen, blev meget våde og kolde. Det var godt at komme hjem til vandrehjemmet.

Aftensmaden var kold Hamburgerryg med kold kartoffelsalat, selvblander salat og en øl til. Bagefter var der kaffe.

Aftentur med bussen til Alvaret ved Borgholm Slotsruin i solens sidste stråler

Cynoglossum officinale
Pulsatilla (frøstande)
Oxytropis campestris ssp. *campestris*
Hyoscyamos niger

Læge-Hundetunge
Kobjælde
Nordisk Spidsbælg
Bulmeurt



Borgholm Slotsruin



Lumumbaen er klar

Der var koldt og blæsende på Alvaret. Det dryppede af og til, så det var godt at komme hen til bussen og få en Lumumba. Der var en rød kat, der prøvede at indynde sig.



Hyoscyamos niger Bulmeurt



Dagmar



Lille rød kat

Peter Mortensen og Jimmy Lassen gik turen hjem for at lytte efter Flagermus på Peters Flagermus detektor. De hørte ingen. Der var nok for koldt.

Hjemme på vandrehjemmet sad en gruppe unge og nøglede på livet løs. Nogle af dem skulle op til eksamen i år, så her var en kærkommen anledning til at repetere.

Lørdag 6. juni

Solen skinner. Vi kørte sydpå ad den østlige landevej.

Lokalitet 9 - Långlöt (blandet løvskov) (Fruesko)

Da vi stod ud af bussen og gik de ca. 2 km. ned til skoven i solskin, hang der en grim gyllelugt over det hele. Gyllesprederen kørte forbi os et par gange. Langs med vejen var buskene skåret ned og resterne var dækkede af larvespind og var helt afløvede.

Mogens Ring Petersen har sendt en mail. Han skriver, at spindelarver, der i ly af spindet (som de selv spinder) har siddet beskyttet mod fugle og spist alle bladene.

Yponomeuta ssp.

Conium maculatum

Anchusa officinalis

Bryonia

Polygonatum multiflorum

Spindemøl

Skarntyde

Læge Oksetunge

Galdebær

Stor Konval

Inde i den meget frodige skov, var der en indhegning med mange Fruesko. Vi tog mange billeder af dem. Der blev talt 28 blomstrende skud



I kø ved indhegningen



Cypripedium calceolus Fruesko

Cypripedium calceolus

Platanthera chlorantha

Geum rivale

Neottia nidus-avis

Neottia ovata

Paris quadrifolia

Hepatica nobilis

Vi kørte videre sydpå til Ekelunda Alvar.

Fruesko

Skov-Gøgelilje

Eng Nellikerod

Rederod

Ægbladet Fliglæbe

Firblad

Blå Anemone (blade)

Lokalitet 10 - Ekelunda Alvar (kalkkær og -overdrev)

Vi gik ind til Tornrør kildevæld, som ligger næsten 2. km. inde på alvaret.



Oxytropis campestris ssp. campestris Nordisk Spidsbælg



Globularia vulgaris Kugleblomst

Oxytropis campestris ssp. campestris
Dactylorhiza incarnata var. cruenta
Globularia vulgaris
Helianthemum (tre forskellige)
Neotinea ustulata
Orchis militaris
Ophrys insectifera
Schoenus nigricans
Hippocrepis emerus

Nordisk Spidsbælg
 Blodpletet Gøgeurt
 Kugleblomst
 Soløje
 Bakkegøgeurt
 Ridder Gøgeurt
 Flueblomst
 Sort Skæne
 Perlebælg



Der slappes af

Vi havde fået en tid, hvor vi skulle være tilbage ved bussen, for der var meget mere, vi skulle nå at se den dag. Vi var der alle sammen undtagen Finn, som gik og samlede herbarie materiale. Han kom meget senere end den tid, han selv havde sagt. Men vi vækkede dem, der var faldet i søvn i græsset, mens de ventede. Vi kørte nu videre til næste sted, som var boghandlen.



Der ventes

Stenåsa boghandel, herligt sted

Is og kaffepause. Jeg skulle også ind for at se, om der skulle være en spændende bog og en flot T-shirt. Mange købte bøger, og andre ting. Der var ingen T-shirt med blomster på. Det tog tid at blive ekspederet, men det var da ikke så langsomt som forrige gang, vi var der. Endelig fik vi købt is eller kaffe og sad i solen i den lille gård og nød freden og isen og den kølige hvidvin. Da den tilmålte tid var gået, fik Finn chaufføren til at dytte, for at fortælle os, at vi skulle videre. Men da vi ikke må spise is i bussen, var vi nødt til at spise færdig, før vi kom. Vi tog det helt roligt som en lille hævn for ventetiden det forrige sted. Vi kørte ud mod kysten.

Lokalitet 11 - Kystnære enge ved Stenåsa (Sesleria-eng og fugtigt overdrev)

*Anacamptis morio* Salepgøgeurt*Dactylorhiza incarnata* var. *incarnata* Kødfarvet Gøgeurt

Carex praecox
Sesleria caerulea
Myosotis ramosissima
Dactylorhiza incarnata var. *incarnata*
Dasiphora fruticosa (Tok)
Dactylorhiza sambucina
Molinia caerulea
Anacamptis morio

Russisk Star
 Kalk Blåaks
 Bakke-Forglemmigej
 Kødfarvet Gøgeurt
 Buskpotentil
 Hylde-Gøgeurt (halvvissen)
 Blåtop
 Salepgøgeurt

Herfra kørte vi ind midt på øen.

Lokalitet 12 - Stora Alvaret ved Möchelmossen ved Gyngge



Planchen over Möchelmossen ved Gyngge



Toiletbygningen

Allium schoenoprasum var. *alvarense*
Filipendula vulgaris
Carex hostiana
Dactylorhiza incarnata var. *incarnata*
Silene nutans var. *nutans*

Alvar-Purløg
 Knoldet Mjødurt
 Skede-Star
 Kødfarvet Gøgeurt
 Nikkende Limurt

Det var sidste sted for i dag. Vi kører hjemad forbi mange møller. Det var vanskeligt at få et billede af en af dem fra bussen.

Aftensmaden var noget sammenkogt i en gryde. Der var kartofler, bønner, noget kød i tomatsovs, dertil brød og ost. Vi sluttede igen af med kaffe.

Hele dagen havde folk talt om fodboldkampen, som var i fjernsynet om aftenen. Der var da også en del, der blev hjemme for at se den. Det ville chaufføren vist også gerne, men der var aftentur med bussen.

A2 - Borgholms Alvar ved Borgehage

Viscaria vulgaris
Petrorhagia prolifera
Globularia vulgaris
Aquilegia vulgaris
Veronica spicata

Tjærenellike
 Knopnellike
 Kugleblomst
 Akeleje
 Aks-Ærenpris

Adonis vernalis
Ranunculus illyricus
Berberis vulgaris

Vår-Adonis
 Steppe-Ranunkel
 Berberis



Berberis vulgaris Berberis



Stubmølle

Scolopax rusticola

Skovsneppe

Den fløj forbi lige i solens sidste stråler.

Chaufføren havde linet op med flere forskellige slags spiritus, så man kunne vælge, hvilken drink man ønskede.

Dagmar vågnede op og hørte vidunderlig musik. Hun var fristet til at gå ned for at se, hvem det var der spillede. Men Dagmar betænkte sig og gik i seng igen.

Det var Steffen der spillede. Der var sang og dans langt ud i natten, bl.a. sang Ole og Halaburt. Morten og Thomas var de sidste, og Steffen spillede noget klassisk musik for dem.

Søndag 7. juni

Sidste dag, kufferterne var pakket, morgenmaden spist og nøglerne afleveret. Turen hen til bussen med kufferterne var besværlig. De var tunge i alt det grus og ral, der var hele vejen fra huset til bussen. Dem i egne biler kiggede på kort sammen med Finn.



Bilerne pakkes

Finn forbarmede sig over fodbold entusiasterne. Vi kørte derfor først til Alvaret ved Borgehage, for at de også kunne se Steppe-Ranunkel og Vår-Adonis. Det var helt fint, for nu var der lys nok til at tage billeder af dem. Vi kørte videre mod syd i nærheden af Tveta.



Ranunculus illyricus Steppe-Ranunkel



Adonis vernalis Vår-Adonis

Lokalitet 13 - Igelmossen (Kalkkær og fugtig Løvskov)

Skænested, som var meget vådt at gå i. Vi kravlede over elhegn både ind i og ud af mossen, uden at vide om der var strøm på

Schoenus ferrugineus
Salix myrsinifolia ssp. *myrsinifolia*
Salix repens var. *repens*
Dactylorhiza incarnata var. *ochroleuca*
Dactylorhiza incarnata var. *incarnata*
Ophrys insectifera

Rust-Skæne
 Sort-Pil
 Krybende Pil
 Hvidgul Gøgeurt
 Kødfarvet Gøgeurt
 Flueblomst



Igel mossen

*Schoenus ferrugineus* Rust-Skæne

På den anden side af vejen var der et nydeligt vandhul omkranset af træer. Nogle ihærdige var gået over hegnet for at se, om der var noget interessant.

Der var frisklavet kaffe i bussen. Vi kørte lidt syd for Skogsby.

Lokalitet 14 - Lenstad-Kalkstad (kalkkær og – overdrev, fugtig løvskov)

Viola elatior

Viola presicifolia

Dactylorhiza incarnata var *incarnata*

Gymnadenia conopsea ssp. *Conopsea*

Coeloglossum viride

Orchis militaris

Stor Viol

Rank Viol

Kødfarvet Gøgeurt

Langakset Trådspore

Poselæbe

Ridder Gøgeurt

En af deltagerne fangede en Snog og lagde den midt på vejen. Her spillede den død, så de fleste af os så, hvor stor og flot den var, inden han tog og lagde den ind i græsset, hvorfra den skyndte sig at forsvinde

*Coeloglossum viride* Poselæbe*Natrix natrix* Snog

Natrix natrix

Snog

Vi spiste vores frokost på dette dejlige sted. Der var en lille skrænt, som passede i knæhøjde. Vi sad meget behageligt, medens vi nød synet af de smukkeste Hjertegræs.

Det var sidste stop på Öland. Vi var snart på broen og ovre på fastlandet. En deltager skulle sættes af på Kalmar banegård, hvor hun skulle videre med tog til et højskoleophold i Sverige. Efter vi havde sagt farvel til hende, kørte vi hjemad. Men der var motorvejsspærring og omkørsel. Afmærkningerne var elendige, så der blev sat G. P. S. navigatør på, for at finde vej til det sidste sted, som var ved Ire.

Lokalitet 15 - Ire i det nordlige Blekinge (løveng og kær med hamlede (stynede) løvtræer

Det var et frodigt overdrev med mange forskellige planter, og nogle dejlige bakker med træer og buske i små grupper.


*Melampyrum nemorosum**Viscaria vulgaris**Dactylorhiza maculata* ssp. *maculata**Thesium alpinum*

Blåtoppet Kohvede

Tjærenellike

Plettet Gøgeurt

Alpe-Nålebæger

*Viscaria vulgaris* Tjærenellike*Melampyrum nemorosum* Blåtoppet Kohvede

Her blev der nok en gang på turen talt smukt om den nye græsbog. Forfatterne er Peter Wind og Simon Lægaard, og med Jens Christian Skovs vidunderlige tegninger. Imens drak vi Aslans gode nylavede kaffe ved bussen.

Resten af turen hjem gik hurtigt. Vi havde en tisse, strække ben og is pause i Fjälkinge øst for Kristiansstad. Vi var snart hjemme på Sjælør st. og kunne sige farvel og på snarligt gensyn til alle de herlige mennesker, vi havde tilbragt de indholdsrige dage sammen med.













Orkideer på Öland

Dansk Botanisk Forenings Ölands-rejse 4 – 7 juni 2009.

Følgende 25 orkide-taxa blev set på de i alt 15 besøgte lokaliteter.

Anacamptis morio subsp. *morio* K-BAB (11)

Anacamptis pyramidalis K (8)

Cephalanthera longifolia FB (1, 5, 6)

Coeloglossum viride FB (14)

Cypripedium calceolus FB (9) (28 blomstrende skud)

Dactylorhiza incarnata var. *cruenta* FB (1, 2, 4, 10)

Dactylorhiza incarnata var. *incarnata* FB (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14)

Dactylorhiza incarnata var. *ochroleuca* BB-FB (4, 13)

Dactylorhiza maculata subsp. *fuchsii* FB (1, 3, 5, 7)

Dactylorhiza maculata subsp. *maculata* FB (3, 15)

Dactylorhiza sambucina BAB-AB (11)

Epipactis helleborine K (1, 2, 6, 9, 13)

Epipactis palustris K (3, 13)

Gymnadenia conopsea subsp. *conopsea* K-BB (1, 2, 3, 4, 5, 7, 14)

Herminium monorchis BB (3, 4)

Neotinea ustulata FB (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10)

Neottia nidus-avis FB (1, 9)

Neottia ovata FB (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Ophrys insectifera FB (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14) (set i mængde, fantastisk år)

Orchis mascula FB-BAB (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14)

Orchis militaris FB (1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14)

Platanthera bifolia subsp. *bifolia* K (2, 3, 5, 7, 10, 11)

Platanthera bifolia subsp. *latiflora* BB (1, 9, 14)

Platanthera chlorantha BB (1)

Spiranthes spiralis (7) (5 rosetter)

Forklaring til forkortelser:

K	I knop
BB	Begyndende blomstring
FB	Fuld blomstring
BAB	Begyndende afblomstring
AB	Afblomstret

Tal i parentes angiver lokaliteten - se lokalitetsliste herunder.

De videnskabelige navne kan "oversættes" til dansk på taxon-listen over Ölands orkideer.

Lokaliteter.

Lok. 1-2: 4/6. Lok. 3-8: 5/6. Lok. 9-12: 6/6. Lok. 13-15: 7/6.

1. Ismanstorps Borg (kalkkær og løvskov)
2. Norramossen (kalkkær og buskrigt overdrev)
3. Knissa Mosse (kalkkær)
4. Kær ved Persnæs (kalkkær og overdrev)
5. Lilla Horn løveng (løveng og hasselskov)
6. Böda Kronopark (kalkholdig fyrreskov)
7. Västeralvaret med Spånkärret (kalkoverdrev)
8. Neptuni Åkrar / Enerum (kalkoverdrev og strandvolde)

9. Långlöt (blandet løvskov)**10. Ekelunda Alvar (kalkkær og –overdrev)****11. Kystnære enge ved Stenåsa (Sesleria-eng og fugtigt overdrev)****12. Stora Alvaret ved Möckelmossen****13. Igelmossen (kalkkær og fugtig løvskov)****14. Lenstad-Kalkstad (kalkkær og –overdrev, fugtig løvskov)****15. Ire i det nordlige Blekinge (løveng og kær med hamlede (stynede) løvtræer)****Juni 2009****Niels Faurholdt**

<i>Cystopteris viridis</i>	Fællelske		
<i>Cystopteris trifida</i>	Kornelrod		
<i>Cystopteris calyculata</i>	Frasko		
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> var. <i>crassica</i>	Bledpletet Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> var. <i>intermedia</i>	Kodlarvet Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> var. <i>schroeteri</i>	Hvidgul Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i>	Skov-Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>maculata</i>	Pietet Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hvide Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>longiora</i>	Tramtebrøns Gøgeurt		
<i>Epipactis atrorubra</i>	Rød Hullelske		
<i>Epipactis helleborus</i>	Skov-Hullelske		
<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullelske		
<i>Epipactis phyllanthus</i>	Nikkende Hullelske		
<i>Epipactis atrorubra</i>	Kvaldele		
<i>Gymnadenis conopsea</i>	Knærod		
<i>Gymnadenis conopsea</i> subsp. <i>conopsea</i>	Langbladet Trædspore		
<i>Gymnadenis conopsea</i> subsp. <i>drumalis</i>	Fællelsket Trædspore		
<i>Hemerocallis flammula</i>	Hurteløbe		
<i>Hemerocallis flammula</i>	Fællelske		
<i>Liparis loeselii</i>	Mygblomst		
<i>Neottia ovata</i>	Bakke Gøgeurt		
<i>Neottia ovata</i>	Hjertebladet Fjellelske		
<i>Neottia ovata</i>	Rederod		
<i>Neottia ovata</i>	Fællelske Fjellelske		
<i>Ophrys sphegodes</i>	Fledblomst		
<i>Orchis mascula</i>	Tyndelvet Gøgeurt		
<i>Orchis militaris</i>	Ridder Gøgeurt		
<i>Pistanthus bifolius</i> subsp. <i>bifolius</i>	Bakke Gøgeurt		
<i>Pistanthus bifolius</i> subsp. <i>latifolius</i>	Langsporet Gøgeurt		
<i>Pistanthus chloranthus</i>	Skov Gøgeurt		
<i>Spiranthes spiralis</i>	Skruetale		

Orkideer på Öland.

Dato	Lokalitet	Naturtype

Videnskabeligt navn	Dansk navn	Bemærkninger	Set
<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>morio</i>	Salepgøgeurt		
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Horndrager		
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Sværd-Skovlilje		
<i>Coeloglossum viride</i>	Poselæbe		
<i>Corallorhiza trifida</i>	Koralrod		
<i>Cypripedium calceolus</i>	Fruesko		
<i>Dactylorhiza incarnata</i> var. <i>cruenta</i>	Blodplettet Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza incarnata</i> var. <i>incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza incarnata</i> var. <i>ochroleuca</i>	Hvidgul Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i>	Skov-Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>maculata</i>	Plettet Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt		
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>lapponica</i>	Traunsteiners Gøgeurt		
<i>Epipactis atrorubens</i>	Rød Hullæbe		
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe		
<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe		
<i>Epipactis phyllanthes</i>	Nikkende Hullæbe		
<i>Epipogium aphyllum</i>	Knælæbe		
<i>Goodyera repens</i>	Knærod		
<i>Gymnadenia conopsea</i> subsp. <i>conopsea</i>	Langakset Trådspore		
<i>Gymnadenia conopsea</i> subsp. <i>densiflora</i>	Tætblomstret Trådspore		
<i>Hammarbya paludosa</i>	Hjertelæbe		
<i>Herminium monorchis</i>	Pukkellæbe		
<i>Liparis loeselii</i>	Mygblomst		
<i>Neotinea ustulata</i>	Bakkegøgeurt		
<i>Neottia cordata</i>	Hjertebladet Fliglæbe		
<i>Neottia nidus-avis</i>	Rederod		
<i>Neottia ovata</i>	Ægbladet Fliglæbe		
<i>Ophrys insectifera</i>	Flueblomst		
<i>Orchis mascula</i>	Tyndakset Gøgeurt		
<i>Orchis militaris</i>	Ridder-Gøgeurt		
<i>Platanthera bifolia</i> subsp. <i>bifolia</i>	Bakke-Gøgelilje		
<i>Platanthera bifolia</i> subsp. <i>latiflora</i>	Langsporet Gøgelilje		
<i>Platanthera chlorantha</i>	Skov-Gøgelilje		
<i>Spiranthes spiralis</i>	Skrueaks		

Skærmplanter på Öland**4 – 7 juni 2009.**

* blev set i blomst.

Aegopodium podagraria	Skvalderkål *
Angelica sylvestica	Skov-Angelik
Anthriscus sylvestris	Vild Kørvel *
Carum carvi	Kommen *
Chaerophyllum temulum	Alm. Hulsvøb *
Conium maculatum	Skarntyde
Daucus carota	Vild Gulerød
Heracleum sphondylium s.l.	Alm. Bjørneklo
Hydrocotyle vulgaris	Vandnavle
Laserpitium latifolium	Foldfrø
Myrrhis odorata	Sødeskærm *
Peucedanum palustre	Kær-Svovlrød
Pimpinella major	Stor pimpinelle

Juni 2009**Niels Faurholdt**

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn	x																	
<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>millefolium</i>	Alm. Røllike					x	x	x		x						x		x	x
<i>Actaea spicata</i>	Druemunke	x																	
<i>Adonis vernalis</i>	Vår-Adonis															x			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål																		
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Alm. Agermåne																	x	
<i>Alchemilla glaucescens</i>	Blågrøn Løvefod	x	x																
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad												x						
<i>Allium oleraceum</i>	Vild løg									x						x			
<i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>schoenoprasum</i>	Purløg									x			x	x				x	
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg											x				x			
<i>Allium vivale</i>	Sand-Løg	x																	
<i>Alnus glutinosa</i>	Rødel									x									
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjet Rævehale																	x	
<i>Alopecurus pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Rævehale													x					
<i>Alyssum alyssoides</i>	Gråodder											x							
<i>Anacamptis morio</i> ssp. <i>morio</i>	Salepgøgeurt														x				
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Horndrager										x	x							
<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge		x									x	x						
<i>Androsace septentrionalis</i>	Nordisk Fjeldarve		x																
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone	x											x						x
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gul Anemone	x																	
<i>Angelica sylvatica</i>	Skov-Angelik							x											
<i>Antennaria dioica</i>	Alm. Kattfod	x							x					x	x				
<i>Anthemis arvensis</i>	Ager-Gåseurt																		
<i>Anthericum ramosum</i>	Grenet Edderkopurt																		
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks	x																	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel	x	x																x

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture														
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3
<i>Anthyllis vulneraria ssp. carpatica</i>	Alm. Rundbælg			x					x		x		x			
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akeleje															x
<i>Arabis hirsuta</i>	Alm. Gåsemad									x						
<i>Arabis hirsuta</i> var. <i>glaberrima</i>	Glat Kalkarse												x			
<i>Arabis hirsuta</i> var. <i>hirsuta</i>	Stivhåret Kalkarse		x								x		x			
<i>Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia</i>	Alm. Markarve									x				x		
<i>Argentina anserina ssp. anserina</i>	Alm. Gåsepotentil					x							x			
<i>Arnica montana</i>	Alm. Guldblomme															x
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Drophavre	x										x				
<i>Artemisia ...</i>	Ølands-Malurt													x		
<i>Artemisia absinthium</i>	Have-Malurt										x					
<i>Artemisia campestris ssp. campestris</i>	Mark-Bynke								x		x		x			
<i>Artemisia rupestris</i>	Sten-Bynke												x			
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Grå-Bynke										x					
<i>Aster pseudoplatanus</i>	Ahorn	x														
<i>Asperula tinctoria</i>	Farve-Mysike	x			x	x			x		x		x		x	
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Murrude													x		
<i>Asplenium trichomanes ssp. inexpectans</i>	But Radeløv	x														
<i>Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens</i>	Kalk Radeløv								x							
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel							x							x	
<i>Ballota nigra ssp. nigra</i>	Rød Tandbæger										x					
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd	x	x		x								x			
<i>Berberis vulgaris</i>	Alm. Berberis	x													x	
<i>Berula erecta</i>	Sideskærm												x			
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk		x												x	
<i>Blysmus compressus</i>	Fladtrykt Kogleaks															
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks	x														
<i>Briza media</i>	Alm. Hjertegræs	x	x		x	x			x				x	x		x
<i>Bromopsis erecta</i>	Opret Hejre														x	x

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture														
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3
<i>Bromopsis inermis</i>	Stakløs Hejre															
<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>hordeaceus</i>	Blød Hejre	x		x							x		x			
<i>Bromus xpsseudohominii</i>	Hybrid-Hejre												x			
<i>Bryonia dioica</i>	Tvebo Galdebær											x				
<i>Bunias orientalis</i>	Orientalisk Takkeklap			x												
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng							x								
<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabeleje			x								x				
<i>Campanula cervicaria</i>	Hvas Klokke					x										
<i>Campanula latifolia</i>	Bredbladet Klokke															
<i>Campanula persicifolia</i>	Smalbladet Klokke		x													
<i>Campanula rotundifolia</i> ssp. <i>rotundifolia</i>	Liden Klokke						x									
<i>Campanula trachelium</i>	Nældebladet Klokke	x														
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske		x							x						
<i>Cardamine bulbifera</i>	Tandrod	x					x									
<i>Cardamine pratensis</i> ssp. <i>paludosa</i>	Sumpkarse													x		
<i>Cardamine pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Engkarse				x											
<i>Carduus acanthoides</i>	Tornet Tidsel												x			
<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star						x									
<i>Carex cespitosa</i>	Tue-Star		x													
<i>Carex demissa</i>	Grøn Star															
<i>Carex dioica</i>	Tvebo Star		x				x									
<i>Carex distica</i>	Toradet Star		x		x	x	x									
<i>Carex divulsa</i> ssp. <i>leersii</i>	Mellebrudt Star						x				x	x				
<i>Carex echinata</i>	Sjerne-Star															
<i>Carex elata</i> ssp. <i>elata</i>	Stiv Star				x											
<i>Carex ericetorum</i>	Lyng-Star								x						x	
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star	x	x		x	x			x							
<i>Carex flava</i>	Gul Star								x							
<i>Carex hartmanii</i>	Hartmans Star						x									

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er afture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Carex hirta</i>	Håret Star							x											
<i>Carex hostiana</i>	Skede-Star	x	x		x	x			x									x	
<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Alm. Star	x			x	x			x									x	
<i>Carex obtusata</i>	Liljeblds Star										x								
<i>Carex pairaei</i>	Pigget Star											x							
<i>Carex palescens</i>	Bleg Star						x												x
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star	x	x		x	x			x						x		x		x
<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star																		x
<i>Carex praecox</i>	Russisk Star													x	x				
<i>Carex pulicaris</i>	Loppe-Star		x																
<i>Carex riparia</i>	Tyakset Star						x								x				
<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star										x						x	x	
<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star	x																	
<i>Carex tomentosa</i>	Fillet Star	x							x									x	
<i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i>	Dværg-Star	x					x		x										
<i>Carlina vulgaris</i>	Bakke-Tidsel	x								x									
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg																		x
<i>Carum carvi</i>	Kommen	x					x						x						
<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt									x						x			
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Sværd-Skovlilje	x					x	x	x										
<i>Cerastium arvense</i>	Storblomstret Hønsetarm										x								
<i>Cerastium diffusum</i>	Firehannet Hønsetarm								x										
<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Alm. Hønsetarm												x						
<i>Cerastium pumilum</i>	Liden Hønsetarm								x										
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Alm. Hulsvøb		x														x		
<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt										x								
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Stolthenriks Gåsefod																x		
<i>Chenopodium hybridum</i>	Hjertebladet Gåsefod																x		
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie																	x	

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel	x				x							x						
<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel		x														x		
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel													x	x				
<i>Cladium mariscus</i>	Hvas Avneknippe		x																
<i>Coeloglossum viride</i>	Poselæbe																		
<i>Comarum palustre</i>	Kragefod													x					
<i>Conium maculatum</i>	Skamtyde											x							
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval	x							x			x				x		x	x
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle																		
<i>Corylus avellana</i>	Hassel	x							x										x
<i>Crataegus laevigata</i>	Alm.Hvidtjørn																		
<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Tjørn																		
<i>Crepis praemorsa</i>	Afbidt Høgeskæg	x								x							x		
<i>Crepis tectorum ssp. pumila</i>	Alvar-Høgeskæg												x						
<i>Crepis tectorum ssp. tectorum</i>	Tag-Høgeskæg																		
<i>Cynoglossum officinale</i>	Læge-Hundetunge																		
<i>Cynoglossum officinale</i>	Hundetunge																		
<i>Cynosurus cristatus</i>	Kamgræs	x																	
<i>Cypripedium calceolus</i>	Fruesko, der var 28 stk.																		
<i>Cystopteris fragilis ssp. fragilis</i>	Skør Bægerbregne	x																	
<i>Dactylis glomerata ssp. glomerata</i>	Alm. Hundegræs		x																x
<i>Dactylis glomerata ssp. lobata</i>	Skov-Hundegræs																		
<i>Dactylorhiza incarnata var. cruenta</i>	Blodpletet Gøgeurt	x	x																
<i>Dactylorhiza incarnata var. incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt	x	x																
<i>Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca</i>	Hvidgul Gøgeurt																		
<i>Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii</i>	Skov-Gøgeurt	x																	
<i>Dactylorhiza maculata ssp. maculata</i>	Plettet Gøgeurt																		
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt																		
<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg																		

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Daphne mezereum</i>	Pebertræ	x																	
<i>Dasiphora fruticosa (Tok)</i>	Alm. Buskpotentil												x	x	x			x	
<i>Daucus carota ssp. carota</i>	Vild Gulerod									x								x	
<i>Deschampsia flexuosa ssp.flexuosa</i>	Bølget Bunke																		x
<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike												x						
<i>Draba incana</i>	Hvidgrå Draba									x									
<i>Draba muralis</i>	Mur-Draba								x									x	
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv																		x
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Alm. Mangeløv															x			
<i>Echium vulgare</i>	Alm. Slangehoved											x	x						
<i>Eleocharis quinquefolia</i>	Fåblomstret Sumpstrå		x															x	
<i>Eleocharis uniglumis ssp. uniglumis</i>	Enskættet Sumpstrå		x																
<i>Empetrum nigrum ssp. nigrum</i>	Alm. Revling																		
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams																		
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe	x	x															x	
<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe																	x	
<i>Equisetum arvense ssp. arvense</i>	Ager-Padderok																	x	
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok																	x	
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs																	x	
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs (Lyst olivengul ! Hybrid)																	x	
<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok																	x	
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Skov-Padderok																		x
<i>Equisetum variegatum</i>	Liden Padderok																		
<i>Eriophorum angustifolium ssp angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld																	x	
<i>Eriophorum latifolium</i>	Bredbladet Kæruld																	x	
<i>Erodium cicutarium</i>	Alm. Hejrenæb	x	x																
<i>Erophila verna</i>	Vår-Gæslingeblomst																		
<i>Euonymus europaeus</i>	Alm. Benved	x																	

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture														
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3
<i>Euphorbia esula</i> ssp. <i>esula</i>	Langbladet Vortemælk	x														
<i>Euphrasia</i>	Øjentrøst sp.					x										
<i>Festuca arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i>	Strand-Svingel	x														
<i>Festuca filiformis</i>	Finbladet Svingel	x														
<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel	x			x						x		x			x
<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>rubra</i>	Rød Svingel				x	x										
<i>Filipendula ulmaria</i>	Alm. Mjødurt		x		x	x										x
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt	x	x		x	x					x		x	x		x
<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær	x						x					x			x
<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær	x									x					
<i>Frangula alnus</i>	Tørst															x
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask	x					x									
<i>Fumana procumbens</i>	Gotlands-Soløje											x				
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre															
<i>Galium boreale</i>	Trenervet Snerre	x	x		x	x							x			
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre															
<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre															x
<i>Galium saxatile</i>	Lyng-Snerre	x									x					
<i>Galium verum</i> ssp. <i>verum</i>	Gul Snerre															
<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb															
<i>Geranium dissectum</i>	Kløftet Storkenæb						x						x			
<i>Geranium lucidum</i>	Skinrende Storkenæb	x											x			
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb										x					
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb		x													
<i>Geranium robertianum</i> var. <i>robertianum</i>	Stinkende Storkenæb		x									x				
<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb															
<i>Geranium sylvaticum</i>	Skov-Storkenæb	x						x								x
<i>Geum rivale</i>	Eng Nellikerod	x	x									x				
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nillikerod	x										x				

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Globularia vulgaris</i>	Kugleblomst																		
<i>Gymnadenia conopsea ssp. conopsea</i>	Langakset Trådspore	X	X		X	X		X					X	X				X	
<i>Gypsophila fastigiata</i>	Sand-Gipsurt																		
<i>Hedera helix</i>	Alm. Vedbend															X			
<i>Helianthemum nummularium ssp. obscurum</i>	Bakke-Soløje	X			X								X					X	X
<i>Helianthemum nummularium ssp. nummularium</i>	Filtet Soløje	X	X				X						X						
<i>Helianthemum oelandicum var. oelandicum</i>	Ølands-Soløje													X					
<i>Helictotrichon pratensis</i>	Eng-Havre	X			X	X				X			X	X		X		X	
<i>Helictotrichon pubescens</i>	Dunet Havre	X			X								X	X		X			
<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone	X	X									X	X			X	X		
<i>Heracleum sphondylium ssp .spondylium</i>	Alm. Bjørneklo											X							
<i>Heracleum sphondylium ssp sibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo											X							
<i>Herninium monorchis</i>	Pukkellæbe																		
<i>Herniaria glabra</i>	Brudurt		X							X			X						
<i>Hesperis matronalis</i>	Vellugtende Aftenstjerne											X							
<i>Hieracium</i>	Høgeurt																		X
<i>Hippocrepis emeris</i>	Perlebælg												X						
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjsgræs																		
<i>Hordelymus europaeus</i>	Skov-Byg	X																	
<i>Hornungia petraea</i>	Stenkarse	X																	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle																		
<i>Hylotelephium telephium</i>	Sankthansurt												X						
<i>Hyoscyamos niger</i>	Bulmeurt															X			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Lodden Perikon																	X	
<i>Hypericum maculatum ssp. maculatum</i>	Kantet Perikon																		
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon	X							X		X		X					X	
<i>Hypochoeris maculata</i>	Plettet Kongepen																		
<i>Inula britannica</i>	Soløje-Alant									X									

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
Imula salicina	Pile-Alant				x	x												x	
Imula salicina x I. ensifolia	Pile- X Sværd-Alant																	x	
Iris pseudacorus	Gul Iris				x							x							
Juncus alpinoarticulatus ssp. alpinoarticulatus	Sod-Siv														x				
Juncus articulatus var articulatus	Glanskapslet Siv														x				
Juncus subnodulosus	Butblomstret Siv																		
Juncus trifidus	Treblads-Siv																		
Juniperus communis ssp. communis	Alm. Ene	x	x			x							x			x	x	x	
Knautia arvensis	Blåhat								x										x
Lactuca serriola	Tornet Salat											x							
Lapsana communis	Haremad	x	x																
Laserpitium latifolium	Foldfrø	x																	
Lathyrus linifolius	Krat-Fladbælg																		x
Lathyrus niger	Sort Fladbælg	x																	
Lathyrus palustris	Kær-Fladbælg					x	x												
Lathyrus pratensis	Gul Fladbælg	x				x	x												
Lathyrus vernus	Vår-Fladbælg						x												
Lemna minor	Liden Andemad												x						
Leontodon hispidus	Stivhåret Borst																		x
Lepidium heterophyllum	Forskelligbladet Karse													x					
Leucanthemum vulgare	Hvid Okseøje					x	x									x	x	x	x
Linaria vulgaris	Alm. Torskemund												x						
Linum catharticum	Vild Hør	x				x	x	x											
Linum usitatissimum	Alm. Hør																		
Listera ovata	Æglbladet Fliglæbe															x			
Lithospermum arvense var. arvanse	Ager-Stenfrø		x																
Lithospermum officinale	Læge Stenfrø			x															
Lonicera xylosteum	Dunet Gedeblad																		x
Lotus corniculatus	Alm. Kællingetand	x				x	x						x	x		x			x

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er aftenture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Pteridium aquilinum ssp. aquilinum</i>	Alm. Ørnebregne							x											
<i>Pulsatilla</i>	Kobjælde Nikkende		x								x								
<i>Pulsatilla pratensis</i>	Nikkende Kobjælde											x				x			
<i>Pyrola chlorantha</i>	Grønlig Vintergrøn							x											
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg	x					x	x											
<i>Ranunculus acris ssp. acris</i>	Bidende Ranunkel	x					x	x						x			x		
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knold-Ranunkel										x	x				x			
<i>Ranunculus ficaria ssp. ficaria</i>	Alm. Vorterod								x										
<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel						x	x											
<i>Ranunculus illyricus</i>	Steppe-Ranunkel															x			
<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel	x												x					
<i>Ranunculus sardous</i>	Stivhåret Ranunkel		x																
<i>Reseda lutea</i>	Gul reseda		x																
<i>Rhamnus cathartica</i>	Vrietorn								x								x		
<i>Rhinanthus</i>	Skjaller							x											
<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller													x					x
<i>Rhinanthus serotinus</i>	Stor Skjaller							x	x					x					x
<i>Rhododendron tomentosum</i>	Mose-Post																		
<i>Ribes alpinum</i>	Fjeld-Ribs	x											x						
<i>Rubus saxatilis</i>	Alm. Fruebær												x						
<i>Rumex acetosa ssp. acetosa</i>	Alm. Syre							x											x
<i>Rumex acetosella ssp. acetosella</i>	Alm. Rødknæ																		x
<i>Salix cinerea ssp. cinerea</i>	Gråpil																x		
<i>Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia</i>	Sort-Pil		x														x		
<i>Salix repens var. repens</i>	Krybende Pil								x	x							x		
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel	x	x																
<i>Satureja acinos</i>	Voldtimian																		
<i>Saxifraga granulata</i>	Kornet Stenbræk		x					x						x					
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Trekløft-Stenbræk								x										

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er afture														
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3
<i>Schoenus ferrugineus</i>	Rust-Skæne															X
<i>Schoenus nigricans</i>	Sort Skæne											X				
<i>Scorpidium scorpioides</i>	Skorpionmos				X											
<i>Scorzonera humilis</i>	Lav Skorsoner	X					X									X
<i>Scutellaria hastifolia</i>	Spydbladet Skjolddrager															
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt			X					X	X			X			
<i>Sedum album</i>	Hvid Stenurt			X					X	X			X			
<i>Sedum reflexum</i>	Bjerg-Stenurt								X	X			X			
<i>Sedum sexangulare</i>	Seksradet Stenurt								X							
<i>Senecio vernalis</i>	Vår-Brandbæger									X						
<i>Senecio vulgaris</i>	Alm. Bandbæger									X						
<i>Serratula tinctoria</i>	Engskær						X		X							X
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk Blåaks	X	X	X		X			X				X	X	X	
<i>Silene nutans</i> var. <i>nutans</i>	Nikkende Limurt		X			X										
<i>Silene vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Alm. Blæresmelde										X					
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep															
<i>Solidago virgaurea</i> ssp. <i>virgaurea</i>	Alm. Gyldebris															X
<i>Sorbus aucuparia</i> ssp. <i>aucuparia</i>	Alm. Røn	X														X
<i>Spiranthes spirales</i>	Skruetaks								X							
<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne										X		X	X		X
<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid	X	X			X			X							X
<i>Syringa vulgaris</i>	Syren											X				
<i>Taraxacum</i>	Mælkebøtte						X		X							
<i>Taraxacum palustre</i>	Kalkmælkebøtte	X														
<i>Tetragonolobus maritimus</i>	Kantbælg		X													X
<i>Teucrium scordium</i>	Løgurt								X	X						
<i>Thalictrum flavum</i>	Gul Frøstjerne		X		X											
<i>Thalictrum simplex</i> ssp. <i>simplex</i>	Rank Frøstjerne (Ølands-varietet)													X		

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er afture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Thesium alpinum</i>	Alpe-Nålebæger																		
<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Hjertebladet Pengeurt	x																	
<i>Thymus pulegioides</i>	Bredbladet Timian																		
<i>Thymus serpyllum</i> ssp. <i>serpyllum</i>	Smalbladet Timian																		
<i>Tilia cordata</i>	Småbladet Lind																		
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>minor</i>	Småkronet Gedeskæg																		
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg																		
<i>Trientalis europaea</i>	Skovstjerne																		
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver																		
<i>Trifolium montanum</i>	Bjerg-Kløver	x	x																
<i>Trifolium pratense</i>	Rødkløver																		
<i>Trifolium repens</i>	Hvidkløver																		
<i>Trifolium striatum</i>	Stribet Kløver																		
<i>Triglochin palustris</i>	Kær-Trehage		x																
<i>Trisetum flavescens</i>	Alm. Guldhavre																		
<i>Ulmus laevis</i>	Skærm-Elm	x																	
<i>Urtica dioica</i> ssp. <i>dioica</i>	Stor Nælde																		
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blåbær																		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> ssp. <i>vitis-idaea</i>	Tyttebær																		
<i>Valeriana dioica</i>	Tvebo Baldrian		x																
<i>Valeriana officinalis</i>	Læge-Baldrian		x																
<i>Valeriana sambucifolia</i> ssp. <i>sambucifolia</i>	Hyldebladet Baldrian																		
<i>Valerianella locusta</i>	Tandfri Vårsalat																		
<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk Kongelys																		
<i>Verbascum thapsus</i>	Filtet Kongelys																		
<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris																		
<i>Veronica catenata</i>	Vand-Ærenpris																		
<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris																		
<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris																		

Latinsk Navn	Dansk Navn	A1, A2 og A3 er afture																	
		01	02	A1	03	04	05	06	07	08	A2	09	10	11	12	A3	13	14	15
<i>Veronica scutellata</i>	Smalbladet Ærenpris																	x	
<i>Veronica serpyllifolia</i> ssp. <i>serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris	x																	
<i>Veronica spicata</i>	Aks-Ærenpris					x		x	x							x			
<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkved	x			x						x								
<i>Vicia lathyroides</i>	Vår-Vikke												x						
<i>Vicia cassubica</i>	Kassubisk Vikke																		x
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke				x												x		x
<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke								x										x
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>nigra</i>	Smalbladet Vikke								x										
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>segetalis</i>	Ager-Vikke			x															
<i>Vicia sepium</i> var. <i>sepium</i>	Alm. Gærde-Vikke					x													
<i>Vicia tenuifolia</i>	Langklaset Vikke											x						x	
<i>Vicia tetrasperma</i>	Tadder-Vikke									x									
<i>Vinca minor</i>	Liden Singrøn	x																	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Alm. Svalerød								x	x					x	x			
<i>Viola arvensis</i>	Ager-Stedmoderblomst										x	x							
<i>Viola canina</i> ssp. <i>canina</i>	Hunde-Viol																		x
<i>Viola elatior</i>	Stor Viol																		
<i>Viola hirta</i>	Håret Viol																x	x	
<i>Viola mirabilis</i>	Forskelligblomstret Viol																		
<i>Viola presicifolia</i>	Rank Viol	x																x	x
<i>Viola pumila</i>	Dværg-Viol																		
<i>Viscaria vulgaris</i>	Tjærenelike										x					x			x