



Opsamlingspause i Ørkenen

Højsommerekskursionen Anholt 16-19 August 2012



På vej op ad Sønderbjerg

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Dagmar og Lenes dagbogsnotater	2 - 43
Torsdag den 16.08	2
Afrejse	2
Lokalitet 1 – Gåtur til Kroen over Nordbjerg og ad Kærlighedsstien	3
Lokalitet 2 – Aftentur til Flakket langs vejen	9
Lokalitet 3 – Flakket	10
Fredag den 17.08	13
Lokalitet 4 – Gåtur til fyret over ørkenen	13
Lokalitet 5 – Gåtur tilbage langs med nordstranden	19
Lokalitet 6 – Mellem strandvoldene på nordkysten	21
Lørdag den 18.08	26
Lokalitet 7 – Gåtur gennem Anholt by	26
Lokalitet 8 – Gennem skoven til Sønderbjerg	28
Lokalitet 9 – Sønderbjerg	29
Lokalitet 10 – Vådområde efter Sønderbjerg	32
Lokalitet 11 – Vejkant efter vådområde og lille køkkenhave	33
Lokalitet 12 – Igennem lidt skov før gartneriet	36
Lokalitet 13 – Tur efter halvvisne sjældenheder	38
Søndag den 19.08	42
Lokalitet 14 – fra Kro til Færge	42
Bilag:	
Snapsevisen	45
Kort	47
Familieforkortelser	49
Planteliste – bidrag fra Anne, Bente, Marianne og Lene	50
Deltagerliste	63

Billederne er taget af Dagmar, Jytte, Claus og Lene

Redigeret af Dagmar Levisen og Lene Køhler

Torsdag den 16.08

Marianne og Lene mødtes med Dagmar ved Hvidovre station klokken 6⁴⁵. Dagmar havde allerede været der i nogen tid. Bilen blev hurtigt pakket, og vi kørte ud ad motorvejen mod Odden Færgehavn. Der var næsten ingen trafik, i den retning vi kørte i. Man havde lige åbnet den nye motorvejsudvidelse mellem Fløng og Roskilde. Vi havde det næsten som på en nordjysk motorvej. Der var en lille smule vejarbejde ved Holbæk, men intet der voldte kvaler. Vi var ved Odden Færgehavn lidt før 8, og vi skulle først sejle kl. 8.³⁰.

Det var ikke en færge, der var ens i begge ender. Men en hvor man skal køre rundt og rundt, fordi man skal ud samme sted, som man kører ind. Det var godt nok en temmelig snoet vej op til øverste bildæk. Det var en rolig overfart, og vi købte te og kaffe og så på et kort, hvordan vi skulle køre ud ad Århus og op mod Grenå. Det havde vi nu ikke behovet, for der var skilte til Grenå, endda før vi var kommet ud fra havneområdet.

Da vi først var kommet ud af Århus, var der igen næsten ingen trafik. Der var tydelig skiltning til Grenå havn. Vi fik parkeret på en langtidsparkering. Her holdt allerede gamle kendinge, som også skulle med på turen. Vi tog bagagen og trillede den over til færgelejet. Her var allerede kommet mange, selvom vi var i rigtig god tid.

Alle skulle have et adressemærke på kufferten af hensyn til vognmanden på Anholt, som skulle aflevere kufferterne på alle de forskellige adresser, hvor vi skulle bo. De, der ikke havde klaret det hjemmefra, fik travlt med at sætte sedler på. Dagmar havde allerede lavet nogle fine skilte, som vi havde sat på vores kufferter. Derefter satte vi kufferterne på en bagagevogn, som kørte med ombord.



På vej til Anholt

Vi gik op på den hyggelige færge og fandt siddepladser. Vi sejlede kl. 12. Selv om det blæste på soldækket, var det en rolig sejlads. Vi begyndte hurtigt at spise vores frokost. Vi havde jo alle været tidligt oppe. Sejlturen tog 3 timer. I begyndelsen sad vi næsten alle sammen udenfor, men efter nogen sejltid, var der mange, der trak ind i læ under halvtaket. Vi sejlede forbi den nye vindmøllepark, hvor vi kunne se de gule fundamenter til møllerne. Der var rigtig mange.

Anholt Havmøllepark - DONG Energy opfører i perioden 2012-2013 Danmarks største Havmøllepark mellem Djursland og Anholt. Anlægsarbejderne startede

omkring årsskiftet 2011/2012, og involverede en lang række specialfartøjer og medarbejdere i og omkring området. Den 26. juli blev fundament nr. 111 rammet ned i havbunden og dagen efter blev det sidste overgangsstykke sat på, og dermed var fundamentinstallationen i parken færdiggjort.

I forbindelse med etableringen af Anholt Havmøllepark blev der flyttet mere end 5.000 store sten, der lå i vejen på de 111 møllepositioner og for kabelføringerne i parken. Disse sten blev genbrugt til at etablere 30 nye kunstige rev inden for parken. Dette giver nye føde- og ynglemuligheder for dyre- og fiskelivet i parken. På grund af tidligere tiders stenfiskeri er stenrev i dag en sjælden naturtype i Danmark, men med en aktiv indsats er det lykkedes at kombinere et anlægsprojekt med naturgenopretning. Revene blev opbygget efter de samme principper som Blue Reef-projektet ved Læsø, så der er opstået huledannende elementer med gode levesteder for hummer, krabber og forskellige arter af torskefisk, som er særligt knyttede til stenrev. Midt i august måned 2012 dokumenterede en dykker med et kamera, at dyrelivet omkring revene allerede kribler og krabler af liv.



Fundamenter til vindmølleparken



Placeringen af vindmøllerne

Da vi kom til den lille havn på Anholt, havde vi længe kunnet se øen. Nu skulle vi finde vores kufferter på bagagevognen og aflevere dem til vognmanden og -kvinden, som læssede dem på en lastbil. De blev kørt til de forskellige adresser, hvor vi hver især skulle bo. Vi skulle gå til kroen og botanisere undervejs.



Anholt i det fjerne

Campisterne gik til Campingpladsen for at få rejst teltene, eller flytte ind i den lejede hytte.

Lokalitet 1 – Gåtur til Kroen over Nordbjerg og ad Kærlighedsstien

Vi, der skulle på kroen, B&B, Murer Hansens hus og Enebærret, gik først langs med lystbådehavnen. Det var sidst på sæsonen, og der var kun få blomster tilbage



Skrænten ved havnen



Østersø-Hjælme og Marehalm

Sand-Hjælme
 Østersø-Hjælme
 Marehalm
 Smalbladet Høgeurt
 Rynket Rose
 Grå-Bynke
 Sand-Løg
 Gyvel
 Sandskæg
 Havtorn
 Almindelig Engelsød
 Smalbladet Mangeløv

Ammophila arenaria
Ammophila arenaria x *Calamagrostis epigejos*
Leymus arenarius
Hieracium umbellatum
Rosa rugosa
Artemisia vulgaris
Allium vineale
Cytisus scoparius
Corynephorus canescens
Hippophaë rhamnoides
Polypodium vulgare
Dryopteris carthusiana



Vejen til Nordbjerg



Så er det op ad trapperne

Vi gik ind mod Nordbjerg gennem et lille grønt område og op ad mange trapper. Vi glemte at tælle trinene, men der var mange. Vi gik videre ad smalle ujævne stier, som slyngede sig rundt om store Enebærbuske og Egekrat. Højt oppe på Nordbjerg, på de gamle stenalderskrænter, nød vi den flotte udsigt over det foranliggende flade landskab. Vi kunne se helt ud til Fyret idet klare vejr.

Bølget Bunke
 Håret Høgeurt
 Korbær

Deschampsia flexuosa
Pilosella officinarum
Rubus caesius

Fliget Brombær *Rubus laciniatus*

Oppe på Nordbjerg

Almindelig Kællingetand
 Stilk-Eg
 Rød-Gran
 Brombær
 Glat Hunde-Rose
 Draphavre
 Sølv-Poppel
 Hare-Kløver
 Småbladet Elm
 Grå-Poppel
 Sand-Hvene
 Sølvregn (Arkitektens trøst)
 Fliget Brombær

Lotus corniculatus
Quercus robur
Picea abies
Rubus sect. Rubus
Rosa canina ssp. canina
Arrhenatherum elatius
Populus alba
Trifolium arvense
Ulmus minor
Populus x canescens
Agrostis vinealis
Fallopia baldschuanica
Rubus laciniatus



Udsigten nydes



Campingpladsen set oppe fra Nordbjerg

Armensk Brombær
 Rød-El
 Fin Kløver
 Engriflet Tjørn
 Almindelig Hundegræs
 Almindelig Hvene
 Almindelig Kvik

Rubus armeniacus
Alnus glutinosa
Trifolium dubium
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata ssp. glomerata
Agrostis capillaris
Elytrigia repens



Udsigten over havnen



Udsigten ud mod fyret

Bjerg-Rørhvene
 Fugle-Kirsebær
 Kristtorn
 Almindelig Gedeblad
 Bredbladet Mangeløv
 Almindelig Hyld
 Bjerg-Fyr
 Dun-Birk
 Vorte-Birk
 Almindelig Røn
 Blåhat
 Ene
 Gul Snerre
 Selje-Røn
 Almindelig Røllike
 Rødknæ

Calamagrostis epigejos
Prunus avium
Ilex aquifolium
Lonicera periclymenum
Dryopteris dilatata
Sambucus nigra
Pinus mugo
Betula pubescens
Betula pendula
Sorbus aucuparia
Knautia arvensis
Juniperus communis
Galium verum
Sorbus intermedia
Achillea millefolium
Rumex acetosella

Blåhat *Knautia arvensis*Sand-Løg *Allium vineale*Almindelig Pimpinelle *Pimpinella saxifraga*

Femhannet Hønsetarm
 Strand-Engelskgræs
 Liden Klokke
 Hundesalat

Cerastium semidecandrum
Armeria maritima ssp. *maritima*
Campanula rotundifolia
Leontodon saxatilis

Hedelyng	<i>Calluna vulgaris</i>
Almindelig Pimpinelle	<i>Pimpinella saxifraga</i>
Almindelig Hønsetarm	<i>Cerastium fontanum</i>
Sand-Star	<i>Carex arenaria</i>
Revling	<i>Empetrum nigrum</i>
Eng-Gedeskæg	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>
Skovsalat	<i>Mycelis muralis</i>
Sæbeurt	<i>Saponaria officinalis</i>
Vellugtende Gulaks	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Glansbladet Hæg	<i>Prunus serotina</i>
Gederams	<i>Epilobium angustifolium</i>
Skovstjerne	<i>Trientalis europaea</i>
Fåre-Svingel	<i>Festuca ovina</i>
Blåmunke	<i>Jasione montana</i>
Flipkrave	<i>Teesdalia nudicaulis</i>
Tidlig Dværgbunke	<i>Aira praecox</i>
Katteskæg	<i>Nardus stricta</i>



Kærlighedsstien

Vejret var lunt. Vi kom gennem flere områder, hvor der var mange flyvemyrer, hvilket ikke var behageligt. Vi drejede hen ad Kærlighedsstien, som var afvekslende og frodig.

Almindelig Kongepen	<i>Hypochoeris radicata</i>
Gul Kløver	<i>Trifolium campestre</i>
Sitka-Gran	<i>Picea sitchensis</i>
Almindelig Syre	<i>Rumex acetosa</i>
Fløjlsgræs	<i>Holcus lanatus</i>
Mark-Krageklo	<i>Ononis repens</i>
Hunde-Hvene	<i>Agrostis canina</i>
Krybende Pil	<i>Salix repens</i>
Liljekonval	<i>Convallaria majalis</i>
Europæisk Lærk	<i>Larix decidua</i>
Almindelig Brandbæger	<i>Senecio vulgaris</i>
Skov-Brandbæger	<i>Senecio sylvaticus</i>
Hindbær	<i>Rubus idaeus</i>

Almindelig Torskemund
Ager-Tidsel
Blæresmælde
Ager-Padderok
Muse-Vikke
Eng-Rottehale
Græsbladet Fladstjerne
Ahorn
Rød-Kløver

Linaria vulgaris
Cirsium arvense
Silene vulgaris
Equisetum arvense
Vicia cracca
Phleum pratense ssp. *pratense*
Stellaria graminea
Acer pseudoplatanus
Trifolium pratense

Rensdyrlav
Rød Gift Skørhat



En flot Eg ved nedgangen til kroen



Her skal vi ned

Vi kom til en sten, hvorpå der stod malet KRO. Her skulle vi ned af en meget stejl sti og trappe til krohaven. Vel nede fik vi vores værelse. Det var et dejligt rum ovre i annekset med bad og toilet. Det var ikke alle, der var lige så heldige. De, der skulle bo på selve kroen, skulle deles om et bad og toilet ude på gangen. Der var kaffe på kanden og hjemmebagt kage i kroen. Det var godt at sidde i den hyggelige krohave omgivet af gode venner. Mens vi nød kaffen blev der tændt op i grillen.



Kaffe og te pause



Krofatter ved grillen

Vi gik over på værelset og fik pakket ud. Derefter gik vi tilbage for at spise. Vejret var dejligt lunt, så vi kunne sidde ude på den overdækkede terrasse.

Krofar stod stor og mægtig ved grillen og grillede. Middagen var grillet makrel, kylling, kalveculotte og forskellige slags pølser. Dertil var der kartoffelsalat med purløg, grøn salat, pastasalat, kålsalat foruden kartoffelbåde, Pesto, Glutenfrit brød og dejligt hjemmebagt brød. Det smagte rigtig godt. Der var vand til maden, men vi købte Rødvin til den gode mad.



Den lækre grillmad



Carsten i bar overkrop

Aase og Carsten kom nede fra campingpladsen, Carsten i bar overkrop. Det vakte jubel. Da det var begyndt at regne, mens de gik, rullede Carsten skjorten sammen og tog den under armen, for ikke at sidde og spise i en våd skjorte.

Desserten var brownie med vanille is. Mens vi sad og spiste, kom der en mægtig stor byge, men det berørte os heldigvis ikke.

Lokalitet 2 – Aftentur til Flakket langs vejen

Vi gik under ledelse af Mikael Landt ud til Flakket, først ad asfaltvejen hvor vi så flere almindelig planter.

Liden Klokke
Ene
Bjerg-Fyr
Almindelig Engelsød

Campanula rotundifolia
Juniperus communis
Pinus mugo
Polypodium vulgare



På vej til Flakket

Almindelig Hvene
 Mirabel
 Almindelig Gedeblad
 Hvid-Gran
 Mørk Kongelys
 Hedelyng
 Almindelig Pimpinelle
 Ahorn
 Gul Kløver
 Almindelig Hønsetarm
 Hare-Kløver
 Skjaller sp.
 Almindelig Hundegræs
 Håret Høgeurt
 Gul Snerre

Agrostis capillaris
Prunus cerasifera
Lonicera periclymenum
Picea glauca
Verbascum nigrum
Calluna vulgaris
Pimpinella saxifraga
Acer pseudoplatanus
Trifolium campestre
Cerastium fontanum
Trifolium arvense
Rhinanthus sp.
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Pilosella officinarum
Galium verum



Michael fortæller om Flakket

Spids Øjentrøst *Euphrasia stricta*

Lancet-Vejbred
 Hvid Stenkløver
 Rundbælg
 Østrigsk Fyr
 Smalbladet Timian
 Selje-Røn
 Blæresmælde
 Gederams
 Kanadisk Bakkestjerne

Plantago lanceolata
Melilotus albus
Anthyllis vulneraria
Pinus nigra
Thymus serpyllum
Sorbus intermedia
Silene vulgaris
Epilobium angustifolium
Conyza canadensis

Rensdyrlav

Lokalitet 3 – Flakket

Da vi kom til grusstien fortalte Michael lidt om området. Nu fik vi forevist nogle specialiteter. Det kneb med at fotografere, for mørket var ved at falde på. Turen derud var meget smukt, men der var masser af myg.

Strand-Vejbred

Plantago maritima

Sæbeurt
 Gul Evighedsblomst
 Blåmunke
 Revling
 Liden Museurt
 Rød-Kløver
 Almindelig Kællingetand
 Spids Øjentrøst
 Bredbladet Dunhammer

Saponaria officinalis
Helichrysum arenarium
Jasione montana
Empetrum nigrum
Logfia minima
Trifolium pratense
Lotus corniculatus
Euphrasia stricta
Typha latifolia



Liden Museurt *Logfia minima*



Liden Ulvefod *Lycopodiella inundata*

Nikkende Star
 Jordbær-Kløver
 Krybende Pil
 Tagrør
 Grå-Pil
 Rød-El
 Smalbladet Kæruld
 Stortoppet Rapgræs
 Kær-Galtetand
 Grøn Mynte
 Sand-Hvene
 Berberis
 Humle-Sneglebælg
 Kløvplade
 Almindelig Røllike
 Muse-Vikke
 Tue-Siv
 Klit-Siv
 Hare-Star
 Dværg-Star
 Rundbladet Soldug
 Kær-Trehage
 Klokkeløng
 Almindelig Firling

Carex acuta
Trifolium fragiferum
Salix repens
Phragmites australis
Salix cinerea
Alnus glutinosa
Eriophorum angustifolium
Poa palustris
Stachys palustris
Mentha spicata
Agrostis stricta
Berberis sp.
Medicago lupulina
Berteroa incana
Achillea millefolium
Vicia cracca
Juncus tenuis
Juncus arcticus
Carex ovalis
Carex viridula var. *viridula*
Drosera rotundifolia
Triglochin palustris
Erica tetralix
Sagina procumbens

Børste-Kogleaks
Almindelig Ulvefod
Tusindfrø
Liden Sølvpotentil
Strand-Tusindgylden
Liden Ulvefod
Tranebær
Harril
Strand-Kamille
Glanskapslet Siv
Almindelig Firling

Isolepis setacea
Lycopodium clavatum
Radiola linoides
Potentilla argentea var. *demissa*
Centaurium littorale
Lycopodiella inundata
Vaccinium oxycoccus
Juncus gerardii
Tripleurospermum maritimum
Juncus articulatus
Sagina procumbens



Almindelig Ulvefod *Lycopodium clavatum*

Bægerlav

Da turen var slut, gik campingfolket fra. Der var også nogle, der skulle ned på havnen. Resten vendte næsen mod kroen. Det begyndte at stænke lidt på hjemvejen, men det blev ikke til rigtig regn. Da vi kom tilbage til kroen købte Lene et glas rødvin og sad og snakkede med Marianne og Ole. Lidt senere kom også Anne, Anna Bodil, Peter og Anette.

Fredag den 17.08

Vi vågnede op til et strålende solskinsvejr. Det var et super lækkert morgenbord, der var dækket op til os. Selvom det var svært rigtig at se, hvad der var. Det var meget sparsomt med belysningen, man måtte næsten føle sig frem. Juice, kaffe og te foruden hjemmebagte brød og boller og dejligt groft rugbrød. Mange forskellige slag kødpålæg, oste og grønsager foruden et meget stort fad med mange slags forskellig frugt. Det sværeste ved madpakkesmøringen var, hvad man dog skulle vælge.



Den fantastiske lækre morgenmad

Vi mødtes kl. 9 ved kroen. Der var flere fra havnen og campingpladsen, der havde lejet cykler. Nu behøvede de ikke at gå de mange gange 2.5 km fra campingpladsen til kroen. Morten Abildstrøm, vores guide, og Peter W. blev enige om, at det ville gå hurtigere, hvis de to kørte i Brugsen og hentede øl og vand. Da de kom tilbage, fik vi hurtigt forsynet os med de drikkevarer, vi havde brug for. Nu kunne vi starte på dagens vandretur. Vi skulle gå 20 km., ud til fyret og tilbage igen.



Før afgang til ørkenturen

Lokalitet 3 – Gåtur til fyret over ørkenen

Vi gik ud gennem et sommerhusområde. Da vi kom til starten af ørkenen, fortalt Morten lidt om Anholt og om nogle af alle hans forskellige jobfunktioner. Han har boet 19 år på Anholt. I dag ejer han Anholt gartneri, er naturplejer for Norddjurs kommune, er med i naturstyrelsen, hvor han bl.a. fjerner opvækst af fyrretræer i ørkenen og passer et fårehold på 70 stykker, så ørkenen ikke springer

i skov. Han arbejder i havnen ved ankomst og afsejling af færgen, er med i brandvæsnet og holder opsyn med sommerhuse.

Desuden fortalte han om Anholt, naturen og om hvordan man prøver at bevare øens særpræg og natur.



Fortæller om Anholt

I fastlandstiden for ca. 10.000 år siden, var Anholt landfast med Jylland, men da havstigningen i stenalderen for ca. 7.000 år siden oversvømmede alle de laveste liggende områder, blev der kun en ganske lille ø tilbage, som var betydeligt mindre end det nuværende Anholt. Siden da har landhævning i et samspil med bølgenes og vindens landskabsformende kræfter skabt det Anholt, man kan se i dag. Der blev dannet et del stenrev, men de blev desværre fjernet efter krigen som byggemateriale. Bygningen af havnen har også skabt store ændringer i strømforholdene langs kysten. Det næs, der dengang fandtes nord for havnen, er nu forsvundet. Til gengæld er der opbygget et stort nyt landområde – Flakket – Nordøst for havnen. Længere østpå langs nordkysten nedbrydes landet, så kystlinien langsomt rykker længere tilbage. Dette er især tydeligt ved Anholt fyr, som ligger på et lille fremspring, som kun eksisterer i kraft af, at man har sikret kysten ud for fyret. Anholt har været beboet siden yngre stenalder. Der ligger stadig rester fra flinteværksteder i ørkenen.



Ørken så langt øjet rækker

Det siges at være en tilfældighed at Anholt er dansk. Da Danmark i 1658 måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge, sad en af forhandlerne med en kande te, en lysestage eller - alt efter, hvor man læser om begivenheden – et krus øl. Hvad det end var, dækkede det over Anholt, som derfor blev glemt.



På vej

Skarlagenrød Bægerlav *Cladonia pleurota*

Nu gik det ellers ud over ørkenen. Jeg ville nu mere beskrive den som en kæmpemæssig klithede, som består af stenstrandvolde, bygget af det materiale hav, vind og strøm har ført med sig fra Stenalderskrænten i vest og aflejret i øst. Ørkenen blev dannet som konsekvens af befolkningens skovhugst i 1600-tallet, hvor der var hårdt brug for tømmer og brænde til opvarmning, tjærekogning og drift af øens vippefyre. Det var et ujævnt terræn at gå i, med grå klitter og fugtige lavninger og enebærbuske spredt over det hele. Man kunne godt fornemme strandvoldene i terrænet. Der var utrolig smukt og forholdsvis artsfattigt.

Hedelyng
Ene
Sandskæg
Sand-Hjælme

Calluna vulgaris
Juniperus communis
Corynephorus canescens
Ammophila arenaria



Ostebakken



Så går det op



Klit- Stedmoderblomst

Vi have et opsamlingsstop på den 22 m høje Ostebakken. Det er en kunstig høj, som blev bygget til et vippefyre. Skibene havde landingsplads i en naturhavn øst for byen, som blev kaldt Pakhusbugten.

Navnet stammer fra de mange pakhuse, som lå i havnen, hvor der bl.a. blev opbevaret bjærgningsgoods fra strandede skibe. Den nye havn, der blev bygget i 1901 var med interimistiske moler, kaldet Duc d'alber, opfundet af Duke d' Albert, indtil man senere fik bygget rigtige moler. Ostbakkens navn kommer af bakken ligger øst for byen. Navnet Anholt kommer fra holmen for andejagt.



Smalbladet Høgeurt *Hieracium umbellatum*

Almindelig Engelsød
Almindelig Kongepen
Blåmunke
Gederams
Smalbladet Høgeurt
Revling
Rød Svingel
Hvidmelet Gåsefod
Hunde-Viol

Polypodium vulgare
Hypochoeris radicata
Jasione montana
Epilobium angustifolium
Hieracium umbellatum
Empetrum nigrum
Festuca rubra ssp. *rubra*
Chenopodium album
Viola canina



Blåmunke *Jasione montana*

Stjerne-Bredribbe
Rensdyrlav sp.
Skarlagenrød Bægerlav
Klit-Stedmoderblomst

Campylopus introflexus
Cladonia sp.
Cladonia pleurota
Viola tricolor ssp. *curtisii*

Derefter gik det videre ud gennem ørkenen. Vi kunne hele tiden se fyret, men det kom ikke nærmere ellers sådan føltes det. Det var meget varmt, så det var godt vi havde fået vandbeholdningen suppleret. Vi havde endnu en vandpause på en anden høj, hvor der blev snakket om en ny og meget invasiv art, Stjerne Bredribbe.



Nu er det pause tid



Ene *Juniperus communis*

I pausen hørte vi om Von der Maase, der ejer tre fjerdedele af Anholt. Han lejer jagten i ørkenen ud. Der bliver afholdt et par harejagter om året, hvor et stort antal jægere tramper de 10 km. ud til fyret, og 10 km tilbage igen. Vi hørte også, at der var nogle store fugletræk over Anholt. Desuden at der 3 ynglede rørhøge par og nogle tårnfalke, samt rådyr, hare og mus, men ingen slanger.

Rødknæ

Ager-Stedmoderblomst

Vej-Engelskgræs

Smalbladet Timian

Flipkrave

Femhannet Hønsetarm

Gul Snerre

Østersø-Strandsennep

Almindelig Røllike

Rumex acetosella

Viola arvensis

Armeria maritima ssp. *elongata*

Thymus serpyllum

Teesdalia nudicaulis

Cerastium semidecandrum

Galium verum

Cakile maritima ssp. *baltica*

Achillea millefolium



Revling *Empetrum nigrum*



Gederams *Epilobium angustifolium*



Rødknæ *Rumex acetosella*

Ca. halvvejs ud til fyret gik en lille gruppe fra. De ville ikke gå dagens etape på ca. 20 km. De skulle så gå langs Pakhusbugten hjem og blev guidet af Inge Lise og Mikael.



Snart ved målet



Bjerg-Fyr *Pinus mugo*

Vi andre havde endnu et opsamlingsstop, inden vi kom helt ud til fyret. Vi gik forbi den gamle Fyrmestergård. Den var stor. Der må have været mange mennesker i arbejde med at holde fyret i gang før i tiden. Nu havde vi frokostpause til kl. 13.³⁰.



Udsigten nydes



Sæler og Skarver på Totten

Bjerg-Fyr
Stilk-Eg
Strand-Mandstro
Skive-Kamille

Pinus mugo
Quercus robur
Eryngium maritimum
Matricaria matricarioides

Strand-Mandstro *Eryngium maritimum*

Anholt fyr



Mindetavle på fyret

Det var rigtig smuk at sidde og kigge ud over Kattegat og på sælerne, der lå og svømmede ude ved Totten, som er et sælreservat. Der er adgangsforbud hele året. I et lille skur, kunne vi se en udstilling om sælernes levevis og betragte dem i en kikkert med kraftig zoom. Øen er et af de vigtigste yngle- og rasteområder for spættede sæler i Kattegat. De fåtallige gråsæler ses også regelmæssigt ved øen.



Udsigten fra toppen

Vi var flere der ville med op i fyret, så vi blev delt op i nogle hold. Men sikke en udsigt, der var ud over hele øen, sælreservatet og den flotte nordstrand deroppe fra.

Anholt Fyr blev opført i 1785-88 til afløsning for vippefyret på Ostebakken. Det havde først været et kulfyr, senere gasfyr og nu virkede det ved hjælp af solceller. Da Danmark i 1807 kom i krig med England, slukkede danskerne alle fyr for at genere englændernes navigation. Englænderne udstationerede en gammel fregat som fyrskip ved enden af Østrevet ved Anholt, men det blev skruet ned af isen i 1809, hvorefter englænderne besatte øen med 380 marinesoldater, for at blus på fyret igen. De udbyggede fyret med et fæstningsværk kaldet Fort York. Der var opsat en ny mindetavle på fyret.



Nogen der nyder udsigten



Andre der slapper af

Lokalitet 4 – Gåtur tilbage langs med nordstranden.

Vi gik langs med vandet. Det var skønt at høre bølgerne slå ind mod stranden. Da vi havde gået et stykke, kom der en traktor med anhænger. Her lå Ole og Dorte. De havde fået et lift, fordi de var sakket bagud, da de var begyndt at bestemme alger. Ole og Lene blev enige om, at algerne også skulle ind i rapporten. Men Lene mente, hun kun kunne notere dem i sin bog, hvis de sad og nød et glas rødvin imens.



På vej tilbage



Lidt alger til bestemmelse

Ledtang sp.
Klotang sp.
Blæretang
Strengtang
Skulpetang
Rørhinde
Pisketang
Savtang
Sukkertang
Klippe-Vandhår
Gaffeltang

Polysiphonia sp.
Ceramium sp.
Fucus vesiculosus
Chorda filum
Halidrys siliquosa
Enteromorpha sp.
Chordaria flabelliformis
Fucus serratus
Laminaria latifolia
Cladophora rupestris
Furcellaria lumbricalis

Da vi kom længere ind mod Anholt by, var der flere der tog en svømmetur. Nu blev vi delt op i to hold. Den ene gruppe fulgtes med Mogens ind over klitterne direkte mod kroen. De forcerede de drabelige høje klitter. Det var besværligt at komme op over klitrækken i det fine løse sand. Det var godt, at der var Marehalm og Hjelme at holde fast i, når man skred baglæns. Vi kom op og gik tværs over ørkenen ind til kroen, hvor der var kaffe på kanden og hjemmebagt kage.



Peter siger tak til Morten



Gruppen der skal hjem over klitterne til kaffe og kage

Lokalitet 6 - [Mellem strandvoldene ved nordkysten](#)

Den anden gruppe fulgtes med Peter langs Flakket for at se på jomfrueligt nyt land. Flakket opstod efter havnen blev bygget. Molerne gav læ for vind og strøm, så der ”bygges” nyt land til området.

Vi gik først lidt længere langs med stranden, inden vi skråede over mod klitterne. Vi skulle undersøge hvad der voksede i lavningerne mellem klitterne. Her så vi flere pionerarter. Strømmen var langs med kysten, så derfor kommer der ikke opskyl af planter på stranden. Under sandet var der et lag af blågrønnalger. Det var det de første planter levede af.



Den første lavning

Sand-Star *Carex arenaria*

Kryb-Hvene
Tagrør
Klit-Siv
Sand-Hjælme
Kruset Skræppe

Agrostis stolonifera
Phragmites australis
Juncus arcticus
Ammophila arenaria
Rumex crispus


Gåse-Potentil *Argentina anserina*Glanskapslet Siv *Juncus articulatus*

Krybende Pil
Strand-Kogleaks
Tudse-Siv
Kær-Dueurt
Grå-Pil

Salix repens
Schoenoplectus maritimus
Juncus bufonius
Epilobium palustre
Salix cinerea



En lavning længere inde

Liden Vintergrøn *Pyrola minor*

Liden Ulvefod
Strand-Tusindgylden
Rød Svingel
Almindelig Kællingetand
Jordbær-Kløver
Smalbladet Kæruld
Tidlig Dværgbunke
Almindelig Firling
Hvid-Kløver
Klokkelyng

Lycopodiella inundata
Centaurium littorale
Festuca rubra ssp. *rubra*
Lotus corniculatus
Trifolium fragiferum
Eriophorum angustifolium
Aira praecox
Sagina procumbens
Trifolium repens
Erica tetralix

Rundbladet Soldug *Drosera rotundifolia*Jordbær-Kløver *Trifolium fragiferum*


Tranebær
Rød-Kløver
Hundesalat
Strand-Kamille
Kær-Snerre
Kær-Galtetand
Høst-Rødtop
Ager-Svinemælk

Vaccinium oxycoccus
Trifolium pratense
Leontodon saxatilis
Tripleurospermum maritimum
Galium palustre ssp. *palustre*
Stachys palustris
Odontites verna ssp. *serotina*
Sonchus arvensis

Høst-Star *Carex viridula* var. *pulchella*Tusindfrø *Radiola linoides*Klokkelyng *Erica tetralix*

Sværtevæld
Smalbladet Høgeurt
Sandkryb
Almindelig Skjolddrager
Østersø-Strandsennep
Bredbladet Dunhammer
Strand-Vejbred
Lådden Dueurt
Høst-Star

Lycopus europaeus
Hieracium umbellatum
Glaux maritima
Scutellaria galericulata
Cakile maritima ssp. *baltica*
Typha latifolia
Plantago maritima
Epilobium hirsutum
Carex viridula var. *pulchella*



Strand-Kogleaks



Gul Evighedsblomst



Alm. Skjolddrager



Strand-Tusindgylden

Ager-Tidsel
Kirtel-Dueurt
Glat Vejbred
Kanadisk Bakkestjerne
Almindelig Sumpstrå
Bitter Bakkestjerne
Rød-El
Spids Øjentrøst
Liden Tusindgylden
Grå Star
Enskættet Sumpstrå
Ene

Cirsium arvense
Epilobium adenocaulon
Plantago major ssp. *major*
Conyza canadensis
Eleocharis palustris
Erigeron acer
Alnus glutinosa
Euphrasia stricta
Centaureum pulchellum
Carex canescens
Eleocharis uniglumis
Juniperus communis

Det var skønt med en kold øl, da vi endelig kom til kroen. Tiden var forpasset til kaffe og kage. Det var også rart at få de store sko eller støvler af og lige blive frisket en anelse op, inden vi skulle spise. Dagmar og Lene flyttede et bord ind under halvtaget, da de andre borde var optaget. Det endte med at dette bord blev forlænget mange gange. Her sad vi noget så hyggeligt.



Kulmule



Maden nydes

Aftensmaden var Kulmule dampet i folie. Det smagte himmelsk, med det var en meget stor portion. Desserten var hjemmelavet is på ananas/mango bund med knas. Her måtte Lene stå af, så den var til deling. Da vi havde spist gav Henning Adsersen, kaldet Adser, en sjov vise om snapsens lyksaligheder, som han selv har skrevet, se bilag side 45.

Krofatter havde ventet, at vi gik aftentur, når vi havde spist. Han havde derfor booket et selskab til aftensmad, på det tidspunkt, han regnede med, at vi var gået. Vi flyttede derfor ud i haven, da vi var færdige med at spise og gav plads til de sultne. Der var nogle børn med, men der var plads nok i haven til, at de kunne lege.

Lene og Ole satte sig ved et lille bord, for at bestemme alger. Dorte kom med madkassen, hvor der var nogle indsamlede eksemplarer. Det gik lettest, når man havde et glas rødvin med, og straks kom Marianne og Anne med to tændte lys i smukke lysestager og sang ”to lys på et bord”. Når vi sådan skulle sidde og hygge os! Det var nu morsomt.

Nu var det tid til at komme over på værelset og få benene op. Det havde været lang, men meget smuk og interessant dag.



Adser giver snapsevisen



Ole, Dorte og Lene skriver alge-listen

Lørdag den 18.08

Da Dagmar og Lene kiggede ud af døren om morgenen, regnede det. Det havde vi ikke bestilt. Da vi senere gik over til morgenmaden, regnede det kun lidt. Det var det samme lækre morgenbord, som stadig henlå i mørke. Vi sad og nød morgenmaden sammen med Hans og Nanna. Lige inden vi gik kl. 9, var regnen holdt op. Michael fortalte lidt om dagens program.

Lokalitet 7 - Gåtur gennem Anholt by

Vi gik først ned mod brugsen. Vi var en stor gruppe, som lige skulle ned og se Forskelligbladet Karse. Her stod der også en hel del andre ruderatplanter.



Det lille ruderat område



Forskelligbladet Karse *Lepidium heterophyllum*

Sæbeurt
Cikorie
Segl-Sneglebælg
Grå-Bynke
Rank Vejsennep
Almindelig Hønsetarm
Have-Malurt
Fuglegræs
Forskelligbladet Karse

Saponaria officinalis
Cichorium intybus
Medicago sativa ssp. *falcata*
Artemisia vulgaris
Sisymbrium officinale
Cerastium fontanum
Artemisia absinthium
Stellaria media
Lepidium heterophyllum

I et vejkryds mødte vi en bil, der havde et pianette bundet fast på kølerhjelm. Chaufføren havde kun et meget lille synsfelt helt ude i siden af ruden.

Kanadisk Bakkestjerne
Hare-Kløver
Klæbrig Brandbæger
Almindelig Hvene
Ungarnsk Vejsennep
Mark-Krageklo
Blod-Ribs
Have-Stokrose
Dusk-Syre

Conyza canadensis
Trifolium arvense
Senecio viscosus
Agrostis capillaris
Sisymbrium altissimum
Ononis repens
Ribes sanguineum
Alcea rosea
Rumex thyrsiflorus

Ager-Svinemælk
Haremad
Liljekonval

Sonchus arvensis
Lapsana communis
Convallaria majalis



Mon dette er helt lovligt?



Brandstationen

Nede ved brugsen mødtes vi med dem, der havde været inde og handle.

Mirabel
Rejnfan
Skvalderkål
Snebær
Burre-Snerre
Hvid Stenkløver
Hyrdetaske
Lugtløs Kamille
Ensidig Klokke
Hejrenæb
Almindelig Røllike
Tveskægget Ærenpris
Kløvplade
Flerårig Brudeslør
Sand-Løg

Prunus cerasifera
Tanacetum vulgare
Aegopodium podagraria
Symphoricarpos albus
Galium aparine
Melilotus albus
Capsella bursa-pastoris
Tripleurospermum perforatum
Campanula rapunculoides
Erodium cicutarium
Achillea millefolium
Veronica chamaedrys
Berteroa incana
Gypsophila paniculata
Allium vineale



Byens opslagstavle



Godt at lære reglerne på øen at kende

Nu gik vi forbi et mindesmærke for nogle soldaters forsvar af Anholt. Det blev rejst for de omkring 40 danskere, der blev dræbt under forsøget på at tilbageerobre øen fra englænderne i 1811.



Engländermonumentet på Anholt

Der stod forskellige blomster i vejsiden:

Rundbladet Katteost

Mursennep

Sort Natskygge

Håret Kortstråle

Stor Nælde

Læge-Oksetunge

Ager-Snerle

Almindelig Pimpinelle

Almindelig Rajgræs

Syren

Vej-Pileurt

Asperges

Malva neglecta

Diplotaxis muralis

Solanum nigrum

Galinsoga parviflora

Urtica dioica

Anchusa officinalis

Convolvulus arvensis

Pimpinella saxifraga

Lolium perenne

Syringa vulgaris

Polygonum aviculare

Asparagus officinalis

Lokalitet 8 – Gennem skoven til Sønderbjerg

Vi fortsatte gennem et lille stykke skov. Her var også et mindesmærke for folk, der var druknet fra Jutlandia i juni 1965. Her blev også noteret lidt planter. Vi fortsatte ud mod stranden til Sønderbjerg, der med sine 48 meter er Anholts højeste punkt.

Slangehoved

Navr

Markarve

Liden Klokke

Almindelig Gedeblad

Almindelig Pimpinelle

Blåhat

Hare-Kløver

Hedelyng

Ene

Echium vulgare

Acer campestre

Arenaria serpyllifolia ssp. *serpyllifolia*

Campanula rotundifolia

Lonicera periclymenum

Pimpinella saxifraga

Knautia arvensis

Trifolium arvense

Calluna vulgaris

Juniperus communis



En lille hjort i skoven



Mindesmærke for de druknede

Gul Snerre
Rød-Kløver
Almindelig Hundegræs
Asparges
Almindelig Engelsød
Voldtimian
Sand-Frøstjerne
Hundesalat
Rynket Rose
Fransk Bjerg-Fyr

Galium verum
Trifolium pratense
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Asparagus officinalis
Polypodium vulgare
Satureja acinos
Thalictrum minus ssp. *arenarium*
Leontodon saxatilis
Rosa rugosa
Pinus mugo ssp. *uncinata*

Lokalitet 9 – Sønderbjerg

Vi havde opsamling nedenfor Sønderbjerg. Ikke alle havde været ved brugsen, da vi gik. Nogle få var gået ned for at se kirken. Dem kom Anne nu med. Her på stranden holdt flere et hvil, mens andre støvede rundt efter planter



Der ventes nedenfor Sønderbjerg



Nu går det opad

Hedelyng
Vej-Engelskgræs
Ene
Almindelig Engelsød

Calluna vulgaris
Armeria maritima ssp. *elongata*
Juniperus communis
Polypodium vulgare

Gul Snerre
 Klit-Stedmoderblomst
 Hare-Kløver
 Liden Klokke
 Blåmunke
 Revling
 Smalbladet Timian
 Almindelig Pimpinelle
 Lancet-Vejbred

Galium verum
Viola tricolor ssp. *curtisii*
Trifolium arvense
Campanula rotundifolia
Jasione montana
Empetrum nigrum
Thymus serpyllum
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata



En lille pause på vej op



Udsigten fra toppen



Skilt på toppe af Sønderbjerg

Derefter gik vi op ad trappen til toppen af Sønderbjerg. Sikke en udsigt der var heroppe fra. Vi fortsatte oppe på bjerget langs med kysten. Men vi skulle ikke gå på den yderste sti. Den vi gik ad, var nu ikke så nem at følge. Vi skulle imellem en masse enebærbuske. De var nu ikke så nemme at flytte. Heroppe var der de yndigste Strand-Nellikker, men de stod nærmest i en stiv storm, så der måtte en hånd til hjælp for at få taget et nogenlunde foto.



Det er ikke nemt at finde stien

Slangehoved
 Østersø-Hjælme
 Sand-Frøstjerne
 Mark-Krageklo

Echium vulgare
Ammophila arenaria x *Calamagrostis epipetos*
Thalictrum minus ssp. *arenarium*
Ononis repens

Gul Evighedsblomst
 Flerårig Knave
 Liden Skjaller
 Mark-Bynke
 Håret Høgeurt

Helichrysum arenarium
Scleranthus perennis
Rhinanthus minor
Artemisia campestris
Pilosella officinarum



Strand-Nellike *Dianthus superbus*



En hjælpende hånd

Almindelig Hønsetarm
 Strand-Nellike
 Græsbladet Fladstjerne
 Gederams
 Sand-Hjælme
 Almindelig Torskemund
 Almindelig Røllike
 Østrigsk Fyr
 Brombær
 Almindelig Kællingetand
 Glat Hunde-Rose
 Vellugtende Gulaks
 Sand-Star
 Eng-Rapgræs
 Rød Svingel

Cerastium fontanum
Dianthus superbus
Stellaria graminea
Epilobium angustifolium
Ammophila arenaria
Linaria vulgaris
Achillea millefolium
Pinus nigra
Rubus radula
Lotus corniculatus
Rosa canina ssp. canina
Anthoxanthum odoratum
Carex arenaria
Poa pratensis
Festuca rubra ssp. rubra



Stien bliver bredere



Ene *Juniperus communis*

Almindelig Gedeblad
Rødknæ
Marehalm
Sand-Løg
Rød-Kløver
Almindelig Syre
Fløjlsgræs
Spids Øjentrøst

Lonicera periclymenum
Rumex acetosella
Leymus arenarius
Allium vineale
Trifolium pratense
Rumex acetosa
Holcus lanatus
Euphrasia stricta



Ned til frokoststedet



Frokostpause

Vi fortsatte i dette smukke landskab, hvor vi indimellem havde fine kig ud over vandet. Vi holdt en lidt tidlig frokostpause i nogle utrolig herlige bakker med en lille hulvej, hvor de dybt nedskårne sider gav læ og gode siddepladser. Solen skinnede dejlig på os. Lidt længere fremme kunne vi se ind mod havnen og ud over ørkenen.

Lokalitet 10 – Vådområde efter Sønderbjerg

Da vi kom ned fra bakkerne, kom vi ned i et vådområde, igen med nye arter. Men det var nu et meget lille område.

Knop-Siv
Vand-Pileurt
Vandnavle
Krans-Mynte
Almindelig Fredløs
Bukkeblad
Almindelig Gedeblad
Høst-Borst
Stjerne-Star
Tandbælg
Gåse-Potentil
Kær-Ranunkel
Hare-Star
Eng-Rapgræs
Almindelig Star

Juncus conglomeratus
Persicaria amphibia
Hydrocotyle vulgaris
Mentha x verticillata
Lysimachia vulgaris
Menyanthes trifoliata
Lonicera periclymenum
Leontodon autumnalis
Carex echinata
Danthonia decumbens
Argentina anserina
Ranunculus flammula
Carex ovalis
Poa pratensis
Carex nigra



Af sted igen



Det lille vådområde

Lådden Dueurt
 Fløjlgræs
 Dynd-Padderok
 Rød Svingel
 Almindelig Hvene
 Mose-Bunke
 Almindelig Rajgræs
 Almindelig Pimpinelle
 Vej-Engelskgræs
 Draphavre

Epilobium hirsutum
Holcus lanatus
Equisetum fluviatile
Festuca rubra ssp. *rubra*
Agrostis capillaris
Deschampsia cespitosa
Lolium perenne
Pimpinella saxifraga
Armeria maritima ssp. *elongata*
Arrhenatherum elatius



Anne og Lene bliver hørt i lektien

Krans-Mynte *Mentha x verticillata*

Lokalitet 11 – Vejkant efter vådområde og lille køkkenhave

Efter vådområdet kom vi igen op i det tørre. Vi fortsatte lidt ud ad landevejen. Her kom vi forbi noget, der lignede en ikke særlig velholdt køkkenhave. Det gav igen nye arter.

Muse-Vikke
 Liden Klokke
 Almindelig Torskemund
 Almindelig Hundegræs
 Sand-Lucerne

Vicia cracca
Campanula rotundifolia
Linaria vulgaris
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Medicago sativa ssp. *xvaria*



Køkkenhave

Krumhals *Anchusa arvensis*

Stor Knopurt
 Ager-Tidsel
 Ager-Snerle
 Hjertekarse
 Segl-Sneglebælg
 Dusk-Syre
 Følfod
 Almindelig Kvik
 Glat Vejbred
 Krumhals
 Håret Kortstråle
 Hyrdetaske

Centaurea scabiosa
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Cardaria draba
Medicago sativa ssp. *falcate*
Rumex thyrsiflorus
Tussilago farfara
Elytrigia repens
Plantago major ssp. *major*
Anchusa arvensis
Galinsoga parviflora
Capsella bursa-pastoris

Da vi efter nogen tid fortsatte ud ad vejen, kom Steffen Kjeldgaard, som er en af forfatterne af bogen Anholt's Flora, cyklende og slog følge med os et stykke vej.

Sæbeurt *Saponaria officinalis*Korn-Valmue *Papaver rhoeas*

Køllesværmer

Rank Vejsennep
 Hvidmelet Gåsefod
 Lådden Dueurt
 Gærde-Valmue
 Rød Arve

Sisymbrium officinale
Chenopodium album
Epilobium hirsutum
Papaver dubium
Anagallis arvensis

Rundbladet Katost
Liden Storkenæb
Korn-Valmue
Foder-Spergel
Snerle-Pileurt
Ager-Padderok
Skærm-Vortemælk
Nikkende Star

Malva neglecta
Geranium pusillum
Papaver rhoeas
Spergula arvensis ssp. *sativa*
Fallopia convolvulus
Equisetum arvense
Euphorbia helioscopia
Carex acuta



Spidslappet Løvefod *Alchemilla acutiloba*

Stærerne fløj rundt om os og satte sig på hegnstrådene. I en grøft så vi:

Vejbred-Skeblad
Svømmende Vandaks

Alisma plantago-aquatica
Potamogeton natans

Efterhånden var vi en meget langstrakt gruppe. Pludselig kom Steffen Kjeldgaard cyklende ned til bagtroppen, og sagde vi skulle op til Michael, der var noget vi skulle se. Mange af de andre var allerede gået videre. Aase stod og ventede, og de viste os Spidslappet-Løvefod.



Langbladet Vortemælk *Euphorbia esula*



Kær-Galtetand *Stachys palustris*

Eng-Rævehale
Almindelig Rapgræs
Draphavre

Alopecurus pratensis
Poa trivialis
Arrhenatherum elatius

Hvid-Kløver	<i>Trifolium repens</i>
Hvid Snerre	<i>Galium mollugo</i>
Spidslappet Løvefod	<i>Alchemilla acutiloba</i>
Sæbeurt	<i>Saponaria officinalis</i>
Bleg Pileurt	<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>
Langbladet Vortemælk	<i>Euphorbia esula</i>
Kær-Galtetand	<i>Stachys palustris</i>
Almindelig Knopurt	<i>Centaurea jacea</i>

Lokalitet 12 – Igennem lidt skov før gartneriet

Skilte i skoven

En mindesten i skovkanten. Kammerherreinde Wilhelmine von der Maase plantede denne skov. Inde i skovområdet blev vi vist ind ad en skovvej af Peter. Herinde lå et hel tæppe af 5-radet Ulvefod. Vi skulle tilbage til vejen.

Bøg	<i>Fagus sylvatica</i>
Almindelig Røn	<i>Sorbus aucuparia</i>
Liljekonval	<i>Convallaria majalis</i>
Bredbladet Mangeløv	<i>Dryopteris dilatata</i>
Skov-Hullæbe	<i>Epipactis helleborine</i> ssp. <i>helleborine</i>

Femradet Ulvefod *Lycopodium annotinum*

Dun-Birk	<i>Betula pubescens</i>
Østrigsk Fyr	<i>Pinus nigra</i>
Sitka-Gran	<i>Picea sitchensis</i>
Brombær	<i>Rubus radula</i>
Hedelyng	<i>Calluna vulgaris</i>
Vellugtende Gulaks	<i>Anthoxanthum odoratum</i>
Gul Snerre	<i>Galium verum</i>
Hvid Snerre	<i>Galium mollugo</i>
Sød-Æble	<i>Malus domestica</i>
Bittersød Natskygge	<i>Solanum dulcamara</i>
Enblomstret Flitteraks	<i>Melica uniflora</i>
Femradet Ulvefod	<i>Lycopodium annotinum</i>
Kristtorn	<i>Ilex aquifolium</i>
Smalbladet Mangeløv	<i>Dryopteris carthusiana</i>

Noget længer fremme skulle vi igen ind på en sidevej. Her stod Linnæa. Den dækkede et område der var ca. 17 x 25 meter. Det måtte have været rigtig smukt at se, når den var i blomst. Det er altid rart at se sådan en bevoksning.



Linnæa *Linnaea borealis*



Det var ikke helt let at komme derind

Skovsalat	<i>Mycelis muralis</i>
Skovstjerne	<i>Trientalis europaea</i>
Hindbær	<i>Rubus idaeus</i>
Linnæa	<i>Linnaea borealis</i>
Pille-Star	<i>Carex pilulifera</i>
Blæresmælde	<i>Silene vulgaris</i>
Skvalderkål	<i>Aegopodium podagraria</i>
Almindelig Bingelurt	<i>Mercurialis perennis</i>
Liden Singrøn	<i>Vinca minor</i>

Ikke så langt derfra gik vi ind på Morten og Lottes gartneri. Her kunne, foruden frugt og grønt, købes sandaler, krukker og potter, strikkede sweatere og tæpper, kjoler, gode brugsting og små unyttige ting og sager. Der var virkeligt lidt af hver.

Vi var nogle, der havde sat os i noget græs for at holde drikkepause. Der lød et skrig, en havde sat sig i en masse bittesmå Flåter, der vrimlede op ad hendes ben. Nu gik den vilde jagt for at få dem alle sammen væk.

Lokalitet 13 – Tur efter halvvisne sjældenheder.

Da alle havde kigget og fået købt det de ville, fortsatte vi lidt tilbage af vejen. Senere delte vi os op. En stor gruppe ville tilbage til kroen til kaffe og kage.

Hjemme i krohaven blev der bestemt fundne svampe:



Dorte bestemmes svampe



Et glas rødvin er også godt til svampebestemmelse

Den anden gruppe bestod kun af 13 personer, vi valgte ukrudt.

Prikbladet Perikon

Nyse-Røllike

Almindelig Røllike

Liden Klokke

Vej-Engelskgræs

Gul Snerre

Almindelig Kællingetand

Forskelligbladet Karse

Mark-Krageklo

Mark-Bynke

Vellugtende Gulaks

Almindelig Torskemund

Grå-Poppel

Brombær

Navr

Stor Nælde

Fugle-Kirsebær

Skovsalat

Ask

Hypericum perforatum

Achillea ptarmica

Achillea millefolium

Campanula rotundifolia

Armeria maritima ssp. *elongata*

Galium verum

Lotus corniculatus

Lepidium heterophyllum

Ononis repens

Artemisia campestris

Anthoxanthum odoratum

Linaria vulgaris

Populus x canescens

Rubus radula

Acer campestre

Urtica dioica

Prunus avium

Mycelis muralis

Fraxinus excelsior

På en lille marksti så vi igen forskelligbladet karse, men målet for den gruppe var bl.a. langstrakt væselhale. Den blev fundet på en bakke, men den var på sit absolut sidste. Havde jeg ikke fået den forevist, ville jeg ikke have værdiget den et blik.

Rynket Rose
Kløvplade
Hvid Stenkløver
Hare-Kløver
Almindelig Pimpinelle
Langstakket Væselhale
Knold-Rottehale
Blåhat

Rosa rugosa
Berteroa incana
Melilotus albus
Trifolium arvense
Pimpinella saxifraga
Vulpia bromoides
Phleum pratense ssp. *serotinum*
Knautia arvensis



Langstakket Væselhale *Vulpia bromoides*



Almindelig Hjertespannd *Leonurus cardiaca*

Derefter gik vi lidt igennem byen, hvor Michael fik vist os andre arter, som stod langs med gærd og haver.

Have-Merian
Snebær
Almindelig Hjertespannd
Horse-Tidsel
Ru Brombær
Rejnfan
Glat Vejbred
Almindelig Mangeløv
Korsknap
Armensk Brombær
Grøn Mynte
Have-Snerle
Liden Burre
Strudsvinge
Akeleje
Cypres-Vortemælk
Døvnælde
Skov-Nælde
Peberrod

Origanum majorana
Symphoricarpos albus
Leonurus cardiaca
Cirsium vulgare
Rubus radula
Tanacetum vulgare
Plantago major ssp. *major*
Dryopteris filix-mas
Glechoma hederacea
Rubus armeniacus
Mentha spicata
Calystegia pulchra
Arctium minus
Matteuccia struthiopteris
Aquilegia vulgaris
Euphorbia cyparissias
Lamium album
Urtica dioica var. *holosericea*
Armoracia rusticana

Læge-Oksetunge
Nælde-Klokke
Vedbend
Jødekirsebær

Anchusa officinalis
Campanula trachelium
Hedera helix
Physalis alkekengi



Cypres-Vortemælk *Euphorbia cyparissias*



Vår-Spergel *Spergula morisonii*



Lidt efter blev gruppen igen mindre, da vi nu kun var 6. Vi ville gå ud og se Vår-Spergel. På vej derud mødte vi Knud og Steffen, som havde indsamlet flere spændende ting. De kunne så fortælle os, hvor Vår-Spergel voksede.

Landevejs-Poppel
Skov-Elm
Sandsennep

Populus xcanadensis
Ulmus glabra
Diploaxis tenuifolia

Der var bare den lille detalje, at Steffen havde sagt at vi skulle gå til højre, når vi kom ud til ørkenvejen. Men efter lidt telefonsnak, var det til venstre, vi skulle lede og kræet blev fundet.

Vår-Spergel

Spergula morisonii

Nu gik vi tilbage til kroen, så vi nåede også kaffen og kagen. Nu var det rart med et bad. Dagmar og Lene satte sig udenfor med et kold øl, og meget hurtigt kom der flere ud og sluttede sig til selskabet. Her sad vi og hyggede os, til vi skulle spise.



Jomfruhummerne nydes



middagen nydes

Middagen bestod først af jomfruhummere. Der var 5 til hver, serveret med majonæse og brød. Tjeneren forklarede, hvordan man fandt ind gennem skallerne til det velsmagende Jomfruhummerkød. Det var nu besværligt med klørne. Vi skulle have haft en hammer, så havde det været lettere. Hovedretten var krondyr steg med kartofler, waldorfsalat og tranebær. De, der kom fra campingpladsen, kom lidt sent til middagen. Det viste sig, at Bjarne og Merethe var stødt sammen på cykel. Merete var faldet så uheldigt, at hun havde brækket armen og var blevet fløjet til Århus.



Krondyr steg



Mere middagshygge

Da maden var spist, blev der underholdning ved at flere stod op og gav en vise. Det var

Adser, med Sangen om Dorthe og Sælerne
Ole, med Pigen med den lille vandspand
Adser, med Fru Grethe/Dorthe var anstændig
Ole, med Sømanden og Træbenet
Anne Marie, med Den lille sang
Adser, med Hr. Baldrian
Anne Marie, med Vi plukker Fløjlsgræs og Riddersporer
Adser, med Eskimortensen



Ole



Anne Marie



Adser

Det var en utrolig hyggelig aften og igen kunne vi nyde den lune aften udendørs. Da vi kom hen til vores værelse, hoppede der en frø udenfor. Så vi blev fulgt til dørs.

Søndag den 19.08

Vi stod op kl. 6¹⁵ og fik pakket det sidste. Kufferterne blev sat ud ved vejen. De skulle være klar til kl. 8, så vognmanden kunne læsse dem på vognen og køre dem til færgen.



Kroens anneks



Trappen op til Kærlighedsstien

Det var en smuk morgen med strålende sol, og der var tid til at tage billeder af den stejle skrænt bag krohaven og af Kærlighedsstien ovenfor.

På skrænten stod et trækar. Det var et badekar, hvor der var indlagt vandforsyning og en ovn så vandet kunne opvarmes. Kromanden sagde, det var fra Letland. Han havde troet, det kunne blive en god forretning. Det var det ikke blevet, for de badende kunne overbeglos oppe fra skrænten og nede fra krohaven. Nu var det blevet solgt.



Badet fra Letland



Anholt kro



Vi spiste morgenmad fra kl. 7³⁰ og fik smurt madpakken, inden vi gik fra kroen kl. ca. 8⁴⁰. Vi skulle gå de ca. 2.5 km ned til havnen. Nogle gik oppe på stenalderskrænten, men Dagmar og Lene gik ad landevejen. Det var en rigtig smuk tur. Der var en del trafik med taxi, traktorer, hvor der sad folk med bagage i en slags læsseskovl bagved. Det var hvis ikke helt lovligt! Andre kom trillende med bagagen i indkøbsvogne.



Duc d'albe



Den smukke natur



Hare-Kløver

Alle skulle med færgen. Nede på havnen var der stopfuldt af folk. Der var rigtig mange, som skulle væk fra øen, da sæsonen var slut. På havnen stod kufferterne på vognen, da vi kom. Vi prøvede hver især lige at sikre os, at vi kunne se, om vores egen bagage var med. Det lykkedes dog ikke for alle.



Små huse der lejes ud



Klar til afgang

Det var en meget fin sejlads. Solen skinnede og det var næsten vindstille. Det var skønt at sidde ude på dækket og nyde den friske luft og solens varme. Det var igen interessant at se alle de mange gule fundamenter til vindmølleparken. Det vil blive til en meget stor Vindmøllepark, når de får alle Vindmøllerne sat op.

Det var ragnarok, da vi kom i land kl. 13. Al bagagen lå i store mængder på bagagevognen. Da vi ikke selv havde placeret bagagen på vognen, vidste vi ikke, om det lå på nederste eller øverste hylde. Det tog virkelig nogen tid, inden vi hver især havde fundet vores kuffert og fik sagt pænt farvel til alle de rare mennesker, man havde hygget sig med denne weekend.



Farvel til Anholt



Fint vejr under oversejlingen

Bilen var godt varm, da vi fik den åbnet. Der var en del trafik ud af Grenå, især i det kryds, hvor vi skulle til venstre mod Århus. Efterhånden blev trafikken mere jævn fordelt. Det var varmt, og vi besluttede, at vi ville finde et ishus. Lene huskede et på en stor parkeringsplads ved Kalø Slotsruin, og Marianne ville gerne se ruinen. Der kørte vi hen. Men den gode ide var vi ikke alene om. I det flotte søndagsvejr var der trængsel på parkeringspladsen, men det lykkedes at finde en plads, så vi fik vores is. Vi nødjes med at kigge ud på ruinen. Det var for varmt, og der var ikke rigtig tid til at gå ud og undersøge ruinen i denne omgang.



Bagage kaos



Kalø slotsruin

På vejen mod Århus så vi en stor sort røgfane. Det var en brændende bil, der stod helt inde i vejsiden. Da vi kørte forbi den, kunne vi mærke den voldsomme varme fra det store bål. Man kunne ikke lade være med at tænke lidt over, hvor skrøbelige vi er, når vi kører rundt i trafikken.

Vi var i havnen kl. 15⁴⁰. Vi blev ved bilen med dørene åbne, for det var varmt, og der var ingen vind. Det var igen helt usædvanligt, som den færge blev pakket. Overfarten gik fint. Der var utrolig mange små børn med på turen. Vi var nogle af de sidste, der kørte fra borde. I begyndelsen gik det fint, men længe før vejkrydset til Nykøbing Sj. gik trafikken helt i stå. Det var i 1-2 gear til langt efter Vig, så hjemturen tog ikke 1 time og 20 min men over 1 time mere.

Det var godt, da vi endelig kom ud på motorvejen og igen kunne køre. Dagmar blev sat af ved A1 ved Hvidovre hospital. Marianne fik hentet sin bil hos Lene. Nu skulle hun de sidste 120 km til Falster, hvor Lene heldigvis var hjemme, efter nogle rigtig dejlige dage på Anholt.

Snapsevisen

Melodi: I en kælder sort som kul / Højt for træets grønne top / Se dig ud en sommerdag

1.
Danmarks flora er så rig
blomsterne er kønne
svampe kanter skovens sti
rart er alt det grønne
men til hverdag og til fest
huer os nu allerbedst
botanikkens charme:
snapsens lød og varme.
2.
Man kan putte planter ned
i en egnet væske
den ved given lejlighed
skal vor gane læske.
Skænk nu op med runden hånd,
der skal smøres stemmebånd,
glassene skal fyldes,
snapseplanter hylles.
3.
Sødt den sorte Empetrum
skal hvor smagsløg stemme
hedens duft og himmelrum
har den i sit gemme.
Drik du, som har revling kær,
tøm dit glas og husk især:
snapsen har med rødme
Eftersommersødme.
4.
Achillia har en hæl:
bitter det er smagen
den kan næsten være fæl,
særlig først på dagen,
efter megen røllike
trænger man til øl, ikke?
tøm dit glas, lad bare
bitterheden fare.
5.
Tormentillen har sin rod
I de grønne enge,
Farven er som ædelt blod
Smagen holder længe -
Man fornemmer klart i flæng
Solens summen over eng
Gode gamle Drachmann,
blodrods-snapsen drak han!
6.
Stranden gir os malurtssnaps
karsk og barsk på ganen,
det er skønt at sige haps,
når man er i vanen.
Så'en en Artemisia
bliver man ikke hidsig á
nej, med hav i minde
får du ro i sinde.
7.
Ræverøde rønnebær
Er skam ikke sure,
smagen fin og farven skær,
ligesom guld det pure,
Sorbus aucuparia
Er skam ingen paria,
den er skovens gave
til vor snapsehave.
8.
Snerren i sin gule dragt
pryder mange skrænter,
den i solens strålepagt
sin aroma henter.
Plantens duft af kumarol
passer fint til alkohol,
den gi'r snerredrammen
smag af fryd og gammen.

9.

Kvanen, Archangelica
himmelsk navnet lyder,
såre jordisk er den smag
når dens snaps man nyder.
Minder dig om lægekunst,
hjerter-smerte, elskovsgunst.
Hede stærke drifter
kvanens smag fremvifter.

11.

Porsesnaps er god og ram
moseulmens perle.
Den er ikke sød og tam,
men har ris og ferle.
Slig en ful og farlig drik,
fyldt med mosedramatik -
lisså brun i tonen
brygger mosekonen.

13,

Danmarks flora er så rig
rummer arter skønne,
hede strandeng, skov og sti
egene de grønne.
bidrag gi'r de hver især,
planter findes hist og her,
som med smag og varme
giver snapsen charme.

10.

Perikummens vejkantsguld
gemmer morgengyset
farven er så lundefuld,
blegner let i lyset.
Drik den mens den end er rød
mens den endnu har sin lød
og før spirikummen
undfly perikummen.

12.


Gulaks giver græsmark glød,
gyldent græsset gynger,
solen giver dens den lød
medens lærken synger.
Gamle dages høstfolk tit
kom en tot i akvavit,
det gav lyst i kødet
til en tur i høet.

14.

Tormentil og Myrica
perikum og snerre
malurt, kvan, Achillea
revling, røn med flere
er en såre smuk buket
prøv den til en frokostret
og de gør den kære
danske flora ære.

Henning Adersen 1985.





Familieforkortelser: Anholt

Kode	Internationalt navn	Dansk navn	Kode	Internationalt navn	Dansk navn
ACER	Aceraceae	Lønfamilien	IRID	Iridaceae	Irisfamilien
ALIS	Alismataceae	Skedeblandsfamilien	JUGI	Juncaginaceae	Trehagefamilien
APIA	Apiaceae	Skærmpantefamilien	JUNC	Juncaceae	Sivfamilien
APOC	Apocynaceae	Singrønfamilien	LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfamilien
AQUI	Aquifoliaceae	Kristtornfamilien	LYCO	Lycopodiaceae	Ulvefodfamilien
ARAL	Araliaceae	Vedbendfamilien	MALV	Malvaceae	Katostfamilien
ASPA	Asparagaceae	Aspargesfamilien	MENY	Menyanthaceae	Bukkebladfamilien
ASTE	Asteraceae	Kurvplantfamilien	OLEA	Oleaceae	Olivenfamilien
BALS	Balsaminaceae	Balsaminfamilien	ONAG	Onagraceae	Natlysfamilien
BERB	Berberidaceae	Berberisfamilien	ORCH	Orchidaceae	Orkidéfamilien
BETU	Betulaceae	Birkefamilien	PAPA	Papaveraceae	Valmuefamilien
BORA	Boraginaceae	Rubladfamilien	PINA	Pinaceae	Fyrrefamilien
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfamilien	PLAN	Plantaginaceae	Vejbredfamilien
CAMP	Campanulaceae	Klokkefamilien	PLUM	Plumbaginaceae	Hindebægerfamilien
CAPR	Caprifoliaceae	Gedebladfamilien	POAC	Poaceae	Græsfamilien
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefamilien	POLG	Polygonaceae	Skedeknæfamilien
CHEN	Chenopodiaceae	Salturtfamilien	POLP	Polypodiaceae	Engelsødfamilien
CONL	Convallariaceae	Konvalfamilien	POTA	Potamogetonaceae	Vandaksfamilien
CONV	Convolvulaceae	Snerlefamilien	PRIM	Primulaceae	Kodriverfamilien
CUPR	Cupressaceae	Cypresfamilien	PYRO	Pyrolaceae	Vintergrønfamilien
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfamilien	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfamilien
DROS	Droseraceae	Soldugfamilien	ROSA	Rosaceae	Rosenfamilien
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfamilien	RUBI	Rubiaceae	Krapfamilien
ELAE	Elaeagnaceae	Sølvbladfamilien	SALI	Salicaceae	Pilefamilien
EQUI	Equisetaceae	Padderokfamilien	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfamilien
ERIC	Ericaceae	Lyngfamilien	SOLA	Solanaceae	Natskyggefamilien
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfamilien	TYPH	Typhaceae	Dunhammerfamilien
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfamilien	ULMA	Ulmaceae	Elmefamilien
FAGA	Fagaceae	Bøgefamilien	URTI	Urticaceae	Nældefamilien
GENT	Gentianaceae	Ensianfamilien	VIOL	Violaceae	Violfamilien
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfamilien	WOOD	Woodsiaceae	Fjerebregnefamilien
GROS	Grossulariaceae	Ribefamilien	ZOST	Zosteraceae	Bændeltangfamilien
HYPE	Hypericaceae	Perikonfamilien			

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
ACER	<i>Acer campestre</i>	Navr			X					X	X					X	X
ACER	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn		X	X					X					X		X
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike		X	X	X	X			X		X		X		X	X
ASTE	<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike														X	
APIA	<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål		X						X					X		
HIPP	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje								X							
APIA	<i>Aethusa cynapium</i>	Hundepersille								X							
POAC	<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene		X	X					X			X	X		X	X
POAC	<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene							X								
POAC	<i>Agrostis vinealis</i>	Sand-Hvene		X		X											
POAC	<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværgebunke		X			X		X								
MALV	<i>Alcea rosea</i>	Have-Stokrose								X							
ROSA	<i>Alchemilla acutiloba</i>	Spidslappet Løvefod												X			
ALIS	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad												X			
ROSA	<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg		X						X	X	X	X			X	
BETU	<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El		X		X			X								X
POAC	<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale												X			
POAC	<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme		X			X		X			X					
POAC	<i>Ammophila arenaria</i> x <i>Calamagrostis epipetos</i>	Østersø-Hjælme		X								X					
PRIM	<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve												X			
BORA	<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals												X			
BORA	<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge								X						X	
APIA	<i>Angelica arcangelica</i> ssp. <i>litoralis</i>	Strand-Kvan												X			
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks		X		X					X	X	X		X	X	
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel		X										X			
FABA	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Rundbælg			X							X					X
RANU	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akeleje														X	
ASTE	<i>Arctium minus</i>	Liden Burre														X	
CARY	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Markarve								X	X						
ROSA	<i>Argentina anserina</i>	Gåse-Potentil				X			X	X		X	X	X			

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
PLUM	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Engelskgræs		X													
PLUM	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Vej-Engelskgræs		X			X					X	X			X	
BRAS	<i>Armoracia rusticana</i>	Peberrod														X	
POAC	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre		X						X			X	X			
ASTE	<i>Artemisia absinthium</i>	Have-Malurt								X							
ASTE	<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke								X		X				X	
ASTE	<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke		X						X				X			
ASPA	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparges								X	X						
CHEN	<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde					X										
CHEN	<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde												X			
CHEN	<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde					X										X
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd		X						X							
BERB	<i>Berberis</i> sp.	Berberis				X											
BRAS	<i>Berteroa incana</i>	Kløvplade				X				X						X	
BETU	<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk		X	X	X				X							X
BETU	<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk		X					X		X	X			X		X
BRAS	<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>oleifera</i>	Rybs												X			
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i> ssp. <i>hordeaceus</i>	Blød Hejre								X							
BRAS	<i>Cakile maritima</i> ssp. <i>baltica</i>	Østersø-Strandsennep					X		X								X
POAC	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene		X													
ERIC	<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng		X	X		X		X		X	X			X		X
CONV	<i>Calystegia pulchra</i>	Have-Snerle														X	
CAMP	<i>Campanula rapunculoides</i>	Ensidig Klokke								X						X	
CAMP	<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke		X	X					X	X	X		X		X	X
CAMP	<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke														X	
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske								X				X			
BRAS	<i>Cardaria draba</i>	Hjertekarse												X			
CYPE	<i>Carex acuta</i>	Nikkende Star				X							X				
CYPE	<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star		X			X		X			X					
CYPE	<i>Carex canescens</i>	Grå Star							X								
CYPE	<i>Carex echinata</i>	Stjerne-Star											X				

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
CYPE	<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Almindelig Star			X				X				X				
CYPE	<i>Carex nigra</i> var. <i>recta</i>	Knold-Star				X											
CYPE	<i>Carex ovalis</i>	Hare-Star				X							X				
CYPE	<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star													X		
CYPE	<i>Carex viridula</i> var. <i>pulchella</i>	Høst-Star				X			X								
CYPE	<i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i>	Dværg-Star				X											
APIA	<i>Carum carvi</i>	Kommen										X					
ASTE	<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt												X			
ASTE	<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt												X			X
GENT	<i>Centaureum littorale</i>	Strand-Tusindgylden				X			X								
GENT	<i>Centaureum pulchellum</i>	Liden Tusindgylden							X								
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm		X	X					X		X		X			X
CARY	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Femhannet Hønsetarm		X			X										
SCRO	<i>Chaenorrhinum minus</i>	Liden Torskemund								X							
CHEN	<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod					X		X					X			
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie								X				X			
ASTE	<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel		X		X			X	X			X	X			
ASTE	<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel				X			X							X	
ROSA	<i>Comarum palustre</i>	Kragefod											X				
CONL	<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval		X						X					X		
CONV	<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle								X				X			
ASTE	<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne		X	X				X	X				X		X	X
POAC	<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg		X		X	X					X					
ROSA	<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjørn								X							
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Éngriflet Hvidtjørn		X													
POAC	<i>Cynosurus cristatus</i>	Almindelig Kamgræs															
FABA	<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel		X						X		X					
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>glomerata</i>	Almindelig Hundegræs		X	X					X	X	X		X			X
POAC	<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg											X				
APIA	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod								X							
POAC	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke											X				

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
POAC	<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bølget Bunke		X	X					X	X	X		X			
BRAS	<i>Sisymbrium altissimum</i>	Ungarnsk Vejsennep								X							
CARY	<i>Dianthus superbus</i>	Strand-Nellike										X					
BRAS	<i>Diploxys muralis</i>	Mursennep								X							
BRAS	<i>Diploxys tenuifolia</i>	Sandsennep														X	
DROS	<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundbladet Soldug				X			X								
DRYO	<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv		X											X		
DRYO	<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv		X											X		
DRYO	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv								X						X	
BORA	<i>Echium vulgare</i>	Slangehoved										X					
CYPE	<i>Eleocharis palustris</i>	Almindelig Sumpstrå							X								
CYPE	<i>Eleocharis uniglumis</i>	Enskættet Sumpstrå				X			X								
POAC	<i>Elytrigia juncea</i>	Strand-Kvik		X													
POAC	<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig Kvik		X						X				X			
ERIC	<i>Empetrum nigrum</i>	Revling		X		X	X				X	X					X
ONAG	<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtel-Dueurt							X								
ONAG	<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams		X	X		X					X					
ONAG	<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt							X				X	X			
ONAG	<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt												X			
ONAG	<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt				X			X								
ORCH	<i>Epipactis helleborine ssp. helleborine</i>	Skov-Hullæbe													X		
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok		X										X			
EQUI	<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok											X				
EQUI	<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok												X			
ERIC	<i>Erica tetralix</i>	Klokkelyng				X			X								
ASTE	<i>Erigeron acer</i>	Bitter Bakkestjerne				X			X			X					
CYPE	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld				X			X				X				
GERA	<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb				X				X							
APIA	<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro					X		X								
EUPH	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Cypres-Vortemælk														X	
EUPH	<i>Euphorbia esula</i>	Langbladet Vortemælk												X			

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
EUPH	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk								X				X			
EUPH	<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk								X							
SCRO	<i>Euphrasia stricta</i>	Spids Øjentrøst				X			X			X					
FAGA	<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg													X		
POLG	<i>Fallopia baldschuanica</i>	Sølvregn (Arkitektens trøst)	X														
POLG	<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt												X			
POAC	<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel	X														
POAC	<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>rubra</i>	Rød Svingel	X			X	X		X			X	X				
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask	X							X						X	
ASTE	<i>Galinsoga parviflora</i>	Håret Kortstråle								X				X			
ASTE	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Kirtel-Kortstråle								X							
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre	X							X				X			
RUBI	<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre								X				X	X		
RUBI	<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre							X				X				
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre		X			X				X	X		X	X	X	X
GERA	<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb								X							
GERA	<i>Geranium pratense</i>	Eng-Storkenæb								X							
GERA	<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb												X			
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb								X							
PRIM	<i>Glaux maritima</i>	Sandkryb							X								
LAMI	<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap														X	
CARY	<i>Gypsophila paniculata</i>	Flerårig Brudeslør								X							
ARAL	<i>Hedera helix</i>	Vedbend														X	
ASTE	<i>Helichrysum arenarium</i>	Gul Evighedsblomst				X				X		X					
ASTE	<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt	X				X		X			X					
ELAE	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Havtorn	X														
POAC	<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs	X			X			X			X	X				
CARY	<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve					X										
APIA	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle											X				
HYPE	<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon		X												X	
ASTE	<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen	X			X	X		X		X	X					

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
AQUI	<i>Ilex aquifolium</i>	Kristtorn		X	X										X		X
BALS	<i>Impatiens glandulifera</i>	Kæmpe-Balsamin								X							
BALS	<i>Impatiens parviflora</i>	Småblomstret Balsamin								X							
IRID	<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris				X											
CYPE	<i>Isolepis setacea</i>	Børste-Kogleaks				X											
CAMP	<i>Jasione montana</i>	Blåmunke		X		X	X		X			X					
JUNC	<i>Juncus arcticus</i>	Klit-Siv				X			X								
JUNC	<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv				X			X								
JUNC	<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv							X					X			
JUNC	<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv											X				
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv				X							X				
JUNC	<i>Juncus gerardii</i>	Harril				X											
JUNC	<i>Juncus tenuis</i>	Tue-Siv				X										X	
CUPR	<i>Juniperus communis</i>	Ene		X	X		X		X		X	X					X
CAMP	<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat		X	X						X					X	
FABA	<i>Laburnum anagyroides</i>	Alm. Guldregn								X							
ASTE	<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat								X							
LAMI	<i>Lamium album</i>	Døvnælde														X	
LAMI	<i>Lamium purpureum</i>	Rød Tvetand												X			
ASTE	<i>Lapsana communis</i>	Haremad								X	X						
PINA	<i>Larix decidua</i>	Europæisk Lærk		X												X	
FABA	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Skov-Fladbælg															X
ASTE	<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst					X					X					
ASTE	<i>Leontodon saxatilis</i>	Hundesalat		X			X		X		X	X					X
LAMI	<i>Leonurus cardiaca</i>	Almindelig Hjertes pand														X	
BRAS	<i>Lepidium heterophyllum</i>	Forskelligbladet Karse								X						X	
ASTE	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøj												X			
POAC	<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm		X			X					X					
FABA	<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund		X						X	X	X		X		X	
CAPR	<i>Linnaea borealis</i>	Linnæa													X		
ASTE	<i>Logfia minima</i>	Liden Museurt				X											

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
POAC	<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs								X			X				
CAPR	<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad		X	X		X				X	X	X				X
FABA	<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand		X		X	X		X	X	X	X				X	
BRAS	<i>Lunaria annua</i>	Judaspenge								X							
JUNC	<i>Luzula multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle		X													
LYCO	<i>Lycopodiella inundata</i>	Liden Ulvefod				X			X								
LYCO	<i>Lycopodium annotinum</i>	Femradet Ulvefod													X		
LYCO	<i>Lycopodium clavatum</i>	Almindelig Ulvefod				X											
LAMI	<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtelvæld				X			X								
PRIM	<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs													X		
PRIM	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs											X				
ROSA	<i>Malus domestica</i>	Sød-Æble													X		
MALV	<i>Malva neglecta</i>	Rundbladet Katost								X				X			
ASTE	<i>Matricaria matricarioides</i>	Skive-Kamille				X	X			X				X			
WOOD	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Strudsvinge														X	
FABA	<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg				X											
FABA	<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>falcata</i>	Segl-Sneglebælg								X				X			
FABA	<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>xvaria</i>	Sand-Lucerne								X				X			
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks													X		
FABA	<i>Melilotus albus</i>	Hvid Stenkløver		X	X	X				X						X	X
LAMI	<i>Mentha spicata</i>	Grøn Mynte				X			X							X	
LAMI	<i>Mentha x verticillata</i>	Krans-Mynte											X				
MENY	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad											X				
EUPH	<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt													X		
ASTE	<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat		X											X	X	
POAC	<i>Nardus stricta</i>	Kattesøg		X			X										
SCRO	<i>Odontites verna</i> ssp. <i>serotina</i>	Høst-Rødtop							X								
FABA	<i>Ononis repens</i>	Mark-Krageklo		X						X	X	X		X		X	
LAMI	<i>Origanum majorana</i>	Have-Merian								X						X	
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian								X							
PAPA	<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue												X			

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
PAPA	<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue								X				X			
POLG	<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt											X				
POLG	<i>Persicaria lapathifolia ssp. pallida</i>	Bleg Pileurt												X			
POLG	<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt												X			
CARY	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Knopnellike	X														
POAC	<i>Phleum pratense ssp. pratense</i>	Eng-Rottehale	X										X				
POAC	<i>Phleum pratense ssp. serotinum</i>	Knold-Rottehale														X	
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør				X			X					X			
SOLA	<i>Physalis alkekengi</i>	Jødekirsebær														X	
PINA	<i>Picea abies</i>	Rød-Gran	X												X		
PINA	<i>Picea glauca</i>	Hvid-Gran		X													X
PINA	<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Gran	X	X						X					X		X
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt	X	X							X	X				X	X
APIA	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Almindelig Pimpinelle	X	X		X				X	X	X	X			X	X
PINA	<i>Pinus mugo</i>	Bjerg-Fyr	X	X		X			X			X					X
PINA	<i>Pinus mugo ssp. uncinata</i>	Fransk Bjerg-Fyr									X						
PINA	<i>Pinus nigra</i>	Østrigsk Fyr		X		X						X			X		
PINA	<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr															X
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	X	X		X				X		X					X
PLAN	<i>Plantago major ssp. major</i>	Glat Vejbred	X	X	X				X	X				X		X	
PLAN	<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred			X				X								X
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs	X							X				X		X	
POAC	<i>Poa compressa</i>	Fladstrået Rapgræs			X												
POAC	<i>Poa palustris</i>	Stortoppet Rapgræs			X												
POAC	<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs								X		X	X				
POAC	<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs												X			
CONL	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval								X							
POLG	<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-Pileurt								X							
POLP	<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød	X	X	X	X			X		X	X					X
SALI	<i>Populus alba</i>	Sølv-Poppel	X														
SALI	<i>Populus tremula</i>	Bævreasp	X		X												

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
SALI	<i>Populus x canescens</i>	Grå-Poppel		X												X	
SALI	<i>Populus x canadensis</i>	Landevejs-Poppel														X	
POTA	<i>Potamogeton natans</i>	Svømmende Vandaks												X			
ROSA	<i>Potentilla argentea</i> var. <i>demissa</i>	Liden Sølvpotentil				X										X	
ROSA	<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær		X												X	
ROSA	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel			X					X						X	X
ROSA	<i>Prunus serotina</i>	Glansbladet Hæg		X											X		
PYRO	<i>Pyrola minor</i>	Liden Vintergrøn				X			X								
ROSA	<i>Pyrus communis</i>	Pære													X		
FAGA	<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg		X			X										X
ELAE	<i>Radiola linoides</i>	Tusindfrø				X			X								
RANU	<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i>	Bidende Ranunkel								X				X			
RANU	<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel											X				
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel		X													
LAMI	<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller									X	X		X			X
LAMI	<i>Rhinanthus</i> sp.	Skjaller sp.			X												X
GROS	<i>Ribes sanguineum</i>	Blod-Ribs								X							
GROS	<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær								X							
ROSA	<i>Rosa</i>	Rose sp		X													
ROSA	<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose		X								X					
ROSA	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Klit-Rose								X							
ROSA	<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose		X	X					X	X	X				X	
ROSA	<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær		X												X	
ROSA	<i>Rubus caesius</i>	Korbær		X													
ROSA	<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær		X											X		
SALI	<i>Rubus insularis</i>	Selje-Pil														X	
ROSA	<i>Rubus laciniatus</i>	Fliget Brombær		X													
ROSA	<i>Rubus radula</i>	Ru Brombær									X	X			X	X	
ROSA	<i>Rubus sect. Rubus</i>	Brombær		X								X					
ROSA	<i>Rubus insularis</i>															X	
POLG	<i>Rumex acetosa</i>	Almindelig Syre		X								X	X				

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
POLG	<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ		X			X					X	X				
POLG	<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe					X		X					X			
POLG	<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe							X								
POLG	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre								X				X			
CARY	<i>Sagina procumbens</i>	Almindelig Firling				X			X								
SALI	<i>Salix aurita</i>	Øret Pil															X
SALI	<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil				X			X								
SALI	<i>Salix repens</i>	Krybende Pil		X		X			X								
SALI	<i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i>	Gråris		X													
SALI	<i>Salix viminalis</i>	Bånd-Pil							X								
CAPR	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld		X											X		
CARY	<i>Saponaria officinalis</i>	Sæbeurt		X		X				X				X			
LAMI	<i>Satureja acinos</i>	Voldtimian									X	X					
CYPE	<i>Schoenoplectus maritimus</i>	Strand-Kogleaks							X								
CYPE	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks							X								
CARY	<i>Scleranthus perennis</i>	Flerårig Knavel										X					
LAMI	<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager							X								
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt					X			X							
ASTE	<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger		X			X		X								
ASTE	<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger				X	X			X							
ASTE	<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger		X	X					X							X
CARY	<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmælde		X	X									X	X		X
BRAS	<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep												X			
BRAS	<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep								X				X			
SOLA	<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge													X		
SOLA	<i>Solanum nigrum</i>	Sort Natskygge								X						X	
ASTE	<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk					X		X	X				X			
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk								X							
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn		X						X		X			X		X
ROSA	<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn		X	X												X
CARY	<i>Spergula arvensis</i> ssp. <i>sativa</i>	Foder-Spergel												X			

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
CARY	<i>Spergula morisonii</i>	Vår-Spergel														X	
LAMI	<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand				X			X					X			
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne		X						X	X	X					
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne		X											X		
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs					X			X				X			
CAPR	<i>Symphoricarpos albus</i>	Snebær								X						X	
OLEA	<i>Syringa vulgaris</i>	Syren								X				X			
ASTE	<i>Tanacetum parthenium</i>	Matrem								X							
ASTE	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan								X						X	
ASTE	<i>Taraxacum</i>	Mælkebøtte		X						X						X	
BRAS	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Flipkrave		X		X	X										
RANU	<i>Thalictrum minus ssp. arenarium</i>	Sand-Frøstjerne									X	X					
LAMI	<i>Thymus serpyllum</i>	Smalbladet Timian			X	X	X		X		X	X					
APIA	<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø			X		X			X					X		X
ASTE	<i>Tragopogon pratensis ssp. minor</i>	Småkronet Gedeskæg								X							
ASTE	<i>Tragopogon pratensis ssp. pratensis</i>	Eng-Gedeskæg		X													
CARY	<i>Trientalis europaea</i>	Skovstjerne		X											X		
FABA	<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver		X	X	X				X	X	X				X	X
FABA	<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver		X	X		X		x								X
FABA	<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver		X						X							
FABA	<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver				X			X								
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver		X		X			X		X	X					
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver							X	X				X			X
JUGI	<i>Triglochin palustris</i>	Kær-Trehage				X											
ASTE	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Strand-Kamille				X	X		X								
ASTE	<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Lugtløs Kamille				X				X							
ASTE	<i>Tussilago farfara</i>	Følfod								X				X			
TYPH	<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer				X			X								
FABA	<i>Ulex europaeus</i>	Tornblad															X
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm								X						X	
ULMA	<i>Ulmus laevis</i>	Skærm-Elm														X	

[illegible]

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	19
	Alger																
	<i>Ceramium sp.</i>	Klotang sp.						X									
	<i>Chorda filum</i>	Strengetang						X									
	<i>Chordaria flabelliformis</i>	Pisketang						X									
	<i>Cladophora rupestris</i>	Klippe-Vandhår						X									
	<i>Enteromorpha sp.</i>	Rørhinde						X									
	<i>Fucus serratus</i>	Savtang						X									
	<i>Fucus vesicularis</i>	Blæretang						X									
	<i>Furcellaria lumbricalis</i>	Gaffeltang						X									
	<i>Halidrys siliquosa</i>	Skulpetang						X									
	<i>Laminaria latifolia</i>	Sukkertang						X									
	<i>Polysiphonia sp.</i>	Ledtang sp.						X									

*Knop-Nellike blev set på denne lokalitet - 1 af Adsersen på afrejse dagen.

Denne liste indeholder også nogle haveplanter, som var vandret udenfor hegnet. Det gælder især lokaliteterne 7 og 13.

Deltagerliste:

Nr.	Navn	Postnr.	Værelse
1	Anne Murman	8500 Grenå	Anneks
2	Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F.	Anneks
3	Mikael Landt	2840 Holte	Anneks
4	Inge Lise Munzert	2840 Holte	Anneks
5	Peter Wind	8410 Rønde	Kroen
6	Anette Møller	8800 Viborg	Kroen
7	Lene Køhler	2650 Hvidovre	Anneks
8	Dagmar Levisen	1422 København K	Anneks
9	Anje Kolmos	4600 Køge	Murer Hansens hus
10	Janni Rytzel	2720 Vanløse	Murer Hansens hus
11	Inge-Lise Krylbo	2730 Herlev	Kroen
12	Harald Hammer	2730 Herlev	Kroen
13	Jytte Leopold	2630 Tåstrup	B&B hovedbygning
14	Claus-Ulrich Leopold	2630 Tåstrup	B&B hovedbygning
15	Knud Flensted	2880 Bagsværd	B&B hovedbygning
16	Mogens Kjær Poulsen	6682 Hovborg	B&B hovedbygning
17	Anne Adersen	2830 Virum	Anneks
18	Henning Adersen	2830 Virum	Anneks
19	Anna Bodil Hald	3500 Værløse	Murer Hansens hus
20	Mona Nissen	3050 Humlebæk	Murer Hansens hus
21	Birgit Malmstrøm	3520 Farum	B&B hovedbygning
22	Peter Olsen	3520 Farum	B&B hovedbygning
23	Ellen Wilhjelm	8400 Ebeltøft	Enebærret
24	Ulla Knudsen	5220 Odense SØ	Enebærret
25	Tove Skands	2600 Glostrup	Enebærret
26	Gunnva Jacobsen	2200 København N	Enebærret
27	Aase Christensen	3450 Allerød	Kroen
28	Thorkild Christensen	3450 Allerød	Kroen
29	Dorte Hammelev	2870 Dyssegård	Anneks
30	Rigmor Martens	3300 Frederiksværk	Anneks
31	Eva Kullberg	8270 Højbjerg	Kroen
32	Birgit Lohmann Nielsen	2850 Vedbæk	Kroen
33	Lone Boesen	2840 Holte	Kroen

Nr.	Navn	Postnr.	Værelse
34	Ole B. Lyschede	2850 Nærum	Anneks
35	Susanne Pehrsson	3600 Frederikssund	Enebærret
36	Jan Larsen	3480 Fredensborg	Murer Hansens hus
37	Nina Rimestad	2720 Kastrup	B&B hovedbygning
38	Nanna Stæhr	3500 Værløse	B&B hovedbygning
39	Hans Hinke	4140 Borup	Anneks
40	Sabina Møller Königsberg	8800 Viborg	Murer Hansens hus
	Selvoernatning - camping		
41	Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg	
42	Aase Gøthgen	4070 Kirke Hyllinge	
43	Carsten Gøthgen	4070 Kirke Hyllinge	
44	Bjarne Green	5550 Langeskov	
45	Else-Marie Kristensen	3480 Fredensborg	
46	Merete Maarbjerg	8752 Østbirk	
47	Thomas Damgaard	6430 Nordborg	
48	Steen MH Nørgaard	1828 Frederiksberg C	
	Selvoernatning - privat		
49	Carsten Mathiesen	6710 Esbjerg V	
50	Inger Kjær	3460 Birkerød	
51	Jakob Harrekilde Jensen	2850 Nærum	
52	Anne-Marie C. Bürger	2620 Albertslund	
53	Henning Heide-Jørgensen	2800 Lyngby	