



Inula conyzae Trekløft-Alant

Højsommerekskursion 2013 Kerteminde



Centaurea phrygia ssp. *pseudophrygia* Fjer-Knopurt

	Side
Dagmar og Lenes dagbogsnotater	2 - 36
Indholdsfortegnelse	1
<u>Onsdag den 31. juli</u>	2
Turen til Fyn	2
<u>Torsdag den 1. august</u>	3
Lokalitet 1 – Mårhøj	4
Lokalitet 2 – Fynshoved	5
Lokalitet 3 – Spinatmark	9
Lokalitet 4 – Bogensø Strand	10
Lokalitet 5 – Bogensø Klint	13
<u>Fredag den 2. august</u>	16
Lokalitet 6 – Måle Strand	17
Lokalitet 7 – Dalby Høj i Munkebo	20
Lokalitet 8 – Urup Dam ved Brabæk Huse	23
Lokalitet 9 – Tarup – Davinde grusgrav	26
Lokalitet 10 – Landevej nær Mullerup	28
<u>Lørdag den 3. august</u>	29
Lokalitet 11 – Vejkant ved Lindeskov udenfor Ørbæk	29
Lokalitet 12 – Glorup Park	29
Lokalitet 13 – Slipshavn	33
Kort over lokaliteter	37
Familieforkortelser	46
Planteliste – Bidrag fra Mogens, Bente, Marianne, Dagmar og Lene	47
Deltagerliste	63
Billederne i rapporten er taget af Dagmar, Kirsten N og Lene	

Redigeret af Dagmar Levisen og Lene Køhler

Onsdag den 31. juli

Lene hentede Susanne, Tove og Dagmar ved Hvidovre Station klokken 15¹⁵. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og det var varmt. Bilen blev hurtigt pakket. Vi havde alle prøvet at begrænse mængden af bagage, så selv om bilen var lille, blev der fint plads til det hele. Vi kørte forventningsfulde af sted til Fyn

Der var en del trafik både gennem Ishøj sammenfletningen og det videre vejarbejde ned til Solrød Strand. Vi var heldigvis kommet af sted i god tid, så det gik forholdsvis nemt med at komme igennem. Efter Køge var der ikke megen trafik, så det gik rask derud ad. Der var heller ikke kø ved Storebæltsbroen. Men det var en meget varm tur.

Vi fandt let vandrehjemmet, som lå rigtig dejligt, lige hvor man kommer ind i byen. Vi kunne heldigvis checke ind med det samme. Dagmar og Lene fik et dejlig stort værelse. Vi lejede sengetøj og redte op, og gik ud i vandrehjemmets dejlige solbeskinnede gård, for at tale med alle dem vi kender, men ikke havde set længe. Det var skønt at være der i god tid.

Aftensmaden blev serveret kl. 18, og vi havde den store spisesal for os selv. Drikkevarerne kunne vi selv tage i køleskabet eller på bordet, hvor rødvinen stod. Der var lagt en liste frem, hvor vi kunne skrive op, hvad vi tog. Det var meget nemt og praktisk.

Middagen var stegte skinkeklumper med ben, kartoffelbåde, tomat salat og to slags forskellige grønne salater og sovs. Der var lavet speciel mad til vegetarianer, og andre der skulle have speciel kost. Desserten var jordbærtrifli med makroner og flødeskum. Det hele smagte rigtig godt.

Senere gik vi ind i fjernsynsstuen, hvor der var møde. Vi sad temmelig tæt, så det blev lunt, men så blev der heldigvis åbnet en dør og nogle vinduer. Vi fik først lidt at vide om spisetider, og om de oplysninger vi behøvede omkring vores ophold på vandrehjemmet. Bagefter gennemgik Finn de lokaliteter, vi skulle besøge de næste tre dage. Folk fordelte sig i så få biler som muligt, hvorefter der blev holdt chaufførmøde. Hver bil fik et sæt af kort med lokaliteterne indtegnet foruden lidt forklaring til de steder, der lå gemt lidt af vejen. Det så ikke ud til, at der blev så megen kørsel. Bagefter var der almindelig snak og hygge. Det er altid et glædeligt gensyn med alle de gode venner fra forskellige botanikture.



Orientering i Tv-stuen

Torsdag den 1. august

Det var en varm nat og en varm dyne, men sengen var god. Det var dejligt at sidde i morgensolen foran værelset. Det var en smule overskyet. Vi kom ind til en meget flot morgenmad. Der var knækbrød, rugbrød og lune franskbrød. Mange forskellige slags surmælksprodukter, 6 forskellige slag gryn og müsli, blødkogte æg, flere slags pålæg, skære ost foruden 3 slags bløde oste, juice samt te og kaffe fra maskine.



Morgensolen nydes

På nogle andre borde blev der dækket op til madpakkesmøring. Her var rugbrød og franskbrød. Kogte pillede æg, skinke, 3 slags pølse, fiskefrikadeller, foruden rød og grøn peber, gulerodsstave, agurker og oste hapser. Så det var bare med at fange an og få lavet sig en god madpakke.

Bilerne blev pakket og vi kørte kl. 9. Det var nogle fine kort, vi havde fået af Peter. I dag skulle vi kun være på Hindsholm. Første lokalitet var Mårhøj ved Snave. Her var lige plads til at vi kunne få parkeret bilerne i to rækker. Naturvejleder Martin Søholm fortalte om Kerteminde kommunes beskyttelses planer. Mårhøj blev fredet ved privat initiativ. I begyndelsen havde fredningen kun omhandlet det fortidsmæssige. Nu var man ved også at finde en løsning for det botaniske. Højen bliver slået en gang om året i sep./okt. Man kunne tydelig se at den nederste del af højen bar præg af gødskning og sprøjtning.



I gåsegang til Mårhøj

Lokalitet 1 – Mårhøj

Mårhøj - jættestue på Hindsholm. Den velbevarede og store jættestue ligger på en naturlig bakke og stammer fra 3300-3200 f. Kr. En 7 m lang gang fører ind til det 10 meter lange gravkammer. Det er opbygget af 18 bæresten og 7 store dæksten. Det blev fredet allerede i 1888. Den gang var fredningerne frivillige og oldtidsminder blev først fredet ved lov i 1937. Jættestuen er offentligt tilgængelig; i 2012 blev adgangsforholdene til besøg i jættestuen forbedret.




Planche over Mårhøj



Trappe til gravkammer

Vi gik ad et spor i kornmarken ud til højen. Der var et fint gravkammer, som havde indgang halvvejs oppe på højen. Man kunne kravle derind, og det var så stort, at man kunne stå oprejst der inde. På højen blev flere ting noteret, men meget var vissent. Den havde lidt under den tørre og varme juli. Her gik vi til kl. 10.

Allium oleraceum
Centaurea jacea
Phleum pratense ssp. *pratense*
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Vicia tenuifolia
Epilobium angustifolium
Allium scorodoprasum
Galium album
Pimpinella saxifraga
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Rumex crispus
Elytrigia repens
Stachys arvensis
Cichorium intybus
Centaurea scabiosa
Carduus crispus
Convolvulus arvensis

Vild Løg
 Almindelig Knopurt
 Eng-Rottehale
 Draphavre
 Grå-Bynke
 Langklaset Vikke
 Gederams
 Skov-Løg
 Hvid Snerre
 Almindelig Pimpinelle
 Almindelig Hundegræs
 Kruset Skræppe
 Almindelig Kvik
 Ager-Galtetand
 Cikorie
 Stor Knopurt
 Kruset Tidsel
 Ager-Snerle

Nu kørte vi ud til den første P. plads ved Fynshoved.

Lokalitet 2 – Fynshoved

Vi var flere gange blevet advaret om, at dette var et rigtig hugorme område. Alle var derfor iført en form for støvler. Lene havde besluttet sig til at holde sig til den bageste gruppe. Så kunne hun håbe, at de andre havde trampet så meget, at hugormene var væk.



Skilt over Fyns Hoved

Vi parkerede bilerne ved et hotel i nærheden af Korshavn og Pugesø og gik ud ad vejen mod Fynshoved. Vi gik langs med Pugesø, og havde en høj skrænt til den anden side. Det er den gamle kystskrænt, hvor vi bl.a. skulle se Trekløft-Alant

Cichorium intybus
Achillea millefolium
Artemisia maritima
Convolvulus arvensis
Beta maritima
Galium verum
Salicornia europaea

Cikorie
Almindelig Røllike
Strand-Malurt
Ager-Snerle
Strand-Bede
Gul Snerre
Almindelig Salturt (Kveller)



Skrænten op til Jøvet



Inula conyzae Trekløft-Alant

Triglochin maritima
Allium oleraceum
Arrhenatherum elatius
Tanacetum vulgare
Phragmites australis
Eupatorium cannabinum
Sonchus palustris
Origanum vulgare
Agrimonia eupatoria
Inula conyzae

Strand-Trehage
Vild Løg
Draphavre
Rejnfan
Tagrør
Hjortetrøst
Kær-Svinemælk
Merian
Almindelig Agermåne
Trekloft-Alant



Cichorium intybus Cikorie



Crambe maritima Strandkål

Hypericum perforatum
Acer campestre
Centaurea scabiosa
Avenula pubescens
Quercus robur
Cakile maritima
Melilotus altissima
Cardaria draba
Daucus carota ssp. *carota*

Prikbladet Perikon
Navr
Stor Knopurt
Dunet Havre
Stilk-Eg
Østersø-Strandsennep
Høj Stenkløver
Hjertekarse
Vild Gulerod

Derefter gik vi langs med stranden, hvor vi kiggede efter Strand-Gulerod, men den blev vist ikke med sikkerhed fundet.



Det flotte landskab set mod Fyns Hoved

Vicia tenuifolia
Carex distans
Carex extensa
Trifolium fragiferum
Vicia hirsuta
Honckenya peploides

Langklaset Vikke
 Fjernakset Star
 Udspilet Star
 Jordbær-Kløver
 Tofrøet Vikke
 Strandarve



Vipera berus Hugorm

Tripleurospermum maritimum
Atriplex prostrata
Atriplex littoralis
Rumex crispus
Echium vulgare
Linaria vulgaris
Silene nutans
Geranium robertianum
Allium vineale

Strand-Kamille
 Spyd-Mælde
 Strand-Mælde
 Kruket Skræppe
 Slangehoved
 Almindelig Torskemund
 Nikkende Limurt
 Stinkende Storkenæb
 Sand-Løg



Limonium humile Lav Hindebæger *Triglochin maritima* Strand-Trehage *Spergularia media* Vingefrøet Hindeknæ

Undervejs var der nogle af deltagerne, som stimlede sammen. De havde opdaget en klynge små hugorme, som lå mellem stenene midt på stien og varmede hinanden. Da Lene kom derhen i nærheden, sagde Dagmar i god tid, at hun bare skulle gå udenom i en stor bue. Vi gik ikke hele turen rundt om Fynshoved, det var der ikke tid til. Da vi kom ud til Halsen, gik vi tilbage på den modsatte side. Her så vi

Limonium humile
Spergularia media
Plantago maritima
Tripolium vulgare

Lav Hindebæger
Vingefrøet Hindeknæ
Strand-Vejbred
Strandasters



Op til Jøvet



Udsigten over kohave og Pugesø

Vi gik op ad den høje trappe med de mange trin til Jøvet. Skrænten på den ene side af trappen var ryddet for træer og buske, så man kunne se hvor flotte skrænterne var. Der var en super flot udsigt deroppe fra. Jøvet blev græsset af får. Her fortalte Martin Søholm om de nye tiltag for plejning (græsning af Fynshoved) som hører ind under det europæiske Natura 2000 beskyttelsesprogram. Man arbejdede med at få ændret græsningsformerne ude på selve hovedet. Der er flere forskellige lodsejere, hvor nogle har køer og andre får. Kommunen vil gerne have samlet græsning, for der er sjældne frøer og især den sjældne Stor Vandsalamander - *Triturus cristatus* i søerne derude. Søerne er lige renset op. Køerne kan bedre holde søerne fri for tilvækst, da de går helt ud i vandet. Fårene går ikke tæt på vandet, men laver nogle meget fine stier på skrænterne.

Derefter gik vi tilbage gennem det lille stykke skov til bilerne. Stien snoede sig mellem buske, træer og blomstrende urter, øverst oppe på kanten af skrænten.

Cirsium vulgare
Hedera helix
Prunus spinosa
Carlina vulgaris
Verbascum densiflorum
Briza media
Festuca rubra ssp. *rubra*
Cynosurus cristatus
Cirsium arvense
Tragopogon pratensis
Urtica dioica var. *dioica*
Brachypodium sylvaticum
Carex divulsa ssp. *leersii*
Torilis japonica
Hylotelephium telephium ssp. *maximum*
Thalictrum sp.

Horse-Tidsel
Vedbend
Slåen
Bakketidsel
Uldbladet Kongelys
Hjertegræs
Rød Svingel
Almindelig Kamgræs
Ager-Tidsel
Eng-Gedeskæg
Stor Nælde
Skov-Stilkaks
Mellembrodt Star
Hvas Randfrø
Almindelig Sankthansurt
Frøstjerne

For enden af den spændende sti var der en anden trappe. Den gik vi ned ad til strandengene og parkeringspladsen. Her skulle vi lige se en sjældenhed ude i et lidt vådt område. Det var Spidshale, et meget lille græs. Der var nogle, der plukkede kveller til deres madpakke.

Parapholis strigosa

Spidshale



På jagt efter Spidshale



Parapholis strigosa Spidshale

Nu satte vi os og spiste de medbragte klemmer i en let støvregn. Vi skulle herfra kl. 13. Vi kørte til næste lokalitet, som var en spinatmark.

Lokalitet 3 – Spinatmark

Vi skulle se hvad der voksede i en dyrket mark. Her fortalte Finn om dyrkning af Spinat til et frøfirma. På spinatmarken, var alle hanplanterne pløjet væk, efter de havde bestøvet hunplanterne. Disse var genmodificerede til kun at have hunblomster. På denne måde bliver der udviklet meget større frø. Vi så hurtigt, at det kun var i yderkanten af marken, der var noget at finde. Resten var sprøjtet væk.

Regnen tog til, mens vi gik der, så opholdet blev kortvarigt. Men lidt blev dog noteret. Der var mange pileurter og især Liden Vortemælk var et hit.



Spinatmark



Spinacia oleracea Spinat

Spinacia oleracea

Spinat

Tripleurospermum perforatum
Euphorbia exigua
Fallopia convolvulus
Persicaria maculosa
Polygonum aviculare ssp. *aviculare*
Galium aparine
Chenopodium album
Euphorbia helioscopia
Raphanus sativus var. *oleiformis*
Plantago major ssp. *intermedia*
Anagallis arvensis

Lugtløs Kamille
Liden Vortemælk
Snerle-Pileurt
Fersken-Pileurt
Almindelig Vej-Pileurt
Burre-Snerre
Hvidmelet Gåsefod
Skærm-Vortemælk
Olie-Ræddike (samler kvælstof til jorden)
Ager-Vejbred
Rød Arve



Euphorbia exigua Liden Vortemælk



Raphanus sativus var. *oleiformis* Olie-Ræddike

Vi kørte til Bogensø Strand. Her kunne vi gå til kl.15.

Lokalitet 4 – Bogensø Strand

Parkeringspladsen lå ved den offentlige Bogensø strand. Vi gik ind gennem lågen. Det var en helt fantastisk flot strandeng. Der var vådt. Det skyldes både regnen, og at det var et godt sumpet område. Oppe på et højere liggende tørt stykke land, gik der nogle Køer. Regnen stilnede heldigvis af.



Bogensø Strand

Bolboschoenus maritimus
Juncus compressus
Epilobium hirsutum
Hypericum tetrapterum
Hydrocotyle vulgaris
Mentha aquatica
Myosotis laxa ssp. *caespitosa*
Ranunculus flammula

Strand-Kogleaks
 Fladstrået Siv
 Lådden Dueurt
 Vinget Perikon
 Vandnavle
 Vand-Mynte
 Sump-Forglemmigej
 Kær-Ranunkel



Heracleum sphondylium Alm. Bjørneklo *Euphrasia nemorosa* Kort Øjentrøst *Hypericum tetrapterum* Vinget Perikon

Heracleum sphondylium
Trifolium pratense
Lythrum salicaria
Samolus valerandi
Carex otrubae
Alisma plantago-aquatica
Hottonia palustris
Carex pseudocyperus
Lycopus europaeus
Rumex conglomeratus
Eupatorium cannabinum
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Rumex crispus
Epilobium parviflorum
Carduus acanthoides
Achillea millefolium
Allium vineale
Allium scorodoprasum
Tanacetum vulgare
Galeopsis tetrahit
Centaurea jacea
Carex disticha
Vicia cracca
Rhinanthus serotinus

Almindelig Bjørneklo
 Rød-Kløver
 Kattehale
 Samel
 Sylt-Star
 Vejbred-Skeblad
 Vandrøllike
 Knippe-Star
 Sværtelvæld
 Nøgle-Skræppe
 Hjortetrøst
 Knop-Siv
 Lyse-Siv
 Kruget Skræppe
 Dunet Dueurt
 Tornet Tidsel
 Almindelig Røllike
 Sand-Løg
 Skov-Løg
 Rejnfan
 Almindelig Hanekro
 Almindelig Knopurt
 Toradet Star
 Muse-Vikke
 Stor Skjaller



Seseli libanotis Hjortetrod *Alisma plantago-aquatica* Vejbred-Skeblad *Carex pseudocyperus* Knippe-Star

Trifolium fragiferum

Euphrasia nemorosa

Juncus gerardii

Linaria vulgaris

Lychnis flos-cuculi

Campanula rotundifolia

Seseli libanotis

Anthoxanthum odoratum

Pimpinella saxifraga

Scutellaria galericulata

Oenanthe fistulosa

Jordbær-Kløver

Kort Øjentrøst

Harril

Almindelig Torskemund

Trævlekrone

Liden Klokke

Hjortetrod

Vellugtende Gulaks

Almindelig Pimpinelle

Almindelig Skjolddrager

Vand-Klaseskærm

Ude ved stranden kunne vi se, der var megen uro i vandet. Det var marsvin der jagtede fiskestimer. Det var meget spændende at iagttage. Her var bl.a. Ager Kohvede.



Carex otrubae Sylt-Star Edderkoppespind med regndråber *Eryngium maritimum* Strand-Mandstro

Hylotelephium telephium ssp. *maximum*

Honckenya peploides

Eryngium maritimum

Beta maritima

Melampyrum arvense

Almindelig Sankthansurt

Strandarve

Strand-Mandstro

Strand-Bede

Ager-Kohvede

<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Engelskgræs
<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Havtorn
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel
<i>Salsola kali</i>	Sodaurt
<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt
<i>Festuca pratensis</i>	Eng-Svingel
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>glomerata</i>	Almindelig Hundegræs
<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike
<i>Thymus pulegioides</i>	Bredbladet Timian
<i>Odontites verna</i> ssp. <i>serotinus</i>	Høst-Rødtop
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks

Nu kørte vi bare et par kilometer til dagens sidste lokalitet.

Lokalitet 5 – Bogensø Klint

Vi parkerede på en nyslået græsrbat ved en rideskole. Det var en aftale Finn og Peter havde lavet. Det var ikke nemt at finde parkeringsplads til så mange biler. Nu var det heldigvis holdt op med at regne, og solen begyndte at komme frem. Det var en meget flot natur herude ved klinten.



Klinten



Melampyrum arvense Ager-Kohvede

<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Almindelig Sankthansurt
<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre
<i>Heracleum sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo
<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan
<i>Ballota nigra</i>	Tandbæger
<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Almindelig Pimpinelle
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle
<i>Cakile maritima</i>	Østersø-Strandsennep
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde

Beta maritima
Honckeyna peploides
Melampyrum arvense
Vicia tenuifolia
Sonchus palustris
Crambe maritima

Strand-Bede
 Strandarve
 Ager Kohvede
 Langklaset Vikke
 Kær-Svinemælk
 Strandkål



Arctium tomentosum Filtet Burre



Vandmænd

Der var mange sten i vandkanten. Stranden var brolagt med vandmænd i store mængder. De lå så tæt, at det var svært, at undgå at træde på dem.

Urtica dioica var. *holosericea*
Lolium perenne
Malva neglecta
Ononis spinosa ssp. *spinosa*
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*

Skov-Nælde
 Almindelig Rajgræs
 Rundbladet Katost
 Mark-Krageklo
 Almindelig Hundegræs



Kaffepause



Bogensø klint

Astragalus glycyphyllos
Senecio jacobaea
Daucus carota ssp. *carota*
Pilosella officinarum

Sød Astragel
 Eng-Brandbæger
 Vild Gulerod
 Håret Høgeurt

Artemisia campestris
Phleum pratense ssp. *pratense*
Sonchus arvensis

Mark-Bynke
Eng-Rottehale
Ager-Svinemælk

Tanglopperne hoppede foran os for hvert et skridt vi tog, og digesvalerne fløj om ørerne på os til og fra deres reder i skrænten. Nogle af os sad og holdt en lille kaffepause på en badebro ved en trappe. Der lå nogle meget flotte klippeblokke på stranden. Også her så vi, der var uro i vandet, stammende fra jagende marsvin. Det sås mest tydeligt, når man stod oppe på klinten og kiggede ud over vandet.

Vi kørte derfra klokken 16⁴⁵. På vandrehjemmet fik vi rensset støvler og tørret regntøj. Aftensmaden var velsmagende mør oksesteg med flødekartofler. Der var tre slags salater, blandet grøn salat, salat med broccoli og selleri og sidst en med vandmelon, løg og fetaost. Det var rigtig dejligt friskt tilbehør. Desserten var 5 forskellige slag is, hvoraf 3 var sorbet, og dertil var der pandekager.

Derefter tog vi teen og kaffen udenfor, hvor vi sad og hyggede os ved tre borde. Der var flere der gik en aftentur i Kerteminde. Det var en rigtig lun sommeraften og en skøn afslutning på en super dag.



Aftenhygge på vandrehjemmet

Fredag den 2. august

Vi stod op til en vidunderlig morgen med fuld sol. Det tydede på vi ville få en rigtig varm dag. Inden morgenmaden gik Ole og Lene en lille runde på den lille mark, som lå bagved vandrehjemmet og fik noteret det meste af det, der groede der.



Indgangen til vandrehjemmet

Capsella bursa-pastoris
Galinsoga ciliata
Senecio vulgaris
Argentina anserine
Cirsium arvense
Rubus idaeus
Taraxacum sect. *Ruderalia*
Chenopodium album
Rumex crispus
Persicaria maculosa
Convolvulus arvensis
Epilobium montanum
Poa pratensis
Ulmus glabra
Pyrus communis
Acer pseudoplatanus
Galium aparine
Malva neglecta
Fallopia convolvulus
Equisetum arvense
Matricaria recutita
Geum urbanum
Urtica dioica var. *dioica*
Geranium robertianum
Hedera helix
Stellaria media

Hyrdetaske
Kirtel Kortstråle
Almindelig Brandbæger
Gåsepotentil
Ager-Tidsel
Hindbær
Vej-Mælkebøtte
Hvidmelet Gåsefod
Kruset Skræppe
Fersken-Pileurt
Ager-Snerle
Glat Dueurt
Eng-Rapgræs
Skov-Elm
Pære
Ahorn
Burre-Snerre
Rundbladet Katost
Snerle-Pileurt
Ager-Padderok
Vellugtende Kamille
Feber-Nellikerod
Stor Nælde
Stinkende Storkenæb
Vedbend
Almindelig Fuglegræs

Veronica persica

Storkronet Ærenpris

Det gode morgenbord gav en god start på dagen. Vi kørte klokken 9, hvor første stop var Måle Strand. Her var der fin plads til alle bilerne.

Lokalitet 6 – Måle Strand

Godsejer Niels Iuel Reventlow gav os en orientering om fortid, nutid og fremtid på Hverringes Gods. Det omfatter både skov, strand, åbne vidder, levende hegn og overdrev. I 1955 sikrede hans farfar dette enestående kystvendte herregårdslandskab ved at gennemføre en række frivillige, erstatningsfri fredninger af landskaberne omkring Broløkke, Stavre, Bjørnens Krat og øen Romsø. Det er dette herregårdslandskab som Hverringe er mest kendt for i dag. Herregården har været i familiens eje siden 1737.



Orientering på Måle Strand

Der bliver drevet effektivt landbrug og skovbrug. Herregården driver en campingplads, og man kan leje rettigheder til fiskeri og jagt. Alle disse former for drift bidrager til bevaringen af de fredede bygninger, restaurering af gamle bevaringsværdige huse, plantning af træer og biotopforbedringer.

Naturvejleder Martin Søholm fortalte om Kerteminde kommunes plejeplaner for området. Det var meget store projekter, både for strandene og vådområderne, men også for Romsø. På øen yngler bl.a. Huldue og Pirol. Hele øen afgrænses af dådyr. Hele området er omfattet af Natura 2000, og det er EF-Fuglebeskyttelsesområde.



Inde i indhegningen

Bagefter var der rundvisning med Godsejeren, Martin og botanikerne inde i en indhegning, med strandvolde og våde lavninger. Der var meget tørt på strandvoldene. Det var kun i lavningerne, der var vådt og frodigt. Vi blev også her advaret om, at der kunne være hugorme. Men ingen blev set.

Achillea millefolium

Armeria maritima ssp. *maritima*

Campanula rotundifolia

Festuca ovina

Hypochoeris radicata

Rumex acetosella ssp. *acetosella*

Galium verum

Almindelig Røllike

Strand-Engelskræs

Liden Klokke

Fåre-Svingel

Almindelig Kongepen

Almindelig Rødknæ

Gul Snerre



Sparganium erectum Grenet Pindsvineknop



Leontodon saxatilis Hundesalat

Derefter gik vi ned ved mosen. Det var et super sted at gå. Vi endte med at være her længere end planlagt. Der gik også næsten 1 time, med alle de informationer vi fik.

Berula erecta

Mentha aquatica

Schoenoplectus tabernaemontani

Rorippa nasturtium-aquaticum

Hottonia palustris

Hydrocotyle vulgaris

Lycopus europaeus

Lythrum salicaria

Epilobium angustifolium

Epilobium montanum

Epilobium parviflorum

Bolboschoenus maritimus

Sparganium erectum

Epilobium palustre

Iris pseudacorus

Scutellaria galericulata

Cirsium palustre

Persicaria amphibia

Stellaria graminea

Sideskærm

Vand-Mynte

Blågrøn Kogleaks

Tykskulpet Brøndkarse

Vandrøllike

Vandnavle

Sværtevæld

Kattehale

Gederams

Glat Dueurt

Dunet Dueurt

Strand-Kogleaks

Grenet Pindsvineknop

Kær-Dueurt

Gul Iris

Almindelig Skjolddrager

Kær-Tidsel

Vand-Pileurt

Græsbladet Fladstjerne



Autographa gamma Gamma Ugle



Lythrum salicaria Kattehale med Grønåret kålsommerfugl

Potentilla erecta

Rumex conglomeratus

Carex disticha

Rumex crispus

Juncus effusus

Achillea ptarmica

Carex acutiformis

Sonchus palustris

Galeopsis bifida

Rumex hydrolapathum

Carex otrubae

Cirsium vulgare

Succisa pratensis

Eriophorum angustifolium

Nardus stricta

Danthonia decumbens

Tormentil

Nøgle-Skræppe

Toradet Star

Kruset Skræppe

Lyse-Siv

Nyse-Røllike

Kær-Star

Kær-Svinemælk

Skov-Hanekro

Vand-Skræppe

Sylt-Star

Horse-Tidse

Djævelsbid

Smalbladet Kæruld

Kattesæg

Tandbælg



Allium carinatum Kølet Løg

Myosotis scorpioides

Leontodon saxatilis

Leontodon autumnalis

Eng-Forglemmigej

Hundesalat

Høst-Borst

Galium saxatile
Leontodon hispidus
Eupatorium cannabinum
Pilosella officinarum
Deschampsia flexuosa
Oenanthe fistulosa

Lyng-Snerre
Stivhåret Borst
Hjortetrøst
Håret Høgeurt
Bølget Bunke
Vand-Klaseskærm

Autographa gamma
Pieris napi

Gamma Ugle i Tidslerne
Grønåret Kålsommerfugl

Ligesom vi skulle til at køre, blev der fundet Kølet Løg. Den er oprindelig på stranden 2 km herfra. Finn mente, det var turens fund!

Allium carinatum

Kølet Løg

Vi skulle videre til Dalby Høj, som skulle ligge indeklemmt ved det nedlagte Lindø værft. Vi fik en folder og omhyggelige instrukser om, hvordan vi fandt derhen. Vi valgte at følge efter en bil med lokalkendte deltagere. Dem slog vi en imaginær krog i og fulgte efter, og kom i fin stil til bestemmelsesstedet.

Lokalitet 7 – Dalby Høj i Munkebo

Vi startede med at spise frokost. Vi var mange der satte os i skyggen af en stor Eg, eller hvor man ellers kunne finde skygge. Det var blevet meget varmt. Efter frokosten fortalte Martin Søholm lidt om dette område, og om de plejeplaner kommunen har for dette sted.

Lige i udkanten af Munkebo ligger Dalby Høj 22 meter over havets overflade. Bronzealderhøjen lå i et tæt tilgroet område kun få hundrede meter fra Lindøværftets skibsbygningshal. Vest for stien ses resterne af en runddysse fra Tragtbægerkulturen (ca. 4000-3000 f. kr.) På selve højdedraget lå tidligere 4 oldtidshøje. Allerede i 1840'erne blev dele af Dalby Høj sløjfet. Ødelæggelserne af højen fortsatte under krigen i 1864, hvor der blev opstillet en kanonstilling til bevogtning af Odense Fjord. I 2008 blev der ryddet grundigt op på Dalby Høj. Træer blev fældet og krat ryddet af vejen.



Frokost i skyggen

Området havde hørt under Lindøværftet. Nu er der kommet lys og luft til de mange spændende planter, som engang havde groet her. Der var også kommet græsning på området. Det blev styret af et kogræsserlaug. Den naturlige forudsætning for blomsterfloret skyldes højens knastørre kalkbund og de tre kilder, som springer der. Hele området var større, end man lige så ved første øjekast. Der gik nogle køer og græssede i skyggen. Der var 3 vådområder på arealet. Undervejs gik vi over et stendige og gennem flere låger. Vi gik først på op højen



Nogle få blev i solen



Dalby Høj

Achillea millefolium
Ononis spinosa ssp. *spinosa*
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Lotus corniculatus
Holcus lanatus
Rumex thyrsiflorus
Agrimonia eupatoria
Hypochoeris radicata

Almindelig Røllike
 Mark-Krageklo
 Blåhat
 Stivhåret Borst
 Almindelig Kællingetand
 Fløjlsgræs
 Dusk-Syre
 Almindelig Agermåne
 Almindelig Kongepen

*Phleum phleoides* Glat Rottehale*Carex demissa* Grøn Star*Juncus subnodulosus* Butblomstret Siv

Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Geranium sanguineum
Cirsium vulgare
Crataegus monogyna
Rumex crispus

Almindelig Hundegræs
 Blodrød Storkenæb
 Horse-Tidse
 Engriflet Hvidtjørn
 Kruket Skræppe

Tanacetum vulgare
Artemisia vulgaris
Cirsium arvense
Rubus armeniacus
Berberis thunbergii
Urtica dioica var. *dioica*
Senecio jacobaea
Hypericum perforatum
Epilobium hirsutum
Quercus robur
Centaurea jacea
Solidago virgaurea
Origanum vulgare
Eupatorium cannabinum
Torilis japonica
Plantago lanceolata
Ulmus glabra
Fragaria viridis
Phleum phleoides
Filipendula vulgaris
Viscaria vulgaris
Rubus caesius

Rejnfan
Grå-Bynke
Ager-Tidsel
Armensk Brombær
Hæk-Berberis
Stor Nælde
Eng-Brandbæger
Prikbladet Perikon
Lådden Dueurt
Stilk-Eg
Almindelig Knopurt
Almindelig Gyldenris
Merian
Hjortetrøst
Hvas Randfrø
Lancet-Vejbred
Skov-Elm
Bakke-Jordbær
Glat Rottehale
Knoldet Mjødurt
Tjærenellike
Korbær



Ude i vådområdet

Nu gik vi til de 3 vådområder, hvor nye arter blev set

Carex demissa
Juncus subnodulosus
Carex flacca
Eriophorum angustifolium
Equisetum arvense
Prunus spinosa
Carlina vulgaris
Daucus carota ssp. *carota*
Phleum pratense ssp. *pratense*
Salix x rubens

Grøn Star
Butblomstret Siv
Blågrøn Star
Smalbladet Kæruld
Ager-Padderok
Slåen
Bakketidsel
Vild Gulerod
Eng-Rottehale
Grøn Pil

Epipactis helleborine ssp. *helleborine*
Juncus inflexus
Alisma plantago-aquatica
Typha latifolia
Equisetum palustre
Bolboschoenus maritimus
Lemna minor
Linum catharticum
Rosa rubiginosa

Skov-Hullæbe
Blågrå Siv
Vejbred-Skeblad
Bredbladet Dunhammer
Kær-Padderok
Strand-Kogleaks
Liden Andemad
Vild Hør
Æble-Rose

Der blev holdt et chaufførmøde, fordi det ikke ville være så simpelt at finde igennem flere af de små landsbyer til næste lokalitet. Vi hægtede os på Bjarne Green, så vi fandt det temmelig let, selvom der var et sted, han havde glemt at dreje. Det var en meget smuk tur.

Lokalitet 8 – Urup Dam ved Brabæk Huse

Her var der lige lidt, der skulle falde på plads, inden vi kunne gå ind i området. Denne tid brugte Martin Søholm på at fortælle lidt om dette område. Ejeren af mosen, Yvonne, kom og fortalte hvordan vi måtte gå inde på de to områder, idet der på den ene eng var mange køer og en tyr.



Kort over Urup Dam



Lythrum salicaria Kattehale



Urup Dam er del af et stort vådområde ved Geels å. Urup Øst er størst med 14 ha, Urup Vest dækker 6,5 ha. Jorden er i dag i omdrift. Vådområdet etableres ved ændring og afbrydelse af dræn, der sikrer overrisling af området, samt terrænreguleringer. Man vil omdanne dyrkede arealer og arealer med græs til fugtige og våde enge. Formålet er at reducere udvaskningen af kvælstof til Geels å. Samtidig forventes det, at der opnås en positiv synergieffekt med det nærliggende Natura 2000-område i Urup Dam. Urup Dam blev fredet i 1973 med det formål at bevare mosens enestående planteliv. Lokaliteten har antagelig igennem århundreder været brugt til høslet, sandsynligvis i kombination med ekstensiv græsning. Siden 1980 er området med sikkerhed blevet afgræsset med omkring 2 ungkreaturer pr. hektar i sommerperioden. Særlige forhold i 1993/94 betød, at kreaturerne gik ude på lokaliteten hele efteråret og vinteren frem til marts. Det fik stor betydning for udviklingen af Mygblomst og Langakset Trådspore. Bestanden af Mygblomst steg voldsomt fra ganske få individer i 1980'erne til over 1200 i 2002, mens Langakset Trådspore ikke med sikkerhed er blevet fundet siden 1993.

På det første sted havde der ikke været græsset i et stykke tid. Denne mose var kun lidt våd. Martin fortalt at sidste år på samme tid, måtte han iføre sig vaders, så dybt var der. Men det har også været ekstremt tørt denne sommer. I de to moser var der hvert år problemer med, at der var køer der sank ned i mosen.



Urup Dam

Ballota nigra
Prunus cerasifera
Thymus pulegioides
Achillea millefolium
Centaurea jacea
Picea abies
Hypericum tetrapterum
Quercus robur
Selinum carvifolia

Tandbæger
 Mirabel
 Bredbladet Timian
 Almindelig Røllike
 Almindelig Knopurt
 Rød-Gran
 Vinget Perikon
 Stilk-Eg
 Seline

*Thymus pulegioides* Bredbladet Timian*Hypericum tetrapterum* Vinget Perikon

Trifolium repens
Angelica sylvestris
Cirsium oleraceum
Equisetum palustre
Vicia hirsuta
Odontites verna ssp. *serotina*
Rhinanthus serotinus
Prunella vulgaris
Lythrum salicaria

Hvid-Kløver
 Skov-Angelik
 Kål-Tidsel
 Kær-Padderok
 Tofrøet Vikke
 Høst-Rødtop
 Stor Skjaller
 Almindelig Brunelle
 Kattehale

<i>Mentha aquatica</i>	Almindelig Vand-Mynte
<i>Juncus subnodulosus</i>	Butblomstret Siv
<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt
<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star
<i>Carex elata</i>	Stiv Star
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Maj-Gøgeurt
<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel

Senere var vi en gruppe på ca. 10 personer, som ikke gik over i den anden mose med alt kvæget. De andre skulle over og finde standere af Mygblomst og Gul-Star. Det lykkedes, selv om der kun var en plante med Gul-Star.

<i>Liparis loeselii</i>	Mygblomst
<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje
<i>Trollius europaeus</i>	Engblomme
<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe
<i>Salix repens</i>	Krybende Pil
<i>Carex flava</i>	Gul Star
<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike
<i>Parnassia palustris</i>	Leverurt
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel
<i>Chenopodium hybridum</i>	Hjertebladet Gåsefod
<i>Baldellia ranunculoides</i>	Søpryd



Baldellia ranunculoides Søpryd



Parnassia palustris Leverurt



Liparis loeselii Mygblomst

Vi skulle være kørt 15¹⁵, men vi kom først af sted 20 min. senere, for der blev også lige fundet Lav Tidsel i blomst.

Lokalitet 9 – Tarup – Davinde grusgrav

Naturområderne i Tarup-Davinde drives i dag af interessenterne Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Tarup-Davinde I/S blev dannet i 1989, og opkøb af færdiggravede grusgravsområder påbegyndt. Formålet med overtagelsen var at danne det størst mulige sammenhængende naturområde med adgang for alle. Tarup Davinde har siden 1800-tallet været et område domineret af grusgravning. Siden 60'ernes store vækst i byggeriet er området blevet Fyns vigtigste grusgravsområde, og nye områder med god undergrund findes stadig, samtidig med at andre udgravninger afsluttes. I dag er graveområdet på ca. 1000 ha, hvoraf Tarup-Davinde I/S ejer 197 ha. I takt med at råstofindvindingen i grusgravene afsluttes, etablerer Tarup-Davinde I/S skønne natur og fritidsarealer. Disse områder har hver især stor betydning for plante og dyrelivet samt en betydelig rekreativ værdi for lokalområdet.

Grusgraven var nem og finde, og her var der en kæmpe parkeringsplads. Her skulle vi ind tre steder, med meget korte ophold. Her blev der ikke noteret så meget.



Epipactis helleborine ssp. *helleborine* Skov-Hullæbe

Daucus carota ssp. *carota*

Vild Gulerod

Knautia arvensis

Blåhat

Epipactis helleborine ssp. *helleborine*

Skov-Hullæbe

Det var Hullæben, vi skulle ind og se. Det var nogle meget store og flotte planter, som stod i noget meget højt græs. Bagefter gik vi ind i en beplantning med forskellige trætyper.

Acer platanoides

Spids-Løn

Barbarea vulgaris ssp. *arcuata*

Udspærret Vinterkarse

Betula pendula

Vorte-Birk

Salix viminalis

Bånd-Pil

Sorbus intermedia

Selje-Røn

Centaurea jacea

Almindelig Knopurt

Cichorium intybus

Cikorie

Crataegus monogyna

Engriflet Hvidtjørn

Dryopteris filix-mas

Almindelig Mangeløv

Epilobium angustifolium

Gederams

Erigeron acer
Hippophaë rhamnoides
Hypericum perforatum
Melilotus alba
Phleum pratense ssp. *serotinum*
Poa compressa
Rumex thyrsiflorus
Senecio jacobaea
Solidago gigantea
Tanacetum vulgare
Vicia hirsuta
Luzula sylvatica


Bitter Bakkestjerne
 Havtorn
 Prikbladet Perikon
 Hvid Stenkløver
 Knold-Rottehale
 Fladstrået Rapgræs
 Dusk-Syre
 Eng-Brandbæger
 Sildig Gyldenris
 Rejnfan
 Tofrøet Vikke
 Stor Frytle



Myriophyllum spicatum Aks-Tusindblad



Ranunculus circinatus Kredsbladet Vandranunkel



Det var frytlen, der var målet. Nu gik ved ned til en af søerne i grusgraven. Den så klar og fin ud. Der stod en bæk i lidt skygge. Den var indbydende i det varme solskin. Her fandt vi

Ranunculus circinatus
Myriophyllum spicatum
Phragmites australis
Digitalis purpurea

Kredsbladet Vandranunkel
 Aks-Tusindblad
 Tagrør
 Almindelig Fingerbøl



En bæk i skygen



Farvel til Martin Søholm

Bagefter blev der taget afsked med Martin Søholm, som havde været en utrolig behagelig fortæller og en god guide. Han vidste rigtig meget om alle de tiltag, der blev gjort for naturen i Kerteminde Kommune. Han fik to flasker Amarone. Nu var der mange, som kørte tilbage til vandrehjemmet. Flere skulle lige nå en svømmetur inden aftenens maden. Men vi var dog 8-10 biler som kørte hen for at se Strand-Loppeurt.

Lokalitet 10 – Landevej nær Mullerup

På den ene side af vejen havde der stået over 100 planter, men de var blevet slået. Finn sagde at nu stod der kun 1½ plante på den anden side, men der var nu lidt flere. Sjovt med en Strand-Loppeurt inde i landet.

Pulicaria dysenterica

Strand-Loppeurt



Pulicaria dysenterica Strand-Loppeurt



Lækker aftenmad




Nu blev kursen sat mod vandrehjemmet, hvor badet ventede. Vi var meget klistrede og svedige. Meget mere blev der ikke tid til, før vi skulle over og spise.

Det havde været en meget varm dag, men der havde været en let brise, så vi lige kunne holde det ud. I Karup havde man målt 33,3° C.

Middagen bestod af stegt kalkunbryst, kogte kartofler, sovs smagt til med spinat, porre og hvidvin, desuden var der 3 slags salater. En gulerodssalat, en bladet grøn salat og en salt med blomkål, der var smagt til med paprika. Desertten var frugtsalat med flødeskum.

Vi satte os bagefter udenfor og nød teen og kaffen, eller resten af vinen. Det var igen en dejlig vidunderlig lun aften.



Det meget flinke personale på vandrehjemmet

Lørdag den 3. august

Vi fik hurtig pakket. Godt vi ikke skulle gøre rent på værelserne, men kun rydde op. Solen skinnede fra en skyfri himmel, men det blæste mere end om fredagen. Det var sidste dag med det flotte morgenbord og det venlige personale. Bilerne blev pakket og regningen for drikkevarerne blev betalt. Denne dag var der mange flere biler. Vi kørte mod dagens første lokalitet efterhånden, som vi blev færdige. Dette sted var nemt at finde. Vi var kun lige kommet udenfor Kerteminde, så stod der et skilt mod Ørbæk. Her holdt vi i en meget lang række på en lille vej.

Lokalitet 11 – Vejkant ved Lindeskov udenfor Ørbæk

Stoppet gjaldt en plante. Fjer-Knopurt, som her har sin østligste udbredelse. Man mener den er hjemmehørende her. Her var der heldigvis ikke slået vejkanter endnu.



Afslapning inden morgenmaden



Centaurea phrygia ssp. *pseudophrygia* Fjer-Knopurt

Centaurea phrygia ssp. *pseudophrygia*
Convolvulus arvensis
Urtica dioica var. *dioica*
Silene latifolia ssp. *alba*
Heracleum sphondylium
Cirsium arvense
Vicia cracca

Fjer-Knopurt
Ager-Snerle
Stor Nælde
Aften-Pragtstjerne
Almindelig Bjørneklo
Ager-Tidsel
Muse-Vikke

Herfra kørte vi den korte vej til Glorup Slotspark. Her var der heldigvis en meget stor parkeringsplads.

Lokalitet 12 – Glorup Park

Her var først en historiker, som fortalte os lidt om slottets historie. Her kunne vi gå til kl. 11³⁰. Det var en rigtig stor park, hvor der var lavet en ny sti med kunstværker (Geist Glorup).

Valckendorferne ejede Glorup fra 1400-tallet til 1661, da de blev tvunget til at sælge besiddelsen efter Svenskekrigenes ødelæggelser. I 1762 blev Glorup købt af Grev Adam Gottlob Moltke til Bregentved og samtidig købte hans kone nabogodset Rygaard, pris 120.000 rigsdaler. Moltke var en interesseret og dygtig landmand, og

han fik bragt godset på fode igen, stærkt hjulpet af den prisstigning på landbrugsvarer i Europa, der var begyndt i 1750'erne. Huset var gammeldags og blev moderniseret. De fire lave fløje dækket af det vældige mansardtag med kviste bevarede stort set uændret. Vestfacaden i den indre gård fik de tre midterste fag forhøjet med en etage, og hovedporten fik en ny overbygning, der krones af en lanterne. På attikaen er der en indskrift, der siger, at A.G. Moltke i 1765 lod bygningen forny. [H.C. Andersen](#) var en hyppig gæst på Glorup og opholdt sig der i sammenlagt ca. ét år af sit liv. Parken på Glorup park har en lang og stolt historie. Oprindeligt et vådt og åbent stykke land som gennem tiden blev forvandlet til et lukket og langstrakt haveanlæg af de allerfineste. Først som barokanlæg med spejldam, sigtelinjer og alleer og siden som et af de tidligste romantiske haveanlæg herhjemme.



Vi får lidt historie



Glorup



Kort over parken

Aethusa cynapium
Fraxinus excelsior
Urtica dioica var. *dioica*
Aegopodium podagraria
Fagus sylvatica
Quercus cerris
Pterocarya fraxinifolia
Tilia sp.

Hundepersille
 Ask
 Stor Nælde
 Skvalderkål
 Bøg
 Frynse-Eg
 Vingevalnød
 Lind

Stort gammelt Lindetræ, hvor nogle grene havde frynsede blade

*Pterocarya fraxinifolia* Vingevalnød*Tilia* Lind

Epilobium hirsutum
Berula erecta
Mentha aquatica
Sparganium erectum
Myosotis scorpioides

Lådden Dueurt
 Sideskærm
 Vand-Mynte
 Grenet Pindsvineknop
 Eng-Forglemmigej



Quercus cerris Frynse-Eg

Carex sylvatica
Deschampsia cespitosa
Rumex sanguineus
Equisetum palustre
Cirsium oleraceum
Stellaria graminea
Rumex obtusifolius
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Rubus vestitus
Circaea lutetiana

Skov-Star
 Mose-Bunke
 Skov-Skræppe
 Kær-Padderok
 Kål-Tidsel
 Græsbladet Fladstjerne
 Butbladet Skræppe
 Spring-Balsamin
 Småblomstret Balsamin
 Rundbladet Brombær
 Dunet Steffensurt



Et lille vådområde



Sparganium erectum Grenet Pindsvineknop

Dryopteris dilatata
Veronica beccabunga
Stachys sylvatica

Bredbladet Mangeløv
 Tykbladet Ærenpris
 Skov-Galtetand

Glechoma hederacea
Galeopsis bifida
Achillea millefolium
Lotus pedunculatus
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*

Korsknap
 Skov-Hanekro
 Almindelig Røllike
 Sump-Kællingetand
 Almindelig Hundegræs

Vi skulle helt ned i bunden af parken, hvor der stod Bjerg-Hulsvøb. Den havde stadig en vissen frugtstand. Her var også resterne af brotårne fra en gammel hængebro. Nu var der lavet en ny kunstinstallation fra tårnene. Den kunne man ikke gå ud på.



Gangbro over den kunstige kløft



Kunstig hængebro

Chaerophyllum hirsutum
Lapsana communis
Geranium robertianum
Hordelymus europaeus
Rubus idaeus
Milium effusum
Carpinus betulus

Bjerg-Hulsvøb
 Haremad
 Stinkende Storkenæb
 Skovbyg
 Hindbær
 Miliegræs
 Avnbøg



Chaerophyllum hirsutum Bjerg-Hulsvøb En kasse med billeder



Andromeda-templet

Ribes uva-crispa
Sanicula europaea
Primula elatior

Stikkelsbær
 Sanikel
 Fladkravet Kodriver

Mycelis muralis
Bellis perennis
Oxalis acetosella
Scrophularia nodosa
Valeriana sambucifolia ssp. *procurrens*
Matteuccia struthiopteris
Carex remota
Angelica sylvestris
Epipactis helleborine ssp. *helleborine*
Magnolia sp.
Liriodendron tulipifera

Skovsalat
Tusindfryd
Skovsyre
Knoldet Brunrod
Krybende Baldrian
Strudsvinge
Akselblomstret Star
Skov-Angelik
Skov-Hullæbe
Magnolie, som havde både blomst og frøstand
Tulipantræ



Matteuccia struthiopteris Strudsvinge



Angelica sylvestris Skov-Angelik



Her var mange spændende træer, som vi ikke kendte navnene på. Her var meget varmt og fugtigt. Nu kørte vi til turens sidste lokalitet.

Lokalitet 13 – Slipshavn

Slipshavn ligger på den lægivende side af pynten Knudshoved ved Nyborg. Det var blot en lille naturlig havn, indtil der i 1656 blev opført en fire meter høj skanse på stedet. Den skulle beskytte danske orlogsfartøjer, når de lå i havnen. Fra midten af 1800-tallet opstod der et lille bebyggelsesmiljø med toldbygning og lodseri. I 1885 blev området omdannet til marinestation. Senere fungerede det også som luftmarinestation, og der blev bygget en række bygninger - blandt andet en hangar. I nyere tid har bygningerne huset marinehjemmeværnets skole. Man kan ikke komme ud til havnen og skansen uden speciel tilladelse.

Lokaliteten var heldigvis nemmere at finde end vi havde forventet efter Peters beskrivelse. Her var rigtig dejligt ude på spidsen. Der var en kæmpebestand af Strand-Nellike. Vi startede med at spise frokost. Der var mørke skyer ude over vandet. I vandet kunne vi se to dykkere, der arbejdede med et eller andet. Da de kom op af vandet, viste det sig at være en ung dreng, som blev undervist af en voksen dykker. Næsten som vi var færdige med at spise, kom der en byge med kæmpe dryp. Men vi fik kun lige regnslaget på, så var det holdt op igen. Vi gik nu over et hegn og ned på en spændende strandeng. Her var meget at notere.



Dykkerne



Inde bag hegnet

Dianthus superbus
Dianthus deltoides
Achillea millefolium
Pastinaca sativa
Artemisia vulgaris
Trifolium arvense
Cynoglossum officinale
Echium vulgare
Crambe maritima
Lotus corniculatus
Odontites verna ssp. *serotina*
Centaureum littorale
Centaureum pulchellum

Strand-Nellike
 Bakke-Nellike
 Almindelig Røllike
 Pastinak
 Grå-Bynke
 Hare-Kløver
 Læge-Hundetunge
 Slangehoved
 Strandkål
 Almindelig Kællingetand
 Høst-Rødtop
 Strand-Tusindgylden
 Liden Tusindgylden

*Dianthus superbus* Strand-Nellike*Centaureum littorale* Strand-Tusindgylden

Puccinellia capillaris
Trifolium pratense
Carex extensa
Carex distans
Spergularia marina
Plantago maritima
Armeria maritima ssp. *maritima*

Slap Annelgræs
 Rød-Kløver
 Udspilet Star
 Fjernakset Star
 Kødet Hindeknæ
 Strand-Vejbred
 Strand-Engelskræs

*Dianthus deltooides* Bakke-Nellike*Odontites verna* ssp. *serotina* Høst-Rødtop*Daucus carota* ssp. *carota**Silene nutans**Galium verum**Jasione montana**Centaurea scabiosa**Linaria vulgaris**Hieracium umbellatum**Rumex crispus**Potentilla argentea**Hypochoeris radicata**Carex pilulifera**Triglochin maritima*

Vild Gulerod

Nikkende Limurt

Gul Snerre

Blåmunke

Stor Knopurt

Almindelig Torskemund

Smalbladet Høgeurt

Kruset Skræppe

Sølv-Potentil

Almindelig Kongepen

Pille-Star

Strand-Trehage



Den skønne eng



Knud studerer

Nu skulle vi passere endnu et hegn, hvori der var en låst kvægport. Nogle kravlede over lågen, mens andre lod sig rulle under hegnet. Her kom vi ind på den næste strandeng. Den blev afgræsset af heste. Der var store "vandpytter". Derefter kom vi helt ud til spidsen.

*Chenopodium rubrum**Ranunculus trichophyllus**Bolboschoenus maritimus**Juncus bufonius*

Rød Gåsefod

Hårfliget Vandranunkel

Strand-Kogleaks

Tudse-Siv

*Salicornia ramosissima**Salicornia europaea**Bassia hirsuta**Suaeda maritima**Glaux maritima*

Kortakset Kveller

Salturt

Tangurt

Strandgåsefod

Sandkryb

Lille Kobbersneppe - *Limosa lapponica* fløj forbi

Fra venstre 2 x Kveller, Tangurt og Strandgåsefod

*Bupleurum tenuissimum* Smalbladet Hareøre

Da vi kom tilbage til bilerne, var turen stadig ikke slut. Vi skulle også ned til en eng ved Slipshavn skov. Nogle blev dog ved bilerne. Her så vi Hareøre og der blev ledt efter Liden Kløver, som dog ikke blev fundet.

*Crepis capillaris**Juncus ranarius**Centaurea scabiosa**Tripleurospermum maritimum**Spergularia media**Bupleurum tenuissimum**Glechoma hederacea**Chenopodium chenopodioides*

Grøn Høgeskæg

Klæg-Siv

Stor Knopurt

Strand-Kamille

Vingefrøet Hindeknæ

Smalbladet Hareøre


Korsknap


Drue-Gåsefod


Nu begyndte det igen at regne, og denne gang var det ikke kun en kort byge. Vi var mange, der besluttede at stoppe. Det var turens sidste lokalitet. Klokken var også næsten 15. Men der skulle lige gives våde og klamme farvelknus.

Vi kørte ned til rastepladsen lige før broen og fik skiftet støvlerne ud med sandaler. Vi nød en is mens vi kiggede ud over vandet og fik besøgt toilettet. Nu var vi klar til turen til København. Vi var ikke de eneste fra gruppen, der havde fået den ide.

Nu var det bare lige ud indtil vi kom til Hvidovre, hvor Lenes passagerer blev sat af ved stationen, efter en dejlig, interessant og hyggelig tur til Østfyn.




















Familieforkortelser:

Kode	Internationalt	Dansk navn	Kode	Internationalt	Dansk navn
ACER	Aceraceae	Lønfam.	JUGL	Juglandaceae	Valnødfam.
ADOX	Adoxaceae	Desmerurtfam.	JUNC	Juncaceae	Sivfam.
ALIS	Alismataceae	Skebladfam.	LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfam.
ALLI	Alliaceae	Løgfam.	LENT	Lentibulariaceae	Blærerodfam.
APIA	Apiaceae	Skærmpantefam.	LINA	Linaceae	Hørfam.
ARAC	Araceae	Arumfam.	LYTH	Lythraceae	Kattehalefam.
ARAL	Araliaceae	Vedbendfam.	MAGN	Magnoliaceae	Magnoliefam.
ASPA	Asparagaceae	Aspargesfam.	MALV	Malvaceae	Katostfam.
ASTE	Asteraceae	Kurvplantfam.	MENY	Menyanthaceae	Bukkebladfam.
BALS	Balsaminaceae	Balsaminfam.	NYMP	Nymphaeaceae	Åkandefamilie
BERB	Berberidaceae	Berberisfam.	OLEA	Oleaceae	Olivenfam.
BETU	Betulaceae	Birkefam.	ONAG	Onagraceae	Natlysfam.
BORA	Boraginaceae	Rubladfam.	ORCH	Orchidaceae	Gøgeurtfam.
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfam.	OROB	Orobanchaceae	Gyvelkvælerfam.
CAMP	Campanulaceae	Klokkefam.	OXAL	Oxalidaceae	Surkløverfam.
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefam.	PAPA	Papaveraceae	Valmuefam.
CELA	Celastraceae	Benvedfam.	PARN	Parnassiaceae	Leverurtfam.
CHEN	Chenopodiaceae	Salturtfam.	PINA	Pinaceae	Granfam.
CONV	Convolvulaceae	Snerlefm.	PLAN	Plantaginaceae	Vejbrefam.
CORY	Corylaceae	Hasselfam.	PLUM	Plumbaginaceae	Hindebægerfam.
CRAS	Crassulaceae	Stenurtfam.	POAC	Poaceae	Græsfam.
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfam.	POLG	Polygonaceae	Hindeknæfam.
DENN	Dennstedtiaceae	Ørnebregnefam.	POTA	Potamogetonaceae	Vandaksfam.
DIPS	Dipsacaceae	Kartebollefam.	PRIM	Primulaceae	Kodriverfam.
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfam.	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfam.
ELAE	Elaeagnaceae	Sølvbladfam.	ROSA	Rosaceae	Rosenfam.
EQUI	Equisetaceae	Padderokfam.	RUBI	Rubiaceae	Kransbladfam.
ERIC	Ericaceae	Lyngfam.	SALI	Salicaceae	Pilefam.
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfam.	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfam.
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfam.	SOLA	Solanaceae	Natskyggefam.
FAGA	Fagaceae	Bøgefam.	SPAR	Sparganiaceae	Pindsvineknopfam.
GENT	Gentianaceae	Ensianfam.	TILI	Tiliaceae	Lindfamilien
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfam.	TYPH	Typhaceae	Dunhammerfam.
GROS	Grossulariaceae	Ribsfam.	ULMA	Ulmaceae	Elmefam.
HALO	Haloragaceae	Tusindbladfam.	URTI	Urticaceae	Nældefam.
HYPE	Hypericaceae	Perikonfam.	VALE	Valerianaceae	Baldrianfam.
IRID	Iridaceae	Irisfam.	WOOD	Woodsiaceae	Fjærbregnefam.
JUGI	Juncaginaceae	Trehagefam.	ZOST	Zosteraceae	Ålegræsfam.

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
ACER	<i>Acer campestre</i>	Navr															
ACER	<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn										x			x		
ACER	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn												x	x		x
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike		x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	
ASTE	<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike							x		x						
APIA	<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål										x		x	x		
APIA	<i>Aethusa cynapium</i>	Hundepersille						x							x		
ROSA	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Almindelig Agermåne		x	x			x	x	x							
POAC	<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene			x				x	x					x		
POAC	<i>Agrostis gigantea</i>	Stortoppet Hvene				x					x	x					
POAC	<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene			x		x			x						x	
POAC	<i>Aira caryophylla</i>	Udspærret Dværgbunke					x		x								
ALIS	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad					x		x	x	x	x				x	
ALLI	<i>Allium carinatum</i>	Kølet Løg							x								
ALLI	<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg		x	x		x	x						x			
ALLI	<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg		x	x	x	x		x					x		x	
ALLI	<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg			x		x									x	
BETU	<i>Alnus viridis</i>	Grøn El										x					
BETU	<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El										x					
POAC	<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjet Rævehale								x						x	
POAC	<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme					x										
PRIM	<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve				x											
BORA	<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals					x										
RANU	<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone													x		
APIA	<i>Angelica archangelica</i>	Kvan						x									
APIA	<i>Angelica sylvestris</i>	Skov-Angelik									x				x		
POAC	<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre		x													
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks			x		x		x						x	x	
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel		x	x		x	x	x	x	x			x		x	
FABA	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Rundbælg						x		x		x					
BRAS	<i>Arabis glabra</i>	Tårnurt		x													

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
ASTE	<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre			x					x							
ASTE	<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre				x		x									
CARY	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Markarve			x												
PLUM	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Vej-Engelskgræs					x		x								
PLUM	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Engelskgræs			x		x	x	x							x	x
BRAS	<i>Armoracia rusticana</i>	Peberrod								x							
POAC	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	
ASTE	<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke					x	x									
ASTE	<i>Artemisia maritima</i>	Strand-Malurt			x											x	
ASTE	<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke		x	x	x		x	x	x	x	x		x		x	
ASPA	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparges			x											x	
ASTE	<i>Aster tripolium</i>	Strand-Asters			x											x	
FABA	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel			x			x		x							
CHEN	<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde			x		x	x	x							x	
CHEN	<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde		x		x										x	
CHEN	<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde			x		x	x	x							x	
POAC	<i>Avena fatua</i>	Flyve-Havre				x											
POAC	<i>Avena sativa</i>	Almindelig Havre				x											
POAC	<i>Avenula pubescens</i>	Dunet Havre			x												
ALIS	<i>Baldellia ranunculoides</i>	Søpryd									x						
LAMI	<i>Ballota nigra</i>	Tandbæger				x		x			x			x			
BRAS	<i>Barbarea vulgaris</i> ssp. <i>arcuata</i>	Udspærret Vinterkarse										x					
CHEN	<i>Bassia hirsuta</i>	Tangurt														x	
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd					x								x		
BERB	<i>Berberis thunbergii</i>	Hæk-Berberis								x							
APIA	<i>Berula erecta</i>	Sideskærm							x						x		
CHEN	<i>Beta maritima</i>	Strand-Bede			x		x	x	x							x	
BETU	<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk								x		x			x		
CYPE	<i>Blysmus compressus</i>	Fladtrykt Kogleaks					x										
CYPE	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Strand-Kogleaks			x		x		x	x					x	x	
POAC	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks			x												

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
POAC	<i>Briza media</i>	Hjertegræs			x				x								
POAC	<i>Bromopsis ramosa</i>	Sildig Skovhejre													x		
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre			x				x			x				x	
APIA	<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Smalbladet Hareøre														x	
BRAS	<i>Cakile maritima</i> ssp. <i>baltica</i>	Østersø-Strandsennep			x			x								x	
POAC	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene			x												
ERIC	<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng							x							x	
RANU	<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje									x						
CONV	<i>Calystegia sepium</i>	Gærde-Snerle															x
CAMP	<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke		x			x		x	x					x		
CAMP	<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke													x		
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske				x									x		x
BRAS	<i>Cardaria draba</i>	Hjertekarse			x												
ASTE	<i>Carduus acanthoides</i>	Tornet Tidsel					x										
ASTE	<i>Carduus crispus</i>	Kruset Tidsel		x													
CYPE	<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star							x								
CYPE	<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star					x									x	
CYPE	<i>Carex demissa</i>	Grøn Star								x							
CYPE	<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star			x											x	
CYPE	<i>Carex disticha</i>	Toradet Star					x		x								
CYPE	<i>Carex divulsa</i> ssp. <i>leersii</i>	Mellembrodt Star			x												
CYPE	<i>Carex elata</i>	Stiv Star									x						
CYPE	<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star			x											x	
CYPE	<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star			x					x	x						
CYPE	<i>Carex flava</i>	Gul Star									x						
CYPE	<i>Carex hirta</i>	Håret Star					x			x	x				x		
CYPE	<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star			x		x		x							x	
CYPE	<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star														x	
CYPE	<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-Star					x										
CYPE	<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star													x		
CYPE	<i>Carex strigosa</i>	Tyndakset Star													x		

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
CYPE	<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star													x		
CYPE	<i>Carex vesicaria</i>	Blære-Star			x												
CYPE	<i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i>	Dværg-Star									x						
ASTE	<i>Carlina vulgaris</i>	Bakketidssel			x					x							
CORY	<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg													x		
ASTE	<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt		x	x		x	x		x	x	x				x	
ASTE	<i>Centaurea phrygia</i> ssp. <i>pseudophrygia</i>	Fjer-Knopurt												x			
ASTE	<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt		x	x			x		x	x			x		x	
GENT	<i>Centaureum littorale</i>	Strand-Tusindgylden														x	
GENT	<i>Centaureum pulchellum</i>	Liden Tusindgylden														x	
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm							x		x				x	x	
RANU	<i>Ceratophyllum submersum</i>	Tornløs Hornblad			x												
APIA	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Bjerg-Hulsvøb													x		
APIA	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Almindelig Hulsvøb		x		x				x					x		
CHEN	<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod		x		x											x
CHEN	<i>Chenopodium chenopodioides</i>	Drue-Gåsefod														x	
CHEN	<i>Chenopodium hybridum</i>	Hjerτεblad Gåsefod									x						
CHEN	<i>Chenopodium rubrum</i>	Rød Gåsefod														x	
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie		x	x					x		x					
ONAG	<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt													x		
ASTE	<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel			x						x				x		
ASTE	<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
ASTE	<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-Tidsel									x				x		
ASTE	<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel					x		x		x				x		
ASTE	<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel		x	x		x	x	x	x	x				x	x	
CYPE	<i>Cladium mariscus</i>	Hvas Avneknippe									x						
ROSA	<i>Comarum palustre</i>	Kragefod									x						
APIA	<i>Conium maculatum</i>	Skarntyde														x	
CONV	<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle		x	x	x		x	x	x		x		x			x
ASTE	<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne			x					x						x	
BRAS	<i>Crambe maritima</i>	Strandkål			x		x	x	x							x	

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
ROSA	<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjørn			x												
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn			x		x	x	x	x	x	x				x	
ASTE	<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg			x											x	
BORA	<i>Cynoglossum officinale</i>	Læge-Hundetunge														x	
POAC	<i>Cynosurus cristatus</i>	Almindelig Kamgræs			x		x		x								
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>glomerata</i>	Almindelig Hundegræs		x	x	x	x	x	x	x		x		x	x		
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>lobata</i>	Skov-Hundegræs													x		
ORCH	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt									x						
ORCH	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Maj-Gøgeurt									x						
POAC	<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg							x							x	
APIA	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod			x		x	x		x		x		x		x	
POAC	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke								x	x				x		
POAC	<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bølget Bunke							x								
CARY	<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike			x		x		x							x	
CARY	<i>Dianthus superbus</i>	Strand-Nellike														x	
SCRO	<i>Digitalis purpurea</i>	Almindelig Fingerbøl										x					
DRYO	<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv													x	x	
DRYO	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv										x			x	x	
BORA	<i>Echium vulgare</i>	Slangehoved			x				x							x	
CYPE	<i>Eleocharis palustris</i>	Almindelig Sumpstrå										x					
POAC	<i>Elytrigia juncea</i> ssp. <i>boreoatlantica</i> x <i>repens</i>	Hybrid-Kvik						x								x	
POAC	<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig Kvik		x	x	x		x	x					x			
ONAG	<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams		x				x	x	x		x				x	
ONAG	<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt					x	x	x	x		x			x		
ONAG	<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt							x		x						x
ONAG	<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt					x		x	x							
ONAG	<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet Dueurt					x		x	x	x						
ORCH	<i>Epipactis helleborine</i> ssp. <i>helleborine</i>	Skov-Hullæbe								x		x			x		
ORCH	<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe									x						
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok							x	x	x	x		x			x

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
EQUI	<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok										x					
EQUI	<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok					x			x	x				x		
ASTE	<i>Erigeron acer</i>	Bitter Bakkestjerne			x		x					x					
CYPE	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld					x		x	x	x						
APIA	<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro					x										
CELA	<i>Euonymus europaeus</i>	Benved			x												
ASTE	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst			x	x	x		x	x	x				x	x	
EUPH	<i>Euphorbia exigua</i>	Liden Vortemælk				x											
EUPH	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk				x											
SCRO	<i>Euphrasia nemorosa</i>	Kort Øjentrøst					x										
FAGA	<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg													x		
POLG	<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt		x		x											x
POAC	<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel			x		x				x						
POAC	<i>Festuca gigantea</i>	Kæmpe-Svingel													x		
POAC	<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel					x		x								
POAC	<i>Festuca pratensis</i>	Eng-Svingel					x										
POAC	<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>commutata</i>	Vej-Svingel				x											
POAC	<i>Festuca rubra</i> ssp. <i>rubra</i>	Rød Svingel			x	x	x		x	x							
ROSA	<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt					x		x		x				x		
ROSA	<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt								x							
ROSA	<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær			x					x							
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask		x				x		x				x	x		
LAMI	<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro						x	x						x		
LAMI	<i>Galeopsis tetrahit</i>	Almindelig Hanekro					x							x			
ASTE	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Kirtel Kortstråle															x
RUBI	<i>Galium album</i>	Hvid Snerre		x	x										x		
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre		x		x	x		x		x			x	x		x
RUBI	<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke (Bukkar)													x		
RUBI	<i>Galium palustre</i>	Kær-Snerre					x										
RUBI	<i>Galium saxatile</i>	Lyng-Snerre							x								
RUBI	<i>Galium uliginosum</i>	Sump-Snerre									x						

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre		x	x		x	x	x	x	x					x	
GERA	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb												x			
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb			x										x		x
GERA	<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb								x							
ROSA	<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod													x	x	
ROSA	<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod			x					x					x		x
PRIM	<i>Glaux maritima</i>	Sandkryb			x											x	
LAMI	<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap													x	x	
POAC	<i>Glyceria fluitans</i>	Manna-Sødgræs								x						x	
POAC	<i>Glyceria notata</i>	Butblomstret Sødgræs								x							
ASTE	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst			x	x											
ARAL	<i>Hedera helix</i>	Vedbend			x			x									x
APIA	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Kæmpe-Bjørneklo								x							
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo				x	x	x						x			
ASTE	<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt														x	
ELAE	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Havtorn					x	x				x					
POAC	<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs			x		x		x	x	x	x			x	x	
POAC	<i>Holcus mollis</i>	Krybende Hestegræs													x		
CARY	<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve			x		x	x	x							x	
POAC	<i>Hordelymus europaeus</i>	Skovbyg													x		
PRIM	<i>Hottonia palustris</i>	Vandrøllike					x		x								
APIA	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle					x		x		x						
CRAS	<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Almindelig Sankthansurt			x		x	x									
HYPE	<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon		x	x					x		x			x		
HYPE	<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vinget Perikon					x				x						
ASTE	<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen					x		x	x						x	
BALS	<i>Impatiens noli-tangere</i>	Spring-Balsamin													x		
BALS	<i>Impatiens parviflora</i>	Småblomstret Balsamin													x		
ASTE	<i>Inula conyzae</i>	Trekløft-Alant			x												
IRID	<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris			x		x		x								

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
CYPE	<i>Isolepis setacea</i>	Børste-Kogleaks			x												
CAMP	<i>Jasione montana</i>	Blåmunke														x	
JUNC	<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv					x			x	x						
JUNC	<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv					x			x						x	
JUNC	<i>Juncus compressus</i>	Fladstræt Siv				x				x							
JUNC	<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv					x		x								
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv			x		x		x	x	x				x	x	
JUNC	<i>Juncus gerardii</i>	Harril			x		x									x	
JUNC	<i>Juncus inflexus</i>	Blågrå Siv					x		x	x							
JUNC	<i>Juncus maritimus</i>	Strand-Siv														x	
JUNC	<i>Juncus ranarius</i>	Klæg-Siv														x	
JUNC	<i>Juncus subnodulosus</i>	Butblomstret Siv								x	x						
JUNC	<i>Juncus tenuis</i>	Tue-Siv					x										
DIPS	<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat			x		x		x	x		x		x		x	
ASTE	<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat				x			x							x	
LAMI	<i>Lamiastrum galeobdolon</i>	Guldnælde													x		
ASTE	<i>Lapsana communis</i>	Haremad									x			x	x		
FABA	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg													x		
ARAC	<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad								x							
ARAC	<i>Lemna trisulca</i>	Kors-Andemad			x												
ASTE	<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst	x	x		x			x			x		x		x	
ASTE	<i>Leontodon hispidus</i>	Stivhåret Borst							x	x							
ASTE	<i>Leontodon saxatilis</i>	Hundesalat							x								
ASTE	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøje						x		x							
POAC	<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm					x	x	x							x	
OLEA	<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster								x							
PLUM	<i>Limonium humile</i>	Lav Hindebæger			x												
SCRO	<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund			x		x			x						x	
LINA	<i>Linum catharticum</i>	Vild Hør								x							
ORCH	<i>Liparis loeselii</i>	Mygblomst									x						
MAGN	<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipantræ													x		

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
ASTE	<i>Logfia arvensis</i>	Ager-Museurt			x												
POAC	<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs		x	x	x		x	x	x	x	x			x		
FABA	<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand			x			x	x	x		x				x	
FABA	<i>Lotus tenuis</i>	Smalbladet Kællingetand														x	
FABA	<i>Lotus pedunculatus</i>	Sump-Kællingetand													x		
JUNC	<i>Luzula sylvatica</i>	Stor Frytle										x					
CARY	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone					x										
SOLA	<i>Lycium barbarum</i>	Bukketorn			x												
LAMI	<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtevæld					x		x		x					x	
PRIM	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs									x				x	x	
LYTH	<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale					x		x		x				x	x	
MAGN	<i>Magnolia sp.</i>	Magnolie													x		
MALV	<i>Malva neglecta</i>	Rundbladet Katost						x									x
MALV	<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost			x			x									
ASTE	<i>Matricaria matricarioides</i>	Skive-Kamille			x	x		x			x					x	
ASTE	<i>Matricaria recutita</i>	Vellugtende Kamille															x
WOOD	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Strudsvinge													x		
FABA	<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg			x	x				x	x					x	
FABA	<i>Medicago sativa</i>	Foder-Lucerne			x												
OROB	<i>Melampyrum arvense</i>	Ager-Kohvede					x	x									
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks			x										x		
FABA	<i>Melilotus alba</i>	Hvid Stenkløver										x					
FABA	<i>Melilotus altissima</i>	Høj Stenkløver			x					x		x					
FABA	<i>Melilotus officinalis</i>	Mark-Stenkløver			x												
LAMI	<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte					x		x	x	x	x			x		
LAMI	<i>Mentha xverticillata</i>	Krans-Mynte														x	
MENY	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad								x							
EUPH	<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt													x		
POAC	<i>Milium effusum</i>	Miliegræs													x		
POAC	<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop							x	x	x						
ASTE	<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat							x						x		

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
BORA	<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej				x					x						
BORA	<i>Myosotis laxa</i> ssp. <i>caespitosa</i>	Sump-Forglemmigej					x									x	
BORA	<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej							x						x		
HALO	<i>Myriophyllum spicatum</i>	Aks-Tusindblad										x					
POAC	<i>Nardus stricta</i>	Kattesøg							x								
NYMP	<i>Nuphar lutea</i>	Gul Åkande													x		
OROB	<i>Odontites verna</i> ssp. <i>serotinus</i>	Høst-Rødtop					x			x	x					x	
APIA	<i>Oenanthe aquatica</i>	Billebo-Klaseskærm			x												
APIA	<i>Oenanthe fistulosa</i>	Vand-Klaseskærm					x		x							x	
FABA	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>spinosa</i>	Mark-Krageklo			x			x		x	x	x					
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian			x					x							
OXAL	<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre													x		
PAPA	<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue						x			x			x	x		
POAC	<i>Parapholis strigosa</i>	Spidshale			x												
PARN	<i>Parnassia palustris</i>	Leverurt									x						
APIA	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak														x	
POLG	<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt					x		x		x						
POLG	<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Bleg-Pileurt				x											
POLG	<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt			x	x											x
ASTE	<i>Petasites hybridus</i>	Rød Hestehov													x		
POAC	<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs			x										x		
POAC	<i>Phleum phleoides</i>	Glat Rottehale								x							
POAC	<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>pratense</i>	Eng-Rottetale		x			x	x		x							
POAC	<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>serotinum</i>	Knold-Rottetale						x				x					
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør			x		x	x		x	x	x			x	x	
PINA	<i>Picea abies</i>	Rød-Gran									x						
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt			x		x	x	x	x					x	x	
APIA	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Almindelig Pimpinelle		x			x	x	x		x			x		x	
LENT	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Alm. Vibefedt									x						
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred		x	x	x		x	x	x		x		x		x	
PLAN	<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred			x	x	x	x		x	x	x		x		x	

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
PLAN	<i>Plantago major ssp. intermedia</i>	Ager-Vejbred				x											
PLAN	<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred			x											x	
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs				x				x		x		x	x	x	
POAC	<i>Poa compressa</i>	Fladstrået Rapgræs										x					
POAC	<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs													x		
POAC	<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs			x	x			x								x
POAC	<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs									x						
POLG	<i>Polygonum aviculare ssp. microspermum</i>	Liggende Vej-Pileurt		x	x	x		x			x				x	x	
POLG	<i>Polygonum aviculare ssp. aviculare</i>	Almindelig Vej-Pileurt			x	x					x					x	
POLG	<i>Polygonum aviculare ssp. rurivagum</i>	Spidsbladet Vej-Pileurt		x													
SALI	<i>Populus xcanescens</i>	Grå-Poppel			x												
SALI	<i>Populus nigra</i>	Sort Poppel								x							
SALI	<i>Populus tremula</i>	Bævreasp			x												
SALI	<i>Populus xcanadensis</i>	Landevejs-Poppel		x													
POTA	<i>Potamogeton coloratus</i>	Vejbred-Vandaks									x						
ROSA	<i>Argentina anserina</i>	Gåse-Potentil			x		x	x	x		x	x				x	x
ROSA	<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil		x	x				x							x	
ROSA	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil							x		x					x	
ROSA	<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil			x		x	x		x				x	x	x	
PRIM	<i>Primula elatior</i>	Fladkravet Kodriver		x											x		
PRIM	<i>Primula veris</i>	Hulkravet Kodriver													x		
LAMI	<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle									x				x		
ROSA	<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær													x		
ROSA	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel		x	x					x	x	x		x			
ROSA	<i>Prunus padus</i>	Almindelig Hæg			x												
ROSA	<i>Prunus spinosa</i>	Slåen			x			x		x						x	
DENN	<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne													x		
JUGL	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Vingevalnød													x		
POAC	<i>Puccinellia capillaris</i>	Slap Annelgræs			x											x	
POAC	<i>Puccinellia distans</i>	Udspærret Annelgræs														x	

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
POAC	<i>Puccinellia maritima</i>	Strand-Annelgræs			x												
ASTE	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Strand-Loppeurt											x				
ROSA	<i>Pyrus communis</i>	Pære										x					x
FAGA	<i>Quercus cerris</i>	Frynse-Eg													x		
FAGA	<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg		x						x	x				x		
RANU	<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i>	Bidende Ranunkel					x		x		x			x			
RANU	<i>Ranunculus circinatus</i>	Kredsbladet Vandranunkel										x					
RANU	<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel			x		x		x		x						
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel				x					x				x	x	
RANU	<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel			x				x							x	
RANU	<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Hårfliget Vandranunkel														x	
BRAS	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiformis</i>	Olie-Ræddike				x											
OROB	<i>Rhinanthus serotinus</i>	Stor Skjaller					x				x						
OROB	<i>Rhinanthus</i> sp.	Skjaller sp.														x	
GROS	<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær								x					x		
BRAS	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i>	Tykskulpet Brøndkarse							x								
ROSA	<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose			x		x		x			x		x		x	
ROSA	<i>Rosa dumalis</i>	Blågrøn Rose								x							
ROSA	<i>Rosa rubiginosa</i>	Æble-Rose						x		x							
ROSA	<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose			x		x	x		x						x	
ROSA	<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær							x	x							
ROSA	<i>Rubus caesius</i>	Korbær		x	x					x	x			x			
SALI	<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil			x												
ROSA	<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær		x			x								x		x
ROSE	<i>Rubus plicatus</i>	Almindelig Brombær		x					x	x						x	
ROSE	<i>Rubus vestitus</i>	Rundbladet Brombær													x	x	
POLG	<i>Rumex acetosa</i>	Almindelig Syre							x	x				x			
POLG	<i>Rumex acetosella</i> ssp. <i>acetosella</i>	Almindelig Rødknæ					x		x							x	
POLG	<i>Rumex conglomeratus</i>	Nøgle-Skræppe					x		x	x					x		
POLG	<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe		x	x		x	x	x	x	x				x	x	x
POLG	<i>Rumex hydrolapathum</i>	Vand-Skræppe							x								

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
POLG	<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe													x		
POLG	<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe													x		
POLG	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre								x	x	x		x			
CHEN	<i>Salicornia europaea</i>	Salturt (Kveller)			x											x	
CHEN	<i>Salicornia ramosissima</i>	Kortakset Kveller														x	
SALI	<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil					x			x		x					
SALI	<i>Salix repens</i>	Krybende Pil									x						
SALI	<i>Salix viminalis</i>	Bånd-Pil										x					
SALI	<i>Salix x rubens</i>	Grøn Pil								x							
CHEN	<i>Salsola kali</i>	Sodaurt			x		x	x								x	
ADOX	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld		x	x				x		x			x	x		
PRIM	<i>Samolus valerandi</i>	Samel					x										
APIA	<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel													x		
CARY	<i>Saponaria officinalis</i>	Almindelig Sæbeurt								x						x	
LAMI	<i>Satureja vulgaris</i>	Kransbørste			x												
CYPE	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks			x		x		x	x						x	
CYPE	<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks													x		
SCRO	<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod													x		
LAMI	<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager					x		x						x		
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt			x			x								x	
APIA	<i>Selinum carvifolia</i>	Seline									x						
ASTE	<i>Senecio jacobaea</i>	Eng-Brandbæger						x		x		x				x	
ASTE	<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger													x		
ASTE	<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger							x							x	
ASTE	<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger			x				x						x	x	x
APIA	<i>Seseli libanotis</i>	Hjortetrod					x		x								
CARY	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne					x	x						x		x	
CARY	<i>Silene nutans</i>	Nikkende Limurt			x											x	
CARY	<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmelde		x						x	x						
BRAS	<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep				x											
BRAS	<i>Sisymbrium officinale</i> var. <i>leiocarpum</i>	Rank Vejsennep						x		x							

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
SOLA	<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge						x		x				x		
SOLA	<i>Solanum nigrum</i>	Sort Natskygge			x			x								
ASTE	<i>Solidago gigantea</i>	Sildig Gyldenris									x					
ASTE	<i>Solidago virgaurea</i>	Almindelig Gyldenris							x							
ASTE	<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk				x	x	x							x	
ASTE	<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk		x										x		
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk	x				x	x								
ASTE	<i>Sonchus palustris</i>	Kær-Svinemælk		x			x	x								
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn													x	
ROSA	<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn					x				x					
SPAR	<i>Sparganium erectum</i>	Grenet Pindsvineknop		x		x		x						x		
CARY	<i>Spergularia marina</i>	Kødet Hindeknæ													x	
CARY	<i>Spergularia media</i>	Vingefrøet Hindeknæ		x											x	
LAMI	<i>Stachys arvensis</i>	Ager-Galtetand	x													
LAMI	<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand													x	
LAMI	<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand												x		
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne				x		x						x		
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne		x										x		
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs						x		x				x		x
CARY	<i>Stellaria palustris</i>	Kær Fladstjerne						x								
CHEN	<i>Suaeda maritima</i>	Strandgåsefod					x								x	
DIPS	<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid						x		x						
BORA	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker								x			x			
OLEA	<i>Syringa vulgaris</i>	Syren					x							x		
ASTE	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan		x	x	x	x	x	x		x		x		x	
ASTE	<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	Vej-Mælkebøtte	x	x	x	x		x	x	x			x	x	x	x
RANU	<i>Thalictrum</i> sp.	Frøstjerne		x												
LAMI	<i>Thymus pulegioides</i>	Bredbladet Timian				x				x						
LAMI	<i>Thymus serpyllum</i>	Smalbladet Timian		x				x								
TILI	<i>Tilia cordata</i>	Småbladet Lind									x					
APIA	<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø		x				x	x	x	x		x		x	

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg		x	x												
FABA	<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver			x		x		x	x						x	
FABA	<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver			x												
FABA	<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver														x	
FABA	<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver			x		x									x	
FABA	<i>Trifolium hybridum</i> ssp. <i>hybridum</i>	Alsike-Kløver										x			x		
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver			x		x		x	x	x	x				x	
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver				x	x		x	x	x	x			x	x	
JUGI	<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage			x											x	
JUGI	<i>Triglochin palustris</i>	Kær-Trehage					x		x		x						
ASTE	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Strand-Kamille			x		x	x	x							x	
ASTE	<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Lugtløs Kamille				x					x			x	x		
POAC	<i>Triticum aestivum</i>	Hvede												x			
RANU	<i>Trollius europaeus</i>	Engblomme									x						
ASTE	<i>Tussilago farfara</i>	Følfod			x			x		x							
TYPH	<i>Typha angustifolia</i>	Smalbladet Dunhammer							x			x					
TYPH	<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer					x			x					x	x	
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm								x							x
URTI	<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde		x	x	x		x	x	x	x	x		x	x		x
URTI	<i>Urtica dioica</i> var. <i>holosericea</i>	Skov-Nælde						x									
VALE	<i>Valeriana sambucifolia</i> ssp. <i>procurrens</i>	Krybende Baldrian													x		
SCRO	<i>Verbascum densiflorum</i>	Uldbladet Kongelys			x												
SCRO	<i>Verbascum thapsus</i>	Filtbladet Kongelys		x													
SCRO	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Lancetbladet Ærenpris										x					
SCRO	<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris								x	x				x		
SCRO	<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris													x		
SCRO	<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris													x		
SCRO	<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris													x		
SCRO	<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris															x
ADOX	<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkvæd										x			x		

Fam.	Latinsk navn	Dansk navn	Lokalitet (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	A
				1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	
FABA	<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke			x		x				x			x		x	
FABA	<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke			x						x	x					
FABA	<i>Vicia sativa ssp. angustifolia</i>	Smalbladet Vikke			x							x					
FABA	<i>Vicia sepium</i>	Gærde-Vikke													x		
FABA	<i>Vicia tenuifolia</i>	Langklaset Vikke		x	x			x									
CARY	<i>Viscaria vulgaris</i>	Tjærenellike								x							
ZOST	<i>Zostera marina</i>	Almindelig Ålegræs			x		x	x									

A = Planter set ved vandrehjemmet

Deltagerliste for højsommerekskursionen til Østfyn.

Nr.	Navn	Postnr.	Nr.	Navn	Postnr.
1	Anne Murman	8500 Grenå	30	Nanna Stæhr	3500 Værløse
2	Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F.	31	Ruth Nielsen	2830 Virum
3	Lene Køhler	2650 Hvidovre	32	Grith Carlsen	1415 København K
4	Dagmar Levisen	1422 København K	33	Tove Skands	2600 Glostrup
5	Peter Wind	8410 Rønne	34	Lisa Rasmussen	8000 Århus C
6	Finn Skovgaard	2860 Søborg	35	Mogens Kjær Poulsen	6682 Hovborg
7	Kirsten Nielsen	4850 Stubbekøbing	36	Ole Møller	2800 Lyngby
8	Erik Skov Nielsen	4850 Stubbekøbing	38	Knud Flensted	2880 Bagsværd
9	Inge-Lise Krylbo	2730 Herlev	39	Birte Pedersen	1429 København K
10	Harald Hammer	2730 Herlev	40	Gunnva Jacobsen	2200 København N
11	Bodil Holt	4600 Køge	41	Anna Bodil Hald	3500 Værløse
12	Preben Sørensen	4600 Køge		Selvovernatning	
13	Jytte Leopold	2630 Tåstrup	42	Aase Gøthgen	4070 Kirke Hyllinge
14	Claus Leopold	2630 Tåstrup	43	Carsten Gøthgen	4070 Kirke Hyllinge
15	Aase Christensen	3450 Allerød	44	Marta Kristensen	5672 Broby
16	Thorkild Christensen	3450 Allerød	45	Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg
17	Vibeke Klausen	8600 Silkeborg	46	Leif Wegge Laursen	5320 Agedrup
18	Rigmor Martens	3300 Frederiksværk	47	Ida Bjerger Laursen	5320 Agedrup
19	Kirsten Schlüntz	2830 Virum	48	Else Klint	5853 Ørbæk
20	Troels Kornfelt	2830 Virum	49	Jens-Henrik Bendtsen	5800 Nyborg
21	Mogens Thornberg	2800 Lyngby	50	Arne Krogh Clausen	6700 Esbjerg
22	Allan Christensen		51	Martin Søholm	5300 Kerteminde
23	Susanne Persson	3600 Frederikssund	52	Ellen Wilhjelm	8400 Ebeltoft
24	Carsten Mathiesen	6710 Esbjerg V	53	Knud Dahl Knudsen	5800 Nyborg
25	Birte Toft Nielsen	2000 Frederiksberg	54	Carsten Hunding	5700 Svendborg
26	Merete Maarbjerg	8752 Østbirk	55	Bjarne Green	5550 Langeskov
27	Ole B. Lyshede	2850 Nærum			
28	Hans Hinke	4140 Borup			
29	Birthe Nielsen	2640 Hedehusene			
30	Nanna Stæhr	3500 Værløse			