

6. Årsskuddene brunlilla og blåduggede ..... *ulmifolius*  
 " ikke brunlilla, ikke blåduggede ..... 7.
7. Årsskuddene 4-5mm tykke midtpå, med (6)8-14 torne pr. 5cm ..... *castellarnau*  
 Årsskuddene 6-10(15)mm tykke midtpå, med 5-9(12) torne pr. 5cm ..... 8.
8. Årsskuddene med 7-10 hår pr. cm ..... *praecox*  
 " " 0-3 " " " ..... *vigoi*
9. Årsskuddenes torne uensartede ..... *brigantinus*  
 " " ret ensartede (der kan dog godt være kirtel-  
 børster) ..... 10.
10. Bladundersiden ikke filtet, uden stjernehaar ..... *castroviejoi*  
 " filtet, med stjernehaar ..... 11.
11. Årsskuddene midtpå med over 25 torne pr. 5cm ..... *vagabundus*  
 " " " under 22 " " " ..... 12.
12. Bladene mest med 3 småblade ..... 13.  
 " " " 5 " ..... 14.
13. Årsskuddet kantet eller furet, ikke blådugget ..... *henriquesii*  
 " trindt eller trindt-kantet, med blåduggede pletter ..... *peratticus*
14. Bladoversiden m.m. glat (0-5 hår/cm<sup>2</sup>). Savtandingen indtil  
 2mm dyb ..... *radula*  
 Bladoversiden håret (over 10 hår/cm<sup>2</sup>). Savtandingen  
 (1,5)2-5mm dyb ..... 15.
15. Årsskuddenes hår mindst 2 x stilkkirtlerne. Hvid krone .... *pauanus*  
 " " højst lig stilkkirtlerne. Blegrød krone *galloecicus*

*Rubus idaeus* L. Hindbær. Av Cu Gu M Sg Za

*R. ulmifolius* Schott Ælmebrombær. Ab Av Ba Cc CR Cu Gu M Sa Sg To Va Za

*R. praecox* Bertol. Gu Sg

*R. vigoi* Roselló & al. Av Cc Gu Sa Sg Za

*R. castellarnau* Pau Av Cc Gu M Sa Sg

*R. canescens* DC. Kilebrombær. Endesmåbladet smalt rudeformet. Cu Gu Sa  
 Za

*R. radula* Weihe Raspebrombær. Av Cc Gu Sa Sg Za

*R. galloecicus* Pau Sa Sg

*R. vagabundus* Samp. Av Gu Sa Za

*R. henriquesii* Samp. Cc Sa

*R. peratticus* Samp. Gu

*R. pauanus* M.-Huelin Cu

*R. castroviejoi* M.-Huelin Cc Sa Za

*C. brigantinus* Samp. Gu (los Condemios)

*C. lainzii* Weber (*C. corylifolius* p.p.) Småarten har liggende, mest kantede skud med 0-få hår, lidt korte kirtelbørster og torne på 3-5mm. Mid-