

Lørdag d. 19. august havde Østkredsen tur til Sevedø ved Skælskør øst for Stignæsværket. Det er en klassisk østdansk strandengslokaltet, som Botanisk Forening også havde tur til i 2010. Sevedø udgør sammen med andre lokaliteter habitatsområde H143. Mod vest er området en mosaik af strandeng og strandoverdrev i et gammelt revlesystem, hvor lavningerne stadig er fugtige og til dels vandfyldte. Østligere ligger den egentlige Sevedø, som for længst er landfast og afskærer en større og et par mindre laguner. Østligst er der strandenge og en lille skov.

Naturtilstanden er udmærket takket være en god og passende afgræsning, og tilstanden er mindst lige så fremragende som ved vores besøg i 2010. Af de arter, der blev noteret i 2010, var det kun Spidshale, som det ikke lykkedes at genfinde.

Området er ikke mindst kendt for de betydelige forekomster af Tangurt, en usædvanlig enårig plante, der her en stor del af sine europæiske forekomster i Danmark, hvor den findes flere steder i Det Sydfynske Øhav, men altså også her. Der vokser også adskillig andre usædvanlige arter, som fremgår af floralisten, vi nedfældede, med udeladelse af mange trivialarter. \*, \*\* og \*\*\* refererer til sjældenheden i Østdanmark.

Alant, Soløje- \*\* (*Inula britannica*) mod øst

Alant, Læge \*\* (*Inula helenium*) talrig ved den lille skov mod øst

Astragal, Sød (*Astragalus glycyphylus*) ved stranden mod øst

Bede, Strand- \* (*Beta maritima*) flere steder nær stranden.

Brandbæger, Klæbrig (*Senecio viscosa*)

Bruskhat, Elledans- (*Marasmius oreades*) almindelig på strandengene.

Firling. Strand- \*\* (*Sagina maritima*) på strandengene mod vest

Galtetand, Kær- (*Stachys palustris*)

Gåsefod, Drue- \*\* (*Chenopodium botrytis*)

Hareøre, Smalbladet \*\*\* (*Bupleurum tenuissimum*)

Hasselbrombær coll. (*Rubus Sect. Corylifolii*) ved den lille skov ved vejen.

Hindebæger, Tæt blomstret \*\*\* (*Limonium vulgare*) strandengene mod vest, og vist også mod øst.

Hindeknæ, Kødet- \* (*Spergularia salina*)

Hindeknæ, Vingefrøet- \* (*Spergularia media*)

Hindeknæ, Mark- \* (*Spergularia rubra*)

Hjortetrøst (*Eupatorium cannabinum*)

Hjælme, Sand- (*Ammophila arenaria*)

Hundetunge, Læge- \* (*Cynoglossum officinale*) almindelig i området

Kamille, Almindelig Strand- (*Tripleurospermum maritimum* ssp. *maritimum*)

Kamille, Lugtløs- (*Tripleurospermum perforatum*)

Katost, Rosen- \*\* (*Malva alcea*) Lille Sevedø og mod øst.

Kilebæger, Stilket \*\* (*Atriplex pedunculata*) flere steder på strandengene mod vest

Kløver, Jordbær- (*Trifolium fragifera*)

Kogleaks, Strand- (*Schoenoplectus maritimus*)

Kogleaks, Blågrøn (*Bolboschoenus tabernaemontani*)

Krageklo, Strand- \*\* (*Ononis repens* ssp. *spinosa*) almindelig både mod vest og øst.

Kællingetand, Smalbladet- \* (*Lotus tenuis*) almindelig på strandengene

Mandstro, Strand- \*\* (*Eryngium maritimum*) almindelig ud mod kysten mod vest.  
 Marehalm (*Leymus arenarius*)  
 Mælde, Strand- (*Atriplex littoralis*)  
 Mælde, Spyd- s.lat. (*Atriplex prostrata*)  
 Mælde, Tykbladet (?) \* (*Atriplex glabriuscula*) mod vest  
 Rabarberhat, Giftig \* (*Chlorophyllum brunneum*) et sted ved krat mod øst  
 Salturt, Almindelig (*Salicornia europaea*)  
 Siv, Lyse- (*Juncus effusus*)  
 Siv, Glanskapslet (*Juncus articulatus*)  
 Siv, Tudse- (*Juncus bufonius*)  
 Siv, Strand- \*\* (*Juncus maritima*) en stor bestand et sted ved strandene mod øst.  
 Strandgåsefod (*Suaeda maritima*)  
 Strandkål (*Crambe maritima*)  
 Svinemælk, Kær- \*\* (*Sonchus palustris*) i randen af strandene mod vest  
 Svinemælk, Ager- (*Sonchus arvensis*)  
 Tangurt \*\*\* (*Bassia hirsuta*) flere steder talrig på strandene mod vest og vist også dem mod øst.  
 Trehage, Strand- \* (*Triglochin maritima*) mod vest  
 Tusindgylden, Mark- \* (*Centaurium erythraea* var. *erythraea*)  
 Tusindgylden, Strand- \* (*Centaurium littorale* var. *littorale*)  
 Tusindgylden, Liden- \*\* (*Centaurium pulchellum*)  
 Vokshat, Kogle- \* (*Hygrocybe conica*) Lille Sevedø



Tangurt



Strand-mandstro



Stilket kilebæger

