



*Ophrys insectifera* ssp. *aymoninii*



*Heriaeus hirtus* Krabbeedderkop

## Sydfrankrig, maj 2013



*Himantoglossum hircinum* Remtunge



*Ophrys sphegodes* ssp. *aveyronensis*

	<b>Side</b>
<b>Indholdsfortegnelse</b>	1
<b>Dagmar og Lenes dagbogsnotater</b>	3-72
<u>Lørdag 4. maj</u>	3
Afrejse	3
Lokalitet 1 - Bois du Rouquan	4
<u>Søndag 5. maj</u>	10
Lokalitet 2 – Col de Léque, nær St-Cézaire-sur-Siagne	10
Lokalitet 2a– ca. 1 km syd for lok. 2	15
St-Cézaire-sur-Siagne – Cafe besøg	16
<u>Mandag 6. maj</u>	18
Lokalitet 3 – Nord for Bagnols én-Forét. Krydset mellem D4 og D56	18
Lokalitet 4 – Bagnols én-Forét. Langs D4 vest for byen.	20
Lokalitet 5– 2.5 km vest for Bagnols-en-Forêt på D47	22
Lokalitet 6 – Langs D47 nær St. Endréol nordøst for Le Muy	26
<u>Tirsdag 7. maj</u>	29
Lokalitet 7 – Omkring vejudfletningen D49 og D957 nord for Aups	29
Lokalitet 8 – Ca. 4 km fra Ampus ad D49 mod Vérignon	31
Lokalitet 9 – Vejudfletningen mellem D49 og D51 vest for Ampus	34
Toutour – Cafe besøg	36
<u>Onsdag 8. maj</u>	38
Lokalitet 10 – Ca. 1 km ad D60 vest for Aups	38
Lokalitet 11 - Ca. 9 km ad D60 vest for Aups	40
Lokalitet 12 – Ca. 14 km vest for Salernes	42
Lokalitet 13 – Ved D22 ca. midt mellem Cotignac og Sillans-la-Cascade	44
Cotignac – Cafe besøg	45
<u>Torsdag 9. maj</u>	47
Lokalitet 14 – Vejudfletning D31 og D993 vest for St-Rome de-Cernon	49
<u>Fredag 10. maj</u>	52
Lokalitet 15 – Point Sublime. 500-1500 m syd herfor.	53
Lokalitet 16 – Mindre end 1 km nord for La Massegros (D32). Vest for vejen	57
Lokalitet 17 – Ca. 2 km syd for Le Massegros ad D32	58
Boyne? – Cafe besøg	59
<u>Lørdag 11. maj</u>	61
Lokalitet 18 – 0-2 km syd for Lapanouse de Cernon (syd for Millau)	61
Tempelridderbyen St Eulalie de Cernon – Cafe besøg	65

<u>Søndag 12. maj</u>	68
Lokalitet 19 – Syd for den lille by Geréoult, syd for Brignoles	69
Signes – Cafe besøg	72
 <u>Bilag:</u>	
Orkideer fra Niels	73
Fugleliste af Søren	86
Sommerfugle og andre insekter	87
Koordinater til lokaliteterne og kort	93
Familieforkortelser	102
Planteliste fra Bente, Marianne, Anne, Dagmar og Lene	103
Deltagerliste	125

Billederne i rapporten er taget af Malene, Birte, Dagmar og Lene.

Redigeret af Dagmar Levisen og Lene Køhler

## Lørdag den 4. maj

Vi skulle være i lufthavnen klokken 05. Det var godt nok tidligt. Heldigvis kører Metroen og A-busserne hele natten, bortset fra når de reparerer skinner. Mens Lene og Peter kørte til lufthavnen stod solen op. Det var en flot morgen. Der var utrolig mange, der skulle flyve denne morgen. Det var ikke nemt at få hilst på alle fra gruppen i dette mylder af mennesker.

Der var flere fra selskabet, der ikke kunne checke ind på maskinerne. Indcheckningen blev derfor løstovre ved bagagedrop. Her var en super lang kø, men den bevægede sig heldigvis hurtigt, da der var mange skranker åbne. Derefter skulle vi igennem security check. Der var godt nok run på. Alle linjer var åbne, men det tog alligevel sin tid. Denne gang skulle støvlerne ikke af. Nu var det tid til lidt morgenmad. Det var nu rart med en kop te/kaffe og et stykke brød. På vejen ud til gaten, fik vi også købt noget vand i Tigerbutikken. Der koster det 13 kr. for to flasker, i de andre kiosker koster to flasker 35 kr. Det er de samme vandflasker, for øvrigt dem, som Netto tager 2,95 kr. for.

Da alle sad ned, begyndte stewardesserne at flytte folk op foran i flyet, så der blev en bedre fordeling i maskinen. Det var varmt for dem, der sad i solsiden. Der var kun få skyer under os og sne på alpetoppene, med Mont Blanc stikkende højt op i luften. Selve flyveturen tog ca. 2½ time. Det gik forholdsvis hurtigt at få udleveret bagagen. Da vi kom ud, stod Aase og tog i mod os. Der blev stor gensynsglæde. Vi fik nu hilst på alle fra vores lille gruppe.

Aase og Carsten havde været rundt på lokaliteterne og set, at der var noget at komme efter, selv om foråret også i Frankrig var forsinket ligesom herhjemme. Aase var blevet bidt af en stor hund. Heldigvis havde den ikke bidt helt til. Den kunne have bidt armen helt i stykker. Aase var sluppet med nogle store blåsorte mærker, efter dens store tænder.

Bussen blev pakket. Det var en stor bus, så der var god plads til alle. Vores chauffør hed Manuel og var kommet fra Slovenien med sin bus. Rækkefølgen af de lokaliteter, vi skulle besøge, var ændret, fordi Carsten og Aase var nervøse for, at orkideerne, på den lokalitet som lå lavest og nærmest ved kysten, skulle afblomstre, før vi kom derhen. Vi kørte derfor den lange vej ad motorvejen til byen Vidauban, hvor de havde bestilt en frokost til os på restaurant Cafe de Paris, som lå midt på torvet. Det var nogle temmelig smalle gader, vi skulle igennem, før vi kom til en større parkeringsplads.



Restaurant Café de Paris

Derfra gik vi op til torvet. Der var dækket op til os på to lange borde på en overdækket terrasse. Der stod vand på bordet, og der kom hurtigt usaltede popcorn og noget lækkert brød. Vi bestilte drikkevarer. Niels fik bestilt en hel flaske rødvin, men ingen rundt om ham drak rødvin, så den endte han med at dele ud af. Der var forudbestilt en stor "Salat de Paris" til os alle. Den bestod af rigtig mange forskellige ting. Det var en god og meget frisk salat.



<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennikel
<i>Daucus carota</i>	Gulerod
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>rubra</i>	Rødkål
<i>Allium cepa</i>	Rød Løg
<i>Spinacia oleracea</i>	Spinat
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i>	Bladbede
<i>Cucumis sativus</i>	Agurk
<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Tomat
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>alba</i>	Hvidkål
<i>Valerianella locusta</i>	Tandfri Vårsalat
<i>Prunus dulcis</i>	Mandel
<i>Anacardium occidentale</i>	Cashew Nød



Birte spiser salat



Den lækre "salat de Paris"

Pyntet med rejer og Kammuslinger

Bagefter stod vi og kiggede på træerne på torvet, inden vi kørte ud til turen første lokalitet ad D48

<i>Platanus acerifolia</i>	Almindelig Platan
<i>Wisteria sinensis</i>	Blåregn
<i>Callistemon speciosus</i>	Lampepudser

#### Lokalitet 1 – Bois de Rouquan

Lysåben skov af Pinje og vejkanter mellem D74 og D558. Lys fyrreskov og vejkanter.

Det var en stor naturpark og et super flot og skønt område. Her kunne vi gå til kl. 16. Det var rart at komme ud og røre benene efter rejsen i en skøn duft af Timian. Her var bl.a. den flotte endemiske *Serapias neglecta*. Vi gik på begge side ad vejen ned til en lille vendeplads ved et lille vandfald i floden Nible. Der blev flittigt noteret

<i>Ophrys scolopax</i> ssp. <i>scolopax</i>	
<i>Serapias neglecta</i>	
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Kost-Fuglemælk
<i>Lathyrus aphaca</i>	Bladløs Fladbælg
<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>atrata</i>	



*Anthericum liliago* Ugrenet Edderkopurt



*Urospermum dalechampii* Blød Halefrø

*Urospermum dalechampii*  
*Lavandula stoechas*  
*Cistus salvifolius*  
*Erica arborea*  
*Pinus pinea*  
*Dactylis hispanica*  
*Briza maxima*

Blød Halefrø  
Sommerfugl-Lavendel  
Ægbladet Cistus  
Trælyng  
Pinje  
Spansk Hundegræs  
Stor Hjertegræs



*Serapias neglecta*



*Serapias lingua*

*Anthoxanthum odoratum*  
*Sonchus tenerrimus*  
*Micromeria canescens*  
*Carex flacca*  
*Ophrys splendida*  
*Leontodon tuberosus*  
*Anthericum liliago*  
*Cerastium glomeratum*  
*Silene gallica*  
*Tuberaria guttata*  
*Anagallis arvensis*  
*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*

Vellugtende Gulaks  
Smalfliget Svinemælk  
  
Blågrøn Star  
  
Knoldet Borst  
Ugrenet Edderkopurt  
Opret Hønsetarm  
Fransk Limurt  
Plettet Soløje  
Rød Arve



*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*



*Ophrys sphegodes* ssp. *atrata*

*Tulipa australis*  
*Eryngium campestre*  
*Muscari comosum*  
*Aristolochia rotunda*  
*Tamus communis*  
*Vincetoxicum hirundinaria*  
*Limodorum abortivum*  
*Anacamptis laxiflora* ssp. *laxiflora*  
*Anacamptis pyramidalis*  
*Quercus suber*  
*Vicia cracca*  
*Tragopogon pratensis* ssp. *pratensis*

Sydlig Tulipan  
 Bjerg-Mandstro  
 Duskhyacint  
 Rund Slangerod  
 Fedtblad  
 Svalerod

Horndrager  
 Kork-Eg  
 Muse-Vikke  
 Eng-Gedeskæg



*Ophrys splendida*



*Anemone hortensis* Stjerne-Anemone



*Valerianella locusta*  
*Mentha sativa*  
*Sanguisorba minor* ssp. *muricata*  
*Knautia arvensis*  
*Arrhenatherum elatius*  
*Helichrysum italicum*  
*Spartium junceum*

Tandfri Vårsalat  
 Vingefrøet Bibernelle  
 Blåhat  
 Draphavre  
 Smalbladet Evighedsblomst  
 Spansk Gyvel





Nede ved floden Nible's lille vandfald



*Poa bulbosa* Løg-Rapgræs

*Euphorbia helioscopia*  
*Blackstonia perfoliata*  
*Raphanus raphanistrum*  
*Mentha aquatica*  
*Trifolium stellatum*  
*Vicia pannonica*  
*Serapias lingua*  
*Platanthera bifolia* ssp. *latiflora*

Skærm-Vortemælk  
Kiddike  
Almindelig Vand-Mynte  
Stjerne-Kløver  
Ungarsk Vikke  
Langsporet Gøgelilje



*Limodorum abortivum*



*Tulipa australis* Sydlig Tulipan

*Reseda lutea*  
*Saponaria ocymoides*  
*Euphorbia exigua*  
*Misopates orontium*  
*Parentucellia latifolia*  
*Anemone hortensis*  
*Rubia peregrina*  
*Juncus bufonius*  
*Cytinus ruber*  
*Silene italica*  
*Quercus pubescens*  
*Bellis annua*  
*Bellium bellidioides*

Gul Reseda  
Lav Sæbeurt  
Liden Vortemælk  
Ager-Løvemund  
Bredbladet Bartsie  
Stjerne-Anemone  
Vild Krap  
Tudse-Siv  
Karminrød Elveræg  
Italiensk Limurt  
Dun-Eg  
Enårig Tusindfryd  
Dværgtusindfryd

Herfra kørte vi et lille stykke videre. Vi havde et kort stop, hvor vi skulle se Langsporet Gøgelilje.



*Platanthera bifolia* ssp. *latiflora* Langsporet Gøgelilje



*Anacamptis pyramidalis* Horndrager

*Vincetoxicum hirundinaria*

*Mentha suaveolens*

*Platanthera bifolia* ssp. *latiflora*

Svalerod

Rundbladet Mynte

Langsporet Gøgelilje

Vi fortsatte endnu et kort stykke, hvorefter vi skulle se en flot udsigt. Her blev vi ca. 20 min. Kun lidt blev noteret her



*Cytinus hypocistis* Almindelig Elveræg



Det flotte landskab

*Limodorum abortivum*

*Cytinus hypocistis*

*Briza maxima*

*Thapsia villosa*

*Tuberaria guttata*

*Chenopodium bonus-henricus*

*Cistus salvifolius*

*Cistus monspeliensis*

*Serapias neglecta*

*Iris lutescens*

*Stachys arvensis*

Almindelig Elveræg

Stor Hjertegræs

Dunet Vingskærm

Plettet Soløje

Stolthenriks Gåsefod

Ægbladet Cistus

Smalbladet Cistus

Bleggul Sværdlilje

Ager-Galtetand

*Onobrychis viciifolia*

Esparsette

Nu kørte vi tilbage mod Grasse. Turen tog lidt over en time. Det var en meget flot køretur, det sidste stykke. Vi havde også et stop ved et supermarked, hvor der blev handlet lidt vin, øl, vand og frugt. Vi kørte lidt for langt, for Manuel kunne ikke komme ned ad den gade, han ville p.g.a. ensretning af trafikken. Indkørslen til Hotel Ibis Mouans Sartoux var noget af en manddomsprøve. Den store bus skulle bakkes ind gennem den smalle portåbning, ud til en befærdet vej, som heller ikke engang var ret bred. Det var flot. Hotellet lå lige ud til en banestrækning. Den så ikke ud til at være i brug,

Vi fik meget hurtig vores værelser. Der var kun 15-20 min til vi skulle spise. Vi fik pakket ud, men der var ikke tid til et bad, selvom det ville have været rart.

Vi fik først en Quice Lorraine med salat. Derefter Sole med Harricot Verts og desserten var vandbakkelse med nødde-moccacreme. Peter og Lene delte en flaske rødvin med Dagmar og Else. Senere tog vi en kaffe og te med calvados/pernod, mens vi sad og hyggede os med Ole, Steen og Malene. Vi gik op ved 10-tiden, godt trætte efter en lang rejsedag.



Vores aftensmad



## Søndag den 5. maj

Der var morgenmad fra klokken 7<sup>30</sup>. Den bestod af juice, små frugt joughurt, joughurt naturel med æblemos. Det sidste var rigtig lækkert. Desuden var der baguette og croissant med eller uden chokolade, ost, pølse, kaffe og te. Det var hyggeligt og godt, selvom Dagmar savnede sit rugbrød. Foran hotellet var der nogle eventyrfigurer i blomsterbedet.

*Callistemon speciosus*  
*Rosmarinus officinalis*  
*Nerium oleander*

Lampepudser  
Rosmarin  
Nerie



Figurer i blomsterbedet

Vi kørte kl. 9. I en rundkørsel stod en grøn hjortefigur og pyntede. Vi kørte ud ad Rute de Napoleon. Det var en meget smuk tur, hvor vi bl.a. kom forbi et stort og meget tillukket fængsel, inden vi drejede ned ad D5 mod St-Cézaire-sur-Siagne. Vi hørte flere gange undervejs Niels sige: ”Jeg vil af”. I bussen på vej til dagens oplevelser, gik Niels to flotte orkidebøger rundt. Der var fantastiske billeder i. Det må være meget dygtige fotografer med avanceret udstyr, der har lavet dem.

### Lokalitet 2 - Col de Léque, nær St-Cézaire-sur-Siagne

Langs D5 sydvest for St. Vallier de-Thiery. Enebærdomineret garrigue



Aase fortæller



*Schoenus nigricans* Sort Skæne



Her kunne vi gå til kl. 12, hvorefter vi skulle have frokost. Det var et meget spændende klippelandskab, med masser af orkideer. Da vi stod ud af bussen, kom vi lige ned i flotte Kugleblomster og Sort Skæne. Aase samlede os lige, det var ikke nemt. Hun ville lige forklare, i hvilken retning, vi kunne finde de forskellige planter, som hun og Carsten havde fundet.



*Globularia cordifolia* Lav Kugleblomst

*Schoenus nigricans*  
*Globularia cordifolia*  
*Saxifraga tridactylites*  
*Anacamptis morio s.lat.*  
*Valeriana tuberosa*  
*Neotinea maculata*  
*Orchis olbiensis*  
*Orchis purpurea*  
*Ranunculus gramineus*  
*Fritillaria pyrenaica*  
*Ophrys sphegodes ssp. provincialis*  
*Juniperus phoenicea*  
*Aphyllanthes monspeliensis*  
*Euphorbia squamigera*  
*Cotinus coggygia*

Sort Skæne  
Lav Kugleblomst  
Trekløft-Stenbræk  
Salepgøgeurt  
Knold-Baldrian  
  
Stor Gøgeurt  
Græsbladet Ranunkel  
Pyrenæisk Vibeæg  
  
Rødfrugtet Ene  
Blå Nellikelilje  
  
Parykbusk



*Aphyllanthes monspeliensis* Blå Nellikelilje



*Fritillaria pyrenaica* Pyrenæisk Vibeæg



Vi gik op over klipperne både til højre og venstre. Der var lidt ujævnt nogle steder, med både faste og løse sten. Blomsterne stod spredt ind imellem. For at se det hele, måtte vi forcere stendynger og hegn. Samtidig med vi fotograferede og noterede, nød vi det flotte landskab. Vejret var dejligt varmt.



*Orchis anthropophora* Den hængte mand *Cephalanthera longifolia* Sværd-Skovlilje *Anacamptis morio* Salepgøgeurt

*Cephalanthera longifolia*  
*Orchis anthropophora*  
*Ceterach officinarum*  
*Pistacia terebinthus*  
*Asplenium ruta-muraria*  
*Biscutella* sp.  
*Carex flacca*  
*Anacamptis morio* ssp. *picta*  
*Barlia robertiana*  
*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Orchis olbiensis*  
*Helianthemum appenninum*

Sværd-Skovlilje  
 Den hængte mand  
 Miltbregne  
 Terpentintræ  
 Murrude  
  
 Blågrøn Star  
  
 Stivhåret Kalkkarse  
  
 Hvid Soløje



*Asplenium ruta-muraria* Murrude



*Ceterach officinarum* Miltbregne

Vi fortsatte også på begge sider af vejen ned og rundt i et vejsving, hvor der var fine ting i vejkanten. Der kom mange cykelryttere forbi, der masede op for bagefter at suse nedad.

*Epipactis* cf. *helleborine*

Skov-Hullæbe

*Carlina vulgaris*  
*Stachys officinalis*  
*Saxifraga granulata*  
*Euphorbia characias*

Bakketidsel  
Almindelig Betonie  
Kornet Stenbræk  
Ulvemælk



Langs vejen



*Helianthemum appenninum* Hvid Soløje



*Salvia verbenacea*  
*Lamium maculatum*  
*Veronica cymbalaria*  
*Geranium molle*  
*Quercus pubescens*

Jernurt-Salvie  
Plettet Tvetand  
Hvid Ærenpris  
Blød Storkenæb  
Dun-Eg  
Tjære-Vikke  
Knold-Ranunkel  
Skærm-Elm  
Stor gul Soløje

*Ranunculus bulbosus*  
*Ulmus laevis*



*Euphorbia characias* Ulvemælk



*Raphanus raphanistrum* Kiddike



*Salvia verbenacea* Jernurt-Salvie

*Galium aparine*  
*Ornithogalum umbellatum*  
*Viola canina*  
*Vicia sativa*  
*Acer monspessulanum*  
*Cercis siliquastrum*

Burre-Snerre  
Kost-Fuglemælk  
Hunde-Viol  
Foder-Vikke  
Fransk Løn  
Judastræ





*Tragopogon porrifolius* Havrerod



*Cercis siliquastrum* Judastræ



*Astragalus monspessulanus* Fransk Astragel

Peter K. havde set en blomst, han ikke kendte, og viste den til Dagmar, den stod lidt oppe ad en sidevej. Det var en Havrerod. Da de gik tilbage, så Peter K. en Svalehale. Den blev fotograferet efter megen udvist forsigtighed.

*Tragopogon porrifolius*

Havrerod

Frokosten var pakket i nogle store papkasser. Der var baguette med skinke og ost. Pose med chips, et bæger med æblemos, frisk frugt og vand. Det var ganske udmærket.

Dagmar opdagede et edderkoppespind. Edderkoppen sad i et hul og havde spundet sit spind hen over hullet, og der sad en lille han ovenpå spindet. Nogle prøvede at pirke til spindet, men hunedderkoppen kunne godt se/mærke forskel på en pind og et byttedyr.



Jordbægersvamp



*Genista pilosa* Håret Visse



Stor gul Soløje



*Orchis purpurea* Stor Gøgeurt

Efter frokosten gik vi over på den anden side af vejen tog billeder af en *Himantoglossum*, som ikke var i blomst. Vi havde ikke set den krydsning mellem *papilionacea* og *morio*, som skulle være på denne lokalitet. Vi gik ind ad en sti med Carsten forrest for at lede efter den. Vi skulle køre kl. 13<sup>30</sup>.

*Himantoglossum hirsinum*

*Helleborus foetidus*

Remtunge

Stinkende Nyserod

Det var et vildnis, med masser af små stier på kryds og tværs. Pludselig blev der råbt, den er her. Nu måtte man gå efter lyden, for at komme hen og få set denne særhed og få den fotograferet. På vejen ud igen, så vi et myrehul med svampe i.

*Anacamptis papilionacea x morio*

*Barlia robertiana*

*Genista pilosa*

*Asplenium onopteris*

*Acer obtusatum*

*Arenaria serpyllifolia*

*Rubia peregrina*

Barlia

Håret Visse

Fjer-Radeløv

Butlappet Løn

Almindelig Markarve

Vild Krap

Da vi kom hen til bussen, manglede der nogle stykke, men så kom der 6. Men vi manglede stadig Søren og Birgit P, som var gået ud sammen med de andre 6. Der blev fløjtet efter dem og ringet med mobilene. Til sidst blev nogle af os stående, mens bussen kørte op ad vejen. Den kom heldigvis hurtig tilbage. De var kommet ud på landevejen og var blevet samlet op.

Lokalitet 2a - Langs D5, ca. 1 km syd for lok. 2.

Vi kørte knapt 1 km længere ud ad vejen, hvor vi skulle ind ad en låge til et privat område. Aase og Carsten havde været der før. Dengang ville de have spurgt, om vi måtte gå ind og kigge, men der havde ikke været nogen hjemme. Nu viste Aase os, hvad der var, mens Carsten ville gå op og spørge, men han så ingen folk. Pludselig kom der en mand og spurgte, hvad vi lavede der. Carsten fik forklaret, at vi kom fra Dansk botanisk forening, og at han havde været oppe for at spørge om lov. Lidt efter kom den egentlige ejer (faderen). Der var en venlig stemning, og vi fik lov til at se os om, men kun i 10 min. Der var super mange flotte ting, sikken en forhave at have.



Ejerne af den fine forhave



*Barlia robertiana*



*Ophrys scolopax ssp. scolopax*

*Ophrys scolopax ssp. scolopax*

*Anacamptis morio s.lat.*

*Orobanche ramosa ssp. nana*

*Arum italicum*

*Helianthemum oelandicum var. italicum*

*Helianthemum hirtum*

*Helianthemum appenninum*

*Ophrys sphegodes ssp. provincialis*

Liden Gyvelkvæler

Italiensk Arum

Hvid Soløje



*Anacamptis papilionacea* ssp. *expansa*

*Cistus albidus*

*Silene italica*

*Aethionema saxatile*

*Barlia robertiana*

Fløjls-Cistus

Italiensk Limurt

Tandtråd



Den flotte forhøve



*Anacamptis papilionacea* ssp. *expansa*

Nu kørte vi til St-Cézaire-sur-Siagne. Her skulle vi have kaffe og samtidig have et kig ud over landskabet og den flotte kløft.

### St-Cézaire-sur-Siagne

Da vi kom nær byen var der triatlon, og vejen var afspærret. Vi troede først, at vi måtte køre et andet sted hen. Men nej, Carsten var ude af bussen og efter en del parlamentering med vagter og ledere, lykkedes det Carsten at få tilladelse til, at vi måtte køre ind i byen. Det var en tur med mange stop, for hjælperne og Carsten flyttede keglene, som stod midt på vejen så bussen kunne komme igennem. Det tog sin tid. Da bussen var blevet parkeret ved en gammel olivenmølle, gik vi først hen til udsigtspladsen. Undervejs så vi et par spændende planter



*Furcraea foetida*



Thorsten og skotøjsæsken

*Furcraea foetida*

*Sagina procumbens*

*Cymbalaria muralis*

Almindelig Firling

Vedbend Torskemund

*Ruta graveolens*  
*Veronica cymbalaria*  
*Ceterach officinarum*  
*Capsella bursa-pastoris*  
*Papaver rhoeas*  
*Parietaria officinalis*

Almindelig Rude  
Hvid Ærenpris  
Miltbregne  
Hyrdetaske  
Korn-Valmue  
Almindelig Springklap

Derefter gik vi ned på torvet, hvor vi fik bestilt rigtig mange forskellige ting. Efter det hele var noteret, kom det meget hurtigt på bordet. De var meget søde og utrolig effektive. Det var meget hyggeligt at sidde der på torvet og se dem som cyklede og løb på kryds og tværs i den lille landsby. Efter et stykke tid så vi Thorsten komme med en skotøjsæske under armen. Vi spurgte, om han havde købt nye sko. Men nej, det var planter, han havde gået og samlet i byen.



Vaskehuset



på Café

Da vi gik derfra så vi landsbyens gamle vaskeplads, et åbent stenhus med store kummer. På vejen til bussen skulle vi holde øje med de løbende og cyklende, så vi ikke gik i vejen.

*Fumaria capreolata*  
*Celtis australis*  
*Ulmus laevis*  
*Raphanus raphanistrum*  
*Geranium purpureum*  
*Geranium rotundifolium*  
*Lactuca serriola*

Klatrende Jordrøg  
Nældetræ  
Skærm-Elm  
Kiddike  
Purpur-Storkenæb  
Rundbladet Storkenæb  
Tornet Salat

Vi var ved hotellet lidt over 18, og der var aftensmad kl. 19<sup>15</sup>. Aase viste på kortet, de lokaliteter vi havde besøgt i går og i dag. Vi fik også forevist mandagens lokaliteter. Bagefter var der lige tid til at slappe lidt af og få et bad.

Aftensmaden var paté med cornichoner. Hovedretten var kyllinge over- og underlår serveret med pasta salat. Kyllingen var noget tør. Desserten var en æbletærte. Nogle gik op for at se borgen, andre sad og hyggede sig med te og kaffe samt en lille en. Det havde været et udmærket ophold på dette hotel, med et meget hjælpsomt personale. Vi faldt i søvn til kvækkende frøer. Det var en hel koncert.

## Mandag den 6. maj

Vi blev vækket af fuglekvidder, det var lidt for tidligt. Vi fik hurtigt pakket vores kufferter og var ned og spise kl. 7<sup>15</sup>. Morgenkaffen blev drukket, og vi gik en lille tur rundt i gården før bussen skulle pakkes med alle kufferterne og madpakkerne.

*Bougainvillea glabra*  
*Cercis siliquastrum*

Trillingranke  
Judastræ



*Polygala myrtifolia*



*Wisteria sinensis* Blåregn



Klar til afgang

Vi kom af sted som sædvanlig kl. 9 i strålende solskin. Det tegnede til at blive en rigtig flot dag. Der var meget trafik og tæt køkørsel i begge sider af vejen. Der var en Ambulance, som havde svært ved at komme forbi, for vejen var meget smal. Det lettede, da vi kom ud af Grasse. Først ad D562 og til venstre ad D4.

*Ciconia ciconia*  
*Grus grus*

Stork  
Traner i et træ

En rundkørsel var plantet til med Vinstokke, og en mark var blå. Det var

*Salvia verbenaca*

Jernurtsalvie

### Lokalitet 3 – Nord for Bagnols én-Forét. Krydset mellem D4 og D56

Lys skov af Kork-Eg med garrigue samt vejkanter

Her havde Aase og Carsten for to år siden fundet en masse. De havde ikke set så meget i år, men de besluttede alligevel at lave et kort stop. Vi skulle være tilbage kl. 11. Vi blev spredt i alle retninger. Der var dog flere orkideer, bl.a. så vi Remtunge i fuld blomst og fik derfor 15 min mere. Men der var rigtig mange myg. Det var et stort minus.

*Vicia sativa*  
*Cistus salvifolius*  
*Serapias neglecta*  
*Tuberaria guttata*  
*Briza maxima*  
*Quercus pubescens*

Foder-Vikke  
Ægbladet Cistus  
  
Plettet Soløje  
Stor Hjertegræs  
Dun-Eg





*Quercus suber* Kork-Eg



*Polygala major* Stor Mælkeurt



*Lavandula stoechas* Sommerfugl-Lavendel

*Lavandula stoechas*

*Myosotis discolor*

*Carex flacca*

*Anacamptis morio*

*Geranium sanguineum*

*Polygala major*

*Anthoxanthum odoratum*

*Arbutus unedo*

*Daphne cnidium*

*Poa bulbosa*

*Geum pyrenaicum*

*Vincetoxicum hircinaria*

*Veronica arvensis*

Sommerfugl-Lavendel

Forskelligfarvet Forglemmigej

Blågrøn Star

Blodrød Storkenæb

Stor Mælkeurt

Vellugtende Gulaks

Vestlig Jordbærtræ

Høst-Dafne

Løg-Rapgræs

Pyrenæisk Nellikerod

Svalerod

Mark Ærenpris



Lene fotograferer



*Himantoglossum hircinum* Remtunge



*Anisantha sterilis*

*Bromopsis erecta*

*Avena fatua*

*Carex panicea*

*Poa trivialis*

*Limodorum abortivum*

*Trifolium campestre*

Gold Hejre

Opret Hejre

Flyve-Havre

Hirse-Star

Almindelig Rapgræs

Gul Kløver

<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg
<i>Tamus communis</i>	Fedtblad
<i>Aristolochia rotunda</i>	Rund Slangerod
<i>Linum austriacum</i>	Østrigsk Hør
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Remtunge
<i>Quercus suber</i>	Kork-Eg
<i>Tragopogon porrifolius</i>	Havrerod



*Tuberaria guttata* Plettet Soløje



*Lunaria rediviva* Vedvarende Måneskulpe



<i>Silene italica</i>	Italiensk Limurt
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Smalbladet Stenved
<i>Coronilla emerus</i>	Perlebælg
<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred
<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær
<i>Lathyrus aphaca</i>	Bladløs Fladbælg
<i>Trifolium stellatum</i>	Stjerne-Kløver
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Sværd-Skovlilje
<i>Cistus albidus</i>	Fløjls-Cistus
<i>Serapias cordigera</i>	
<i>Serapias lingua</i>	
<i>Epipactis cf. helleborine</i>	Skov-Hullæbe
<i>Platanthera chlorantha</i>	Skov-Gøgelilje
<i>Ophrys sphegodes ssp. provincialis</i>	

Lige hvor Carsten havde parkeret sin bil stod

*Lunaria rediviva* Vedvarende Måneskulpe

Vi kørte nu kun et kort stykke videre ad D4, før vi var ved næste lokalitet.

Lokalitet 4 – Bagnols én-Forét. Langs D4 vest for byen.  
Garrigue og vejskrænter

Her var det nemt for bussen at parkere. Her så vi forskellige Scolopax foruden andre spændende planter. Vi gik både op ad skrænter og hen ad vejen.





*Euphorbia amygdaloides* Skov-Vortemælk



*Aristolochia rotunda* Rund Slangerod



*Vicia faba* Hestebønne

*Polygala major*

Stor Mælkeurt

*Ophrys sphegodes* ssp. *atrata*

*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*

*Globularia alypum*

Busk Kugleblomst

*Ophrys fusca* ssp. *fusca*

*Quercus pubescens*

Dun-Eg

*Cephalanthera damasonium*

Hvidgul Skovlilje

*Barlia robertiana*



*Cephalanthera damasonium* Hvidgul Skovlilje



*Scandix pecten-veneris* Jomfrukam



*Buglossoides* Bjerg-Stenfrø

*Filipendula vulgaris*

Knoldet Mjødurt

*Hepatica nobilis*

Blå Anemone

*Buglossoides purpureocaerulea*

Bjerg-Stenfrø

*Muscari comosum*

Duskhyacint

*Scandix pecten-veneris*

Almindelig Jomfrukam

*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

*Ophrys xarachnitiformis*

*Aristolochia rotunda*

Rund Slangerod

*Cephalanthera longifolia*

Sværd-Skovlilje

*Orchis purpurea*

Stor Gøgeurt

*Ornithogalum divergens*

Stribet Fuglemælk

*Epipactis* cf. *helleborine*





*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*



*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*



*Limodorum abortivum*  
*Fumaria capreolata*  
*Cardaria draba*  
*Euphorbia amygdaloides*  
*Geranium molle*

Klatrende Jordrøg  
Hjertekarse  
Skov-Vortemælk  
Blød Storckenæb

Her sad vi bagefter plantejagten og spiste vores frokost, som var den samme type som dagen før. Det var skønt at sidde på skrænterne og nyde det gode vejr. Manuel gik rundt tilbød mere mad, chips og æblemos.



Frokosten nydes

Vi kørte gennem Bagnols- en Foret og videre ad D47. Her havde Aase en lokalitet med *Ophrys splendida*.

Lokalitet 5– Bagnols én-Forét.

Strækning langs D47 få hundrede meter sydvest for byen. Vejomgivelser i egeskov

Lige der hvor bussen parkerede, stod der kæmpe stor Remtunge, det var et utroligt syn. De blev talt til 18 planter. Men også sørgeligt, for også rigtig mange planter var gravet op og smidt på græsset, kun de nye knolde var væk. Vi troede først det var vildsvinenes værk, der var allerede skudt 24.000 stykker i år. Vi skulle gå ud langs med vejen og *Ophrys splendida* ville stå mellem mast nummer 35 og 41. Der var nu meget mere at kigge på. Det begyndte at stænke lidt så paraplyerne kom frem, men det blev dog ikke til så meget.



Niels fotograferer *Himantoglossum hircinum* Remtunge



*Oxalis articulata* Rosenrød Surkløver

*Himantoglossum hircinum*  
*Oxalis articulata*  
*Cephalanthera damasonium*  
*Silene italica*  
*Arum italicum*  
*Barlia robertiana*  
*Euphorbia amygdaloides*  
*Crepis* sp.

Remtunge  
 Rosenrød Surkløver  
 Hvidgul Skovlilje  
 Italiensk Limurt  
 Italiensk Arum  
 Skov-Vortemælk  
 Høgeskæg



*Lychnis flos-cuculi* Trævlekrone *Sanguisorba* Bibenelle

*Polygala major* Stor Mælkeurt



*Trifolium pratense*  
*Orobanche minor*  
*Genista pilosa*  
*Quercus pubescens*  
*Quercus suber*

Rød-Kløver  
Kløver-Gyvelkvæler  
Håret Visse  
Dun-Eg  
Kork-Eg

Nede i en grøft var der mange røde Skovliljer og Sort Radeløv



*Ophrys splendida*



*Cephalanthera rubra* Rød Skovlilje

*Galium verum*  
*Ranunculus bulbosus*  
*Lychnis flos-cuculi*  
*Saxifraga granulata*  
*Medicago lupulina*  
*Erica arborea*  
*Pteridium aquilinum*  
*Hypochoeris maculata*  
*Asplenium adiantum-nigrum*  
*Cephalanthera rubra*  
*Ophrys splendida*

Gul Snerre  
Knold-Ranunkel  
Trævlekrone  
Kornet Stenbræk  
Humle-Sneglebælg  
Trælyng  
Ørnebregne  
Plettet Kongepen  
Sort Radeløv  
Rød Skovlilje



*Asplenium adiantum-nigrum* Sort Radeløv



*Salvia verbenacea* Jernurt-Salvie

*Salvia verbenacea*

*Polygala major*

*Rosmarinus officinalis*

*Cephalanthera longifolia*

*Geranium sanguineum*

*Eryngium campestre*

*Echium vulgare*

Jernurt-Salvie

Stor Mælkeurt

Rosmarin

Sværd-Skovlilje

Blodrød Storkenæb

Bjerg-Mandstro

Almindelig Slangehoved



*Rosmarinus officinalis* Rosmarin



*Silene gallica* Fransk Limurt



Der kom mange cykelryttere forbi. Vi så også nogle store flotte gule orobancher, men de var ikke sprunget helt ud. Der var også en eng på den anden side af vejen, som vi også lige måtte undersøge.

*Bunias erucago*

*Limodorum abortivum*

*Raphanus raphanistrum*

*Sanguisorba*

*Vicia villosa* ssp. *pseudocracca*

*Silene gallica*

*Coronilla* sp.

*Ornithopus compressus*

Ager-Takkeklap

Kiddike

Bibernelle

Sand-Vikke

Fransk Limurt

Kronvikke

Fladtrykt Fugleklo



*Bunias erucago* Ager-Takkeklap



*Orobanche* Gyvelkvæler

<i>Spergula arvensis</i>	Almindelig Spergel
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlgræs
<i>Hypochoeris glabra</i>	Glat Kongepen
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver
<i>Avena fatua</i>	Flyve-Havre
<i>Avena sterilis</i>	Gold Havre
<i>Medicago polymorpha</i>	Foranderlig Sneglebælg
<i>Hedera helix</i> ssp. <i>helix</i>	Almindelig Vedbend
<i>Castanea sativa</i>	Ægte Kastanie
<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Ask
<i>Bromopsis erecta</i>	Opret Hejre
<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs
<i>Lathyrus aphaca</i>	Bladløs Fladbælg
<i>Stachys recta</i>	Bleggul Galtetand



*Ornithopus compressus* Fladtrykt Fugleklo

Det var en super vandretur. Da vi kørte derfra, fik vi en meget kraftig byge, men det holdt heldigvis hurtigt op igen. Aase havde haft sine tvivl om Manuel kunne komme gennem alle hårnålesvingene på D 47, med det var han med på at prøve. Det var igen en meget flot tur, og undervejs så vi

<i>Anthericum liliago</i>	Ugernet Edderkopurt
<i>Cistus ladanifer</i>	Klæbrig Cistus
<i>Anacamptis laxiflora</i> ssp. <i>laxiflora</i>	

Vi gjorde et kort stop, hvor vi skulle se den smukke udsigt. Derefter kørte vi til dagens sidste lokalitet.

Lokalitet 6 – Langs D47 nær St. Andréol nordøst for Le Muy  
Vejomgivelser og lys fyrreskov. "The splendid road".

Vi stoppede lige før hvor vejen krydsede floden Endre. Her havde vi ½ time. Flodlejet var bredt og med skrænter og flade steder, hvor der havde været meget vand. Vi gik langs floden. Området bar præg af, at det var et udflugtssted. Det begyndte at tordne, mens vi var der. Lige som vi igen skulle køre, havde Torsten fundet *Ophrys apifera*. Den skulle da også lige fotograferes.





*Serapias vomeracea*



*Serapias neglecta*



*Stachys recta* Bleggul Galtetand



*Serapias vomeracea*

*Ophrys splendida*

*Isatis tinctoria*

*Serapias neglecta*

*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

*Muscari comosum*

*Trifolium stellatum*

*Melilotus* sp.

*Helianthemum appenninum*

Farve-Vajd

Duskhyacint

Stjerne-Kløver

Stenkløver

Hvid Soløje



Floden Endre

*Cercis siliquastrum*

*Papaver dubium*

*Euphorbia helioscopia*

*Rosmarinus officinalis*

*Rapistrum rugosum*

*Aegilops neglecta*

*Alyssum alyssoides*

*Gnaphalium luteo-album*

*Silene latifolia* ssp. *alba*

*Cistus albidus*

*Thymus vulgaris*

Judastræ

Gærde-Valmue

Skærm-Vortemælk

Rosmarin

Håret Knopskulpe

Gold Gedeøje

Grådobder

Gulhvid Evighedsblomst

Aften-Pragtstjerne

Fløjls-Cistus

Have-Timian





*Trifolium stellatum* Stjerne-Kløver



*Ophrys apifera* Biblomst



Nu skal der fotograferes

*Cerastium glomeratum*

*Ophrys apifera*

*Gladiolus* sp.

*Biscutella* sp.

*Sambucus ebulus*

Opret Hønsetarm

Biblomst

Brilleskulpe

Sommer-Hyld

Det blev tordenvejr. Nu var det nemt at få folk ind i bussen. Vi kørte til et kæmpe stort center lige ved Trans-en-Provence. Nogle få trodsede regnen og gik ind i supermarkedet for at købe vin og frugt. Sten skulle på apoteket. Det hele blev klarert. Ole kom lidt senere, han havde først prøvet en anden udgang. Indimellem måtte Manuel flytte bussen lidt tilbage eller frem, så folk kunne komme ud med deres biler. Vi holdt ikke helt efter bogen.

Vi kørte nu kun et kort stykke vej, hvorefter Manuel holdt ind til siden. Det viste sig at Manuel og Aase havde hvert sit hotelnavn. Carsten kørte op til det hotel, som var på Manuels vaucher. Det var lige i nærheden. Ja, det var der, vi skulle være. De ventede 33 gæster fra Danmark plus en bus.

Nu skulle der lige flyttes en bil, for bussen kunne ikke komme forbi et træ, med meget lavt hængende grene. Det styrtede ned.

Da vi skulle ud af bussen, var det heldigvis holdt op med at regne. Vi fik hurtigt vores værelser på Hotel Au Relais deTrans. Dem der skulle på 1. sal måtte slæbe kufferter op ad trappen.

Værelserne var små og meget mørke, og der var næsten ingen plads til tøj eller til at komme rundt. Nu var det rart at få benene lidt op og slappe af, inden vi skulle ned og spise.

Vi sad ved tre lange borde i et rum med megen ekko. Det var svært at høre hvad folk i nærheden snakkede om. De havde kun huset vin. Rød og hvidvin fra pap og rosen fra taphane.

Forretten var mange fade med forskellige franske forretter/salater anrettet på et kølebord, så man kunne blande efter sin egen smag. Det så indbydende ud og smagte godt.

Hovedretten var en slags lammeragout med penne. Til dessert var der æbletærte. Bagefter købte vi te og kaffe. Aase holdt et kort møde og viste, hvor vi havde været i dag og hvor morgendagens lokaliteter lå. Til sidst sad vi en 6 stykker ved det ene bord. Men klokken 23 var festen slut. Det havde været en "Splendid" dag med spændende planter og en vidunderlig natur.

## Tirsdag den 7. maj

Da vi kom ned til morgenmaden, var der dækket tre lange borde. Morgenmaden var meget afmålt. På underkoppen lå der en ½ baguette og en croissant. Der var smør og en portions marmelade, foruden mango og orangejuice i kander plus te og kaffe.

Frokosten blev pakket i bussen. Det var i fade og skåle og ikke i madposer, som vi plejer.



Morgenmaden serveret



Mindesmærke

Vi startede kl. 9 i fint solskinsvejr og kørte ind igennem Draguinan, hvor der var en del morgentrafik. Videre af D557 gennem Flayosc og Villecroze til Aups. Derfra videre ad D957 til vejkryds med D49. Her havde vi vores først stop.

### Lokalitet 7 – Omkring vejudfletningen D49 og D957 nord for Aups

Krat samt ung lys fyrreskov med lysninger og garrigue

Her kunne vi gå til 11<sup>45</sup>. Vi gik først lidt langs med vejen D49 forbi et mindesmærke med et fransk flag på. Vi gik kun lidt ind i området, for alle orkideerne stod tæt på vejen. Her var rigtig mange forskellige typer *Ophrys bertolonii*.



*Ophrys bertolonii* ssp. *benacensis* og ssp. *drumana*



*Ophrys bertolonii* ssp. *benacensis*

*Rosmarinus officinalis*

*Valeriana tuberosa*

*Ophrys bertolonii* ssp. *drumana*

*Ophrys bertolonii* ssp. *benacensis*

*Helianthemum appenninum*

Rosmarin

Knold-Baldrian

Hvid Soløje



*Ophrys bertolonii* ssp. *drumana*

*Ophrys bertolonii* ssp. *benacensis*

*Ophrys holosericea* ssp. *holosericea*

*Muscari comosum*

*Tragopogon hybridus*

*Helianthemum salicifolium*

*Cerastium arvense*

*Euphorbia cyparissias*

*Ophrys holosericea* ssp. *holosericea*

*Cephalanthera damasonium*

Duskhyacint

Kølle-Gedeskæg

Enårig Soløje

Storblomstret Hønsetarm

Cypres-Vortemælk

Hvidgul Skovlilje



*Valeriana tuberosa* Knold-Baldrian

*Aethionema saxatile* Tandtråd

*Muscari neglectum* Druehyacint

*Platanthera bifolia*

*Barlia robertiana*

*Orchis purpurea*

*Himantoglossum hircinum*

*Plantago coronopus*

Bakke-Gøgelilje

Stor Gøgeurt

Remtunge

Fliget Vejbred



*Polygala major*  
*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Salvia verbenacea*

Stor Mælkeurt  
Stivhåret Kalkkarse  
Jernurt-Salvie

Vi vente om og kom forbi bussen, som Manuel var ved at rense. Derefter lidt ned ad D49s forlængelse på begge sider ad vejen, selv om den venstre side var militært område. Der var adgang forbudt, men der var lige et par *Ophrys* som skulle foreviges. Inde i bevoksningerne var der rodet godt og grundigt rundt i jorden af vildsvinene. Her var der ikke mange orkideer tilbage. Lige da vi skulle køre, viste Peter W os, at det var mistelten på alm Skov-Fyr. Det var nu spøjst at se.



Manuel ordner bus



*Viscum album* Mistelten



Vildsvinene har rodet op

*Viscum album*  
*Helleborus foeditus*  
*Aphyllanthes monspeliensis*  
*Isatis tinctoria*  
*Narcissus poeticus*

Mistelten  
Stinkende Nyserod  
Blå Nellikelilje  
Farve-Vajd  
Pinselilje

Vi fortsatte nu ad 49 og dens forlængelse D6 til lidt syd for Les Vergelins.

Lokalitet 8 – Ca. 4 km fra Ampus ad D49 mod Vérignon  
Overdrev og krat



Frokosten er serveret



Frokost i det grønne

Først blev der sagt, at her kunne bussen ikke holde. Vi skulle gå langs med landevejen til et vådområde lidt længere nede ad vejen, mens vi gnavede vores klemmer. Men da Aase havde set hvad frokosten bestod af, fik hun Manuel til at køre bussen så langt ind til siden, sådan at andre biler kunne liste sig forbi. Derfor holdt vi vores frokost her, hvor maden blev stille på kanter på indkørselen til et privatområde. Nogle stod op og spiste, andre satte sig over på engen over for.

Frokosten bestod af baguette, 2 store fade med skiver af flæsketeg, en kæmpe skål med kartoffelsalat og en med majonaise. Der var plastiktallerkener og bestik, samt små bægre med joughurt, æbler vand og chips. Sikke et gilde i felten. Det var virkelig en anden variation af en frokostpakke.



*Adonis aestivalis* Sommer-Adonis



*Onobrychis viciifolia* Esparsette

Da Manuel bagefter sagde, at vi kunne blive holdende, fik vi i alt 1 time på stedet. Her var dejlige at gå. På den anden side ad sidevejen var der en mark med Foder-Vikke og Sommer Adonis.

*Hepatica nobilis*

*Cephalanthera longifolia*

*Globularia alypum*

*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

*Orchis purpurea*

*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*

*Linum austriacum*

Blå Anemone

Sværd-Skovlilje

Busk Kugleblomst

Stor Gøgeurt

Østrigsk Hør



*Linum austriacum* Østrigsk Hør



*Narcissus poeticus* Pinselilje



*Lepidium campestre*

*Capsella bursa-pastoris*

*Adonis aestivalis*

*Onobrychis viciifolia*

*Ornithogalum umbellatum*

*Vicia sativa* ssp. *segetalis*

*Papaver dubium*

*Viscum album*

Salomons Lysestage

Hyrdetaske

Sommer-Adonis

Esparsette

Kost-Fuglemælk.

Ager-Vikke

Gærde-Valmue

Mistelten

Her var der også fyrretræer med mistelten. Det var et træ, der havde 8 snyltere siddende. Torsten fangede en Fårekylning

*Gryllus campestris*

Markfårekylning



*Ophrys fusca* ssp. *fusca*



*Ophrys fusca* cf. "*lupercalis*"

Carsten forcerede hegnet og gik ind og spurgte ejeren, om vi måtte botanisere i hans område. Det måtte vi gerne, når bare vi ikke kom i nærheden af huset. Vi kravlede alle sammen over hegnet og gik ind i et afvekslende område med buske og blomster. Da Niels fik Søren's fødder med på billedet, svarede han "Men jeg er let på tå". Her var temmelig vådt at gå. Der var mange *Ophrys*, og de blev flittigt fotograferet

*Ophrys fusca* ssp. *fusca*

*Ophrys fusca* cf. "*lupercalis*"



Der fotograferes *Ophrys bertolonii* ssp. *benacensis*



*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*  
*Orchis purpurea*  
*Platanthera bifolia*  
*Phillyrea latifolia*  
*Carex flacca*  
*Aphyllanthes monspeliensis*  
*Euphorbia cyparissias*  
*Geranium molle*  
*Geranium pyrenaicum*  
*Potentilla tabernaemontani*  
*Pimpinella peregrina*  
*Vitis vinifera*  
*Mentha aquatica*

Stor Gøgeurt  
Bakke-Gøgelilje  
Bredbladet Stenved  
Blågrøn Star  
Blå Nellikelilje  
Cypres-Vortemælk  
Blød Storkenæb  
Pyrenæisk Storkenæb  
Vår-Potentil  
Hårfrugtet Pimpinelle  
Vinranke  
Almindelig Vand-Mynte



*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*



*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

Over os fløj en Sort glente

Herfra kørte vi et kort stykke vej ad D49 + D6 til et lille vådområde, hvor vi skulle se Horndrager.

Lokalitet 9 – Vejudfletningen mellem D49 og D51 vest for Ampus  
Fugtig eng.

Horndrageren blev fundet, men den var ikke i blomst. Her var vi kun i 15 min. Derfra endnu et kort stykke vej hvor D49 krydser D51.

*Ophrys apifera*  
*Anacamptis coriophora* cf. ssp. *coriophora*  
*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*  
*Orchis purpurea*  
*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Juniperus communis*  
*Buxus sempervirens*  
*Eryngium campestre*  
*Saponaria ocymoides*  
*Mentha suaveolens*

Stor Gøgeurt  
Stivhåret Kalkkarse  
Ene  
Buxbom  
Bjerg-Mandstro  
Lav Sæbeurt  
Rundbladet Mynte

Her skulle vi se Maj- og Kødfarvet-Gøgeurt, men vi fandt kun Maj-Gøgeurt. Der kun var lige begyndt at blomstre. Men vi fandt andre planter. Der kom denne bemærkning: ”Niels står stille. Det er et godt tegn. Så har han fundet noget”



*Dactylorhiza majalis* Maj-Gøgeurt



*Anguis fragilis* Stålorm

*Ceterach officinarum*  
*Asplenium trichomanes*  
*Narcissus poeticus*  
*Pastinaca sativa*  
*Silaum silaus*  
*Mentha aquatica*  
*Ajuga reptans*  
*Euphorbia cyparissias*  
*Dactylorhiza majalis*  
*Helleborus foetidus*  
*Lamium maculatum*  
*Barbarea* sp.

Miltbregne  
Rundfinnet Radeløv  
Pinselilje  
Almindelig Pastinak  
Peberskærm  
Almindelig Vand-Mynte  
Krybende Læbeløs  
Cypres-Vortemælk  
Maj-Gøgeurt  
Stinkende Nyserod  
Plettet Tvetand  
Vinterkarse



*Helleborus foetidus* Stinkende Nyserod



*Euphorbia cyparissias* Cypres-Vortemælk

Her var vi kun i 20 min. Vi kørte nu ad D51 til Tourtour.



## Toutour – Cafe besøg



Udsigten fra restauranten



Port ud af byen

Her gik vi ind i den smukke gamle by. Vi sad på en restaurant, hvor var en flot udsigt over et dalstrøg og nogle fjerne bjerge. Da vi havde fået bestilt hvad vi ønskede, gik der meget, meget lang tid før alle havde fået det, de havde bestilt. Marianne og Lene havde bestil Campari med orange juice. Juicen måtte de selv ind og hente, efter de have ventet mindst 20 min. Peter K havde bestil æblekage, som aldrig kom. På grund af denne langsomme betjening, fik vi desværre ikke rigtig tid til at se denne by. Det viste sig, der kun var en tjerner, som serverede og tog mod bestillinger og en tjener i baren. De havde både servering derude, hvor vi sad, og ude på torvet.



Vi venter på afgang



Kort over Tourtour

Da vi var kommet hjem gennemgik Aase dagens lokaliteter, og gav navne og placeringer på morgendagens oplevelser.

Dagmar måtte lige ud og fotografere den krogede lind, som stod ude ved vejen.

*Tilia platyphyllos*  
*Aristolochia clematitis*

Storbladet Lind  
Hjertebladet Slangeroed

Nu var det skønt med et forfriskende bad. Vi var flere der satte os nede ved poolen og nød dagens sidste solstråler.





*Tilia platyphyllos* Storbladet Lind



Listerne skal føres ajour

Vi fik igen den samme spændende forret, hvor der også var lidt nye delikatesser. Hovedretten var ris og kalvekød i hvid sovs. Det var super mørt, men smagte ikke af så meget. Desserten var en abrikostærte. Dagmar gik ud og spurgte værtinden, om hun måtte tage et billede af hendes sko. De var elegante, havde plateausål og var super høje. Det blev hun glad for og stillede sig rigtig an. Hvordan holder man balancen på dem?



Kortene studeres



Værtindens sko

Vi kunne skrive os på en liste, hvis vi ønskede yoghurt og/eller ost til vores morgenmad.

Vi sad og hyggede os, nogle ved bordet og andre udenfor. Da klokken var 22<sup>15</sup>, var det slut. Det er ingen skam at gå, når man bliver smidt ud.

## Onsdag den 8. maj

Vi stod op til et pragtfuldt vejr, solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Morgenmaden var nu beriget med et bæger yoghurt og en lille firkant smelteost, dertil croissant, et stykke baguette, smør, marmelade, juice, kaffe og the.

Igen i dag blev bussen pakket med skåle og fader med vores frokost. Klokkerne 9 kørte som vi plejer, og i bussen viste Ole en Grenet Padderok. Vi kørte igen i retning mod Aups. Derfra til venstre ad D20. Efter 1 km stoppede vi ved en sidevej, der førte til Ch. Rural du Cadé. Her kunne vi blive til kl. 11.

### Lokalitet 10 – Ca. 1 km ad D60 vest for Aups. Eng

Her var breddet med Stor Gøgeurt. Det er utrolig flot at se så mange samlet på et sted. Det var et herligt sted at gå.



*Orchis purpurea* Stor Gøgeurt



*Lumbricus terrestris* Regnorm

*Globularia punctata*

*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

*Anacamptis pyramidalis*

*Euphorbia cyparissias*

*Linum austriacum*

*Carex flacca*

Almindelig Kugleblomst

Horndrager

Cypres-Vortemælk

Østrigsk Hør

Blågrøn Star



*Trifolium incarnatum* Blod-Kløver



*Tragopogon hybridus* Kølle-Gedeskæg

*Barlia robertiana*

*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*

Stivhåret Kalkkarse

Nogle gik derefter og botaniserede langs med vejen. Andre fortsatte til den eng, vi havde passeret. Men der fandt de ikke noget nyt. Her var smukt at gå uden nævneværdig trafik.



*Onobrychis viciifolia* Esparsette



*Salvia pratensis* Eng-Salvie

*Salvia pratensis*

*Trifolium incarnatum*

*Capsella bursa-pastoris*

*Geranium molle*

*Geranium dissectum*

*Vicia hybrida*

*Cardaria draba*

*Morus* sp.

*Ulmus minor*

*Ranunculus bulbosus*

Eng-Salvie

Blød-Kløver

Hyrdetaske

Blød Storkenæb

Kløftet Storkenæb

Svovl-Vikke

Hjertekarse

Morbær (i blomst)

Småbladet Elm

Knold-Ranunkel



*Scorzonera cana*



*Lathyrus sphaericus* Enblomstret Fladbælg

*Galium aparine*

*Geum rivale*

*Stellaria media*

*Poa bulbosa*

Burre-Snerre

Eng-Nellikerod

Almindelig Fuglegræs

Løg-Rapgræs



<i>Onobrychis viciifolia</i>	Esparsette
<i>Ophrys splendida</i>	
<i>Limodorum abortivum</i>	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Hvidgul Skovlilje
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Sværd-Skovlilje
<i>Ophrys holosericea</i> ssp. <i>holosericea</i>	
<i>Sanguisorba</i> sp.	Bibernelle
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>segetalis</i>	Ager-Vikke

Vi hørte Sydlig Nattergal og Grøn Irisk

Et utal af små snegle med hvide huse, som sad på græsstråene

Derfra fortsatte vi i bussen yderligere 8 km, hvor vi holdt i en skov af Sten-Eg.

Lokalitet 11 - Ca. 9 km ad D60 vest for Aups

Lys ungskov af Eg og Fyr samt lysåbne partier



Det spændende landskab



*Euphorbia cyparissias* Cypres-Vortemælk

Her gik vi til kl. 12, hvor der ville være frokost. Her var bunker af *Cistus albidus*, Timian, Rosmarin og Salvie. Det var en dejlig duft at gå rundt i. Det så ikke ud til, der var så mange orkideer, men det endte dog alligevel med en hel del. De stod meget spredt, ikke i klynger, som vi havde set på mange af de andre lokaliteter.



*Cistus albidus* Fløjls-Cistus



*Genista pilosa* Håret Visse



<i>Quercus ilex</i>	Sten-Eg
<i>Cistus albidus</i>	Fløjls-Cistus
<i>Thymus vulgaris</i>	Have-Timian
<i>Genista pilosa</i>	Håret Visse
<i>Orchis purpurea</i>	Stor Gøgeurt
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Hvidgul Skovlilje
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Cypres-Vortemælk
<i>Arabis hirsuta</i> var. <i>hirsuta</i>	Stivhåret Kalkkarse
<i>Quercus pubescens</i>	Dun-Eg
<i>Dorycnium</i> sp.	Harefod
<i>Epipactis</i> cf. <i>helleborine</i>	Hullæbe
<i>Saponaria ocymoides</i>	Lav Sæbeurt
<i>Astragalus</i> sp.	Astragel
<i>Calamintha</i> sp.	Mynte
<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs
<i>Ulex parviflorus</i>	Tornblad
<i>Spartium junceum</i>	Spansk Gyvel



*Anacamptis pyramidalis* Horndrager



*Epipactis* cf. *helleborine* Hullæbe



En ældre dame havde stoppet sin bil, da hun så vi gik og ledte i området. Hun gik ud og plukkede en stor buket af Rosmarin og Timian, som Tove fik.

Frokosten denne dag var joughurt, appelsiner, juice, baguette, stegt kyllinge over og underlår, ris og mayonnaise til dem der ønskede det. Det var en temmelig stor skålfuld. Nogle sad ude i solskinnet i græsset, Flere nød dog at sidde i skyggen, i denne vidunderlige duft af krydderier. Lidt spøjs at sidde og spise med kniv og gaffel i felten. Det tog lang tid før alle havde fået mad, da det var Manuel det øste op.

<i>Poa bulbosa</i>	Løg-Rapgræs
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Helianthemum appenninum</i>	Hvid Soløje
<i>Limodorum abortivum</i>	
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin
<i>Ophrys scolopax</i> ssp. <i>scolopax</i>	
<i>Ophrys fusca</i> ssp. <i>fusca</i>	





Kø til frokosten



Lene frokost

*Platanthera bifolia*  
*Anacamptis pyramidalis*  
*Cephalanthera rubra*  
*Eryngium campestre*

Bakke-Gøgelilje  
Horndrager  
Rød Skovlilje  
Bjerg-Mandstro

Sydlig Nattergal  
Bogfinke

Derefter kørte vi til næste lokalitet.

Lokalitet 12 – Ca. 14 km vest for Salernes . Ved Barras nær Fox-Amphoux  
Grøftekanter og græsdomineret lysåbent område

Her var der masser af *Ophrys* i grøftekanten. Vi gik også inde i en lille skov og ud på en eng. Inde i skoven havde vildsvinene gravet en masse *Limodorum* op. Det er nu trist at se.



Opgravede *Limodorum abortivum*



Folk på vej over engen

*Barlia robertiana*  
*Limodorum abortivum*  
*Orchis purpurea*  
*Anacamptis pyramidalis*  
*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

Stor Gøgeurt  
Horndrager





Sneglehuse på græsstrå

*Salvia pratensis*

*Poa bulbosa*

*Ophrys cf. "vetula"*

*Ophrys apifera*

*Trifolium incarnatum*

*Carex flacca*

*Geranium dissectum*

*Monotropa hypopitys*

*Ophrys bertolonii* ssp. *drumana*

*Neottia nidus-avis*

*Helianthemum oelandicum* var. *italicum*

*Viburnum tinus*

*Morus alba*

Eng-Salvie

Løg-Rapgræs

Biblomst (Roset)

Blod-Kløver

Blågrøn Star

Kløftet Storkenæb

Almindelig Snylterod

Rederod (vinterstander)

Vinter-Snebolle

Hvid Morbær

Inde på engen var der bunker af små hvide snegle, som sad øverst oppe i buske og på græsstrå. Når man kiggede hen ad engen, så det næsten ud som om man gik i en eng med Kæruld. Vi havde set samme fænomen om formiddagen, men ikke så massivt som her. Da vi gik hen mod bilen, kom der en ung pige med en seddel med mail adresse og telefonnummer. Der gik lidt tid før vi forstod, at hun gerne ville udleje et hus, som de var ved at gøre i stand.



Aase med seddel fra udlejer



*Ophrys bertolonii* ssp. *drumana*



*Ophrys cf. "vetula"*

Langs vejen stod der nogle morbærtræer. Det var rester efter et eksperiment, hvor de havde prøvet at producere silke.

Vi kørte nu til dagens sidste lokalitet.

Lokalitet 13 - Ved D22 ca. midt mellem Cotignac og Sillans-la-Cascade  
Opgivne terrasser

Det var gamle forladte terrasser, hvor det var lidt stejlt at komme op. Da vi havde gået lidt rundt, kom der pludselig en hund farende ud. Men dens familie med 2 børn, kom straks du og kaldte den til sig. Aase spurgte, om vi måtte gå rundt og kigge på terrasserne. Hun fik forklaret, at vi kom fra Dansk botanisk forening. Det fik vi lov til.



Vi skal op på terrasserne



Carsten og Kurt viser orkideer frem

*Euphorbia cyparissias*  
*Poa bulbosa*  
*Thymus vulgaris*  
*Carex flacca*  
*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*  
*Cephalanthera longifolia*  
*Ophrys sphegodes* ssp. *atrata*  
*Orchis purpurea*  
*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*  
*Ophrys xarachnitiformis*  
*Barlia robertiana*

Cypres-Vortemælk  
Løg-Rapgræs  
Have-Timian  
Blågrøn Star  
  
Sværd-Skovlilje  
  
Stor Gøgeurt



*Ophrys sphegodes* ssp. *atrata*



*Linum flavum* Gul Hør



Senere kom konen ud. Carsten viste hende et sted, hvor der stod *Scolopax*, Stor Gøgeurt, *Barlia* og Horndrager. Hun anede ikke, at der var sjældne orkideer på disse terrasser. Hun fik en knækket *Ophrys* med, som hun kunne vise familien. Senere så vi, at hun gik og viste alt det frem, som hun lige var blevet informeret om. Det var rigtig rart at se.

*Eryngium campestre*  
*Polygala vulgaris*  
*Carlina vulgaris*  
*Neotinea maculata*  
*Linum flavum*  
*Aegilops neglecta*  
*Sanguisorba* sp.

Bjerg-Mandstro  
Almindelig Mælkeurt  
Bakketidsel  
  
Gul Hør  
Gold Gedeøje  
Bibernelle

Derefter kørte vi til Cotignac. Her havde vi 1½ time, så der både blev tid til at få lidt at drikke, men også til at se byen.

### Cotignac – Cafe besøg

I hjertet af Provence, lige langt fra Marseilles og Nice og i den sydlige del af Parc Natural Regional du Verdon, ligger **Cotignac** med sine 2100 indbyggere. Den lille by ligger og putter sig for foden af en enorm tufstensklippe, der rejser sig 80 m lodret op. Klippen reflekterer solens varme og holder byen lun om aftenen. De udhuggede huler og fæstningslignende mure i den samme klippe vidner om, at byens beboere måtte søge tilflugt her for de saracenske pirater, der hærgede området for mange hundrede år siden.



Hulerne i klippevæggen



Resterne af et olivenolie presseri

I Cotignac skulle vi se nogle gamle huler, som engang havde været beboet. Det var helligdag. Der var loppemarked med gammelt skrammel alle vegne og et mylder af mennesker. Vi så byens gamle vaskeplads. Peter K, Dagmar og Lene satte sig et sted med fine farverige møbler. Hvor vi fik te, kaffe og kage. Det var næsten ikke til at være i byen. Vi gik alle og nyste og næserne løb. Det var massivt med pollen i luften fra alle de store Platan træer. Man kunne se et tyndt lag blomsterstøv på alle bilerne. Selv os, der ikke led af allergi, måtte i gang med lommekludene. Det var meget ubehageligt. Vi var oppe og se klippevæggene med de imponerende huler, som sad højt oppe på klippen, men vi var ikke helt deroppe. Hvordan mon de kom derop, da de var beboede?



*Ceterach officinarum*  
*Adiantum capillus-veneris*  
*Cymbalaria muralis*  
*Robinia pseudacacia*

Miltbregne  
Venushår  
Vedbend Torskemund  
Almindelig Robinie



På vejen til hulerne



Et lille torv i byen



Et solur

Vi vidste ikke helt præcis, hvor den parkeringsplads lå, hvor vi skulle samles op. Manuel havde ikke parkeret, der hvor vi troede det var. Pludselig kom han kørende og meget heldig var vi der alle sammen. Det var ikke et godt sted at holde.

På hotellet var forretten den samme som de to andre aftener, men den smagte stadig lige godt. Nu havde man jo fundet ud af det, man syntes bedst om. Hovedretten var pasta med kødsøvs, en kæmpe portion, så der gik meget ud igen. Desserten var Chokoladekage, med et meget tykt lag chokolade. Denne aften drak vi rosevin. Det var noget tyndt pjask.



Nogle af forretterne



Værtindens sko

Værtinden havde et par nye korte støvler på. De var ligeså fantastiske, som dem fra aftenen før. Det var sådan nogle, man så i fjernsynet, når der var modeopvisninger. Selvfølgelig skulle de også fotograferes. Hun viste også et tredje par frem. Hun var meget glad for sine sko.

Finn sagde: Dagmar fotograferer sko, vi andre fotograferer Scolopax.

## Torsdag den 9. maj

Bussen blev pakket med kufferter og mad, så vi kunne køre kl. 9. Men først gik nogle af os, en lille tur rundt om hotellet

*Allium roseum*  
*Isatis tinctoria*  
*Linum austriacum*  
*Biscutella* sp.  
*Ophrys apifera*  
*Borago officinalis*  
*Silene italica*

Rosen-Løg  
Farve-Vajd  
Østrigsk Hør  
Brilleskulpe  
Biblomst  
Hjulkrone  
Italiensk Limurt



*Allium roseum* Rosen-Løg



*Silene italica* Italiensk Limurt



*Borago officinalis* Hjulkrone

Det var let overskyet. Det var derfor meget behageligt at køre ad motovejen. Vi skulle køre langt, fra Trans-en-Provence til Millau. Undervejs i bussen sendte Peter W grene fra buske og træer rundt med navnesedler på. Vi fik på denne måde set og fik sat navne på noget, at det vi havde gået under eller igennem. Ofte glemmer man helt at kigge op. Det var en rigtig god ide, da det er søvndyssende at kører så langt uden afveksling.

*Pinus halepensis*  
*Pinus sylvestris*  
*Juniperus oxycedrus*  
*Quercus ilex*  
*Quercus suber*  
*Quercus pubescens*  
*Ulmus minor*  
*Ulmus laevis*  
*Celtis australis*  
*Buxus sempervirens*  
*Sorbus aucuparia*  
*Sorbus aria*  
*Morus alba*  
*Amelanchier ovalis*  
*Pyrus communis*  
*Viburnum tinus*

Aleppo-Fyr  
Skov-Fyr  
Spansk Ene  
Sten-Eg  
Kork-Eg  
Dun-Eg  
Småbladet Elm  
Skærm-Elm  
Nældetræ  
Buxsbom  
Almindelig Røn  
Aksel-Røn  
Hvid Morbær  
Europæisk Bærmispel  
Vild Pære  
Vinter-Snebolle

<i>Euonymus europaeus</i>	Almindelig Benved
<i>Rhamnus alaternus</i>	Stedsegrøn Vrietorn
<i>Cornus sanguinea</i>	Rød Kornel
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentintræ
<i>Olea europaea</i>	Oliven
<i>Phillyrea angustifolia</i>	Smalbladet Stenved
<i>Phillyrea latifolia</i>	Bredbladet Stenved

Fra bussen så vi Strand-Hornskulpe Vi kom igennem Aix-en-Provence, Arles og Nimes. Lidt efter Nimes holdt vi en pause ved en stor rasteplads. Klokken var 11<sup>45</sup>, så der blev run ved toiletterne. Det var længe at sidde og køre uden en tisse- og strækkeben-pause. Det blev samtidigt bestemt, at vi skulle spise frokost her.

Kasserne blev stillet op på et bord i et grønt område. Frokosten bestod af en rigtig dejlig tomatsalat, roastbeef, baguette, joughurt, mayonnaise, bananer og vand. Denne dag var der brugt engangs plastikbøtter. Vi fandt nogle steder lidt spredt omkring, hvor vi kunne sidde og spise med kniv og gaffel. Der var f.eks. et græsareal med bænke og borde og plads til leg. Vi kunne sidde i skyggen under nogle fyrretræer, som støvede med en masse pollen. Torsten kom med en tallerken grønt. Det var planter, han havde samlet på og omkring rastepladsen.



Torsten med en tallerken grønt



*Tordylium apulum* Storkronet Skjoldfrø

<i>Petrorhagia velutina</i>	Skede-Knopnellike
<i>Tordylium apulum</i>	Storkronet Skjoldfrø
<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred
<i>Filago arvensis</i>	Ager-Museurt
<i>Trifolium tomentosum</i>	Uldhovedet Kløver
<i>Setaria viridis</i> var. <i>viridis</i>	Grøn Skærmaks

Vi kom igennem mange betalingsanlæg. Vi så en del oversvømmede marker med risplanter. Et sted kørte en traktor en stor støvsky op fra en tør mark, så man først troede, det var røg.

Efter frokost kørte vi videre. Fra bussen blev der set nogle fugle, 2 Slangeørne - *Circaetus gallicus*, 1 Tårnfalk - *Falco tinnunculus* og 4 Gåsegribbe - *Gyps fulvus*



Da turen ikke havde tage så lang tid, som Manuel havde forventet, foreslog Aase, at vi kørte ud lidt vest for Millou. Her havde hun en lokalitet fra nogle englændere, men hun havde ikke selv været der.

Lokalitet 14 – Vejudfletning D31 og D993 vest for St-Rome de-Cernon (sydvest for Millau).

Lyse egekrat og græsdomineret bakke

På en skrænt overfor bussen, stod der over 30 *Limodorum*. Lige først så det ikke ud til, der var så meget at komme efter. Men når vi er mange til at søge, endte det alligevel med, at vi fandt tre nye orkide arter på denne lokalitet.



*Limodorum abortivum*



*Globularia punctata* Almindelig Kugleblomst



*Salvia pratensis*  
*Ranunculus bulbosus*  
*Linum austriacum*  
*Euphorbia cyparissias*  
*Globularia punctata*  
*Buxus sempervirens*  
*Anthyllis vulneraria*  
*Primula veris*  
*Ranunculus gramineus*

Eng-Salvie  
Knold-Ranunkel  
Østrigsk Hør  
Cypres-Vortemælk  
Almindelig Kugleblomst  
Buxsbom  
Rundbælg  
Hulkravet Kodriver  
Græsbladet Ranunkel



*Reseda phyteuma* Rapunsel-Reseda



*Anthyllis vulneraria* Rundbælg



*Anacamptis morio* Salepgøgeurt

*Plantago media*  
*Aphyllanthes monspeliensis*  
*Quercus pubescens*

Dunet Vejbred  
Blå Nellikelilje  
Dun-Eg



*Ophrys insectifera* ssp. *insectifera* Flueblomst

*Ophrys lutea* ssp. *lutea*

*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Cephalanthera longifolia*  
*Himantoglossum hircinum*  
*Anacamptis morio*  
*Polygala vulgaris*  
*Ophrys insectifera* ssp. *insectifera*  
*Ophrys lutea* ssp. *lutea*  
*Helianthemum appenninum*  
*Anemone nemorosa*  
*Trifolium incarnatum*  
*Poa bulbosa*  
*Capsella bursa-pastoris*

Stivhåret Kalkkarse  
Sværd-Skovlilje  
Remtunge  
Salepgøgeurt  
Almindelig Mælkeurt  
Flueblomst  
  
Hvid Soløje  
Hvid Anemone  
Blod-Kløver  
Løg-Rapgræs  
Hyrdetaske

Den sidste orkide stod meget tæt på bussen, i den anden retning end den vi var startet du med at gå.



Elefant-træ



*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*



*Orchis anthropophora* Den hængte mand

*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*



*Orchis anthropophora*  
*Orchis purpurea*  
*Reseda phyteuma*

Den hængte mand  
Stor Gøgeurt  
Rapunsel-Reseda



Viaduc de Millau

Nu begyndte det at regne. Vi kom forbi en fantastisk ny høj, lang bro, Viaduc de Millau, som spændte over en meget bred dal. Vi kørte nu til hotel Ibis, som lå i Millaus centrum, ved siden af kirken. Der var ikke megen plads til bussen. Vi fik nogle dejlig store og lyse værelser. Aftensmaden var som sædvanlig klokken 19<sup>15</sup> og blev indtaget på et firestjernet hotel, der var bygget sammen med Ibis.

Peter og Lene sad sammen med Ole, Bente, Birte og Torsten. Forretten var salat med en meget delikat sennepsdressing og en butterdejssnitte med indbagt roquefort. Hovedretten var en ørred med mandler og ris serveret med en halv bagt tomat med pesto. Ole fik lavet en peberørred, da låget på peberbøssen faldt af. Derefter gik låget rundt, så kunne vi drysse fra det. Desserten var kirsebær chokoladetærte.



Vores meget lækre aftensmad

Efter middagen viste Aase os, hvor vi skulle hen i morgen foruden placeringen af dagens lokalitet. Bagefter var vi flere der sad ude i baren og nød kaffe, te, vin eller en lille avec.



## Fredag den 10. maj

Vi var nede ved morgenmaden klokken 7<sup>15</sup>. Der var trængsel omkring den lille disk med morgenmad. Der var cereals, joughurt naturel og æblemos. Croissanter og 2 slags meget lækkert lunt franskbrød. Dejligt med noget andet end baguette. Desuden juice, små marmelader, omelet med kartoffel, pandekager, men ingen ost. Te og kaffe fra maskine.



Kirken set fra værelset



*Cercis siliquastrum* Judastræ

Else og Dagmar havde udsigt til kirken fra værelset. De gik en lille rundtur i byen, for at fotografere lidt af omgivelserne.

Der var ikke plads til bussen foran hotellet. Vi stod parate på gaden med tasker og madpakker klar til at stige på „næsten i forbifarten“. Alle var parat, så det lykkedes.

Vi kørte ad D110 og tv. ad D29 mod Le Rozier. Derfra langs med kløften på venstre side af Gorges du Tarn på D907. Det var et utroligt flot landskab. Vejen var smal, og der var lidt vejarbejde. Vi mødte nogle få biler, og det lykkedes hele tiden Manuel at klare skærene. Vi havde pludselig et lille lyn stop, fordi Aase havde spottet turens første *Orchis simia*. Det tog ikke 5 min for, her kunne vi ikke holde.



*Orchis simia*



Skrænt på stop før Point Sublime



*Ophrys sphegodes* ssp. *atrata*

Det gik op ad hårnåle svingene, i de flotte landskaber i det her område, med kig til små landsbyer og dybe dale. Der var flere orkideer på skrænterne op mod udsigtspunktet. Vi hørte hele tiden Niels sige: ”jeg vil af”.

*Cephalanthera longifolia*  
*Limodorum*  
*Berula erecta*

Sværd-Skovlilje  
Sideskærm

I Les Vignes måtte Manuel køre lidt længere frem og vende bussen, for det var ikke muligt at svinge bussen op ad den videre vej til Du point Sublime. Der blev et stop ca. 7 km fra udsigtspunktet. Niels fik sin vilje, han kom af.

Lokalitet 15 – Hårnålesving efter Les Vignes



Kø ved *Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*



*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*

Her så vi flere *Ophrys*. De stod lidt højt oppe, så vi var kun få der klatrede derop, så de kunne blive fotograferet. Vi så bl.a. *Ophrys xarachnitiformis* i fuld blomst. Den havde vi ellers kun havde set afblomstret. Vi skulle hele tiden holde øje med vejen, for der kom hele tiden bilen og rigtig mange motorcykler forbi.



*Ceterach officinarum* Miltbregne



*Asplenium trichomanes* Rundfinnet Radeløv

*Ophrys xarachnitiformis*  
*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*  
*Orchis simia*  
*Ceterach officinarum*  
*Chrysosplenium* sp.  
*Asplenium trichomanes*

Miltbregne  
Milturt  
Rundfinnet Radeløv



*Ajuga iva*

*Orchis anthropophora*

*Orchis purpurea*

*Cerastium tomentosum*

*Euphorbia cyparissias*

*Scandix pecten-veneris*

Moskus-Læbeløs

Den hængte mand

Stor Gøgeurt

Filtet Hønsetarm

Cypres-Vortemælk

Jomfrukam

Vi fortsatte længere ud af vejen og blev sat af ved det planlagte stop.

Lokalitet 15 – Point Sublime. Især overdrev og vejskrænter 500 syd herfor.

Overdrev og vejskrænter

Vi blev sat af ved en eng. Når vi var færdige med at undersøge den, skulle vi gå hen til udsigspunktet, hvor bussen ville holde.



*Pulsatilla cebennensis* Kobjælde



*Neotinea ustulata* Bakkegøgeurt



Det var en pragtfuld eng, bl. a. med bunker af meget flotte pulsatillaer. Der gik ikke lang tid så havde Carsten K fundet den første *Insektifera* med gul buksenederdel, som var det **vi skulle finde her**. Der blev en rigtig lang kø ved den ene plante. Niels og Aase jublede. Aase havde været bange for at den ikke var i blomst p.g.a. det kolde forår. Det var bl.a. den art, der var årsag til, vi havde kørt helt her ud til Millau.



Fotokø ved den første *Ophrys insectifera* ssp. *aymoninii*



*Ajuga genevensis*  
*Pulsatilla cebennensis*  
*Globularia alypum*  
*Primula veris*

Bakke-Læbeløs  
 Kobjælde  
 Busk Kugleblomst  
 Hulkravet Kodriver



*A. genevensis* Bakke-Læbeløs *P. veris* Hulkravet Kodriver *Hepatica nobilis* Blå Anemone *Orchis militaris x purpurea*

*Ophrys insectifera* ssp. *aymoninii*  
*Orchis purpurea*  
*Orchis militaris*  
*Orchis militaris x purpurea*  
*Euphorbia cyparissias*  
*Dactylorhiza sambucina*  
*Hepatica nobilis*  
*Neotinea ustulata*  
*Orchis simia*  
*Orchis mascula*

Stor Gøgeurt  
 Ridder-Gøgeurt  
  
 Cypres-Vortemælk  
 Hylde-Gøgeurt  
 Blå Anemone (hvide)  
 Bakkegøgeurt  
  
 Tyndakset Gøgeurt



*Globularia alypum* Busk Kugleblomst *Dactylorhiza sambucina* Hylde-Gøgeurt *Viola riviniana* Krat-Viol

*Viola riviniana*  
*Viola hirta*  
*Melittis melissophyllum*  
*Alliaria petiolata*

Krat-Viol  
 Håret Viol  
 Vild Hjertensfryd  
 Løggarse

*Geranium lucidum*  
*Lamium purpureum*  
*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Helleborus foetidus*

Skinnende Storkenæb  
Rød Tvetand  
Stivhåret Kalkkarse  
Stinkende Nyserod

Vi havde fået 1 time og 15 min. inden vi skulle op til bussen. Der kørte utrolig mange motorcykler og off-roadere forbi. Det var en værre larm.



Off-roader



Frokosten nydes ved Point Sublime

Da Dagmar gik fra de engen op mod Point sublime, var der en off-roader, der standsede. De spurgte, hvad vi sådan ledte efter på marken. Når de hørte, at vi fotograferede blomster, rystede de på hovedet. Flere af deltagerne var blevet stoppet og udspurgt. Der var mange nysgerrige chauffører på vejene den dag

Da Lene skulle ud fra engen, havde hun opmærksomheden rette mod landevejen og så derfor ikke, at der var et nedtrådt trådhegn gemt i græsset. Hendes fod blev fanget, og hun faldt direkte på næsen og landede lige oven på sit store kamera. Det gjorde S..... ondt. Hun måtte lige ligge et stykke tid, inden hun bare kunne tænke på at sætte sig op.

Hun så nu at resten af gruppen var på vej ned ad bakke. Hun blev siddende og advarede de andre mod den fælde, der lå i græsset. De kunne se, at Lene måske ikke var helt på toppen. Sten fik hjulpet hende op, og Ole kom med notesbogen, som havde været på en flyvetur. Lene havde ikke rigtig sin koncentration retten mod den for hende ellers så vigtige bog.

Vi gik hen til bussen og tog vores madpakker. Point Sublime var et udsigtspunkt med en flot udsigt over en stor floddal, med floden som et bånd der langt nede slyngede sig gennem et storslået landskab. Vi satte os på nogle store flade sten, mens vi nød den fantastiske udsigt. Vi fik to store rakter, en med ost og en med skinke, et æble, en chokoladebar, en pose chips plus en flaske vand. Alt det er der ingen, der kan spise.

På parkeringspladsen på toppen stod de mange motorcykler, der var kørt forbi os, men de kørte hurtigt derfra igen. Der var en lille butik og cafe oppe ved det officielle Point Sublime. Vi så på stedet og kiosken med turistgøgl. Der var ikke noget fra lokalområdet, kun ting de har alle vegne.





Den fantastiske udsigt

Der stod fire køretøjer, som var meget beskidte. De havde været ude at køre i mudder. På den ene hang der et par bukser til tørre.

Herfra kørte vi kun et kort stykke vej ad D46 forbi Soulages og videre ad D32 til næste lokalitet.

Lokalitet 16 – Mindre end 1 km nord for La Massegras (D32). Vest for vejen

Overdrev med meget enebær bag lysåben fyrreskov

Dette var en anden eng, som Aase og Carsten havde fundet for to år siden. Her var endnu flere gule *Insektifera* + plus en masse andre spændende planter. Her var utrolig smukt. Her havde vi kun ½ time. Her kunne vi godt have gået i længere tid. Der var endda Gåsegribbe, der cirklede hen over os, så vi ikke vidste, om vi skulle kigge op eller ned.



*Neotinea ustulata* Bakkegøgeurt



*Daphne cneorum* Sten-Kælderhals



*Ophrys insectifera* ssp. *aymoninii*

*Verbascum speciosum*  
*Neottia ovata*  
*Dactylorhiza sambucina*  
*Pulsatilla cebennensis*  
*Neotinea ustulata*

Kandelaber Kongelys  
Ægbladet Fliglæbe  
Hylde-Gøgeurt  
Kobjælde  
Bakkegøgeurt



*Orchis purpurea*  
*Ophrys insectifera* ssp. *aymoninii*  
*Globularia alypum*  
*Orchis mascula*  
*Juniperus oxycedrus*  
*Muscari comosum*  
*Orthilia secunda*  
*Daphne cneorum*

Stor Gøgeurt  
Busk Kugleblomst  
Tyndakset Gøgeurt  
Spansk Ene  
Duskhyacint  
Ensidig Vintergrøn  
Sten-Kælderhals



Snegle trekant



*Orthilia secunda* Ensidig Vintergrøn

Vi var nogle, der kom ned ad en meget stejl skrænt et stykke vej fra bussen. Fra denne eng fortsatte vi ad videre ad D32 forbi Le Massegros, hvor vi stoppede ved en tredje eng.

Gåsegribbe i luften og firben på jorden

Lokalitet 17 – Ca. 2 km syd for Le Massegros ad D32

Meget stort overdrev på vejens vestside

Engen havde et hegn omkring, men der var en stente, så man havde lov til at gå derind. Carsten åbnede et led, så vi behøvede ikke at gå over stenten. Her blev der igen fundet flere spændende planter.



Det flotte overdrev

*Anacamptis morio*  
*Carlina vulgaris*  
*Anacamptis*

Salepgøgeurt  
Bakketidsel  
Horndrager



*Anacamptis morio* Salepgøgeurt i mængder

*Ophrys insectifera* ssp. *aymoninii*  
*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*  
*Eryngium campestre*  
*Potentilla tabernaemontani*  
*Euphorbia cyparissias*  
*Helleborus foetidus*  
*Pulsatilla cebennensis*  
*Orchis simia*  
*Valeriana tuberosa*

Bjerg-Mandstro  
Vår-Potentil  
Cypres-Vortemælk  
Stinkende Nyserod  
Kobjælde  
Knold-Baldrian



*Aethionema saxatile*



*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa*

Chaufføren kørte stille og roligt ned ad hårnålesvingene. Vi stoppede ved en café ved vejen.

#### Boyne – Cafe besøg

Der var fyldt med kvindelige motorcyklister, der var ved at pakke sammen. Der havde vi kaffe, the og ølpause. På den modsatte side af vejen var et vinudsalg. Det var der nogle deltager, der benyttede sig af. Vi sad og nød solen på terrassen og lod os varme. Det havde været meget køligt oppe på bjerget. Kun lige 8° da vi stod ud af bussen på toppen, men det blev heldigvis varmere.



En vinpresse set fra cafeen

På resten af vejen til hotellet, kørte vi forbi flere små landsbyer med små haver og høns.

Nu kørte vi hjem til hotellet. Peter K havde gået rundt i Millau og fået nogle gode kort over byen og omegnen.

Til middagen fik vi en salat og en paté, der smagte rigtig godt. Peter K bestilte en rigtig god flaske rødvin. Hovedretten var kylling med ratatouille, bagt kartoffelmos og champignonsovs. Kyllingen var meget god og saftig. Desserten var bagt æble, vanilje is og flødeskum. Bagefter gik Peter K og Lene ud i baren, hvor de fik cappuccino med armagnac og te med calvados. Sten og Niels kom og fik en pastiche og Kurt en kop kaffe. Der sad en gruppe inde ved side af og nøglede planter. Lene håbede, at hun nu kunne sove godt efter vin og calvados.



Vores aftensmad, det var meget delikat

Dagmar var blevet forkølet, og Else serverede the på sengekanten. Det var dejligt.



## Lørdag den 11. maj

Lene havde ikke sovet så meget om natten. Kufferterne blev kørt ned tidligt. Vi skulle stå nede på gaden 10 minutter i 9 med kufferterne og madposerne. Alle stod klar med bagagen, da Manuel kom med bussen. Den blev meget hurtig pakket, og vi kom af sted uden at genere trafikken for meget. Vi kørte først hen til den flotte bro – Le Viaduc de Millau - så vi rigtig kunne se den. Der var et informationscenter, men det var lukke så tidligt om dagen. Manuel foreslå meget morsomt, at vi skulle have et ophold på en time, men det blev kun til 10-12 min. Det var rigtig koldt og blæsende og kun 10-12° varmt. Broen var imponerende at stå nedenunder og at se på afstand. Den blev flittigt fotograferet.

**Le Viaduc de Millau** er en skråstagsbro. Broen krydser dalen, som har gennemløb af Tarn-floden, tæt på byen Millau i det sydlige Frankrig. Den er konstrueret af den franske broingeniør Michel Virlogeux i samarbejde med den engelske arkitekt Norman Foster. Det er den højeste vejbro i verden, vejbanerne er placeret på syv bropiller af beton, som har en højde over jorden fra 77 til 246 meter. På hver bropille er anbragt en pylon, som er 97 meter høj. Det største spænd er på 342 meter. Den totale længde er 2.46 km. Den officielle åbning af broen fandt sted den 14. december 2004, og broen blev åbnet for trafik den 16. december 2004. Den kostede € 394,000,000 at bygge. Broen er en del af motorvej A75, som går fra Paris gennem Clermont-Ferrand til Béziers.



Viaduc de Millau



Vi kørte ad en meget smuk vej gennem et slugt. Der blev set adskillige spændende fugle undervejs. Da vi kom til byen Lapanouse, skulle vi over en bro for at komme op til lokaliteten. Manuel ville gerne prøve, men han ville ikke samtidig have os med i bussen. Det lykkedes ikke at få bussen med over. Bussen blev parkeret lige uden for byen. Vi måtte gå de 2 km op til vores lokalitet.

### Lokalitet 18 – 0-2 km syd for Lapanouse de Cernon (syd for Millau)

Vejkanter, enge og overdrev omkring en højtliggende (nedlagt) jernbanestation

Lige efter broen var der en bakke med

Orchis purpurea x Orchis militaris

Stor Gøgeurt x Ridder-Gøgeurt

Næsten hele holdet gik op ad den lange seje vej. Et par deltagere gik hurtigt ned igen. De ville rundt og kikke på husene og de stejle gyder i den lille bjergby, der lå samlet om kirken. Der var små velholdte haver langs med floden, hvor der også havde været en lille vandmølle.



*Orchis purpurea* x *Orchis militaris*



Lapanouse

Vi andre nød hele den smukke tur op ad vejen, samtidig med vi botaniserede, men det var køligt kun 12°C, da vi startede. To gange kom der en traktor forbi os med en vogn med køer, de skulle på græs.

*Euphorbia lathyris*

*Chrysosplenium* sp.

*Malus domestica*

*Mentha suaveolens*

*Lepidium campestre*

*Euphorbia cyparissias*

*Helleborus foetidus*

*Orchis mascula*

Kors-Vortemælk

Milturt

Sød-Æble

Rundbladet Mynte

Salomons Lystage

Cypres-Vortemælk

Stinkende Nyserod

Tyndakset Gøgeurt



Et smukt gammelt stendige



*Asplenium ruta-muraria* Murrude

*Heracleum sphondylium* ssp. *sphondylium*

*Lamium purpureum*

Almindelig Bjørneklo

Rød Tvetand

*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Geranium robertianum*  
*Stellaria graminea*  
*Asplenium trichomanes*  
*Hepatica nobilis*

Stivhåret Kalkkarse  
 Stinkende Storkenæb  
 Græsbladet Fladstjerne  
 Rundfinnet Radeløv  
 Blå Anemone



*Anacamptis morio* Salepgøgeurt



*Orchis anthropophora* Den hængte mand

*Quercus pubescens*  
*Orchis purpurea*  
*Anacamptis morio*  
*Buxus sempervirens*  
*Rubia peregrina*  
*Lonicera xylosteum*  
*Polypodium vulgare*  
*Dactylis glomerata*  
*Hesperis matronalis*  
*Asplenium ruta-muraria*  
*Saxifraga tridactylites*  
*Senecio* sp.  
*Hypericum* sp.  
*Orchis anthropophora*  
*Arabis turrita*

Dun-Eg  
 Stor Gøgeurt  
 Salepgøgeurt  
 Buksbom  
 Vild Krap  
 Dunet Gedeblad  
 Almindelig Engelsød  
 Almindelig Hundegræs  
 Vellugtende Aftenstjerne  
 Murrude  
 Trekløft-Stenbræk  
 Brandbæger  
 Perikon  
 Den hængte mand  
 Ensidig Kalkkarse



*Ophrys sphegodes* ssp. *aveyronensis*



*Ophrys sphegodes* ssp. *passionis* ("garganica")



<i>Primula veris</i>	Hulkravet Kodriver
<i>Stachys officinalis</i>	Almindelig Betonie
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Kost-Fuglemælk

Vi kom op til den forladte jernbane station, og den endemiske Ophrys var i blomst med fin stensætning uden om. På denne måde beskyttet mod at blive kørt ned af de biler, som kørte op for at se vidunderet. Mens vi lå og fotograferede kræet, kom der en bil med folk fra en hollandsk orkide forening. Lederen af denne tur havde været på dette sted et par gange før. Han havde før set 50 blomstrende planter her. Vi så kun to, men det skyldes nok det kolde forår.

<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>aveyronensis</i>	
<i>Limodorum abortivum</i>	
<i>Neottia nidus-avis</i>	Rederod
<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>sphogodes</i>	
<i>Neotinea ustulata</i>	Bakkegøgeurt
<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>passionis</i> ("garganica")	
<i>Polygala vulgaris</i>	Almindelig Mælkeurt
<i>Muscari comosum</i>	Duskhyacint
<i>Ajuga reptans</i>	Krybende Læbeløs
<i>Salvia verticillata</i>	Krans-Salvie
<i>Coronilla emerus</i>	Perlebælg
<i>Hieracium</i> sekt. <i>Hieracium</i>	Skov-Høgeurt
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb
<i>Origanum vulgare</i>	Merian
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knold-Ranunkel
<i>Ajuga genevensis</i>	Bakke-Læbeløs
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Svalerod

Derfra videre over sporet og op på en eng, hvor der var flere spændende ting. Man kunne også fortsætte bag et dige, hvor der var endnu en eng. Lene vendte nu om, hun var træt og frøs, selvom hun havde lånt en regnjakke af Marianne. På vejen nedad mødte hun Ole og Anne.



*Eschscholzia californica* Californisk Guldvalmue

<i>Cymbalaria muralis</i>	Vedbend Torskemund
<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld

*Clematis vitalba*  
*Eschscholzia californica*

Almindelig Skovranke  
Californisk Guldvalmue


Nede i byen forsøgte Ole at finde en restaurant eller en bar, men der var ikke sådan noget i denne by. Så han måtte nøjes med den medbragte madpose. Peter, Anne, Tove og Lene sad på den ene side af et bord med bænke. På den anden side sad Sten, Hans og Lis. Da Ole satte sig, gik der kun et øjeblik før hele bænken kollapsede og Lis og Ole væltede bagover i græsset. De kom dog heldigvis ikke noget alvorligt til. Der var igen alt for meget i madposerne. Vand, to raketter, en med svinekød og en uden noget, med der var ost og mayonnaise i posen foruden pærer 2 muffins og chips.



Bænken kollapsede

Alle kom ned i god tid. Det begyndte at småregne, men det blev ikke til rigtig regn. Derfra kørte vi til tempelridder byen.

### Tempelridderbyen St Eulalie de Cernon – Cafe besøg



Tempelridderbyen St Eulalie de Cernon

I byen havde vi 45 min. Det var en by med ridderborg, en gammel kirke og et museum. Der var krogede gader og gamle huse omkring torvet. Vi var inde og se den flotte gamle kirke og bagefter på bar Lou Sarnou på det gamle torv. De solgte kaffe og cognac, blandt andet. Her var rigtig flot at gå rundt.



Tempelridderbyen St Eulalie de Cernon

Vi kørte nu videre gennem nogle små spændende byer. Et sted var gaderne så smalle og krogede, så vi ikke troede at Manuel kunne få listet den store bus igennem. Der var ikke plads til et stykke pålægschokolade mellem væg og bus. Men vi kom igennem uden ridser i lakken og med spontane klapsalver. Kun 2 min derefter skulle vi igennem endnu en lige så trang passage. Det gik lige så fint, men som Aase sagde. Det mest morsomme var, at denne gade hed ”Den Store Vej”

Vi havde et stop på en rasteplass i Lunel lidt efter Montpellier. Der var lange køer ved toiletterne, men det gik nu forholdsvis hurtigt. Da vi kom ned til kysten steg temperaturen til 23°C, Hvad laver man dog oppe i bjergene, hvor der er koldt.



En ispause nydes



Orobanché Gyvelkvæler

*Orobanché*  
*Cistus ladanifer*

Gyvelkvæler  
Klæbrig Cistus (En rød have art)

Vi så plastikdækkede marker og oversvømmede rismarker. Vi kom gennem mange betalingsanlæg, og så en høj bro, hvor der kørte højhastighedstog. Vi så ikke toget. Flere steder havde vi set mindesmærker over faldne sønner i første verdenskrig.

Vi skulle overnatte i Aix-de-Provence på Hotel Mas des Oliviers. Hotellet havde en lille hovedbygning og værelser, der lå som rækkehuse i et plan. Vi havde kun lige tid til at pakke lidt ud og få et bad.



Vi sad bænket ved to lange borde i et meget hyggeligt lokale. Vi fik først 2 styk, ristet brød, oliven og olivenpesto, samt en joughurt creme. Hovedretten var igen ¼ meget stor kylling med flødekartofler. Det smagte rigtig godt. Desserten var en slags chokolademousse i høje glas. Peter K og Lene delte vin med Else og Dagmar, først en hvidvin og derefter en rigtig god flaske rødvin. Det havde vi ikke fået så meget af på denne tur. Vi sluttede af med te og kaffe. Da vi betalte, fik Peter en ekstra flaske af den samme vin, som vi havde drukket. Den ville vi ikke have med på rejsen, så vi delte ud, så andre også kunne smage. Det var ikke noget problem med at komme af med den flaske. Derefter blev der holdt et kortmøde, og så kunne vi slappe af.



Turens sidste aftensmåltid

Det viste sig, at de som købte en flaske god vin, fik en af samme slags forærende. Det var vist nok et reklame fremstød, for at man skulle købe de gode vine. Den måtte ikke drikkes på stedet, men det vidste vi ikke før bagefter.



Dagens menu

## Søndag den 12. maj

Det var dejligt solskin. Haven var fuld af mærkelige blå dyr, metalfigurer af forskellige former og faconer. Der skal fantasi og hittepåsomhed til, før end det lykkes med at lave skrot om til fantasidyr.



Den blå kunst

På dette hotel fik vi den lækreste morgenmad på turen. Her var både æg og ost. Også her fik vi æblemos til joughurten. Alle kom ud med kufferterne i god tid, men vi kørte først klokken 9<sup>15</sup>, fordi vi kom til at vente på madposerne. Køkkenet kunne ikke følge med.

Da vi endelig kørte og skulle ud fra den lille sidevej hotellet lå på og ud på en større vej, kunne vi ikke komme videre p.g.a. et gadeløb. Der var rigtig mange deltagere og til sidst ville Manuel ikke vente længere, så han vendte bussen og efter lidt omkørsel, kom vi ud på motorvejen. På vejen var der nogle meget store motorcykler, med ligeså store påhængsvogne til bagagen. Der var meget trafik i det gode vejr.



Ikke megen plads til passage



Cirkus med dromedar

Vi kørte til St-Maximim-La-Ste-Baume. Videre ad DN7 hvor Manuel tog en lille vej gennem byen Tourves. Her var også super smalle gader. Vi skulle forbi parkerede biler, som hurtigt blev flyttet, men vi sneg os da igennem. Det havde åbenbart ikke afskrækket ham, at køre gennem små byers smalle gader.

Vi fortsatte ad D205, D5 og D64, hvor vi efter lidt omkørsel fandt hen til vores lokalitet, hvor Carsten havde parkeret. Vi kørte forbi et cirkus, hvor der bl.a. var dromedarer på græs.



Lokalitet 19 – Syd for den lille by Geréoult, syd for Brignoles  
Lys ung fyrreskov og garrigue

Vinden var rigtig kold og temperaturen var kun 18 °C. Her gik vi rundt 1 time. Her skulle vi prøve at finde en ret sjælden *Ophrys philipii*, som i mange år havde været forsvundet, men skulle være kommet frem igen i ca. år 2000. Vi så noget som Niels mente måske var en krydsning. Efter nærmere studier blev det forkastet. Her kunne vi gå 1 timer.



*Anacamptis pyramidalis* Horndrager

*Tetragonolobus maritimus* Kantbælg

*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*

*Anacamptis pyramidalis*

*Orchis purpurea*

*Muscari comosum*

*Aegilops neglecta*

*Barlia robertiana*

*Spartium junceum*

*Anemone hortensis*

*Tetragonolobus maritimus*

*Thymus vulgaris*

*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

*Ophrys scolopax* ssp. *apiformis*

Horndrager

Stor Gøgeurt

Duskhyacint

Gold Gedeøje

Spansk Gyvel

Stjerne-Anemone

Kantbælg

Have-Timian



*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*

Her var dejligt at gå

*Ophrys scolopax* ssp. *apiformis*



*Ophrys sphegodes* ssp. *provincialis*  
*Lathyrus setifolius*  
*Biscutella sempervirens*  
*Arabis hirsuta* var. *hirsuta*  
*Euphorbia cyparissias*  
*Cephalanthera damasonium*

Børste-Fladbælg  
Fløjls-Brilleskulpe  
Stivhåret Kalkkarse  
Cypres-Vortemælk  
Hvidgul Skovlilje

På den anden side af engen, var der nogle græsklædte terrasser, hvor der var både sol og skygge. Der satte vi os med madposerne. Det var igen en raket med skinke og ost, men der var desuden en lækker sandwich med tomatsalat, som var dejlig frisk. Der var også en skål med dejlig frugtsalat. Der var en sulten hund, der tiggede. Den blev hentet lidt senere.



Frokostpause

Vi cirklede lidt rundt i området, hvor der måske var set *Ophrys scolopax* ssp. *philipii*. Aase have ikke lokalitet angivelser, kun angivelser på et temmelig stort område.

Første lille stop.



*Ophrys apifera*



*Urospermum dalechampii* Blød Halefrø



*Melittis melissophyllum* Vild Hjertensfryd

*Ophrys apifera*  
*Aphyllanthes monspeliensis*  
*Centranthus ruber*  
*Saponaria ocymoides*  
*Urospermum dalechampii*

Blå Nellikelilje  
Rød Sporebaldrian  
Lav Sæbeurt  
Blød Halefrø

*Ficus carica*  
*Lathyrus sphaericus*  
*Valerianella locusta*  
*Orchis purpurea*  
*Lamium maculatum*  
*Allium roseum*  
*Lactuca serriola*  
*Melittis melissophyllum*  
*Rapistrum rugosum*

Almindelig Figen  
Enblomstret Fladbælg  
Tandfri Vårsalat  
Stor Gøgeurt  
Plettet Tvetand  
Rosen-Løg  
Tornet Salat  
Vild Hjertensfryd  
Håret Knopskulpe



*Valerianella locusta* Tandfri Vårsalat



*Allium roseum* Rosen-Løg

### Andet lille stop

En smal stenet sti førte ind mellem høje skrænter, Der var meget tørt, knoldet, ujævnt og varmt. Men der var mange Ophrys, da vi kom ind, hvor der blev lidt mere plads.



*Lathyrus setifolius* Børste-Fladbælg



*Linum flavum* Gul Hør



*Centranthus ruber* Rød Sporebaldrian

*Centranthus ruber*  
*Papaver dubium*  
*Rosmarinus officinalis*  
*Linum flavum*  
*Ophrys apifera*

Rød Sporebaldrian  
Gærde-Valmue  
Rosmarin  
Gul Hør



*Ophrys scolopax* ssp. *scolopax*  
*Ophrys scolopax* ssp. *apiformis*  
*Capsella bursa-pastoris*  
*Limodorum abortivum*

Hyrdetaske

Men de steder, vi parkerede, viste sig ikke at være så spændende endda. Vi kørte nu ad en meget smuk vej til Signes.

#### Signes – Cafe besøg

Afskedskaffe; det blev til en øl i Signes bar L'Oustaou, Solliés-Toucas, midt på torvet. Her havde vi 45 min. Nu var det heldigvis blevet meget varmere. Der var loppemarked overalt i byen. Det kiggede vi på, da vi gik tilbage til bussen. Her tog vi afsked med Aase og Carsten, som ville blive 2 uger mere i Frankrig. Samtidig gav Aase Manuel et kuvert med 150 Euro, som tak for hans super gode kørsel og hjælpsomhed. Han havde kørt ud ad alle de små og kringlede veje, som Aase gerne ville have.



Loppemarked



Farvel til Carsten og Aase

Vi kørte ad den sidste smukke vej, indtil vi kom ud på motorvejen. Vi var ved terminalen kl. 17<sup>30</sup>. Hvor vi sagde farvel til Manuel. Vi måtte vente til 18<sup>10</sup> før vi kunne checke ind. Det gik hurtigt. I security check var det ikke kun Dagmar og Lene, der skulle have støvlerne af, inden vi kunne gå igennem. Denne botaniske gruppe må have set meget mistænkelige ud.

Der var ingen rigtig restaurant i afgangshallen. Desuden havde den lille snackbar meget få borde. Så det blev endnu et måltid med baguette. Denne gang med skinke og megen ost, og en øl til at skylle det hele ned. Flyet kom af sted til tiden, og også denne gang var der fin plads til benene. Der var den flotteste solnedgang for dem så sad i venstre side af flyet. Der var stadig sne på alperne. Solnedgangen fulgte os hele vejen op til Danmark.

Det tog rigtig lang tid før fik bagagen. Der stod 15 min da vi kom ned til bagageudleveringen. Men da der var 3-5 min tilbage af den tid, sagde de over højtalerne, at der var opstået problemer med båndet, så nu stod der bare delayed. Men efter mere ventetid lykkedes det til sidst at få vores bagage. I ventetiden blev der udvekslet de sædvanlige farvelknus. Med tak for endnu en super tur. Nu skulle vi bare finde hjemad på forskellig vis. Dagmar først var helt hjemme kl. 24.

Lene kunne den næste månedstid „hygge“ sig med sine 2 bøjede ribben, men det var nådigt sluppet.



## **Orkidéer i Sydfrankrig**

**4 - 12 maj 2013**

Orkidé-rapporten er udarbejdet af Niels Faurholdt, Aase Gøthgen og Søren Grøntved Christiansen.

På turen blev der i alt set 51 orkidé-taxa, heraf 21 tilhørende slægten *Ophrys*.

\* Taxa, hvor diskussion om taxonomisk rang endnu ikke er afsluttet.

### **Orkidé-taxa på de 20 besøgte lokaliteter.**

*Ophrys apifera* 6, 9, 10, 12, 19

*Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis* \* 7, 8

*Ophrys bertolonii* subsp. *drumana* \* 7, 12, 13

*Ophrys fusca* subsp. *fusca* 4, 8, 10, 11

*Ophrys fusca* cf. "lupercalis" 8

*Ophrys fusca* subsp. *sulcata* \* 18

*Ophrys holosericea* subsp. *holosericea* 3, 7, 10

*Ophrys* cf. "vetula" 12

*Ophrys insectifera* subsp. *insectifera* 14, 18

*Ophrys insectifera* subsp. *aymoninii* 15, 16, 17

*Ophrys lutea* subsp. *lutea* 14

*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* 1, 2a, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19

*Ophrys scolopax* subsp. *apiformis* 19

*Ophrys sphegodes* subsp. *atrata* 1, 13

*Ophrys sphegodes* subsp. *aveyronensis* 18

*Ophrys sphegodes* subsp. *litigiosa* 14, 15, 17

*Ophrys sphegodes* subsp. *sphegodes* 15, 16, 18

*Ophrys sphegodes* subsp. *passionis* ("garganica") 18, 19

*Ophrys sphegodes* subsp. *provincialis* 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 19

*Ophrys splendida* 1, 5, 6, 10

*Ophrys xarachnitiformis* 4, 6, 13, 15

*Anacamptis coriophora* cf. subsp. *coriophora* 9

*Anacamptis laxiflora* subsp. *laxiflora* 1, 6

*Anacamptis morio* s.lat. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 18

*Anacamptis papilionacea* subsp. *expansa* 2a

Anacamptis pyramidalis 1, 2, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19  
Barlia robertiana 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19  
Cephalanthera damasonium 4, 5, 7, 10, 11, 18, 19  
Cephalanthera longifolia 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19  
Cephalanthera rubra 5, 11, 19  
Dactylorhiza majalis s.s. 9  
Dactylorhiza sambucina 15, 16, 18  
Epipactis cf. helleborine 2, 3, 4, 5, 7, 11  
Himantoglossum hircinum 2, 3, 4, 5, 7, 15, 18, 19  
Limodorum abortivum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19  
Neotinea maculata 2, 3, 11, 13, 16  
Neotinea ustulata 15, 16, 17, 18  
Neottia ovata 16, 18  
Neottia nidus-avis 18  
Orchis anthropophora 2, 14, 15, 18  
Orchis mascula 15, 16, 17, 18  
Orchis militaris 15, 18  
Orchis olbiensis 2  
Orchis purpurea 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19  
Orchis simia 15, 17  
Platanthera bifolia 3, 7, 8, 11, 15, 18, 19  
Platanthera bifolia ssp. latiflora 1  
Platanthera chlorantha 3  
Serapias cordigera 3  
Serapias lingua 1, 3  
Serapias neglecta 1, 3, 6  
Serapias vomeracea 6

**Hybrider:**

O. splendida x sphegodes subsp. provincialis 6

Anacamptis morio x papilionacea 2

Orchis militaris x purpurea 15, 18

**Forklaring til forkortelser:**

K	I knop
BB	Begyndende blomstring
FB	Fuld blomstring
BAB	Begyndende afblomstring
BL	Blomstrende
AB	Afblomstret
F	I frugt



## **Provinsen Var (Provence)**

### **Lokalitet 1.**

#### **4. maj**

Bois de Roquan. Lysåben skov af Pinje og vejkanter mellem D74 og D558.  
Lys fyrreskov og vejkanter.

Ophrys scolopax subsp. scolopax mange FB  
Ophrys sphegodes subsp. atrata mange FB-BAB  
Ophrys sphegodes subsp. provincialis 3 BAB  
Ophrys splendida i mængde FB-BAB  
Ophrys scolopax subsp. scolopax x splendida (usikker) 1

Anacamptis laxiflora s.s. mange FB  
Anacamptis morio s.lat. mange FB  
Limodorum abortivum BB  
Platanthera bifolia ssp. latiflora mange FB  
Serapias lingua FB  
Serapias neglecta

### **Lokalitet 2.**

#### **5. maj**

Col de la Léque. Langs D5 sydvest for St. Vallier de-Thiey.  
Enebærdomineret garrigue.

Ophrys sphegodes subsp. provincialis mange FB-BAB

Anacamptis morio s.lat. i mængde FB  
Anacamptis pyramidalis K  
Barlia robertiana i mængde FB-BAB  
Cephalanthera longifolia mange BB-FB  
Epipactis cf. helleborine tidlig K  
Himantoglossum hircinum få K  
Limodorum abortivum 1 K  
Neotinea maculata mange FB  
Orchis anthropophora mange BB-FB  
Orchis olbiensis i mængde FB  
Orchis purpurea mange BB-FB

Anacamptis morio x papilionacea 1 BB??

### **Lokalitet 2a**

#### **5. maj**

Langs D5, ca. 1 km syd for lok. 2.  
Græsdomineret bakkehælde med Enebær og Oliven.

*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* mange FB  
*Ophrys sphegodes* subsp. *provincialis* få FB

*Anacamptis papilionacea* subsp. *expansa* mange FB  
*Barlia robertiana* mange FB-BAB

### **Lokalitet 3.**

#### **6. maj**

Nord for Bagnols én-Forét. Krydset mellem D4 og D56.  
Lys skov af Kork-Eg med garrigue samt vejkanter.

*Ophrys holosericea* subsp. *holosericea* 1 BB  
*Ophrys sphegodes* subsp. *provincialis* få FB

*Anacamptis morio* s.lat. K-FB  
*Cephalanthera longifolia* 1 BB  
*Epipactis* cf. *helleborine* flere K  
*Himantoglossum hircinum* ca. 20 FB  
*Limodorum abortivum* mange K  
*Neotinea maculata* få AB  
*Platanthera bifolia* få K  
*Platanthera chlorantha* 1  
*Serapias cordigera* få BB  
*Serapias lingua* ca. 20 FB  
*Serapias neglecta* mange FB

### **Lokalitet 4.**

#### **6. maj**

Bagnols én-Forét. Langs D4 vest for byen.  
Garrigue og vejskrænter.

*Ophrys fusca* subsp. *fusca* 2 AB  
*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* få BB  
*Ophrys sphegodes* subsp. *provincialis* mange FB  
*Ophrys xarachnitiformis* ca. 10 AB

*Barlia robertiana* mange BAB  
*Cephalanthera damasonium* få BL  
*Cephalanthera longifolia* mange FB  
*Epipactis* cf. *helleborine* K  
*Himantoglossum hircinum* få K  
*Limodorum abortivum* få K  
*Orchis purpurea* mange FB

### **Lokalitet 5.**

#### **6. maj**

Bagnols én-Forét. Strækning langs D47 få hundrede meter sydvest for byen.  
Vejomgivelser i egeskov.

Ophrys sphegodes subsp. provincialis 2 FB  
Ophrys splendida i mængde FB

Anacamptis morio  
Barlia robertiana mange BAB-AB  
Cephalanthera damasonium FB  
Cephalanthera longifolia mange FB  
Cephalanthera rubra ca. 10 K-FB  
Epipactis cf. helleborine 2 K  
Himantoglossum hircinum mange FB  
Limodorum abortivum mange K

### **Lokalitet 6.**

#### **6. maj**

Langs D47 nær St. Endréol nordøst for Le Muy.  
Vejomgivelser og lys fyrreskov. "The splendid road".

Ophrys apifera 2 BB  
Ophrys scolopax subsp. scolopax 1 BB  
Ophrys splendida i mængde FB-BAB  
Ophrys xarachnitiformis ca. 10 AB  
O. splendida x sphegodes subsp. provincialis 2

Anacamptis laxiflora s.s. mange FB  
Anacamptis morio s.lat. mange FB  
Barlia robertiana mange nær AB  
Limodorum abortivum FB  
Serapias neglecta få FB  
Serapias vomeracea mange FB

### **Lokalitet 7.**

#### **7. maj**

Omkring vejudfletningen D49 og D957 nord for Aups.  
Krat samt ung lys fyrreskov med lysninger og garrigue.

Ophrys bertolonii subsp. benacensis 4 BB  
Ophrys bertolonii subsp. drumana mange K-BB(-FB)  
Ophrys holosericea subsp. holosericea >10 K-BB

Anacamptis pyramidalis ca. 10 K  
Barlia robertiana AB  
Cephalanthera damasonium få stor K  
Cephalanthera longifolia 1 BB  
Epipactis cf. helleborine K  
Himantoglossum hircinum B  
Orchis purpurea mange FB  
Platanthera bifolia >20 K



**Lokalitet 8.**

**7. maj**

Ca. 4 km fra Ampus ad D49 mod Vérignon.

Overdrev og krat.

Ophrys bertolonii subsp. benacensis mange BB  
Ophrys fusca subsp. fusca 6 nær AB  
Ophrys fusca cf. "lupercalis" 1 FB  
Ophrys scolopax subsp. scolopax <10 BB  
Ophrys sphegodes subsp. provincialis mange FB-BAB

Barlia robertiana FB-AB  
Cephalanthera longifolia i mængde FB  
Orchis purpurea mange FB  
Platanthera bifolia >10 K

**Lokalitet 9.**

**7. maj**

Vejudfletningen mellem D49 og D51 vest for Ampus.

Fugtig eng.

Ophrys apifera K og rosetter  
Ophrys sphegodes subsp. provincialis få BAB  
Anacamptis coriophora subsp. coriophora få K  
Barlia robertiana mange BAB-AB  
Dactylorhiza majalis s.s. mange K-BB  
Orchis purpurea mange FB

**Lokalitet 10.**

**8. maj**

Ca. 1 km ad D60 vest for Aups.

Eng.

Ophrys apifera 1 veg.  
Ophrys fusca subsp. fusca 1 AB  
Ophrys holosericea subsp. holosericea 1 BB  
Ophrys scolopax subsp. scolopax i mængde FB  
Ophrys sphegodes subsp. provincialis 1 BAB  
Ophrys splendida 3 FB

Anacamptis morio s.lat. 3 BAB  
Anacamptis pyramidalis i mængde K  
Barlia robertiana nær AB  
Cephalanthera damasonium ca. 10 FB  
Cephalanthera longifolia 1 AB  
Limodorum abortivum K  
Orchis purpurea i mængde FB

**Lokalitet 11.**

**8. maj**

Ca. 9 km ad D60 vest for Aups.

Lys ungskov af Eg og Fyr samt lysåbne partier.

*Ophrys fusca* subsp. *fusca* 3 AB

*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* ca. 10 FB

*Anacamptis pyramidalis* 50-100 K

*Barlia robertiana*

*Cephalanthera damasonium* >10 K

*Cephalanthera rubra* 1 K

*Epipactis* cf. *helleborine* ca. 100 tidlig K

*Limodorum abortivum* >20 K

*Neotinea maculata* 5 AB

*Orchis purpurea* mange FB-BAB

*Platanthera bifolia* ca. 30 BB-FB

**Lokalitet 12.**

**8. maj**

Ca. 14 km vest for Salernes. Ved Barras nær Fox-Amphoux.

Grøftekanter og græsdomineret lysåbent område.

*Ophrys apifera* i knop og rosetter

*Ophrys bertolonii* subsp. *drumana* 1 BB

*Ophrys* cf. "vetula" 3 BB

*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* mange FB

*Anacamptis pyramidalis*

*Barlia robertiana* FB

*Limodorum abortivum* K

*Orchis purpurea* mange FB-BAB

**Lokalitet 13.**

**8. maj**

Ved D22 ca. midt mellem Cotignac og Sillans-la-Cascade.

Opgivne terrasser.

*Ophrys bertolonii* subsp. *drumana* 1 FB

*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* mange FB

*Ophrys sphegodes* subsp. *atrata* >25 BAB

*Ophrys sphegodes* subsp. *provincialis* 5 BAB

*Ophrys xarachnitiformis* ca. 10 AB

*Cephalanthera longifolia* få FB

*Neotinea maculata*

*Orchis purpurea* mange FB

## **Provinsen Aveyron**

### **Lokalitet 14.**

**9. maj**

Vejudfletning D31 og D993 vest for St-Rome de-Cernon (sydvest for Millau).

Lyse egekrat og græsdomineret bakkehælde.

Ophrys insectifera subsp. insectifera 4 K-BB

Ophrys lutea subsp. lutea 1 FB

Ophrys sphegodes subsp. litigiosa 1 BAB

Anacamptis morio s.lat. mange BB

Cephalanthera longifolia mange BB

Limodorum abortivum K

Orchis anthropophora K-BB

Orchis purpurea BB

### **Lokalitet 15.**

**10. maj**

Point Sublime. Især overdrev og vejskrænter 500-1500 m syd herfor.

Overdrev og vejskrænter.

Ophrys insectifera subsp. aymoninii 5 2 i knop; 3 m. 1 blomst

Ophrys sphegodes subsp. sphegodes mange BAB

Ophrys sphegodes subsp. litigiosa >20 FB-BAB

Ophrys xarachnitiformis mange AB

Anacamptis morio s.lat. mange FB

Cephalanthera longifolia mange K-FB

Dactylorhiza sambucina 3 BB-FB (gule)

Himantoglossum hircinum få K

Orchis anthropophora få BB

Orchis mascula s.s. >25 FB

Orchis militaris en del K

Orchis purpurea mange BB-FB

Orchis simia i mængde K-FB

Orchis militaris x purpurea 1 BB

Platanthera bifolia få tidlig K

Neotinea ustulata

### **Lokalitet 16.**

**10. maj**

Mindre end 1 km nord for La Massegras (D32). Vest for vejen.

Overdrev med meget Enebær bag lysåben fyrreskov.

Ophrys insectifera subsp. aymoninii >60 K-BB

Ophrys sphegodes subsp. sphegodes

Dactylorhiza sambucina få FB

Neotinea maculata



Neotinea ustulata >10 FB  
Neottia ovata tidlig K  
Orchis mascula s.s. FB  
Orchis purpurea mange FB

**Lokalitet 17.**

**10. maj**

Ca. 2 km syd for Le Massegras ad D32.  
Meget stort overdrev på vejens vestside.

Ophrys insectifera subsp. aymoninii 4 BB  
Ophrys sphegodes subsp. litigiosa ca. 10 FB-BAB

Anacamptis morio s.lat. i mængde FB  
Anacamptis pyramidalis i mængde tidlig K  
Neotinea ustulata få FB  
Orchis mascula i mængde FB  
Orchis simia mange K

**Lokalitet 18.**

**11. maj**

0-2 km syd for Lapanouse de Cernon (syd for Millau).  
Vejkanter, enge og overdrev omkring en højtliggende (nedlagt) jernbanestation.

Ophrys fusca subsp. sulcata mange K-BB  
Ophrys insectifera subsp. insectifera >10 BB  
Ophrys scolopax subsp. scolopax 1 BB  
Ophrys sphegodes subsp. aveyronensis 6 2 m. 1 blomst; 4 i knop  
Ophrys sphegodes subsp. passionis ("garganica") >20 BB  
Ophrys sphegodes subsp. sphegodes

Anacamptis morio s.lat. i mængde FB  
Anacamptis pyramidalis mange K  
Cephalanthera damasonium 1 K  
Cephalanthera longifolia mange BL  
Dactylorhiza sambucina få BB (gule)  
Himantoglossum hircinum mange K  
Limodorum abortivum K  
Neotinea ustulata mange FB  
Neottia ovata K  
Neottia nidus-avis K  
Orchis anthropophora i mængde K-BB  
Orchis mascula s.s. mange FB  
Orchis militaris >20 K-BB  
Orchis purpurea mange FB  
Platanthera bifolia få K  
Orchis militaris x purpurea flere BB

## **Provinsen Var (Provence)**

### **Lokalitet 19.**

**12. maj**

Syd for den lille by Geréoult, syd for Brignoles.

*Ophrys apifera* få K-BB

*Ophrys scolopax* subsp. *scolopax* i mængde FB

*Ophrys scolopax* subsp. *apiformis* ca. 10 FB

*Ophrys sphegodes* subsp. *passionis* ("garganica") >20 FB-BAB

*Ophrys sphegodes* subsp. *provincialis* få BAB-AB

*Anacamptis pyramidalis* i mængde BB-FB

*Barlia robertiana* mange AB

*Cephalanthera damasonium* få FB

*Cephalanthera longifolia* få FB

*Cephalanthera rubra* 2 BB

*Himantoglossum hircinum* få K

*Limodorum abortivum* mange BB-FB

*Orchis purpurea* få FB

*Platanthera bifolia* enkelte K

## **Bemærkninger til en række *Ophrys*-taxa.**

### ***Ophrys bertolonii***

#### **Subsp. *benacensis***

**Subsp. *bertolonii***, der har en overvejende italiensk udbredelse med nordgrænse ved Po-sletten og på det sydligste Istrien, er normalt let at bestemme, hvor den forekommer i populationer uden hybrid-indslag.

Vi var noget overraskede over, at en temmelig ukompliceret bestemmelse også synes at være tilfældet i Provence, hvor *bertolonii*-relaterede planter af og til omtales som meget variable, og hvor hybriddannelse anses for at sløre billedet. Under turen benævnte vi dette taxon "*aurelia*", men da vi anser dette navn for synonym med **subsp. *benacensis***, der er det gyldige navn på underartsniveau, anvendes dette navn i denne rapport.

**Subsp. *benacensis*** adskilles bedst fra **subsp. *bertolonii*** ved støvfangshulheden, der er konsekvent bredere end høj (omvendt hos sidstnævnte). Desuden er læben kortere og bredere og ikke, eller kun antydningssvis, sadelformet.

Vi så ingen hybrider på de to lokaliteter, hvor **subsp. *benacensis*** voksede.

**Subsp. *benacensis*** (*aurelia*) er totalfredet i Frankrig.

#### **Subsp. *drumana***

Denne underart kendes faktisk endnu nemmere fra **subsp. *bertolonii*** (og **subsp. *benacensis***) ved de altid små og smallæbede blomster med læbens lysere brune grundfarve og det ofte lyst kantede spejl, der af og til har en mere eller mindre tydelig forbindelse til læbens basis. Dette taxon har i reglen flere blomster (i et langt mere åbent aks) end de nærtstående taxa.

**Subsp. *drumana***, der er en sydøstfransk endem, er totalfredet i Frankrig.

OBS: I Danmark foregår der en diskussion vedr. taxonomisk rang hos de to ovenstående taxa.

### *Ophrys fusca*

#### **Subsp. *sulcata***

Vi mener, at vi så tre forskellige taxa tilhørende *O. fusca*, hvoraf den nemmest bestemmelige uden tvivl var **subsp. *sulcata***. Et taxon vi for år tilbage så i Istrien; og også dengang mente, at her var en *fusca*, der ikke viste variation overhovedet. Vi så to righoldige populationer på lok. 18. **Subsp. *sulcata*** har nogen lighed med en *O. fusca* beskrevet under navnet *O. funerea*, der dog iflg. litteraturen er endemisk for Corsica og Sardinien.

Derudover så vi **subsp. *fusca*** samt en mere storblomstret plante, der lignede "*lupercalis*", som denne er afbildet i de franske floraer.

### *Ophrys holosericea*

#### **Subsp. *holosericea***

Vi var overraskede over, at vi kun så ganske få **subsp. *holosericea***; vel mindre end 10 blomstrende planter i alt på 3 lokaliteter. De sete planter var ganske typiske.

På lokalitet 12 så vi en gruppe på 3 planter, som gav indtryk af mellemformer mellem *O. holosericea* og *O. scolopax*. Vi tror mest på, at der er tale om hybrider og har henført dem under "*O. vetula*", da litteraturens fotos af disse svarer bedst til de planter vi så.

### *Ophrys insectifera*

#### **Subsp. *aymoninii***

Underarten er endemisk for et ganske lille område i Aveyron, hvor den vokser i højder mellem 500 og 900 moh. På grund af det kolde forår var vi noget nervøse for, at planten ikke var begyndt at blomstre, men vore bange anelser blev gjort til skamme. Vi så **subsp. *aymoninii*** på tre lokaliteter, hvor de mange planter i begyndende blomstring på lok. 16 var et af rejsens højdepunkter. Det kom lidt bag på os, at en hel del planter havde temmelig mørkt farvede petaler.

**Subsp. *aymoninii***, der er endemisk for området Les Causses syd for Massif Central, er regionalt fredet i Frankrig. **Subsp. *insectifera*** så vi i begyndende blomstring på to lokaliteter.

### *Ophrys scolopax*

#### **Subsp. *scolopax***

Dette taxon blev noteret fra 10 lokaliteter, og det var utvivlsomt den flueblomst, vi så flest af. I starten var vi en smule forvirrede over den store variation, vi var vidner til – ikke mindst hvad angik blomsterstørrelsen og petallængden. Planter med lange og smalle petaler blev diskuteret som **subsp. *apiformis*** med tvivl, men noteret under **subsp. *scolopax***, ligesom planter, hvor læberanden ikke var markant tilbagebøjet, blev diskuteret som tilhørende (lokale) taxa, vi normalt opfatter som dubiøse. Kun Søren's fund af tre afvigende og spændende planter blev i den sidste ende taget alvorligt (se under **subsp. *holosericea***).

På lok. 1 voksede tre helt gulblomstrede (hypochrome) planter.

#### **Subsp. *apiformis***

En del kilder anser underarten for kun at forekomme i Nordafrika. På artsniveau er navnet *O. sphenigifera*. Blomster af et lignende udseende på Den iberiske Halvø samt i Sydfrankrig og på det centrale Sardinien er beskrevet under navnet *O. picta*. Vi mener ikke, at det er muligt at adskille de ovennævnte taxa.



På rejsens sidste lokalitet (lok. 19) så vi (endelig) planter, som vi med god samvittighed kunne henføre til **subsp. apiformis**; i øvrigt på en lokalitet, der også rummede **subsp. scolopax** i stort tal. Lokaliteten lå i området for *O. philipii*, og vi så planter, hvor spejlet dækkede hele læben. Der var dog tale om let afvigende planter tilhørende **subsp. scolopax**.

### *Ophrys sphegodes*

#### **Subsp. aveyronensis**

Sammen med *O. insectifera subsp. aymoninii* var **subsp. aveyronensis** hovedårsagen til, at vi tilbragte et par dage i provinsen Aveyron. De højtliggende lokaliteter og det kolde forår var også her årsag til nervøsitet mht. blomstringsstart.

På den klassiske lokalitet Lapanouse de Cernon (lok. 18) var vi dog heldige at se 2 planter i begyndende blomstring (en fuldt udsprungen blomst på hver) samt 4 planter i knop. Senere så Aase og Carsten 40 blomstrende planter på lokaliteten.

Underarten er virkelig let at kende på de store, farverige blomster og de intenst rødfarvede petaler. Kan ikke forveksles med nærtstående taxa!

**Subsp. aveyronensis**, der er endemisk for området Les Causses syd for Massif Central, er totalfredet i Frankrig.

#### **Subsp. litigiosa**

Denne tidligt blomstrende underart var stadig i fin blomst i højderne i Aveyron, og vi kunne konstatere, at der ikke er problemer med at adskille den fra nærtstående taxa såsom **subsp. sphegodes** og **subsp. passionis**. *O. virescens* anser vi for synonym med **subsp. litigiosa**. Også underarterne *sphegodes* og *passionis* så vi udelukkende i højderne.

Følgende 2 taxa var inden turen ikke anset for at tilhøre turens forventede highlights, men det ændrede sig. De tiltrak sig betydelig opmærksomhed ved at være fuldstændig ukomplicerede at identificere på trods af deres tilhørsforhold til vanskelige komplekser.

#### **Subsp. provincialis**

Et let genkendeligt taxon, der absolut bør anerkendes. Planten bestemmes ukompliceret på læbens karakteristisk røde basalfelt og de skævt udseende pseudøjne i det hvide felt øverst i støvfangshulheden. Disse karakterer er konstante, og i øvrigt har alle planter habituel en karakteristisk grøn farve. Kun det blåviolette, hvidrandede spejl varierer fra H-formet til oftest mere eller mindre skjoldformet. Læben er ofte gulrandet.

Vi så **subsp. provincialis** på 11 lokaliteter i Provence; flere steder i mængde.

**Subsp. provincialis**, der er en sydøstfransk endem, er regionalt fredet i Frankrig.

#### ***Ophrys splendida* (*O. exaltata* subsp. *splendida*)**

Et let genkendeligt taxon, der absolut bør anerkendes og måske bør omkombineres til underart under *O. sphegodes*. Diskussion desangående er ikke afsluttet.

Planten bestemmes nemt ved det generelle udseende med den elliptiske til omvendt ægformede ofte noget glinsende læbe (på tysk kaldes planten "Glänzende Ragwurz") med hvide til (sjældnere) rosa sepaler. Det vigtigste kendetegn er de tofarvede hvide til rosa, helt glatte petaler med en gulliggrøn, bølget rand. Spejlet er oftest H-formet, men af til opbrudt i mere komplicerede figurer.

Det var en oplevelse at stifte bekendtskab med dette taxon!

**Subsp. splendida**, der er en sydøstfransk endem, er regionalt fredet i Frankrig. Den når dog en anelse ind i Ligurien (Ita).

## Fugleliste

Silkehejre – <i>Egretta garzetta</i>	Engpiber - <i>Anthus pratensis</i>
Kohejre - <i>Bubulcus ibis</i>	Bjergvipstjert - <i>Motacilla cinerea</i>
Knopsvane – <i>Cygnus olor</i>	Rødrygget tornskade - <i>Lanius cullorio</i>
Gråand - <i>Anas platyrhynchos</i>	Pirol - <i>Oriolus oriolus</i>
Gravand – <i>Tadorna tadorna</i>	Stær - <i>Sturnus vulgaris</i>
Gåsegrib - <i>Gyps fulvus</i>	Skovskade - <i>Garrulus glandarius</i>
Høgeørn cf. – <i>Hieraetus fasciatus</i>	Husskade - <i>Pica pica</i>
Dværgørn cf. - <i>Hieraetus pennatus</i>	Allike - <i>Corvus monedula</i>
Slangeørn - <i>Circaetus gallicus</i>	Sortkrage - <i>Corvus corone corone</i>
Musvåge - <i>Buteo buteo</i>	Ravn - <i>Corvus corax</i>
Rød glente - <i>Milvus milvus</i>	Gærdesmutte - <i>Troglodytes troglodytes</i>
Sort glente - <i>Milvus migrans</i>	Munk - <i>Sylvia atricapilla</i>
Hedehøg cf. - <i>Circus pygargus</i>	Gransanger - <i>Phylloscopus collybita</i>
Tårnfalk - <i>Falco tinnunculus</i>	Husrødstjert - <i>Phoenicurus ochruros</i>
Hættemåge - <i>Larus ridibundus</i>	Rødhals - <i>Erithacus rubecula</i>
Ringdue - <i>Columba palumbus</i>	Sydlig nattergal - <i>Luscinia megarhynchos</i>
Tyrkerdue - <i>Streptopelia decaocta</i>	Solsort - <i>Turdus merula</i>
Gøg - <i>Cuculus canorus</i>	Sangdrossel - <i>Turdus philomelos</i>
Mursejler - <i>Apus apus</i>	Musvit - <i>Parus major</i>
Biæder - <i>Merops apiaster</i>	Gråspurv - <i>Passer domesticus</i>
Sanglærke - <i>Alauda arvensis</i>	Grønirisk - <i>Carduelis chloris</i>
Landsvale - <i>Hirundo rustica</i>	Stillits - <i>Carduelis carduelis</i>
Bysvale - <i>Delichon urbica</i>	Tornirisk - <i>Carduelis cannabina</i>
Skovpiber - <i>Anthus trivialis</i>	Bømlærke - <i>Miliaria calandra</i>



Gåsegrib - *Gyps fulvus*

## Insekter

Dette er en lille oversigt af nogle af de insekter, vi observerede på turen. Mange blev hverken noteret eller fotograferet. Få blev kun noteret, da det ikke lykkedes, at få et brugbart foto. Der var mange spændende og flotte insekter, så derfor dette lille bilag. Jeg opgiver ikke på hvilken lokalitet insektet er fundet, da de ikke er noteret som planterne.

### Sommerfugle



*Polyommatus icarus* Almindelig blåfugl (♂)



*Aricia agestis* (♀) Rødplettet blåfugl



*Phengonis agestis* Ensianblåfugl (♂)



*Gonepteryx rhamni* Citronsommerfugl (♀)







*Iphiclides podalirius* Sydeuropæisk Svalehale



*Clossiana euphrosyne* Rødlig perlemorsommerfugl



*Euphydryas aurinia* Hedepletvinge (♀)



samme set forfra



*Euphydryas aurinia* Hedepletvinge (♂)



*Anthocaris cardaminis* Aurora



*Callophrys rubi* Grøn Busksommerfugl



Larve af ??



Takvinge larver der bliver ædt af snyltehepselarver

Disse sommerfugle blev omtalt som observeret, men vi har ikke fået et billede.

*Papilio machaon* Svalehale

*Nymphalis antiopa* Sørgekåbe

*Colias croceus* Orange Høsommerfugle

### Køllesværmer



*Zygaena filipendula* Sekspletet Køllesværmer



Larve af ??

### Netvinger



*Libelloides coccajus* - Ascalaphidae



*Libelloides coccajus* i parring

### Myrer



Myrer med svampe i deres hul



## Edderkopper



Krabbedderkop



Edderkop i hul



Hvem har fanget hvad?



*Heriaeus hirtus* Krabbedderkop

## Biller



*Oxythyrea funesta*



*Cetonia guldbasse*



Fårekylinger



*Gryllus campestris* Markfårekyling



*Gryllomorpha dalmatia*

Larver



Bier og humlebier som blomsterbestøvere



*Himatoglossum* er populær



i Blodrød Storkenæb

Græshoppe



Næsten skjult i bibernelen

Tæge




**Koordinater for startpunkt:**

<b>Dato</b>	<b>Lokalitet</b>	<b>Bredegrad</b>	<b>Længdegrad</b>
<b>4.</b>	Vidauban - frokost	43° 25 min.-36,82	6° 25 min.-54,98
	<b>1</b> - Bois du Rouquan	43° 22 min.- 5,94	6° 26 min.-48,39
	a.	43° 21 min.-53,67	6° 26 min.-43,59
	b.	43° 21 min.-35,07	6° 26 min.-25,58
<b>5.</b>	<b>2</b> - Col de Léque	43° 40 min.-47,87	6° 48 min.-32,70
	905 m længer fremme	43° 40 min.-29,27	6° 48 min.-34,83
	St-Cézaire-sur-Siagne - Cafe	43° 38 min.-58,80	6° 47 min.-33,89
<b>6.</b>	<b>3</b> - S for St-Paul- en- Foret	43° 33 min.-25,51	6° 42 min.-4,28
	<b>4</b> - Lige N for Bagnols-en- Foret	43° 33 min.-24,94	6° 42 min.-48,46
	<b>5</b> - 2.5 km vest for Bagnols-en-Foret på D47	43° 33 min.- 9,11	6° 40 min.-49,34
	<b>6</b> - Østsiden af floden Endre Ø for la Motte	43° 30 min.-12,60	6° 35 min.-28,67
<b>7.</b>	<b>7</b> - Det store kryds N for Aups	43° 40 min.-37,45	6° 13 min.-26,63
	<b>8</b> - Nær Les Vergelins	43° 37 min.- 3,28	6° 20 min.-52,36
	<b>9</b> - Ø for Tourtour + overdrev	43° 37 min.- 4,59	6° 20 min.-46,93
	a - Ø for Tourtour – vådområde	43° 36 min.-17,11	6° 21 min.-21,94
	Toutour – Cafe besøg	43° 35 min.-20,47	6° 18 min.- 7,94
<b>8.</b>	<b>10</b> - 1 km V for Aups	43° 37 min.-24,04	6° 12 min.-17,28
	<b>11</b> - 9 km V for Aups	43° 37 min.-32,84	6° 7 min.-45,28
	<b>12</b> - Vejgrøft + overdrev V for Aups ved kryds D60 og D32	43° 35 min.-29,56	6° 4 min.-58,72
	<b>13</b> - Terrasser på D22 N for Cotignac	43° 35 min.-33,06	6° 4 min.-59,39
	Cotignac - Cafe besøg	43° 31 min.-38,52	6° 8 min.-57,19
<b>9.</b>	<b>14</b> - St. Rome de Cernon (Aveyron)	44° 0 min.-46,10	2° 56 min.- 8,13
<b>10.</b>	<b>A</b> - Hårnålesving ved Les Vignes	44° 16 min.-52,06	3° 13 min.-36,08
	<b>15</b> - 1 km før Point Sublime	44° 18 min.-52,46	3° 14 min.- 1,86
	<b>16</b> - 1.2 km N for Le Massegros	44° 19 min.- 6,74	3° 10 min.-53,95
	<b>17</b> - 2.8 km S for Le Massegros	44° 16 min.-52,24	3° 10 min.- 4,05
	Boyne? – Cafe besøg	44° 13 min.-30,37	3° 9 min.- 6,10
<b>11.</b>	<b>18</b> - Forladt jernbanestation S for Lapanouse*	43° 59 min.-22,88	3° 5 min.-27,13
	Tempelridderbyen St Eulalie de Cernon	43° 58 min.-57,20	3° 8 min.- 7,31
<b>12.</b>	<b>19</b> – Gareoult	43° 19 min.-21,91	6° 3 min.-18,81
	<b>A</b>	43° 17 min.-23,81	5° 58 min.-47,69
	<b>B</b>	43° 16 min.-48,25	5° 54 min.-31,29
	Signes – Cafe besøg	43° 17 min.-25,55	5° 51 min.-44,15


\* Oppe ved Jernbane stationen






Lokalitet 1






Lokalitet 2






Lokaliteterne 3, 4, 5 og 6






Lokaliteterne 7, 8 og 9






Lokaliteterne 10, 11, 12 og 13






Lokaliteterne 15, 16 og 17





Lokaliteter 14 og 18





Lokalitet 19

**Famileliste**

<b>Kode</b>	<b>Internationalt</b>	<b>Dansk navn</b>	<b>Kode</b>	<b>Internationalt</b>	<b>Dansk navn</b>
ACER	Aceraceae	Lønfam.	JUNC	Juncaceae	Sivfam.
ACAN	Acanthaceae	Akantusfam.	LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfam.
ADOX	Adoxaceae	Desmerurtfam.	LILI	Liliaceae	Liljefam.
ALLI	Alliaceae	Løgfam.	LINA	Linaceae	Hørfam.
AMAL	Amaryllidaceae	Narcisfam.	LORA	Loranthaceae	Misteltenfam.
ANAC	Anacardiaceae	Sumakfam.	MALV	Malvaceae	Katostfam.
ANTH	Anthericaceae	Edderkopurtfam.	MORA	Moraceae	Morbærfam.
APIA	Apiaceae	Skærmpantefam.	MYRT	Myrtaceae	Myrtefam.
APOC	Apocynaceae	Singrønfam.	NYCT	Nyctaginaceae	Trillingrankefam.
AQUI	Aquifoliaceae	Kristtornfam.	OLEA	Oleaceae	Olivenfam.
ARAC	Araceae	Arumfam.	OPHI	Ophioglossaceae	Slangetungefam.
ARAL	Araliaceae	Vedbendfam.	ORCH	Orchidaceae	Gøgeurtfam.
ARIS	Aristolochiaceae	Slangerodfam.	OROB	Orobanchaceae	Gyvelkvælerfam.
ARAC	Araceae	Arumfam.	OXAL	Oxalidaceae	Surkløverfam.
ASPL	Aspleniaceae	Radeløvfam.	PAPA	Papaveraceae	Valmuefam.
ASTE	Asteraceae	Kurvplantfam.	PINA	Pinaceae	Granfam.
BORA	Boraginaceae	Rubladfam.	PLAN	Plantaginaceae	Vejbredfam.
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfam.	PLAT	Platanaceae	Platanfam.
BUXA	Buxaceae	Buksbomfam.	POAC	Poaceae	Græsfam.
CAMP	Campanulaceae	Klokkefam.	POLG	Polygonaceae	Skedeknæfam.
CAPR	Caprifoliaceae	Gedebladfam.	POLP	Polypodiaceae	Engelsødfam.
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefam.	POLY	Polygalaceae	Mælkeurtfam.
CELA	Celastraceae	Benvedfam.	PRIM	Primulaceae	Kodriverfam.
CHEN	Chenopodiaceae	Salturtfam.	PTER	Pteridaceae	Ørnebregnefam.
CIST	Cistaceae	Soløjefam.	PYRO	Pyrolaceae	Vintergrønfam.
COLC	Colchicaceae	Tidløsfam.	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfam.
CORN	Cornaceae	Kornelfam.	RAFF	Rafflesiaceae	Rafflesiafam.
CORY	Corylaceae	Hasselfam.	RESE	Resedaceae	Resedafam.
CRAS	Crassulaceae	Stenurtfam.	RHAM	Rhamnaceae	Vrietornfam.
CUCU	Cucurbitaceae	Græskarfam.	ROSA	Rosaceae	Rosenfam.
CUPR	Cupressaceae	Cypresfam.	RUBI	Rubiaceae	Kransbladfam.
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfam.	RUTA	Rutaceae	Rudefam.
DENN	Dennstedtiaceae	Ørnebregnefam.	SALI	Salicaceae	Pilefam.
DIOS	Dioscoreaceae	Yamsfamilien	SANT	Santalaceae	Sandelfam.
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfam.	SAXI	Saxifragaceae	Stenbrækfam.
DIPS	Dipsacaceae	Kartebollefam.	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfam.
EQUI	Equisetaceae	Padderokfam.	SMIL	Smilacaceae	
ERIC	Ericaceae	Lyngfam.	SOLA	Solanaceae	Natskyggefam.
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfam.	TAMA	Tamaricaceae	Tamariskfam.
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfam.	THYM	Thymelaeaceae	Dafnefam.
FAGA	Fagaceae	Bøgefam.	TILI	Tiliaceae	Lindfam.
GENT	Gentianaceae	Ensianfam.	ULMA	Ulmaceae	Elmefam.
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfam.	URTI	Urticaceae	Nældefam.
GLOB	Globulariaceae	Kugleblomstfam.	VALE	Valerianaceae	Baldrianfam.
GROS	Grossulariaceae	Ribsfam.	VERB	Verbenaceae	Jernurtfam.
HYAC	Hyacinthaceae	Hyacintfam.	VIOL	Violaceae	Violfam.
HYPE	Hypericaceae	Perikonfam.	VITA	Vitaceae	Vinfam.
IRID	Iridaceae	Irisfam.			



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
ACAN	<i>Acanthus molle</i>	Blød Bjørnetidse																				X
ACER	<i>Acer campestre</i>	Navr			X	X														X	X	
ACER	<i>Acer granatense</i>			X																		
ACER	<i>Acer monspessulanum</i>	Fransk Løn		X																X		X
ACER	<i>Acer obtusatum</i>	Butlappet Løn		X																		
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike		X	X	X					X											
ADIA	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Venusår																				X
RANU	<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Adonis								X												
POAC	<i>Aegilops cylindrica</i>	Smalakset Gedeøje											X								X	
POAC	<i>Aegilops geniculata</i>	Knæbøjet Gedeøje	X																			
POAC	<i>Aegilops neglecta</i>	Gold Gedeøje						X							X						X	X
HIPP	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanie														X						
BRAS	<i>Aethionema saxatile</i>	Tandtråd		X					X										X			
POAC	<i>Aira caryophyllea</i>	Udspærret Dværgbunke			X		X															
POAC	<i>Aira elegantissima</i>	Hår-Dværgbunke	X																			
LAMI	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Gul Læbeløs															X					
LAMI	<i>Ajuga genevensis</i>	Bakke-Læbeløs														X	X			X		
LAMI	<i>Ajuga iva</i>	Moskus-Læbeløs															X					
LAMI	<i>Ajuga reptans</i>	Krybende Læbeløs	X	X							X					X				X	X	
BRAS	<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse		X												X	X			X		X
ALLI	<i>Allium cepa</i>	Kepa-Løg																				X
ALLI	<i>Allium roseum</i>	Rosen-Løg																			X	X
BRAS	<i>Alyssum alyssoides</i>	Gråodder		X			X	X	X	X		X	X		X	X				X	X	
ROSA	<i>Amelanchier ovalis</i>	Europæisk Bærmispel							X	X						X	X			X		X
ROSA	<i>Amelanchier sp.</i>	Bærmispel								X										X		
ORCH	<i>Anacamptis coriophora cf. ssp. coriophora</i>										X											
ORCH	<i>Anacamptis laxiflora ssp. laxiflora</i>		X					X														X
ORCH	<i>Anacamptis morio s.lat.</i>	Salepgøgeurt	X	X	X		X	X				X				X	X			X	X	
ORCH	<i>Anacamptis morio x papilionacea</i>			X																		

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
ORCH	<i>Anacamptis papilionacea</i> ssp. <i>expansa</i>			x																		
ORCH	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Horndrager		x					x			x	x	x					x	x	x	
ANAC	<i>Anacardium occidentale</i>	Cashew																				x
PRIM	<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve	x					x													x	x
BORA	<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge																				x
RANU	<i>Anemone hortensis</i>	Stjerne-Anemone	x					x													x	
RANU	<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone														x						
APIA	<i>Angelica archangelica</i>	Kvan																			x	
POAC	<i>Anisantha erectus</i>	Opret Hejre	x		x	x	x															
POAC	<i>Anisantha madritensis</i>	Spansk Hejre	x																			
POAC	<i>Anisantha rubens</i>	Rød Hejre																				x
POAC	<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre			x	x	x						x							x	x	x
ASTE	<i>Anthemis arvensis</i>	Ager-Gåseurt		x			x															x
ANTH	<i>Anthericum liliago</i>	Ugrenet Edderkopurt	x					x														x
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks	x		x		x								x				x	x		
APIA	<i>Anthriscus caucalis</i>	Gærde-Kørvel														x						x
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel														x						x
FABA	<i>Anthyllis gerardi</i>	Lyserød Rundbælg																		x		
FABA	<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>praepropera</i>	Rødblomstret Rundbælg		x												x		x		x		
LILI	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i>	Blå Nellikelilje		x		x			x	x					x	x	x			x	x	
BRAS	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Alm. Gåsemad											x			x						
BRAS	<i>Arabis glabra</i>	Tårnurt																			x	
BRAS	<i>Arabis hirsuta</i> var. <i>hirsuta</i>	Stivhåret Kalkkarse		x	x	x			x	x	x	x	x			x	x			x	x	x
BRAS	<i>Arabis turrata</i>	Ensidig Kalkkarse															x		x	x		
ERIC	<i>Arbutus unedo</i>	Vestlig Jordbærtræ	x		x																	
CARY	<i>Arenaria leptoclados</i>	Spæd Markarve										x										
CARY	<i>Arenaria modesta</i>											x										
CARY	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Almindelig Markarve		x																x		x
ARIS	<i>Aristolochia clematitis</i>	Hjertebladet Slangerod																				x
ARIS	<i>Aristolochia rotunda</i>	Rund Slangerod	x		x	x		x			x											

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
POAC	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre	x		x					x												
ARAC	<i>Arum italicum</i>	Italiensk Arum		x		x	x									x				x		x
POAC	<i>Arundo donax</i>	Kæmperør																				x
ASPA	<i>Asparagus aphyllus</i>	Gitter-Asparges													x							
ASPA	<i>Asparagus sp.</i>		x					x				x	x								x	
LILI	<i>Asphodelus aestivus</i>	Dødslilje (Stor Skarnlilje MT)	x							x												
LILI	<i>Asphodelus ramosus</i>	Dødslilje																		x		
ASPL	<i>Asplenium adianthum-nigrum</i>	Sort Radeløv					x													x	x	
ASPL	<i>Asplenium onopteris</i>	Fjer-Radeløv		x																		
ASPL	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Murrude		x																x		x
ASPL	<i>Asplenium trichomanes</i>	Rundfinnet Radeløv									x					x	x			x		x
PRIM	<i>Asterolinon linum-stellatum</i>		x																			
FABA	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel														x				x		
FABA	<i>Astragalus incanus</i>	Grå Astragel								x												
FABA	<i>Astragalus monspessulanus</i>	Fransk Astragel		x												x						
POAC	<i>Avena barbata</i>	Skæg-Havre	x																			
POAC	<i>Avena fatua</i>	Flyve-Havre	x		x	x	x					x			x							x
POAC	<i>Avena sterilis</i>	Gold Havre	x		x		x															
POAC	<i>Avenula pubescens</i>	Dunet Havre									x											
LAMI	<i>Ballota nigra</i>	Tandbæger																				x
BRAS	<i>Barbarea sp.</i>	Vinterkarse sp.									x											
BRAS	<i>Barbarea verna</i>	Langskulpet Vinterkarse																		x		
ORCH	<i>Barlia robertiana</i>			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x
OROB	<i>Bellardia trixago</i>	Rosenmund						x														
ASTE	<i>Bellis annua</i>	Enårig Tusindfryd	x	x										x								
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Almindelig Tusindfryd			x												x		x	x		
ASTE	<i>Bellium bellidioides</i>	Dværgtusindfryd	x																			
APIA	<i>Berula erecta</i>	Sideskærm																				x
CHEN	<i>Beta vulgaris var. cicla</i>	Bladbede																				x
BRAS	<i>Biscutella laevigata</i>	Almindelig Brilleskulpe	x												x							x
BRAS	<i>Biscutella sempervirens</i>	Fløjls-Brilleskulpe																			x	
BRAS	<i>Biscutella sp.</i>	Brilleskulpe		x				x							x							x



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
FABA	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Tjærekløver		x	x								x								x	x
GENT	<i>Blackstonia perfoliata</i>		x											x							x	
BORA	<i>Borago officinalis</i>	Hjulkrone						x													x	x
NYCT	<i>Bougainvillea glabra</i>	Trillingranke																				x
POAC	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks						x														
BRAS	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>alba</i>	Hvidkål																				x
BRAS	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>rubra</i>	Rødkål																				x
POAC	<i>Briza maxima</i>	Stor Hjertergræs	x		x																	
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre			x	x	x			x					x					x		x
POAC	<i>Bromus sterilis</i>	Gold Hejre											x									
BORA	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i>	Bjerg-Stenfrø				x																
BRAS	<i>Bunias erucago</i>	Ager-Takkeklop					x															
BUXA	<i>Buxus sempervirens</i>	Buksbom							x		x				x	x			x	x		x
LAMI	<i>Calamintha silvatica</i>	Bjergmynte			x								x									
ASTE	<i>Calendula arvensis</i>	Ager-Morgenfrue		x																		x
BRAS	<i>Calepina irregularis</i>	Net-Skulpe													x							
FABA	<i>Calycotome spinosa</i>	Tornet Bægergyvel													x							
FABA	<i>Calycotome villosa</i>	Håret Bægergyvel	x																			
MYRT	<i>Callistemon speciosus</i>	Lampepudser																				x
CAMP	<i>Campanula erinus</i>	Tofarvet Klokke																				x
CAMP	<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunsel-Klokke																			x	x
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske		x				x		x		x			x	x					x	x
BRAS	<i>Capsella rubella</i>	Rødlig Hyrdetaske			x	x														x		x
BRAS	<i>Cardaria draba</i>	Hjertekarse		x		x	x					x			x							x
ASTE	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Tætblomstret Tidsel																			x	
CYPE	<i>Carex divulsa</i> ssp. <i>leersii</i>	Mellembrudt Star		x																x		
CYPE	<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star	x	x	x	x				x		x		x	x	x	x	x		x	x	
CYPE	<i>Carex hallerana</i>	Stilk-Star											x		x						x	
CYPE	<i>Carex hostiana</i>	Skede-Star										x										
CYPE	<i>Carex ornithopoda</i>	Fugleklo-Star		x																		
CYPE	<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star			x							x									x	
CYPE	<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star													x							

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
CYPE	<i>Carex vulpina</i>	Ræve-Star			x																	
ASTE	<i>Carlina acaulis</i>	Bjerg-Bakketidsel																	x			
ASTE	<i>Carlina vulgaris</i>	Bakketidsel		x	x	x				x				x	x	x			x			
APIA	<i>Carum carvi</i>	Kommen																				x
FAGA	<i>Castanea sativa</i>	Ægte Kastanie					x															
PINA	<i>Cedrus atlantica</i>	Atlas-Ceder																				x
ULMA	<i>Celtis australis</i>	Nældetræ		x																		x
VALE	<i>Centranthus ruber</i>	Rød Sporebaldrian							x					x							x	
ORCH	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Hvidgul Skovlilje				x	x		x			x	x							x	x	
ORCH	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Sværd-Skovlilje		x	x	x	x		x	x		x			x	x	x	x		x	x	x
ORCH	<i>Cephalanthera rubra</i>	Rød Skovlilje					x						x								x	
CARY	<i>Cerastium arvense</i>	Storblomstret Hønsetarm							x			x							x			
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm					x		x			x				x			x	x		
CARY	<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret Hønsetarm	x	x			x	x							x			x		x		
CARY	<i>Cerastium glutinosum</i>	Klæbrig Hønsetarm		x																		
CARY	<i>Cerastium gracile</i>	Grenet Hønsetarm		x																		
CARY	<i>Cerastium tomentosum</i>	Filtet Hønsetarm														x	x					
FABA	<i>Cercis siliquastrum</i>	Judastræ		x				x														x
ASPL	<i>Ceterach officinarum</i>	Miltbregne		x							x				x	x	x			x		x
APIA	<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knoldet Hulsvøb														x						
PTER	<i>Cheilanthes persica</i>	Skælbregne																				x
PAPA	<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt																				x
CHEN	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Stolthenriks Gåsefod	x																			
SAXI	<i>Chrysosplenium sp.</i>	Milturt															x			x		
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie								x												
ASTE	<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel															x		x			
CIST	<i>Cistus albidus</i>	Fløjls-Cistus	x	x	x			x					x								x	
CIST	<i>Cistus ladanifer</i>	Klæbrig Cistus																				x
CIST	<i>Cistus monspeliensis</i>	Smalbladet Cistus	x					x														
CIST	<i>Cistus salvifolius</i>	Ægbladet Cistus	x		x																	
RANU	<i>Clematis vitalba</i>	Almindelig Skovranke		x								x	x			x					x	x
BRAS	<i>Clypeola jonthlaspi</i>	Hængeskulpe						x														

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
ASTE	<i>Cnicus benedictus</i>	Benediktiner-Tidse							x													
COLC	<i>Colchicum autumnale</i>	Høst-Tidlø (Nøgen Jomfru)																			x	
CORN	<i>Cornus sanguinea</i>	Rød Kornel			x	x						x					x			x	x	x
FABA	<i>Coronilla emerus</i>	Perlebælg			x															x		
FABA	<i>Coronilla ornithopodioides</i>						x															
FABA	<i>Coronilla</i> sp.	Kronvikke				x			x													
CORY	<i>Corylus avellana</i>	Hassel					x													x		
ANAC	<i>Cotinus coggygria</i>	Parykbusk		x																		
ROSA	<i>Crataegus granatensis</i>			x																		
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn	x	x			x															
ASTE	<i>Crepis</i> sp.	Høgeskæg					x					x	x									
RUBI	<i>Crusiata laevipes</i>	Almindelig Korsblad														x						
CUCU	<i>Cucumis sativus</i>	Agurk																				x
POAC	<i>Cutandia erigida</i>	Stivgræs																			x	
SCRO	<i>Cymbalaria muralis</i>	Vedbend-Torskemund																				x
BORA	<i>Cynoglossum cheirifolium</i>	Filtet Hundetunge							x													
BORA	<i>Cynoglossum officinale</i>	Læge-Hundetunge							x													
WOOD	<i>Cystopteris fragilis</i>	Skør Bægerbregne																		x		
CYTI	<i>Cytinus hypocistis</i>	Almindelig Elveræg	x																			
FABA	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Spader-Gyvel								x										x		x
FABA	<i>Cytisus villosus</i>	Blad-Gyvel	x																			
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>glomerata</i>	Almindelig Hundegræs	x		x		x				x	x	x							x		x
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>hispanica</i>	Spansk Hundegræs	x																		x	
ORCH	<i>Dactylorhiza majalis</i> s.s.	Maj-Gøgeurt									x											
ORCH	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt															x	x		x		
THYM	<i>Daphne cneorum</i>	Sten-Kælderhals			x												x					
THYM	<i>Daphne laureola</i>	Laurbær-Daphne																				x
APIA	<i>Daucus carota</i>	Gulerod						x														x
SCRO	<i>Digitalis</i> sp.	Fingerbøl		x																		
BRAS	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Sandsennep		x																		



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
DIPS	<i>Dipsacus fullonum</i>	Gærde-Kartebolle										x										
FABA	<i>Dorycnium hirsutum</i>	Håret Harefod							x													
FABA	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Snerre-Hanefod											x									
FABA	<i>Dorycnium sp.</i>	Harefod											x									
BRAS	<i>Draba muralis</i>	Mur-Draba													x					x		
BORA	<i>Echium vulgare</i>	Almindelig Slangehoved	x	x			x		x													x
ORCH	<i>Epipactis cf. helleborine</i>	Skov-Hullæbe		x	x	x	x		x				x								x	
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok									x											x
EQUI	<i>Equisetum ramosissimum</i>	Gren-Padderok																				x
EQUI	<i>Equisetum telmateia</i>	Elfenbens-Padderok					x															x
ERIC	<i>Erica arborea</i>	Trælyng	x		x		x															
ASTE	<i>Erigeron karvinskianus</i>	Bakkestjerne																				x
GERA	<i>Erodium cicutarium</i>	Almindelig Hejrenæb																	x			
GERA	<i>Erodium sp.</i>	Hejrenæb					x		x													x
BRAS	<i>Erophila verna</i>	Vår-Gæslingeblomst													x				x	x		
APIA	<i>Eryngium campestre</i>	Bjerg-Mandstro	x	x			x		x		x	x	x		x	x	x		x		x	
PAPA	<i>Eschscholzia californica</i>	Californisk Guldvalmue																				x
CELA	<i>Euonymus europaeus</i>	Almindelig Benved					x														x	x
EUPH	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Skov-Vortemælk	x		x	x	x	x													x	
EUPH	<i>Euphorbia characias</i>	Ulvemælk		x									x									
EUPH	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Cypres-Vortemælk							x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
EUPH	<i>Euphorbia esula ssp. esula</i>	Langbladet Vortemælk					x															
EUPH	<i>Euphorbia exigua</i>	Liden Vortemælk	x																			
EUPH	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk	x					x	x			x										
EUPH	<i>Euphorbia lathyris</i>	Kors-Vortemælk																		x		
EUPH	<i>Euphorbia serrata</i>	Savtandet Vortemælk										x										
EUPH	<i>Euphorbia squamigera</i>			x											x							
EUPH	<i>Euphorbia terracina</i>	Langhornet Vortemælk	x																			
POAC	<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel														x						
POAC	<i>Festuca rubra ssp. rubra</i>	Rød Svingel												x								
RANU	<i>Ficaria verna</i>	Vorterod						x														x
MORA	<i>Ficus carica</i>	Almindelig Figen																			x	

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
ROSA	<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt		x	x	x	x															
APIA	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennikel													x							x
ROSA	<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær																			x	
ROSA	<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær			x										x						x	
OLEA	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Smalbladet Ask																			x	
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask														x					x	
OLEA	<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Ask			x		x															
LILI	<i>Fritillaria lusitanica</i>			x																	x	
LILI	<i>Fritillaria pyrenaica</i>	Pyrenæisk Vibeæg		x																		
CIST	<i>Fumana thymifolia</i>	Timian-Hedesoløje								x												
PAPA	<i>Fumaria capreolata</i>	Klatrende Jordrøg																				x
ASPA	<i>Fourcraea foetida</i>																					x
ASTE	<i>Galactites tomentosa</i>																					x
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre	x	x	x		x					x				x	x				x	x
RUBI	<i>Galium sylvaticum</i>	Skov-Snerre		x																		
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre			x		x					x				x						
FABA	<i>Genista hispanica</i>	Spansk Visse		x			x								x					x		
FABA	<i>Genista pilosa</i>	Håret Visse		x	x	x	x	x	x			x	x		x		x				x	x
GERA	<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb						x														
GERA	<i>Geranium dissectum</i>	Kløftet Storkenæb	x							x		x		x							x	
GERA	<i>Geranium lucidum</i>	Skinnende Storkenæb		x													x				x	x
GERA	<i>Geranium macrorrhizum</i>	Storrodet Storkenæb																				x
GERA	<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb		x	x	x	x			x		x			x						x	x
GERA	<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-Storkenæb	x	x		x							x			x					x	x
GERA	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb								x						x					x	
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb																			x	
GERA	<i>Geranium rotundifolium</i>	Rundbladet Storkenæb																				x
GERA	<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb	x		x		x														x	
ROSA	<i>Geum pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Nellikerod			x						x					x						
ROSA	<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod										x										
ROSA	<i>Geum rivale x urbanum</i>	Høj Nellikerod						x														
ROSA	<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod										x									x	x

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11
IRID	<i>Gladiolus</i> sp.							X													X	X
PAPA	<i>Glaucium flavum</i>	Strand-Hornskulpe																				X
GLOB	<i>Globularia alypum</i>	Busk Kugleblomst		X	X	X				X		X				X	X	X				
GLOB	<i>Globularia cordifolia</i>	Lav Kugleblomst		X																		
GLOB	<i>Globularia vulgaris</i>	Almindelig Kugleblomst		X								X			X	X	X	X	X	X	X	X
GLOB	<i>Globularia punctata</i>	Tandet Kugleblomst									X											
ASTE	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	Gulhvid Evighedsblomst						X														
ARAL	<i>Hedera helix</i> ssp. <i>helix</i>	Almindelig Vedbend		X		X	X			X		X		X		X				X	X	
CIST	<i>Helianthemum appenninum</i>	Hvid Soløje		X				X	X				X	X		X		X				
CIST	<i>Helianthemum asperum</i>	Ru Soløje						X														
CIST	<i>Helianthemum caput-felix</i>	Kattehoved-Soløje		X					X													
CIST	<i>Helianthemum hirtum</i>	Korthåret Soløje		X																		
CIST	<i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>italicum</i>	Alpe-Soløje	X	X										X								
CIST	<i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>oelandicum</i>	Ølands-Soløje	X	X							X		X			X						
CIST	<i>Helianthemum salicifolium</i>	Pilebladet Soløje							X													
ASTE	<i>Helichrysum italicum</i>	Smalbladet Evighedsblomst	X																			
ASTE	<i>Helichrysum stoechas</i>	Kugle-Evighedsblomst	X		X																	
RANU	<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nyserod		X					X		X					X	X	X	X	X		
RANU	<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone				X				X						X	X			X		
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo																			X	
CARY	<i>Herniaria hirsuta</i>	Håret Brudurt							X													
BRAS	<i>Hesperis matronalis</i>	Vellugtende Aftenstjerne																			X	
ASTE	<i>Hieracium</i> sekt. <i>Hieracium</i>	Skov-Høgeurt	X																		X	
ORCH	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Remtunge		X	X	X	X		X						X		X			X	X	
POAC	<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs					X															
CARY	<i>Holosteum umbellatum</i>	Skærmarve																	X			
POAC	<i>Hordeum murinum</i>	Gold Byg			X		X					X									X	X
BRAS	<i>Hornungia petraea</i>	Stenkarse							X							X						
SOLA	<i>Hyoscyamus albus</i>	Hvid Bulmeurt																				X



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
HYPE	<i>Hypericum sp.</i>	Perikon	x																	x		
ASTE	<i>Hypochoeris glabra</i>	Glat Kongepen					x															
ASTE	<i>Hypochoeris maculata</i>	Plettet Kongepen					x															
BRAS	<i>Iberis sp.</i>	Sløjfeblomst														x				x		
AQUI	<i>Ilex aquifolium</i>	Kristtorn								x												
IRID	<i>Iris germanica</i>	Have-Iris		x							x											
IRID	<i>Iris lutescens</i>	Bleggul Sværdlilje	x																			
IRID	<i>Iris spuria</i> ssp. <i>maritima</i>	Blå Iris									x											
BRAS	<i>Isatis tinctoria</i>	Farve-Vajd						x	x												x	x
OLEA	<i>Jasminum officinale</i>	Læge-Jasmin																				x
JUNC	<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv	x				x															
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv									x											
JUNC	<i>Juncus inflexus</i>	Blågrå Siv									x											
CUPR	<i>Juniperus communis</i>	Ene									x											
CUPR	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Spansk Ene	x						x				x		x	x	x	x		x	x	x
CUPR	<i>Juniperus phoenicea</i>	Rødfrugtet Ene		x	x				x													
DIPS	<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat	x					x														
ASTE	<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat																			x	x
LAMI	<i>Lamium amplexicaule</i>	Liden Tvetand					x		x								x			x		x
LAMI	<i>Lamium hybridum</i>	Fliget Tvetand																		x		
LAMI	<i>Lamium maculatum</i>	Plettet Tvetand		x							x	x									x	x
LAMI	<i>Lamium purpureum</i>	Rød Tvetand				x										x	x			x		
FABA	<i>Lathyrus aphaca</i>	Bladløs Fladbælg	x		x		x														x	
FABA	<i>Lathyrus setifolius</i>	Børste-Fladbælg		x								x	x							x	x	
FABA	<i>Lathyrus sphaericus</i>	Enblomstret Fladbælg											x								x	
LAMI	<i>Lavandula stoechas</i>	Sommerfugl-Lavendel	x		x																	
CAMP	<i>Legousia hybrida</i>	Småblomstret Venusspejl (Liden Spejlblomst MT)																				x
ASTE	<i>Leontodon tuberosus</i>	Knoldet Borst	x	x	x	x																
BRAS	<i>Lepidium campestre</i>	Salomons Lysestage						x		x	x	x				x				x		
BRAS	<i>Lepidium hirtum</i>	Håret Karse														x						
POAC	<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm																				x

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A	
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12	
OLEA	<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster			x	x	x														x		
ORCH	<i>Limodorum abortivum</i>		x	x	x	x	x	x				x		x		x					x	x	x
SCRO	<i>Linaria pelisseriana</i>							x															
LINA	<i>Linum austriacum</i>	Østrigsk Hør	x	x	x					x		x				x							x
LINA	<i>Linum bienne</i>	Toårig Hør			x	x				x		x											
LINA	<i>Linum campanulatum</i>																						x
LINA	<i>Linum flavum</i>	Gul Hør													x							x	
BORA	<i>Lithospermum arvense</i>	Rynket Stenfrø														x							
BORA	<i>Lithospermum gasparrinii</i>	Kølle-Stenfrø				x																	
ASTE	<i>Logfia arvensis</i>	Ager-Museurt																					x
ASTE	<i>Logfia minima</i>	Liden Museurt	x																				
POAC	<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs						x				x											
CAPR	<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad		x		x						x			x						x		
CAPR	<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad								x						x					x		
POAC	<i>Lophochloa pubescens</i>	Dunet Kambunke																					x
POAC	<i>Lophocloa aristata</i>	Enårig Kambunke														x							
FABA	<i>Lotus creticus</i>																					x	
BRAS	<i>Lunaria annua</i>	Judaspenge																					x
BRAS	<i>Lunaria rediviva</i>	Vedvarende Måneskulpe			x																		
JUNC	<i>Luzula forsteri</i>	Smalbladet Frytle			x	x																	
JUNC	<i>Luzula multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle																			x		
CARY	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone					x																
SOLA	<i>Lycium sp.</i>	Bukketorn																					x
SOLA	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Tomat																					x
PRIM	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	Dusk-Fredløs									x												
ROSA	<i>Malus domestica</i>	Sød Æble																			x		
MALV	<i>Malva nicaeensis</i>	Bleg Katost																					x
FABA	<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg			x		x					x	x	x	x						x		
FABA	<i>Medicago orbicularis</i>	Skive-Sneglebælg																				x	x
FABA	<i>Medicago polymorpha</i>	Foranderlig Sneglebælg	x				x																
FABA	<i>Medicago sativa</i>	Foder-Lucerne													x	x							
FABA	<i>Medicago truncatula</i>						x					x			x							x	x

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
OROB	<i>Melampyrum cristatum</i>	Kantet Kohvede														x						
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks						x														
FABA	<i>Melilotus</i> sp.	Stenkløver	x					x														
LAMI	<i>Melissa officinalis</i>	Citron-Melisse																				x
LAMI	<i>Melittis melissophyllum</i>	Vild Hjertensfryd															x			x	x	
LAMI	<i>Mentha sativa</i>		x																			
LAMI	<i>Mentha suaveolens</i>	Rundbladet Mynte	x								x									x		
LAMI	<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte	x							x	x											
LAMI	<i>Mentha arvensis</i>	Ager-Mynte			x																	
LAMI	<i>Mentha pulegium</i>	Polej-Mynte				x																
EUPH	<i>Mercurialis annua</i>	Enårig Bingelurt																				x
EUPH	<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt																		x		
LAMI	<i>Micromeria canescens</i>		x																			
CARY	<i>Minuartia hybrida</i>	Tyndbladet Norel														x			x			
SCRO	<i>Misopates orontium</i>	Ager-Løvemund	x					x														x
PYRO	<i>Monotropa hypopitys</i>	Snylterod													x							
BRAS	<i>Moricandia moricandioides</i>	Mangeblomstret Purpursennep																				x
MORA	<i>Morus alba</i>	Hvid Morbær										x		x								x
HYAC	<i>Muscari commutatum</i>			x																		
HYAC	<i>Muscari comosum</i>	Duskhyacint	x		x	x		x	x						x		x		x	x	x	x
HYAC	<i>Muscari neglectum</i>	Druehyacint		x					x		x			x		x		x				
BORA	<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej		x																		
BORA	<i>Myosotis discolor</i>	Forskelligfarvet Forglemmigej			x							x				x						
BORA	<i>Myosotis ramosissima</i>	Bakke-Forglemmigej					x		x					x					x			
APIA	<i>Myrrhis odorata</i>	Sødskærm																		x		
AMAL	<i>Narcissus poeticus</i>	Pinselilje							x		x											
ORCH	<i>Neotinea maculata</i>			x	x								x		x			x				
ORCH	<i>Neotinea ustulata</i>	Bakkegøgeurt															x	x	x	x		
ORCH	<i>Neottia nidus-avis</i>	Rederod																		x		
ORCH	<i>Neottia ovata</i>	Ægbladet Fliglæbe															x		x			
APOC	<i>Nerium oleander</i>	Nerie		x																		
ORCH	<i>O. splendida x sphegodes</i> ssp.							x														



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
	<i>provincialis</i>																					
OROB	<i>Odontites</i> sp.	Rødtop														X						
APIA	<i>Oenanthe silaifolia</i>	Knold-Klaseskærm																			X	
OLEA	<i>Olea europaea</i>	Oliven																				X
FABA	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Esparsette	X							X	X	X									X	X
FABA	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>spinosa</i>	Mark-Krageklo					X															
ASTE	<i>Onopordum acanthium</i>	Æselfoder						X														
OPHI	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Almindelig Slangetunge	X																			
ORCH	<i>Ophrys apifera</i>	Biblomst						X			X	X		X							X	X
ORCH	<i>Ophrys bertolonii</i> ssp. <i>benacensis</i>								X	X												
ORCH	<i>Ophrys bertolonii</i> ssp. <i>drumana</i>								X					X	X							
ORCH	<i>Ophrys</i> cf. "vetula"													X								
ORCH	<i>Ophrys fusca</i> cf. "lupercalis"									X												
ORCH	<i>Ophrys fusca</i> ssp. <i>fusca</i>					X				X		X	X									
ORCH	<i>Ophrys fusca</i> ssp. <i>sulcata</i>																				X	
ORCH	<i>Ophrys holosericea</i> ssp. <i>holosericea</i>				X				X			X										
ORCH	<i>Ophrys insectifera</i> ssp. <i>aymoninii</i>															X	X	X				
ORCH	<i>Ophrys insectifera</i> ssp. <i>insectifera</i>	Flueblomst														X				X		
ORCH	<i>Ophrys lutea</i> ssp. <i>lutea</i>															X						
ORCH	<i>Ophrys scolopax</i> ssp. <i>apiformis</i>																				X	
ORCH	<i>Ophrys scolopax</i> ssp. <i>scolopax</i>		X	X		X		X		X		X	X	X	X					X	X	X
ORCH	<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>atrata</i>		X												X							
ORCH	<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>aveyronensis</i>																			X		
ORCH	<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>litigiosa</i>														X	X			X			
ORCH	<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>passionis</i> ("garganica")																			X	X	
ORCH	<i>Ophrys sphegodes</i> ssp.		X	X	X	X	X			X	X	X			X						X	

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
	<i>provincialis</i>																					
ORCH	<i>Ophrys sphegodes</i> ssp. <i>sphogodes</i>																X	X		X		
ORCH	<i>Ophrys splendida</i>		X				X	X				X										
ORCH	<i>Ophrys xarachnitiformis</i>					X		X						X		X						
ORCH	<i>Orchis anthropophora</i>	Den hængte mand		X											X	X				X		
ORCH	<i>Orchis mascula</i>	Tyndakset Gøgeurt														X	X	X	X			
ORCH	<i>Orchis militaris</i>	Ridder-Gøgeurt														X				X		
ORCH	<i>Orchis militaris x purpurea</i>															X				X		
ORCH	<i>Orchis olbiensis</i>			X																		
ORCH	<i>Orchis purpurea</i>	Stor Gøgeurt		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
ORCH	<i>Orchis simia</i>															X		X				X
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian	X			X	X								X					X	X	X
APIA	<i>Orlaya grandiflora</i>	Storblomstret Bredfrø																			X	
HYAC	<i>Ornithogalum divergens</i>	Stribet Fuglemælk			X	X														X		
HYAC	<i>Ornithogalum narbonense</i>	Pyramide-Fuglemælk									X											
HYAC	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Kost-Fuglemælk	X	X						X										X		
FABA	<i>Ornithopus compressus</i>	Fladtrykt Fugleklo					X															
OROB	<i>Orobancha hederæ</i>	Vedbend-Gyvelkvæler																			X	
OROB	<i>Orobancha minor</i>	Kløver-Gyvelkvæler					X	X														
OROB	<i>Orobancha ramosa</i> ssp. <i>nana</i>	Liden Gyvelkvæler		X																		
PYRO	<i>Orthilia secunda</i>	Ensidig Vintergrøn															X					
SANT	<i>Osyris alba</i>	Kratris				X		X														
OXAL	<i>Oxalis articulata</i>	Rosenrød Surkløver					X															
RHAM	<i>Paliurus spina-christi</i>	Kristustorn				X																
ASTE	<i>Pallenis spinosa</i>	Tornet Stjernekurv	X																			
PAPA	<i>Papaver argemone</i>	Kølle-Valmue																				X
PAPA	<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue		X			X	X		X					X						X	X
PAPA	<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue						X													X	X
OROB	<i>Parentucellia latifolia</i>	Bredbladet Bartsie	X		X	X			X													
URTI	<i>Parietaria officinalis</i>	Almindelig Springknap																				X
APIA	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak									X											

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
CARY	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Knopnellike	x				x															
CARY	<i>Petrorhagia velutina</i>	Skede-Knopnellike																				x
APIA	<i>Peucedanum officinale</i>	Læge-Svovlrod			x																	
OLEA	<i>Phillyrea angustifolia</i>	Smalbladet Stenved	x		x	x								x	x						x	x
OLEA	<i>Phillyrea latifolia</i>	Bredbladet Stenved								x	x											x
POAC	<i>Phleum pratense</i>	Eng-Rottehale																			x	
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x																			
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt												x								
APIA	<i>Pimpinella peregrina</i>	Hårfrugtet Pimpinelle			x					x										x		
PINA	<i>Pinus halepensis</i>	Aleppo-Fyr		x										x							x	x
PINA	<i>Pinus pinea</i>	Pinje	x																			
PINA	<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr								x											x	x
PINA	<i>Pinus uncinata</i>	Krog-Fyr								x	x											
ANAC	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentintræ		x																	x	x
ANAC	<i>Pistacia vera</i>	Pistacietræ				x																
PLAN	<i>Plantago afra</i>	Loppefrø	x																			
PLAN	<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred			x					x												x
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	x	x			x	x	x			x	x	x	x					x		x
PLAN	<i>Plantago major</i>	Glat Vejbred																			x	x
PLAN	<i>Plantago media</i>	Dunet Vejbred										x				x	x	x		x		
ORCH	<i>Platanthera bifolia</i>	Bakke-Gøgelilje			x				x	x			x				x	x		x	x	
ORCH	<i>Platanthera bifolia</i> ssp. <i>latiflora</i>	Langsporet Gøgelilje	x																			
ORCH	<i>Platanthera chlorantha</i>	Skov-Gøgelilje			x																	
PLAT	<i>Platanus acerifolia</i>	Almindelig Platan																				x
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs	x													x						x
POAC	<i>Poa bulbosa</i>	Løg-Rapgræs	x	x	x		x		x		x	x	x	x	x					x	x	
POAC	<i>Poa compressa</i>	Fladstrået Rapgræs							x													
POAC	<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs										x										
POAC	<i>Poa pratensis</i> ssp. <i>colpodea</i>	Topspirende Rapgræs	x	x				x			x	x			x							
POAC	<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs			x	x	x	x													x	
CARY	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	Almindelig Mangefrø														x						
POLY	<i>Polygala major</i>	Stor Mælkeurt			x	x	x		x													



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
POLY	<i>Polygala myrtifolia</i>																					X
POLY	<i>Polygala vulgaris</i>	Almindelig Mælkeurt	X		X	X			X						X	X	X				X	
ASPA	<i>Polygonatum odoratum</i>	Kantet Konval																			X	
POLG	<i>Polygonum viviparum</i>	Topspirende Pileurt					X															
POLP	<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød																			X	
SALI	<i>Populus</i>	Poppel													X							
SALI	<i>Populus nigra</i>	Sort Poppel														X						
ROSA	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	X																			
ROSA	<i>Potentilla recta</i>	Rank-Potentil			X		X															
ROSA	<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil				X																
ROSA	<i>Potentilla tabernaemontani</i>	Vår-Potentil							X	X						X	X	X	X	X		
PRIM	<i>Primula veris</i>	Hulkravet Kodriver														X	X	X		X		
PRIM	<i>Primula vulgaris</i>	Storblomstret Kodriver																				X
LAMI	<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle																			X	
ROSA	<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær																			X	
ROSA	<i>Prunus dulcis</i>	Mandel																				X
ROSA	<i>Prunus serotina</i>	Glansbladet Hæg													X							
DENN	<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne					X														X	
RANU	<i>Pulsatilla cebennensis</i>	Kobjælde															X	X	X	X		
ROSA	<i>Pyracantha</i>	Ildtorn							X													X
ROSA	<i>Pyrus amygdaliformis</i>	Mandel-Pære	X	X																		
ROSA	<i>Pyrus communis</i>	Vild Pære																				X
ROSA	<i>Pyrus spinosa</i>	Tornet Pære																				X
FAGA	<i>Quercus cerris</i>	Frynse-Eg	X																			
FAGA	<i>Quercus coccifera</i>	Kermes-Eg	X																			
FAGA	<i>Quercus ilex</i>	Sten-Eg	X	X		X	X		X			X	X	X							X	X
FAGA	<i>Quercus pubescens</i>	Dun-Eg	X	X	X	X	X		X			X	X		X	X	X				X	X
FAGA	<i>Quercus suber</i>	Kork-Eg	X		X		X															X
RANU	<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel					X				X	X		X					X			X
RANU	<i>Ranunculus arvensis</i>	Ager-Ranunkel																				X
RANU	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knold-Ranunkel		X	X	X	X		X			X		X		X	X			X	X	
RANU	<i>Ranunculus ficaria</i>	Almindelig Vorteroed																			X	

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
RANU	<i>Ranunculus gramineus</i>	Græsbladet Ranunkel		x												x	x	x		x		
RANU	<i>Ranunculus muricatus</i>	Pig-Ranunkel	x																			
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel									x					x						
BRAS	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Kiddike	x	x			x															x
BRAS	<i>Rapistrum rugosum</i> ssp. <i>orientale</i>	Orientalisk Knopskulpe						x													x	
BRAS	<i>Rapistrum rugosum</i> ssp. <i>rugosum</i>	Håret Knopskulpe																			x	
RESE	<i>Reseda alba</i>	Hvid Reseda						x														
RESE	<i>Reseda jacquinii</i>	Trefliget Reseda		x					x	x												
RESE	<i>Reseda lutea</i>	Gul Reseda	x																	x		x
RESE	<i>Reseda odorata</i>	Vellugtende Reseda	x																			
RESE	<i>Reseda phyteuma</i>	Rapunsel-Reseda														x				x		
RHAM	<i>Rhamnus alaternus</i>	Stedsegrøn Vrietorn																			x	x
RHAM	<i>Rhamnus oleoides</i>	Oliven-Vrietorn							x													
RHAM	<i>Rhamnus saxatilis</i>	Klippe-Vrietorn							x							x						
OROB	<i>Rhinanthus mediterraneus</i>	Sydlig Skjaller																			x	
OROB	<i>Rhinanthus</i> sp.	Skjaller sp.														x					x	
GROS	<i>Ribes alpinum</i>	Fjeld-Ribs																			x	
FABA	<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinie																				x
LAMI	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin		x	x		x	x	x				x	x	x						x	
RUBI	<i>Rubia peregrina</i>	Vild Krap	x	x	x	x			x				x	x		x					x	x
ROSA	<i>Rubus</i> sp.	Brombær	x	x																		
POLG	<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ					x															
POLG	<i>Rumex bucephalophorus</i>	Oksehoved-Skræppe	x					x														x
ASPA	<i>Ruscus aculeatus</i>	Musetorn	x					x													x	
RUTA	<i>Ruta graveolens</i>	Almindelig Rude																				x
CARY	<i>Sagina maritima</i>	Strand-Firling														x						
CARY	<i>Sagina procumbens</i>	Almindelig Firling																				x
LAMI	<i>Salvia argentea</i>	Sølv Salvie							x													
LAMI	<i>Salvia pratensis</i>	Eng-Salvie		x							x	x		x		x						
LAMI	<i>Salvia verbenacea</i>	Jernurt-Salvie		x	x		x			x		x				x	x					x

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
LAMI	<i>Salvia verticillata</i>	Krans-Salvie									x									x		
CAPR	<i>Sambucus ebulus</i>	Sommer-Hyld						x														x
CAPR	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld																	x			x
ROSA	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Læge-Kvæsurt													x							
ROSA	<i>Sanguisorba minor</i> ssp. <i>muricata</i>	Vingefrøet Bibernelle	x																			x
ROSA	<i>Sanguisorba</i> sp.	Bibernelle					x	x	x			x			x	x						
CARY	<i>Saponaria ocymoides</i>	Lav Sæbeurt	x					x			x		x		x	x	x	x	x	x	x	
CARY	<i>Saponaria officinalis</i>	Almindelig Sæbeurt									x									x		
FABA	<i>Sarothamnus scoparius</i>	Gyvel							x													x
LAMI	<i>Satureja montana</i>	Vinter-Sar		x																		
LAMI	<i>Satureja montana</i> ssp. <i>variegata</i>				x																	
LAMI	<i>Saxifraga granulata</i>	Kornet Stenbræk	x	x			x															
SAXI	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Trekløft-Stenbræk		x					x							x	x	x	x	x		x
APIA	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Almindelig Jomfrukam		x		x											x			x	x	x
CYPE	<i>Schoenus nigricans</i>	Sort Skæne		x																		
CYPE	<i>Scirpus holoschoenus</i>	Kugle-Kogleaks									x			x							x	
CARY	<i>Scleranthus uncinnatus</i>	Knavel																	x			
FABA	<i>Scorpiurus muricatus</i>	Flerblomstret Skorpionhale																				x
ASTE	<i>Scorzonera cana</i>											x	x									
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt																				x
CRAS	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Tykbladet Stenurt																			x	
CRAS	<i>Sedum</i> sp.	Stenurt	x	x																		
ASTE	<i>Senecio</i> sp.	Brandbæger	x												x					x		
ASTE	<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger	x																x			x
ORCH	<i>Serapias cordigera</i>				x											x	x					
ORCH	<i>Serapias lingua</i>		x		x																	
ORCH	<i>Serapias neglecta</i>		x		x			x														
ORCH	<i>Serapias vomeracea</i>							x													x	
POAC	<i>Sesleria albicans</i>	Kalk-Blåaks		x																		
POAC	<i>Setaria viridis</i>	Grøn Skærmaks																				x
RUBI	<i>Sherardia arvensis</i>	Blåstjerne	x	x	x		x	x	x				x			x	x		x	x		x



## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
APIA	<i>Silaum silaus</i>	Peberskærm									x										x	
CARY	<i>Silene gallica</i>	Fransk Limurt	x				x															
CARY	<i>Silene italica</i>	Italiensk Limurt	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x		x				x	x
CARY	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne		x		x	x	x				x				x				x		
CARY	<i>Silene nicaeensis</i>	Sand-Limurt	x																			
ASTE	<i>Silybum marianum</i>	Marietidsel																				x
BRAS	<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep		x							x		x									x
BRAS	<i>Sinapis arvensis</i> var. <i>orientalis</i>	Stivhåret Sennep											x									
BRAS	<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep	x		x					x												
APIA	<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet Mærke																				x
SMIL	<i>Smilax aspera</i>	Pigtråd		x						x										x	x	x
ASTE	<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk		x																		
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk		x			x															x
ASTE	<i>Sonchus tenerrimus</i>	Smalfliget Svinemælk	x																			
ROSA	<i>Sorbus aria</i>	Aksel-Røn													x					x		x
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn	x	x						x					x						x	x
ROSA	<i>Sorbus domestica</i>	Storfrugtet Røn							x													
FABA	<i>Spartium junceum</i>	Spansk Gyvel	x	x					x	x			x	x							x	
CARY	<i>Spergula arvensis</i> ssp. <i>sativa</i>	Foder-Spergel					x															
CHEN	<i>Spinacia oleracea</i>	Spinat																				x
LAMI	<i>Stachys arvensis</i>	Ager-Galtetand	x					x														
LAMI	<i>Stachys officinalis</i>	Betonie		x	x	x									x					x		
LAMI	<i>Stachys recta</i>	Bleggul Galtetand					x	x													x	x
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne																		x		
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne																		x		x
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs										x										x
DIPS	<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid									x											
BORA	<i>Symphytum bulbosum</i>	Knoldet Kulsukker						x														
BORA	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker																		x		
TAMA	<i>Tamarix</i> sp.	Tamarisk																				x
DIOS	<i>Tamus communis</i>	Fruesegl	x		x	x														x		
ASTE	<i>Taraxacum section</i>	Sandmælkebøtte																	x			

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
	<i>Erythosperma</i>																					
ASTE	<i>Taraxacum</i> sp.	Mælkebøtte sp.																				
BRAS	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Flipkrave	x						x													
FABA	<i>Tetragonolobus maritimus</i>	Kantbælg									x										x	
APIA	<i>Thapsia villosa</i>	Dunet Vingeskærm	x																			
SANT	<i>Thesium</i> sp.	Nålebæger		x																		
BRAS	<i>Thlaspi perfoliatum</i>	Hjertebladet Pengeurt		x	x				x	x	x				x	x	x	x		x		
LAMI	<i>Thymus vulgaris</i>	Have-Timian	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	
TILI	<i>Tilia platyphyllos</i>	Storbladet Lind																				x
APIA	<i>Tordylium apulum</i>	Storkronet Skjoldfrø																				x
APIA	<i>Torilis nodosa</i>	Knudret Randfrø																				x
ASTE	<i>Tragopogon dubius</i>	Stor Gedeskæg	x																			
ASTE	<i>Tragopogon hybridum</i>	Kølle-Gedeskæg		x		x			x						x	x						
ASTE	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Havrerod		x	x				x			x										
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>minor</i>	Småkronet Gedeskæg																			x	
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>	Orientalisk-Gedeskæg									x										x	
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg	x																			
FABA	<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver	x																			
FABA	<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver	x		x		x					x		x								
FABA	<i>Trifolium incarnatum</i>	Blod-Kløver										x		x		x						
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver		x	x		x					x		x						x	x	
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver	x				x							x		x				x		
FABA	<i>Trifolium smyrnaeum</i>	Harefod-Kløver														x						x
FABA	<i>Trifolium stellatum</i>	Stjerne-Kløver	x		x		x	x													x	x
FABA	<i>Trifolium tomentosum</i>	Uldhovedet Kløver														x						x
APIA	<i>Trinia glauca</i>	Trævlskærm																				x
CIST	<i>Tuberaria guttata</i>	Plettet Soløje	x		x																	
LILI	<i>Tulipa australis</i>	Sydlig Tulipan	x																			
FABA	<i>Ulex europaeus</i>	Tornblad											x									

## Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm			x	x																
ULMA	<i>Ulmus laevis</i>	Skærm-Elm		x	x	x									x							x
ULMA	<i>Ulmus minor</i>	Småbladet Elm			x	x		x				x	x							x	x	x
CRAS	<i>Umbilicus rupester</i>	Klippe-Navleurt	x																	x		x
ASTE	<i>Urospermum dalechampii</i>	Blød Halefrø	x				x														x	x
URTI	<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde															x		x			x
VALE	<i>Valeriana tuberosa</i>	Knold-Baldrian		x					x										x	x		
VALE	<i>Valerianella locusta</i>	Tandfri Vårsalat	x		x	x		x				x				x	x			x	x	x
SCRO	<i>Verbascum speciosum</i>	Kandelaber-Kongelys																x				
VERB	<i>Verbena officinalis</i>	Læge-Jernurt		x	x																	x
SCRO	<i>Veronica arvensis</i>	Mark Ærenpris			x											x			x			x
SCRO	<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris																				x
SCRO	<i>Veronica cymbalaria</i>	Hvid Ærenpris		x																		x
SCRO	<i>Veronica hederifolia</i>	Vedbend-Ærenpris														x						x
SCRO	<i>Veronica officinale</i>	Læge-Ærenpris			x																	
SCRO	<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris																				x
SCRO	<i>Veronica prostrata</i>	Sten-Ærenpris																	x			
ADOX	<i>Viburnum tinus</i>	Vinter-Snebolle													x	x		x			x	x
FABA	<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke	x				x															
FABA	<i>Vicia faba</i>	Hestebønne				x																
FABA	<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke	x										x									
FABA	<i>Vicia hybrida</i>	Svovl-Vikke	x			x						x				x						
FABA	<i>Vicia pannonica</i>	Ungarsk Vikke	x												x							
FABA	<i>Vicia sativa</i>	Foder-Vikke		x	x	x					x	x										
FABA	<i>Vicia sativa ssp. angustifolia</i>	Smalbladet Vikke	x		x						x	x				x						
FABA	<i>Vicia sativa ssp. segetalis</i>	Ager-Vikke									x	x									x	
FABA	<i>Vicia sepium</i> var. <i>sepium</i>	Gærde-Vikke																			x	
FABA	<i>Vicia tetrasperma</i>	Tadder-Vikke	x																			x
FABA	<i>Vicia villosa ssp. varia</i>						x															
APOC	<i>Vinca major</i>	Stor Singrøn			x	x																
APOC	<i>Vincetoxicum hirundinaria ssp. intermedium</i>	Svalerod	x		x			x	x						x						x	



Sydfrankrig 2013

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	A
			4	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	12
VIOL	<i>Viola alba</i>	Hvid Viol						x														
VIOL	<i>Viola canina</i>	Hunde-Viol		x	x																	
VIOL	<i>Viola hirta</i>	Håret Viol															x					
VIOL	<i>Viola odorata</i>	Marts-Viol			x																	
VIOL	<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol				x										x			x	x		
VIOL	<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol			x												x					
VIOL	<i>Viola tricolor</i>	Almindelig Stedmoderblomst																				x
LORA	<i>Viscum album</i>	Mistelten							x	x												
VITA	<i>Vitis vinifera</i>	Vinranke								x												
POAC	<i>Vulpia sp.</i>	Væselhale	x												x							
FABA	<i>Wisteria sinensis</i>	Blåregn																				x
ASTE	<i>Xanthium strumarium</i>	Skræppe-Brodfrø																				x

Lokalitet A = Dette er en samlekasse: planter set fra bussen, omkring de byer vi har boet i, og fra byer hvor vi har haft cafe Stopp

**Deltagerliste**

Nr.	Navn	Postnr.
1	Carsten Bjørnemose Gøthgen	Tømmergården 2, 4070 Kirke Hyllinge
2	Aase Margrethe Gøthgen	Tømmergården 2, 4070 Kirke Hyllinge
3	Anne Murmann	Grønland 31, 8500 Grenå
4	Ingrid Marianne Helkjær	Askevænget 11, 4800 Nykøbing Falster
5	Bente Rosenkilde Lambertsen	Lergyden 1, Bred, 5402 Vissenbjerg
6	Birte Marie Uhre Pedersen	Burmeistersgade 30, 2.tv. 1429 København K
7	Birgit Malmstrøm	Lindegårdsvej 11D, 3520 Farum
8	Peter Ingeman Olsen	Lindegårdsvej 11D, 3520 Farum
9	Birgit Petersen	Svogerslev 4000 Roskilde
10	Erich Petersen	Svogerslev 4000 Roskilde
11	Carsten Meier Koch	Græsbjergvej 62, 4760 Vordingborg
12	Kurt Ærenlund Pedersen	Multebærvej 2, 8471 Sabro
13	Dagmar Marie Levisen	Prinsessegade 81 3., 1422 København K
14	Else Rita Lemmich	Åkandevej 29, 3500 Værløse
15	Erica Grøntved Christiansen	Frederiksborgvej 66
16	Søren Grøntved Christiansen	Frederiksborgvej 66
17	Lene Boding Køhler	Kærmark 29, 2650 Hvidovre
18	Peter Køhler	Kærmark 29, 2650 Hvidovre
19	Malene Fischer	P.G. Ramms Allé 7, 2000 Frederiksberg
20	Sten Moeslund	P.G. Ramms Allé 7, 2000 Frederiksberg
21	Niels Henrik Faurholdt	Solsikkevej 9, 4600 Køge
22	Peter Wind	Moesbakken 19, 8410 Rønde
23	Birgitte Katrine Ernst Jarløv	Carl Ploughs Vej 29, 3000 Helsingør
24	Nanna Birgitte Stæhr	Højbovænge 4, 3500 Værløse
25	Finn Lindhart	Madeskov 5 6400 Sønderborg
26	Lis Kristensen	Madeskov 5 6400 Sønderborg
27	Tove Julie Baadsgaard	Degnehusene 44, 2620 Albertslund
28	Elsa Annemarie Børsen Andersen	Gl. Holtevej 60, 2840 Holte
29	Ole Birger Lyshede	Bavnestien 3, 2850 Nærum
30	Grith Styrck Carlsen	Overgaden oven Vandet 30B 4. th., 1415 København K
31	Hans Hinke Ørningevej 17	4140 Borup
32	Torsten Krienke	Høgevej 43st. th. 8210 Aarhus V