



Dansk Botanisk Forening

Evia 12. – 19. april 2014

Forside:

Ophrys oestrifera ssp. stavri (foto: Sten Moeslund).



Ophrys scolopax ssp. *cornuta*. (Foto: Terkel Arnfred 17. 4. 2014)

Botanisk forenings ekskursion til Evia 12. – 19. 4

Redaktion: Sten Moeslund



DANSK BOTANISK FORENINGS TUR TIL EVIA 12-19. april 2014

Trine (Birte) Ole Peter Niels
Jarløv P. bagved Mathiesen Wind Faurholdt

Tove Hans Marianne Lisbeth Birgit Demitrios Ulla Leif Ole Carsten
Baadsgaard Hinke Helkjær Bering Buch-Jepsen (chauffør) Knudsen Laursen Lyschede Koch

Mogens Else Kirsten Nanna Grith Bente Dorte Jytte Lisbeth Leo Anette Johannes
Thornberg Lemmich Tind Stæhr Carlsen Olsen Kjul Leopold Tegllund Kjeldsen Møller Friis

Inge Annemarie Anne Malene Bodil Arne Jørgen Sten
Ørsted Nielsen Andersen Murmann Fisher Faurholdt Clausen Buch-Jepsen Moeslund

Ruth Ida Janni Elsebeth Jens Bente Terkel Claus
Nielsen Laursen Lindeneg Bindslev Stoumann Jensen Lambertsen Arnfred Leopold

Deltagere

Bodil Bohr Faurholdt
Niels Henrik Faurholdt
Solsikkevej 9
4600 Køge
20615021

Peter Wind
Anette Møller
Moesbakken 19, 8410 Rønde
Skinfaxevej 10, 8800 Viborg
25475449 enhv. 24668765

Malene Fischer
Sten Moeslund
P.G. Ramms Alle 7, 4. tv.
2000 Frederiksberg
61465533 enhv. 2324 9023

Marianne Helkjær
Anne Murmann
Askevænget 11, 4800 Nyk. F.
Grønland 31, 8500 Grenå
22289758 enhv. 27146745

Dorte Kjul
Terkel Arnfred
Mågevej 26
9000 Ålborg C
61289997 enhv. 30239997

Inge Ørsted Nielsen
Bente Olsen
Stenmøllen 32, 2640 Hedehusene
Tornskadevej 38, 8210 Århus V
21822223 enhv. 23348904

Jytte Leopold
Claus Leopold

Søndertoften 160
40185814

Leif Wegge Laursen
Ida Bjerger Laursen

Skovhaven 128
66108252

Bente Rosenkilde Lambertsen
Birthe Uhre Pedersen
Lergyden 1, Bred og Burmeistergade 30,
2. tv.
64471999 enhv. 28820111

Carsten Meier Kock
Johannes Friis
Græsbjergvej 62, 4760 Vordingborg
Nordkrog 12, 2900 Hellerup

Lisbeth Tegllund
Leo B. Kjeldsen
Johan Skjoldborgsvej 30
8230 Åbyhøj

Elsebeth Bindslev
Ole B. Mathiesen
Degnehusene
2620 Albertslund
30249448

Ulla Rygaard Knudsen

Vægtens Kvarter 267
5220 Odense SØ
66156672

Janni Lindeneg
Jens Stoumann Jensen
Weidekampsgade 25, 6. tv.
2300 København Ø
22888997 enhv. 23747587

Birgit Sandstrøm Buch-Jepsen
Jørgen Buch-Jepsen
Solvej 1 B
3300 Frederiksværk
47723321

Ruth Nielsen
Astilbehaven 140
2830 Virum
26709427

Else Annemarie Børsen
Gl. Holtevej 60
2840 Holte
45804714

Ole Birger Lyschede
Bavnestien 3
2850 Nærum
45803470

Elsa Rita Lemmich
Åkandevej 29
3500 Værløse

Grith Styrck Carlsen
Overgaden oven Vandet
1415 København K

Tove Julie Baadsgaard
Degnehusene 44
2620 Albertslund

21255058

Mogens Allan Thornberg
Møllestien 5
2800 Lyngby
45880597

Birgitte Jarløv
Carl Plougs Vej 29
3000 Helsingør
21796048

Hans Hinke
Ørningevej 17
4140 Borup
23441522

51306277

Arne Krogh Clausen
H. Drachmanns Alle 1 A
6700 Esbjerg
21304703

Nanna Stæhr
Højbovænge 4
3500 Værløse
60801935

23279064

Kirsten Tind
Søndergårdsvej 45
2870 Dyssegård
30228057

Lisbeth Bering
Hejrebakken 44 B
3500 Værløse
23716184

Indhold

Deltagere	4
Indhold	7
Forord	9
Dagbogsnoter	10
Ole B. Lyshede, Bente Lambertsen, Marianne Helkjær og Anne Murmann: Floralister	27
Mogens Thornberg: Floralister	70
Niels Faurholdt: Orkideer	79
Arne Clausen: Fugle	82

Forord

Det blev så anden gang, en del af foreningens medlemmer besøgte den – af danskere - stort set ukendte ø Evia, som er Grækenlands 2. største efter Kreta.

Første gang var i 2008, hvor målet egentligt var øen Kythira syd for Peleponnes, som dog måtte opgives på grund af hårdt vejr. Det blev en fantastisk oplevelse for de dengang 12 deltagere i det spontane arrangement.

I april 2014 var holdet lige over 40 – og altså ganske stort. Mange havde rejst sammen før, men heldigvis var der da også nye ansigter.

Evia har i vidt omfang bevaret sin charme som grækerne egen ø. Men selvfølgelig er mange ting ændret også bare på de få år, siden vi var der sidst. Eksempelvis udretning af veje i landbrugslandet, på steder, hvor der næsten ingen biler kører.

Der er ingen tvivl om, at vi var kommet omkring 3 uger for sent derned i forhold til en tør og lun vinter. Antallet af orkidéarter og antallet af individer vi så, blev derfor mindre end forventet. Antallet af fuglearter var også forbløffende lavt, som det ses af Arnes liste.

Til gengæld var hotellet af høj klasse. Samlet var turen fin med få svipsere.


Om lørdagen, da vi skulle hjem fra Athen, blev Niels kørt fra hotellet i ambulance klokken 07:05 efter et ildebefindende og klokken 09:30 ringede de fra hospitalet, at Niels desværre ikke havde stået til at rede. Han havde fået en blodprop.

Det var et totalt chok for de mange i bussen, der har rejst med Niels og Bodil flere gange og været venner med dem i 20 år eller længere. I situationen udviste vores chauffør og hotellet stor hjælpsomhed, og Hans Hinke hjalp Bodil med at ordne formalia, så hun kunne komme med os andre hjem i flyet.

Tilbage står savnet af en meget god mand, far, ven og kammerat, som altid tilførte selskabet noget af værdi. Niels var en stor kender af den danske flora og dansk natur i almindelighed og elskede også Middelhavs-områdets flora og livsstil. Han talte og diskuterede som ligemand med mange fagbotanikere og var besat af en smittende begejstring.

Æret være hans minde.

/Sten



Den sidste del af flyturen til vores destination. Flyet landede i Athens lufthavn og ikke direkte på Evia.



Turen fra Athen (i syd) til hotellet sydøst for Chalkida på Evia.

Lørdag den 12. april

Malene og Sten

Efter en uddramatisk flytur med SAS til Athens internationale lufthavn, Eleftherios Venizelos¹, landende vi lige før frokost og fandt vores bus og chaufføren, Dimitris, som er et meget sødt og hjælpsomt menneskene med begrænsede sprogkundskaber, men masser af empati.

Han fik listet os ud af de komplicerede vejssystemer og fik også stoppet ved et AB-marked, som er megastort med et kæmpeudvalg. Her foretog gruppens deltagere en række raids i grøntafdelingen og andre steder, før det blev tid til at komme videre nordpå.

Undervejs de godt 1 ½ times kørsel til broen over til Evia, bemærkedes især den helt uplanlagte bebyggelse langs vejen og betydelige områder, hvor fyrreskoven var brændt af.

Athen er en rigtig storby med over 4. mio. indbyggere (ud af i alt ca 10.5 mio. i hele landet) og breder sig på anarkistisk vis til alle sider.

Presset på jord til at bygge på formodes at være årsagen til de næsten årlige afbrændinger af skovstykker nord for Athen.

Forbindelsen til Evia fra fastlandet er en skråstagsbro til byen Chalkida, som er typisk græsk med en skønsom blanding af boligområder og større og mindre erhvervsvirksomheder med blandt andet en stor cementfabrik. Byområdet strækker sig mod syd langs kysten ned mod det sted, hvor vi skulle bo – nemlig Negroponte Resort, som er et topklassehotel med en god beliggenhed ned til vandet, men i lidt ubekvem afstand til Chalkida.

Vel ankommet blev folk delt ud på værelser og til en vis overraskelse på et tomt hotel, blev flere tildelt små værelser, selvom der var ledige og større rum. Det blev ordnet. Vi fik eksempelvis fra starten et meget stort værelse meget langt fra receptionen, med en meget stor altan og eget hærfuglepar, der underholdt en del.

Tæt på restauranten er der en udendørs bar, som hver dag tiltrak en del deltagere inden middagen. Gerne med et fagligt indhold – dvs. bestemmelse af fundne, svære arter. Og de såkaldte etikettestudier.

Middagen selv var af høj klasse, buffet, med en lang række typiske forretter og så en pæn stime af kødretter og sammenkogte retter afsluttet med desserter eller ost. Til maden selvfølgelig vand eller hvidvin på karaffel (bulk wine) eller de gode røde, græske flaskevine, som blev rost af de, der valgte dem.

¹ Det moderne Grækenlands fader (født 1864 – død 1936)



Ruten til stedet, hvor vi skulle se flueblomsten opkaldt efter vores guides far, Stavros.



Detailkort, hvor især den første lokalitet, tæt på en råstofgrav, var ganske påvirket af menneskelig aktivitet.



Søndag d. 13. april.

Bente & Inge

Allerede aftenen før begyndte spændingen at stige ved tanken om, at vi skulle besøge typelokaliteten for beskrivelsen af en ny underart af *Ophrys oestriifera*, nemlig ssp. *stavri*. En af autorerne, Erotikritos Kalogeropoulos kaldet Eros, skulle vise rundt.

Vi startede i strålende sol og efter at have forladt Evia over den smukke bro, kørte vi et stykke ad motorvejen. Derefter ad smalle snoede veje gennem det smukke græske landskab og maleriske byer mod kysten ved Schinias. På vejen dertil så vi Maratonsletten, hvor grækerne sloges mod perserne. På det sidste stykke til vort mødested var vejen omkranset af mimoser i blomst. Her mødtes vi med vor lokale guide Eros, som ledte os til dagens første destination.

Eros viste os en helt fantastisk phrygana med masser af orkideer og mange andre spændende planter. Desværre ødelagde et stort stenbrud en del af idyllen. Der gik ikke lang tid efter ankomsten før vi så den nye orkide. Fotograferne kastede sig over den. Heldigvis var der mange eksemplarer, så vi undgik slagsmål. Den nye *ophrys* var ret variabel, hvilket gav anledning til en del diskussion. Efter nogen tid begyndte vi også at koncentrere os om de andre orkideer. Masser af *Serapias bergonii*, *Ophrys ferrum-equinum*, *Ophrys lutea*, *Ophrys umbilicata*, *Orchis papilionaceae* og *Anacamptis pyramidalis*.

Efter 2 timers ophold spiste vi den medbragte frokost, inden vi under vejledning af Eros kørte til den næste lokalitet. På køreturen mellem de to lokaliteter fortalte Terkel om slaget på Maratonsletten mellem persere og grækere. Desværre var der også her smidt affald overalt langs vejen.

Den nye lokalitet var en bakketop. Vi knoklede op ad bakken, som var dækket af nedbrændte træer. Et lidt ufremkommeligt terræn. Her var mange frøstande af *Fritellaria obliqua* og enkelte orkideer.

Det trak op til regnvejr og pludselig buldrede det løs og begyndte at regne. Så skyndte vi os ned ad bakken i en fart. Vi så dog *Barlia robertiana* på vejen ned. Nogle nåede ned til bussen inden regnen styrtede ned. De der ikke nåede det, blev gennemblødte. Regnen væltede ned på hele hjemturen, men ødelagde ikke vor dejlige dag.

Niels takkede Eros for en god tur og sagde vi havde haft en dejlig dag. Det bifaldt vi alle. Eros fik overrakt to bøger om danske orkideer.

Det var en fed dag og en god begyndelse på en spændende uge.

< Niels Faurholdt forklarer og Eros havde også en god dag.

(Foto: Terkel Arnfred)

Hele ruten:

Vendepunkterne:



Billedcollage for d. 14. april 2014:



Mandag d. 14. april

Jytte og Claus Leopold

Dagens højdepunkter.

I dag skal vi op i bjergene, tæt ved det højeste punkt på øen. Før morgenmaden på hotellet bemærkede jeg, at en lastbil hældte vognladninger af sand ud på den 2 meter brede strand. Måske for at lave en pæn sandstrand i påskens anledning.

Kl. 9 tager vi af sted ud i morgentrafikken. Vi er som sædvanlig blevet talt op af Niels. Vi har et kort stop for shopping i AB Supermarket i Vasiliko. Gennem Kalkis ved vandet, nordpå og ved Nea Artaki op i landet. Gennem smålandbrug med olivenlunde og områder med fyrretræer. Så går det opad i et frodigt dalområde. Efter byen Steni Dirfis følger 5 hårnålesving og så stopper bussen kl. 11.45. Smuk udsigt ved en klippevæg.

Nogle går tilbage for at finde en sti, der fører op til et sted med *Crocus sieberi* (Fyrre-Krokus). Bussen vender om med de sidste og undervejs samler den folk op. Så finder vi stien og går ad en grusvej og senere mere stejlt op til krokusstedet. Desværre var de afblomstrede. Vi spiser vores medbragte frokost, mens skyerne vælter ind over os. I glimt ser vi øens højeste bjerg Dirfis.

Kl. 14 starter vi hjemturen. Vi stopper et par steder i de snævre hårnålesving for at beundre egemisteltenen. På det ene sted klatrer Terkel adræt op efter en gren.

På tilbagevejen stopper vi ved et andet orkidested. Her var en hyrde ved at følge sine geder over den befærdede vej. Udover orkideer, så vi fyrretræer, der tappes for harpiks i plastposer. Harpiksen anvendes til at give smag til Retsina vinen.

Undervejs så de forreste i bussen en rovfugl, der fløj lige ud foran forruden. Bente så en hærfulg på en ledning. I mangel af storke er hun vores hærfulgetæller. Hærfulgen er også set ved hotellet.

Hjemme kl. 17.15 efter 120 kilometers kørsel (og gang). Vi har været oppe i svimlede 1.121 moh. En meget spændende dag for os alle.

< Fotos og collage: Claus.



Ruten på den meget lange tur til Aghia Anna mod nord.



Den hårdt prøvede caféjer genopdager kasseapparatet (Foto: Sten).



Urgamle oliven nær stranden (Foto: Malene)

Tirsdag den 15. april

Malene og Sten

Vi kørte som sædvanlig fra Negroponte klokken 09:00 og havde et kort stop i AB-markedet i Chalkida. Her indkøbtes mange forskellige ting som vin, øl, og krydderurter – blandt andet ”fra” bjerget Dirfis, som er Evias højeste. Vi købte en lille spejlægspande til 1 æg af gangen og noget græsk ”grappa” (Tsipouro), som de åbenbart er glade for på Evia.

Foran os lå nu 2 t 15 minutter i bussen til Aghia Anna Beach på nordøen – og det er langt, lokaliteten taget i betragtning. De af os, der har været på turen før, erindrer en honningbod undervejs, men Niels mente den var lukket. Smuk strand ved Aghia Anna med bagvedliggende oprindelig ferieby, med få, men gode cafeer. Vistnok ganske få vilde plantearter.

Nogen havde set en stor gøgeurt i en olivenlund lige før vi nåede stranden, så der stoppede vi naturligvis på vejen tilbage. Meget gamle og meget smukke oliventræer og så den enlige gøgeurt. Videre tilbage stoppede vi i et vejkryds, hvor vi havde gjort holdt for 8 år siden og vandret mere eller mindre tilfældigt forbi en indhegning med nogle hysteriske hunde og fundet en besynderlig bevoksning i tilgroning, hvor vi dengang fandt 12 blomstrende stor gøgeurt. Nu fandtes vistnok kun 2 eksemplarer. Malene og jeg gad ikke hundene (selvom det nok er nogle nye eksemplarer) og gik over på den anden side af åen, hvor vi på en lille overdrevsbakke fandt 8 blomstrende stor gøgeurt og en *Orchis italica*.

Efter længere tids kørsel nåede vi honningsstedet, som nu var åbent og solgte honning; honning med bikager i; lokal sprut; tørrede og friske krydderurter og andre nødvendigheder. Fantastisk for de to gamle ejere af butikken, at de solgte for over 1.000 DKK på 10 minutter.

Endnu en lang kørsel bragte os til sumpene ved Nea Artaki lige nord for Chalkida. Der var meget lav vandstand og området bød kun på stylteløber, fiskehejre, måger og en tinksmed. Normalt opholdsplads for en del silkehejrer.

Siden retur til Negroponto og hyggeligt samvær udendørs ved cafeen og senere god middag med den forrygende buffet, som holdt meget høj kvalitet.



Aghia Anna. Sten og Malene ved det blå vand. (Foto: Trine Jarløv).



Dagsturen gik primært mod øst og nord, men med en lang afstikker mod vest for at fotografere *Ophrys melenae*.



Ophrys melenae (Foto: Malene)



Stor edderkop i "ruge-net". (Foto: Terkel).



Ophrys delphinensis, kan godt få pulsen lidt op. (Foto: Sten).

Onsdag den 16. april 2014

Bodil Faurholdt

Der var afgang fra hotellet med bus kl. 9⁰⁰. Holdet fik, så snart bussen var sat i gang, dagens ord med på vejen fra Terkel. Han havde efterforsket, at stranden Annaes, som vi besøgte dagen før, var opkaldt efter Jomfru Maria's mor Anna.

Jeg kan tilføje, at efter kristendommens begyndelse skete det, at fromme munke begyndte at forske bagud i forhold til biblens ord, for at finde nogle aner til eksempelvis jomfru Maria og andre allerede kendte personer. En slags slægtsforskning for at underbygge biblens personers nedstamning.

Ved 2. stop blev der holdt frokost i det grønne. (Det var 9. turstop efter turens program). Hans, Nanna og jeg var ved at få den medbragte mad galt i halsen, da vi havde travlt med at studere en sjældent stor edderkop, der boede i et spændende lille lodret, fastlimet rør. Det viste sig, at dyret havde et i forhold til edderkoppen stort, hvidt æg, som den skubbede mellem benene indvendigt op ad rørets inderside. Ægget kom aldrig op over kanten af røret, og edderkoppen var meget sky. Lokalteten viste sig at være særdeles orkidérig, så der blev gjort mange botaniske fund. Men der blev også iagttaget en biæderflok, som fløj hen over stedet med deres velkendte "småfløjten". I bussen på vej videre fra frokoststedet fortalte Terkel om ændringer i Europa's alfabeter i forhold til det græske alfabet, som anvendes i "*oldgræsk*". Øens navn er i dag "*Evia*" og et gammelt navn er "*Øvbøa*", som netop skulle stamme fra oldgræsk.

3. stop på turen var ved en parkering langs vejen, som jeg tidligere har døbt "*John Deer- stoppet*". P-pladsen er forsynet med et gammelt, rustent og grønligt skilt, som nok er et af de allerførste reklameskilte for dette landbrugsmaskine - produkt. Stoppet ligger lige over "*Nea Artakia*", hvor DBF boede, sidst vi var på øen i 2008.

Det var 2. gang på denne tur, at vi besøgte lokaliteten, da vi også var der på vor første tur.

4. stop var ved et lille vejtempel, der også var kendt fra den første tur til Evia. Vi ledte bl. a. efter *Ophrys sphegodes subsp. aesculapii*, men fandt den ikke.

Da vi kom hjem til hotellet, blev der iagttaget hærfugle tæt i nærheden af hotellet. Vi fik i øvrigt af receptionen orientering om, at vi skulle tage os i agt for slanger, da de netop i disse lune dage var begyndt at vågne op af deres dvale. Så det betød: "helst ikke bare ben eller tæer i sandalerne", men vi var ikke ude for angreb af slangerne.

Som de øvrige aftner var der et dejligt ta-selv bord med et stort udvalg af retter. Også dessertbordet nød stor bevågenhed. Værten blev behørigt rost af mange og var synligt stolt over at præsentere og vejlede omkring det dejlige måltid.




Torsdag den 17.april

Sten

Ingen har meldt sig til dagbogsskrivning og Malene & jeg deltog ikke i turen. Der må derfor henvises til kortet modstående, til floralisterne fra dagen – dækkende lokaliteterne med numrene 11 – 15 – og til orkidenoterne fra lokalitet 11 – 14. Der var nemlig ingen orkideer på Lok. 15.

Floralisten viser det sædvanlige brede og ikke særligt ophidsende flor af vejkantplanter. Sjovt er dog fundet af dansk kambunke.



Ruten hjemad fra Evia og til Athen mod syd.



Tørskrænt med kapel på Evia lige ved broen. (Foto: Sten).



Den flotte skråstagsbro til Evia. (Foto: Malene).

Fredag den 18. april

Elsa Lemmich

I dag skulle vi forlade Hotel Negroponte og tilbringe den sidste nat i Athen. Der var sol fra morgenen og inden afrejsen stillede vi op på hotellets trappe til familiefoto. Den flinke tjener, som også hjalp med håndteringen af kufferterne, blev udnævnt til fotograf, så alle kunne være med på billedet.

Vi gjorde holdt ved AB-supermarkedet for eventuelle sidste indkøb og fortsatte mod dagens eneste lokalitet, en skrænt nær broen til fastlandet sydvest for byen Chalkida. Skrænten var tør, så det kunne forventes, at vegetationen her var lidt længere fremme end på de hidtil besøgte lokaliteter. Øverst oppe var der et lille kapel, hvor flere kiggede indenfor. Herfra kunne de berette, at det formentlig var et kapel for profeten Elias, der var i alt fald et billede af Elias med sin ildvogn. Endvidere et billede af St. Georgios med dragen, som af en lokal dame måtte finde sig i at blive kaldt for Dimitrios, for det var nu det den lokale helgen skulle hedde.

Fra Chalkida kørte vi tilbage ad samme vej mod en vingård ejet af familien Lykos i flere generationer (Lykos ~ ulv på græsk). Vi fik en rundvisning med information om produktion og lagring af vinene, både røde og hvide af forskellige druer. Efter rundvisningen fik vi smagsprøver af fire af produkterne, to hvide og to røde, ledsaget af lidt ost og brød. En af de røde vine havde en etiket med illustration af Dionysos' søn Kratistos, som ville stræbe efter at overgå sin fader ved at producere en bedre vin. Det har man åbenbart set en symbolik i for familieforetagenet. Inden vi kørte videre måtte vi hen at se en flot stor natsværmer i et træ, som Birte havde spottet.

Derefter var der to timers kørsel til Athen kun afbrudt af et frokoststop på en parkeringsplads. I Athen blev vi indkvarteret på Hotel Pallas Athene centralt i byen og de næste timer var til fri disposition. Kl 19 blev vi hentet af bussen og sat af uden for Plaka, hvor det lykkedes at finde den restaurant, vi skulle spise på inde i de små gader. Til vores overraskelse var planen fra den noget ubetænksomme tavernavært, at vi skulle sidde udendørs, det var vi ikke forberedt på. Vi holdt dog ud nogen tid, men stemningen blev mere og mere kølig i takt med temperaturen. Vi brød vi op i flere afdelinger efterhånden som vi gav op overfor den kølige aftenluft, så det der skulle have været en varm og hyggelig sidste aften sammen blev desværre lidt kikset.



Han af nyklækket Natpåfugleøje, som med et vingefang på op mod 10 – 12 cm må betegnes som en af de store arter i den europæiske sommerfuglefauna. (Foto: Sten). Fotograferet lige ved Lykos.

Lørdag den 19. april

Vi har besluttet ikke at skrive dagsbog denne dag, hvor Niels døde fra os alle.

Vi var på Ymettos-bjerget i tårer og kom hjem med det sene fly til København.

Dansk Botanisk Forenings tur til Evia 12-19. april 2014

Oversigt over besøgte lokaliteter. Stedet hvor bussen holdt er markeret.

			UTM		Grader decimalminutter	
			zone	E	N	
1	søn 13. apr 14	Nær Scinias	35S !	241.656	4.229.006	38° 10.318'N 24° 3.054'Ø
2	søn 13. apr 14	V f. Marathonas	34S	756.909	4.227.212	38° 9.374'N 23° 55.925'Ø
3 a	man 14. apr 14	Dirfis 1	34S	750.208	4.276.910	38° 36.327'N 23° 52.401'Ø
3 b	man 14. apr 14	Dirfis 2	34S	749.791	4.276.073	38° 35.882'N 23° 52.096'Ø
3 c	man 14. apr 14	Dirfis 3	34S	748.440	4.276.230	38° 35.989'N 23° 51.170'Ø
3 d	man 14. apr 14	Dirfis 4	34S	748.299	4.275.938	38° 35.835'N 23° 51.018'Ø
4	man 14. apr 14	Udkant Nea Artaki	34S	732.143	4.267.092	38° 31.318'N 23° 39.771'Ø
	og ons. 16. apr					
5	tir 15. apr 14	Strand Ø f. Agia Anna	34S	711.367	4.305.904	38° 52.596'N 23° 26.195'Ø
6 a	tir 15. apr 14	Stor Gøgeurt ved vejen fra 5 1	34S	710.352	4.304.187	38° 51.683'N 23° 25.462'Ø
6 b	tir 15. apr 14	Stor Gøgeurt ved vejen fra 5 2	34S	709.286	4.303.756	38° 51.465'N 23° 24.717'Ø
7	tir 15. apr 14	Strand N f. Nea Artaki	34S	728.994	4.269.182	38° 32.496'N 23° 37.647'Ø
8	ons 16. apr 14	S f. Theologos, ved sidevej ved gård	34S	744.621	4.261.824	38° 28.272'N 23° 48.239'Ø
9	ons 16. apr 14	NV f. Theologos	34S	726.127	4.264.127	38° 29.546'N 23° 47.047'Ø
10	ons 16. apr 14	NØ f. Nea Artaki	34S	735.945	4.268.365	38° 31.946'N 23° 42.411'Ø
11	tor 17. apr 14	N f. Kastela	34S	727.098	4.274.334	38° 35.308'N 23° 36.443'Ø
12	tor 17. apr 14	N f. Kastela	34S	726.332	4.275.712	38° 36.064'N 23° 35.943'Ø
13	tor 17. apr 14	N f. Kastela	34S	724.295	4.279.235	38° 37.998'N 23° 34.609'Ø
14	tor 17. apr 14	Kystlok.	34S	726.433	4.272.454	38° 34.303'N 23° 35.949'Ø
15	tor 17. apr 14	Gulerodsmark ved strand	34S	725.649	4.272.648	38° 34.419'N 23° 35.413'Ø
16	fre 18. apr 14	Skråning med Kapel SV for Chalkida	34S	729.345	4.557.993	38° 26.447'N 23° 37.668'Ø
17	lør 19. apr 14	På Imitos	34S	745.859	4.205.351	37° 57.751'N 23° 47.917'Ø

1. udgave 22. apr 2014

Terkel

Lok. 1

Anacamptis morio	Salep-gøgeurt	Orkidéfam.
Anacamptis papilionacea	Sommerfugle-gøgeurt	Orkidéfam.
Anacamptis pyramidalis	Horndrager	Orkidéfam.
Anagallis arvensis (blå)	Rød arve, blå	Kodriverfam.
Anagallis arvensis (rød)	Rød arve, rød	Kodriverfam.
Anemone blanda	Balkan-anemone	Ranunkelfam.
Anisantha madritensis	Spansk hejre	Græsfam.
Atractylis gummifera		Kurvplantefam.
Ballota acetabulosa		Læbeblomstfam.
Biscutella didyma		Korsblomstfam.
Bituminaria bituminosa	Tjærekløver	Ærteblomstfam.
Bunium bulbocastaneum	Jordkastanie	Skærmplantefam.
Bunium ferulaceum		Skærmplantefam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Calycotome villosa		Ærteblomstfam.
Centaurea raphanina ssp. mixta	Lav knopurt	Kurvplantefam.
Centaureum pulchellum	Liden tusindgylden	Kurvplantefam.
Cistus creticus		Soløjefam.
Cistus monspeliensis		Soløjefam.
Coronilla scorpioides		Ærteblomstfam.
Crepis taraxacifolia		Kurvplantefam.
Cyclamen graecum		Kodriverfam.
Dactylis hispanica	Spansk hundegræs	Græsfam.
Euphorbia acanthothamnos		Vortemælkfam.
Fumana ericoides		Soløjefam.
Fumaria arabica		Valmuefam.
Gagea graeca		Liljefam.
Genista acanthoclada		Ærteblomstfam.
Geranium purpureum		Storkenæbfam.
Hedypnois cretica		Kurvplantefam.
Hippocrepis ciliata		Ærteblomstfam.
Hymenocarpus circinnatus		Ærteblomstfam.
Hypochoeris achyrophorus		Kurvplantefam.
Juniperus phoeniceus		Cypresfam.
Lagoecia cuminoides		Skærmplantefam.
Lagurus ovatus	Harehale	Græsfam.
Lavatera cretica		Katostfam.
Linum pubescens		Hørfam.
Lophochloa cristata	Enårig kambunke	Græsfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Olea europaea	Oliven	Olivenfam.

Onobrychis aequidentata		Ærteblomstfam.
Ophrys apifera	Bi-flueblomst	Orkidéfam.
Ophrys lutea ssp. lutea	Gul flueblomst	Orkidéfam.
Ophrys mammosa	Barm-flueblomst	Orkidéfam.
Ophrys oestrifera ssp. Stavri	Stavros flueblomst	Orkidéfam.
Ornithogalum narbonense		Aspargesfam.
Osyris alba		Sandelfam.
Oxalis pes-caprae		Surkløverfam.
Pallenis spinosa		Kurvplantefam.
Pancratium maritimum		Aspargesfam.
Papaver dubium	Gærde-valmue	Valmuefam.
Parentucellia latifolia		Gyvelkvælerfam.
Phagnalon graecum		Kurvplantefam.
Phillyrea latifolia		Olivenfam.
Phlomis fruticans		Ærteblomstfam.
Pinus halepensis		Granfam.
Pistacia lentiscus		Mangofam.
Plantago bellardii		Vejbredfam.
Plantago coronopus	Fliget vejbred	Vejbredfam.
Plantago cretica		Vejbredfam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Poa bulbosa	Løg-rapgræs	Græsfam.
Prasium majus		Læbeblomstfam.
Quercus coccifera	Kermes-eg	Bøgefam.
Quercus ilex	Sten-eg	Bøgefam.
Reseda alba	Hvid Reseda	Resedafam.
Scaligeria cretica		Skærmplantefam.
Scorzonera cana		Kurvplantefam.
Scorzonera laciniata		Kurvplantefam.
Selaginella denticulata	Dværgulvefod	Dværgulvefodfam.
Serapias parviflora		Orkidéfam.
Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Silene colorata		Nellikefam.
Silybum marianum	Marie-tidsel	Kurvplantefam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Tordylium apulum		Skærmplantefam.
Tragopogon dubius		Kurvplantefam.
Tragopogon hybridus		Kurvplantefam.
Tragopogon porrifolius	Havrerod	Kurvplantefam.
Tremastelma palaestinum		Kartebollefam.
Tuberaria guttata		Soløjefam.
Urginea maritima		Aspargesfam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Valerianella obtusiloba		Baldrianfam.

Lok. 2

<i>Aira elegantissima</i>		Græsfam.
<i>Alkanna tinctoria</i>		Rubladfam.
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Horndrager	Orkidéfam.
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød arve, rød + blå	Kodriverfam.
<i>Anagyris foetida</i>	Stinktræ	Ærteblomstfam.
<i>Anemone pavonina</i>	x	Ranunkelfam.
<i>Arenaria leptoclados</i>	Spæd markarve	Nellikefam.
<i>Aristolochia microstoma</i>	Kølle-slangerod	Slangerodfam.
<i>Avena fatua</i>	Flyve-havre	Græsfam.
<i>Ballota acetabulosa</i>		Læbeblomstfam.
<i>Biscutella didyma</i>		Korsblomstfam.
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Tjærekløver	Ærteblomstfam.
<i>Briza maxima</i>		Græsfam.
<i>Calendula arvensis</i>		Kurvplantefam.
<i>Calycotome spinosa</i>	Håret bægergyvel	Ærteblomstfam.
<i>Campanula drabifolia</i>		Klokkefam.
<i>Centaureum erythraea</i>	Mark-tusindgylden	Ensianfam.
<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret hønsetarm	Nellikefam.
<i>Chamomilla recutita</i>	Vellugtende kamille	Kurvplantefam.
<i>Cistus albidus</i>		Soløjefam.
<i>Cistus creticus</i>	x	Soløjefam.
<i>Cistus monspeliensis</i>	x	Soløjefam.
<i>Clypeola jonthlaspi</i>		Korsblomstfam.
<i>Convolvulus althaeoides</i>	x	Snerlefam.
<i>Coronilla scorpioides</i>		Ærteblomstfam.
<i>Cuscuta epithymus</i>	Lyngsilke	Snerlefam.
<i>Echium plantagineum</i>		Rubladfam.
<i>Erysimum graecum</i>	x	Korsblomstfam.
<i>Euphorbia acanthothamnus</i>		Vortemælkfam.
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-vortemælk	Vortemælkfam.
<i>Filago vulgaris</i>	Kugle-museurt	Kurvplantefam.
<i>Fritillaria obliqua</i>		Liljefam.
<i>Fumana arabica</i>		Soløjefam.
<i>Fumaria capreolata</i>	Klatrende lærkespore	Valmuefam.
<i>Gagea graeca</i>		Liljefam.
<i>Hymenocarpus circinnatus</i>	x	Ærteblomstfam.
<i>Hypochoeris acyrophorus</i>		Kurvplantefam.
<i>Knautia integrifolia</i>		Kartebollefam.
<i>Lagurus ovatus</i>	Harehale	Græsfam.
<i>Lamium maculatum</i>	Plettet tvetand	Læbeblomstfam.
<i>Lamium molucellifolium</i>	Nyrebladet tvetand	Læbeblomstfam.

Lamium moscatum		Læbeblomstfam.
Legousia speculum-veneris	Venusspejl	Klokkefam.
Linaria pelisseriana		Maskeblomstfam.
Linaria purpurea	x	Maskeblomstfam.
Lolium rigidum		Græsfam.
Lythrum junceum		Kattehalefam.
Malcolmia flexuosa		Korsblomstfam.
Malcolmia hydraea		Korsblomstfam.
Melica minuta		Græsfam.
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Micromeria nervosa	x	Læbeblomstfam.
Neatostema apulum		Rubladfam.
Nerium oleander	Nerie	Singrønfam.
Olea europaea	Oliven	Olivenfam.
Onobrychis aequidentata		Ærteblomstfam.
Ophrys lutea ssp. lutea		Orkidéfam.
Osyris alba		Sandelfam.
Papaver dubium	Gærde-valmue	Valmuefam.
Parentucellia latifolia		Gyvelkvælerfam.
Phlomis frutucosus	x	Læbeblomstfam.
Pistacia lentiscus	x	Mangofam.
Prasium major	x	Læbeblomstfam.
Ranunculus sprunerianus		Ranunkelfam.
Rhynchosinapis nivalis		Korsblomstfam.
Sarcopoterium spinosum		Rosenfam.
Scandix pecten-veneris	Jomfrukam	Skærmlantefam.
Scirpus holoschoenus	Kugle-kogleaks	Halvgræsfam.
Scorzonera laciniata		Kurvplantefam.
Scrophularia canina	x	Maskeblomstfam.
Sedum litoreum		Stenurtfam.
Serapias parviflora		Orkidéfam.
Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Silene colorata		Nellikefam.
Silybum marianum	Marietidsel	Kurvplantefam.
Sinapis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Stipa capensis		Græsfam.
Tamus communis		Yamsfam.
Teucrium polium	x	Læbeblomstfam.
Thapsia garganica	x	Skærmlantefam.
Tordylium apulum	x	Skærmlantefam.
Trifolium arvense	Hare-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium campestre	Gul kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium repens	Hvid-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium spadiceum	Brun kløver	Ærteblomstfam.

Trifolium spumosum		Ærteblomstfam.
Trifolium stellatum	x	Ærteblomstfam.
Urginea maritima	Strandløg	Aspargesfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Valantia muralis		Kransbladfam.
Valeriana dioscoridis		Baldrianfam.
Verbascum sinuatum		Maskeblomstfam.
Vicia hybrida	x	Ærteblomstfam.
Vicia villosa ssp eriacarpa		Ærteblomstfam.
Vitex agnus-castus	Kyskhedstræ	Jernurtfam.

Lok. 3 a.

<i>Abies cephalonica</i>		Granfam.
<i>Acinos alpinus</i>	Voldtimian	Læbeblomstfam.
<i>Aethionema saxatilis</i>		Korsblomstfam.
<i>Agrimonia agrimonoides</i>		Rosenfam.
<i>Alkanna graeca</i>		Rubladfam.
<i>Anchusa azurea</i>		Rubladfam.
<i>Anemone appenina</i>		Ranunkelfam.
<i>Anemone blanda</i>	Balkan-anemone	Ranunkelfam.
<i>Anemone hybrida</i>		Ranunkelfam.
<i>Anemone pavonina</i>		Ranunkelfam.
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende gulaks	Græsfam.
<i>Arabis verna</i>		Korsblomstfam.
<i>Asphodeline lutea</i>		Aspargesfam.
<i>Bellis sylvestris</i>		Kurvplantefam.
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-stilkaks	Græsfam.
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske	Korsblomstfam.
<i>Cerastium fontanum</i>	Alm. Hønsetarm	Nellikefam.
<i>Ceterach officinarum</i>	Miltbregne	Radeløvfam.
<i>Clypeola ionthlaspi</i>		Korsblomstfam.
<i>Corydalis cava</i>	Hulrodet lærkespore	Valmuefam.
<i>Cruciata laevipes</i>	Alm. korsblad	Kransbladfam.
<i>Gagea amblyopetala</i>		Liljefam.
<i>Geranium lusidum</i>	Skinnende storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Geranium molle</i>	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Helianthemum nitidum</i>		Soløjefam.
<i>Helleborus cyclophyllus</i>		Ranunkelfam.
<i>Lamium garganicum</i>		Læbeblomstfam.
<i>Malcolmia macrocalyx</i>		Korsblomstfam.
<i>Micromeria nervosa</i>		Læbeblomstfam.
<i>Myosotis alpestris</i>		Rubladfam.
<i>Myosotis congesta</i>		Rubladfam.
<i>Parentucellia latifolia</i>		Gyvelkvælerfam.
<i>Pilosella officinarum</i>	Håret høgeurt	Kurvplantefam.
<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne	Ørnebregnefam.
<i>Ranunculus ficaria</i>	Vorterod	Ranunkelfam.
<i>Ranunculus sprunerianus</i>		Ranunkelfam.
<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ	Skedeknæfam.
<i>Sanguisorbia minor</i>	Bibernelle	Rosenfam.
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Jomfrukam	Skærmpantefam.
<i>Scorzonera laciniata</i>		Kurvplantefam.

Scrophularia canina		Maskeblomstfam.
Scrophularia heterophyllum		Maskeblomstfam.
Senecio germanicus		Kurvplantefam.
Senecio rupester/ squalidus		Kurvplantefam.
Senecio vulgaris	Alm. brandbæger	Kurvplantefam.
Taraxacum sp.	Mælkebøtte	Kurvplantefam.
Thlaspi perfoliata	Hjertebladet pengeurt	Korsblomstfam.
Trifolium repens	Hvid-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium uniflorum		Ærteblomstfam.
Verbascum sinuatum		Maskeblomstfam.
Verbascum undulatum		Maskeblomstfam.
Veronica chamaedrys	Tveskægget ærenpris	Maskeblomstfam.
Veronica cymbalaria		Maskeblomstfam.
Viola arvensis ssp. kitaibeliana		Violfam.
Viola odorata	Marts-viol	Violfam.
Viscum album	Mistelten	Sandelfam.

Lok. 3 b.

<i>Abies alba</i>	Alm. Ædelgran	Granfam.
<i>Ajuga orientalis</i>		Læbeblomstfam.
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Gåsemad	Korsblomstfam.
<i>Asphodeline lutea</i>		Aspargesfam.
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske	Korsblomstfam.
<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret hønsetarm	Nellikefam.
<i>Cerastium illyricum</i>		Nellikefam.
<i>Clypeola jonthlaspi</i>		Korsblomstfam.
<i>Colchicum sp.</i>	Tidløs sp.	Tidløsfam.
<i>Crocus sieberi</i>		Irisfam.
<i>Cruciata laevipes</i>	Alm. korsblad	Kransbladfam.
<i>Geranium molle</i>	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Lathyrus sphaericus</i>	Enblomstret fladbælg	Ærteblomstfam.
<i>Origanum vulgare</i>	Merian	Læbeblomstfam.
<i>Poa bulbosa</i>	Løg-Rapgræs	Græsfam.
<i>Potentilla micranta</i>		Rosenfam.
<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ	Skedeknæfam.
<i>Scleranthus perennis</i>	Flerårig knavel	Nellikefam.
<i>Sherardia arvensis</i>	Blåstjerne	Kransbladfam.
<i>Stellaria holostea</i>	Stor fladstjerne	Nellikefam.
<i>Trifolium uniflorum</i>		Ærteblomstfam.
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde	Nældefam.
<i>Veronica orsiniana</i>		Maskeblomstfam.
<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet vikke	Ærteblomstfam.
<i>Vicia lathyroides</i>	Vår-vikke	Ærteblomstfam.

Lok. 3 c.

Anemone pavonina		Ranunkelfam.
Arabis glabra	Tårnurt	Korsblomstfam.
Arabis verna		Korsblomstfam.
Asphodeline lutea		Aspargesfam.
Campanula spatulata		Klokkefam.
Cardamine graeca		Korsblomstfam.
Cynoglossum hungaricum		Rubladfam.
Erysimum graecum		Korsblomstfam.
Loranthus europaeus		Sandelfam.
Moenchia graeca		Nellikefam.
Phlomis fruticosa		Læbeblomstfam.
Platanus orientalis		Platanfam.
Poa bulbosa	Løg-rapgræs	Græsfam.
Pteridium aquilinum	Ørnebregne	Ørnebregnefam.
Veronica chamaedrys ssp. chamaedryoides	Tveskægget ærenpris	Maskeblomstfam.
Vicia lathyroides	Vår-vikke	Læbeblomstfam.
Vicia pinetorum		Læbeblomstfam.
Viola alba ssp. denhartii		Violfam.

Lok. 4

Allium subhirsutum		Aspargesfam.
Anacamptis pyramidalis	Horndrager	Orkidéfam.
Anagallis arvensis	Rød arve	Kodriverfam.
Arenaria serpyllifolia		Nellikefam.
Avena barbata		Græsfam.
Ballota acetabulosa		Læbeblomstfam.
Biscutella didyma		Korsblomstfam.
Briza maxima		Græsfam.
Bupleurum gerardi		Skærmpantefam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Carduus pycnocephalus		Kurvplantefam.
Cerastium fontanum	Alm. Hønsetarm	Nellikefam.
Cerastium glomeratum	Opret hønsetarm	Nellikefam.
Ceterach officinarum	Miltbregne	Radeløvfam.
Chrysanthemum carinarium		Kurvplantefam.
Echium plantagineum		Rubladfam.
Erysimum graecum		Korsblomstfam.
Gagea graeca		Liljefam.
Hypocoum procumbens		Hypecoaceae
Juniperus phoenica		Cypresfam.
Koeleria cristata	Enårig dværgbunke	Græsfam.
Lagurus ovatus		Græsfam.
Lamarckia aurea		Græsfam.
Lamium gargaricum		Læbeblomstfam.
Medicago orbicularis		Ærteblomstfam.
Melica nutans	Nikkende flitteraks	Græsfam.
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Nigella damascena		Ranunkelfam.
Orobancha nana		Gyvelkvælerfam.
Pancreatium maritimum		Aspargesfam.
Papaver dubium		Valmuefam.
Parkinsonia aculeata		Ærteblomstfam.
Petrorhagia prolifera	Knopnellike	Nellikefam.
Pinus halepensis		Granfam.
Pistacia lentiscus		Mangofam.
Prasium majus		Læbeblomstfam.
Quercus ilex		Bøgefam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Salvia amplexicaulis		Læbeblomstfam.
Selaginella denticulata		Dværgulvefodfam.
Silene colorata		Nellikefam.

Silybum marianum	Marietidsel	Kurvplantefam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Tordylium apium		Skærmpantefam.
Tremastelma palaestinum		Kartebollefam.
Trifolium stellatum		Ærteblomstfam.
Tragopogon dubium		Kurvplantefam.
Urginea maritima		Aspargesfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Urtica pilulifera		Nældefam.
Valeriana locusta	Tandfri vårsalat	Baldrianfam.

Lok. 5

Anagallis arvensis	Rød arve	Kodriverfam.
Anchusa procera		Rubladfam.
Antemis maritima		Kurvplantefam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Biscutella didyma		Korsblomstfam.
Bituminaria bituminosa		Ærteblomstfam.
Bromus madritensis		Græsfam.
Cakile maritima ssp aegyptiaca		Korsblomstfam.
Capsella bursa-pastoris	Hyrdetaske	Korsblomstfam.
Carpobrotus acinaciformis		Middagsblomstfam.
Carpobrotus edulis	Hottentotfigen	Middagsblomstfam.
Coronilla scorpioides		Ærteblomstfam.
Crepis versicaria		Kurvplantefam.
Cyperus capitatus		Halvgræsfam.
Echium arenarium		Rubladfam.
Eryngium maritimum	Strand-mandstro	Skærmpantefam.
Euphorbia helioscopia	Skærm-vortemælk	Vortemælkfam.
Galium aparine	Burre-snerre	Kransbladfam.
Geranium dissectum	Kløftet storkenæb	Storkenæbfam.
Geranium molle	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
Glaucium flavum	Strand-hornskulpe	Valmuefam.
Hedera helix	Vedbend	Vedbendfam.
Hordeum murinum	Gold byg	Græsfam.
Lagurus ovatus	Harehale	Græsfam.
Lavatera arborea		Katostfam.
Lavatera cretica		Katostfam.
Matthiola tricuspidata		Korsblomstfam.
Medicago maritima		Ærteblomstfam.
Medicago orbicularis		Ærteblomstfam.
Muscari comosum	Dusk-hyacint	Aspargesfam.
Pancratium maritimum		Aspargesfam.
Papaver dubium	Gærde-valmue	Valmuefam.
Papaver rhoeas	Korn-valmue	Valmuefam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Plantago lanceolata	Lancet-vejbred	Vejbredfam.
Raphanus raphanistrum ssp. landra	Kiddike	Korsblomstfam.
Rosmarinus officinalis	Rosmarin	Ærteblomstfam.
Salsola kali	Alm. sodaurt	Salturtfam.
Sedum caespitosum		Stenurtfam.
Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Solanum cornutum	Bøffelburre	Natskyggefam.

Solanum sodomaeum		Natskyggefam.
Sonchus oleraceus	Alm. svinemælk	Kurvplantefam.
Tamarix tetrandra		Tamariskfam.
Tordylium apulum		Skærmpantefam.
Tragopogon sinuatus		Kurvplantefam.
Trifolium repens	Hvid kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium scabrum		Ærteblomstfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Vicia villosa	Sand-vikke	Ærteblomstfam.
Xanthium italicum		Kurvplantefam.

Lok. 6 a.

Ajuga chamaepitys		Læbeblomstfam.
Ajuga orientalis		Læbeblomstfam.
Anagallis arvensis	Rød arve, rød	Kodriverfam.
Anagallis arvensis	Rød arve, blå	Kodriverfam.
Anchusa procera		Rubladfam.
Anemone pavonina		Ranunkelfam.
Anisantha diandra		Græsfam.
Anisantha madritensis		Græsfam.
Anthemis chia		Kurvplantefam.
Avena barbata		Græsfam.
Bituminaria bituminosa		Ærteblomstfam.
Blackstonia perfoliata		Ensianfam.
Briza maxima		Græsfam.
Bunias erucago	Ager-takkeklap	Korsblomstfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Calepina irregularis		Korsblomstfam.
Centaureum erythraea	Mark-tusindgylden	Kurvplantefam.
Cercis siliquastrum		Ærteblomstfam.
Cerinthe major	Voksurt	Rubladfam.
Clematis vitalba	Alm. Skovranke	Ranunkelfam.
Coronilla scorpioides		Ærteblomstfam.
Cynoglossum creticum		Rubladfam.
Daucus carota var. carota	Vild gulero	Skærmpantefam.
Galium aparine	Burre-snerre	Kransbladfam.
Geranium molle	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
Hordeum murinum	Gold byg	Græsfam.
Hypericum perforatum	Prikbladet perikon	Perikonfam.
Linum bienne		Hørfam.
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Misopates orontium	Ager-løvemund	Maskeblomstfam.
Muscari comosum	Duskhyacint	Aspargesfam.
Olea europaea	Oliven	Olivenfam.
Orchis purpurea	Stor gøgeurt	Orkidéfam.
Origanum vulgare	Merian	Læbeblomstfam.
Oxalis pes-caprae		Surkløverfam.
Pteridium aquilinum	Ørnebregne	Ørnebregnefam.
Ranunculus arvensis	Ager-ranunkel	Ranunkelfam.
Ranunculus marginatus		Ranunkelfam.
Ranunculus muricatus		Ranunkelfam.
Rapistrum rugosum ssp. lineanum		Korsblomstfam.
Rapistrum rugosum ssp. orientalis	Orientalisk knopskulpe	Korsblomstfam.

Reseda alba	Hvid reseda	Resedafam.
Rhagadiolus edulis		Kurvplantefam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Sisymbrium officinale var. officinale	Rank vejsennep	Korsblomstfam.
Smilax aspera		Aspargesfam.
Solanum nigrum	Sort natskygge	Natskyggefam.
Sonchus oleraceus	Alm. svinemælk	Kurvplantefam.
Stellaria media	Alm. Fuglegræs	Nellikefam.
Tamus communis		Yamsfam.
Tordylium apulum		Skærmpplantefam.
Veronica persica	Storkronet ærenpris	Maskeblomstfam.

Lok. 6 b.

Ajuga iva		Læbeblomstfam.
Allium roseum	Rosen-løg	Narcisfam.
Anagallis arvensis	Rød arve	Kodriverfam.
Anisantha madritensis	Spansk hejre	Græsfam.
Anthemis chia		Kurvplantefam.
Arundo donax	Kæmperør	Græsfam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Bituminaria bituminosa		Ærteblomstfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Cardaria draba	Hjertekarse	Korsblomstfam.
Carduus pycnocephalus		Kurvplantefam.
Carex flacca	Blågrøn star	Halvgræsfam.
Centaurium erythraea	Mark-tusindgylden	Ensianfam.
Cercis siliquastrum	Judastræ	Ærteblomstfam.
Cerinthe major		Rubladfam.
Cerinthe retorta		Rubladfam.
Clematis vitalba	Skovranke	Ranunkelfam.
Convolvulus altaeoides		Snerlefam.
Coronilla emerus	Perlebælg	Ærteblomstfam.
Crepis vesicaria		Kurvplantefam.
Daucus carota	Vild gulero	Skærmpantefam.
Ferula communis		Skærmpantefam.
Frangula alnus	Tørst	Vrietornfam.
Geranium dissectum	Kløftet storkenæb	Storkenæbfam.
Geranium molle	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
Geranium purpureum	Purpur-storkenæb	Storkenæbfam.
Hedera helix	Vedbend	Vedbendfam.
Lathyrus ochrus		Ærteblomstfam.
Lithospermum purpureocaeruleum		Rubladfam.
Lotus halophilus		Ærteblomstfam.
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Orchis italica	Italiensk gøgeurt	Orkidéfam.
Orchis purpurea	Stor gøgeurt	Orkidéfam.
Pteridium aquilinum	Ørnebregne	Ørnebregnefam.
Pyrus pyraister		Rosenfam.
Quercus suber	Kork-eg	Bøgefam.
Rapistrum rugosum	Knopskulpe	Korsblomstfam.
Rapistrum rugosum ssp. linnaeanum	Spansk knopskulpe	Korsblomstfam.
Rhamnus alaternus		Vrietornfam.
Ruscus hypoglossum		Aspargesfam.

Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Sinapis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Smilax aspera		Aspargesfam.
Spartium junceum	Spansk gyvel	Ærteblomstfam.
Symphytum bulbosum		Rubladfam.
Tamus communis		Yamsfam.
Vicia benghalensis		Ærteblomstfam.
Xanthium italicum	Plettet brodfrø	Kurvplantefam.

Lok. 7

Aethiorhiza bulbosa		Kurvplantefam.
Anagallis arvensis	Rød arve, blå	Kodriverfam.
Anisantha madritensis	Spansk hejre	Græsfam.
Arthrocnemum fruticosum	Buskkveller	Salturtfam.
Atriplex portulacoides	Stilkløs kilebæger	Salturtfam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Bellardia trixago		Gyvelkvælerfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Chrysanthemum coronarium	Kron-okseøje	Kurvplantefam.
Ecballium elaterium	Æselagurk	Græskarfam.
Hirschfeldia incana	Bastardsennep	Korsblomstfam.
Juncus maritimus	Strand-siv	Sivfam.
Koeleria cristata	Enårig kambunke	Græsfam.
Lagurus ovatus	Harehale	Græsfam.
Lolium rigidum		Græsfam.
Matthiola incana		Korsblomstfam.
Matthiola tricuspidata		Korsblomstfam.
Neatostema apulum		Rubladfam.
Papaver rhoeas	Korn-valmue	Valmuefam.
Parapholis strigosa	Spidshale	Græsfam.
Parentucellia viscosa	Bartsie	Gyvelkvælerfam.
Plantago coronopus	Fliget vejbred	Vejbredfam.
Plantago crassifolia		Vejbredfam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Polypogon maritimus		Græsfam.
Polypogon monspeliensis		Græsfam.
Silybum marianum	Marietidsel	Kurvplantefam.
Sonchus oleraceus	Alm. Svinemælk	Kurvplantefam.
Tamarix tetandra		Tamariskfam.
Torilis leptophylla		Skærmpantefam.
Torilis nodosa		Skærmpantefam.
Trifolium stellatum	Stjernekløver	Ærteblomstfam.

Lok. 8

Alkanna tinctoria		Rubladfam.
Anagallis arvensis	Rød arve, blå	Kodriverfam.
Anagallis arvensis	Rød arve, rød	Kodriverfam.
Anemone pavonina		Ranunkelfam.
Anthemis chia		Kurvplantefam.
Anthoxanthum odoratum	Vellugtende gulaks	Græsfam.
Apium nodiflorum		Skærmpantefam.
Arbutus unedo	Vestligt jordbærtræ	Lyngfam.
Asphodelus aestivus		Xanthorroeaceae
Astragalus monspeliensis		Ærteblomstfam.
Barlia robertiana		Orkidefam.
Berula erecta	Sideskærm	Skærmpantefam.
Bituminaria bituminosa		Ærteblomstfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Capsella bursa-pastoris	Hyrdetaske	Korsblomstfam.
Carex flacca	Blågrøn star	Halvgræsfam.
Carduus pycnocephalus		Kurvplantefam.
Centaurea raphanina ssp mixta		Kurvplantefam.
Cerastium glomeratum	Opret hønsetarm	Nellikefam.
Cerastium illyricum		Nellikefam.
Chamomilla recutita	Vellugtende kamille	Kurvplantefam.
Cistus creticus		Soløjefam.
Cistus salvifolius		Soløjefam.
Convolvulus altaeoides		Snerlefam.
Crataegus monogyna	Engriflet hvidtjørn	Rosenfam.
Crepis neglecta		Kurvplantefam.
Cytinus rubra		Rafflesiaceae
Erysimum corinthium		Korsblomstfam.
Erysimum graecum		Korsblomstfam.
Euphorbia exigua	Liden vortemælk	Vortemælkfam.
Filago eriocephala		Kurvplantefam.
Fumana arabica		Soløjefam.
Fumana thymifolia		Soløjefam.
Fumaria kralikii		Valmuefam.
Gagea graeca		Liljefam.
Hirschfeldia incana	Bastardsennep	Korsblomstfam.
Hymenocarpus circinnatus		Ærteblomstfam.
Hypochoeris archyrophorus		Kurvplantefam.
Inula viscosa	Klæbrig alant	Kurvplantefam.
Juncus effusus	Lyse-siv	Sivfam.
Juncus inflexus	Blågrå siv	Sivfam.

Juncus maritimus	Strand-siv	Sivfam.
Lagoecia cuminoides		Skærmpantefam.
Lagurus ovatus		Græsfam.
Lathyrus setifolius		Ærteblomstfam.
Linum bienne	Toårig hør	Hørfam.
Linum hologynum		Hørfam.
Lithodora prostrata		Rubladfam.
Lophochloa cristata	Enårig kambunke	Græsfam.
Micromeria nervosa		Læbeblomstfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Nigella damascena	Jomfru-i-det-grønne	Ranunkelfam.
Olea europaea	Oliven	Olivenfam.
Onobrychis caput-galli		Ærteblomstfam.
Ophrys delphinensis		Orkidefam.
Orchis italica	Italiensk gøgeurt	Orkidefam.
Pancratium maritimum		Narcisfam.
Papaver rhoeas	Korn-valmue	Valmuefam.
Parentucellia latifolia		Gyvelkvælerfam.
Phagnalon graecum		Kurvplantefam.
Pinus halepensis		Granfam.
Pistacia lentiscus	Mastiktræ	Mangofam.
Pistacia terebinthus	Terpentintræ	Mangofam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Poa bulbosa	Løg-rapgræs	Græsfam.
Quercus coccifera		Bøgefam.
Ranunculus marginatus		Ranunkelfam.
Ranunculus muricatus	Pig-ranunkel	Ranunkelfam.
Rorippa nasturtium-aquaticum	Tykskulpet brøndkarse	Korsblomstfam.
Salvia triloba		Læbeblomstfam.
Sarcopoterium spinosum		Rosenfam.
Scorzonera hispanica	Have-skorzoner	Kurvplantefam.
Scorzonera laciniata		Kurvplantefam.
Senecio vulgaris	Alm. Brandbæger	Kurvplantefam.
Serapias parviflora		Orkidefam.
Sisymbrium officinale var. officinale	Rank vejsennep	Korsblomstfam.
Smyrniurn olusatrum		Skærmpantefam.
Sonchus arvensis	Ager-svinemælk	Kurvplantefam.
Stipa capensis		Græsfam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Thymelaea tartonraira		Pebertræfam.
Thymus capitatus		Læbeblomstfam.
Tordyliurn apulum		Skærmpantefam.
Tragopogon balcanicus		Kurvplantefam.
Tragopogon crocifolius		Kurvplantefam.

Tragopogon dubium		Kurvplantefam.
Tragopogon porrifolius	Havrerod	Kurvplantefam.
Trifolium physodes		Ærteblomstfam.
Trifolium repens	Hvid-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium stellatum	Stjerne-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium tomentosum		Ærteblomstfam.
Trifolium uniflorum		Ærteblomstfam.
Umbilicus rupester	Klippe-navleurt	Stenurtfam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Valerianella vesicaria		Baldrianfam.
Verbascum sinuatum		Maskeblomstfam.
Verbascum undulatum		Maskeblomstfam.
Veronica catenata	Vand-ærenpris	Vejbredfam.

Lok. 9

<i>Ajuga orientalis</i>		Læbeblomstfam.
<i>Alkanna tinctoria</i>		Rubladfam.
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød arve, rød	Kodriverfam.
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød arve, blå	Kodriverfam.
<i>Anemone pavonina</i>		Ranunkelfam.
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>praepropera</i>		Ærteblomstfam.
<i>Arenaria serpyllifolia</i> ssp. <i>leptoclados</i>	Spæd markarve	Nellikefam.
<i>Arundo donax</i>	Kæmperør	Græsfam.
<i>Asarum europaeum</i>	Hasselurt	Slangerodfam.
<i>Asparagus aphyllus</i>		Aspargesfam.
<i>Avena barbata</i>		Græsfam.
<i>Avena fatua</i>	Flyve-havre	Græsfam.
<i>Barlia robertianum</i>		Orkidéfam.
<i>Bellardia trixago</i>		Gyvelkvælerfam.
<i>Biscutella didyma</i>		Korsblomstfam.
<i>Bituminaria bituminosa</i>		Ærteblomstfam.
<i>Blackstonia perfoliata</i>		Ensianfam.
<i>Brachypodium retusum</i>		Græsfam.
<i>Briza maxima</i>		Græsfam.
<i>Calendula arvensis</i>		Kurvplantefam.
<i>Calystegia pulchra</i>	Have-snerle	Snerlefam.
<i>Campanula erinus</i>		Klokkefam.
<i>Carex flacca</i> ssp. <i>serrulata</i>		Halvgræsfam.
<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret hønsetarm	Nellikefam.
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judastræ	Ærteblomstfam.
<i>Cichorium spinosum</i>		Kurvplantefam.
<i>Cistus creticus</i>		Soløjefam.
<i>Cistus salvifolius</i>		Soløjefam.
<i>Clematis vitalba</i>	Alm. Skovranke	Ranunkelfam.
<i>Convolvulus elegantissimus</i>		Snerlefam.
<i>Crepis neglecta</i>		Kurvplantefam.
<i>Cyclamen graecum</i>		Kodriverfam.
<i>Cynoglossum creticum</i>		Rubladfam.
<i>Cynosurus echinatus</i>	Pindsvin-kamgræs	Græsfam.
<i>Dracunculus vulgaris</i>		Læbeblomstfam.
<i>Echium italicum</i>		Rubladfam.
<i>Eryngium campestre</i>	Bjerg-mandstro	Skærmplantefam.
<i>Euphorbia characias</i>		Vortemælkfam.
<i>Euphorbia exigua</i>	Liden vortemælk	Vortemælkfam.
<i>Ficus carica</i>	Figen	Morbærfam.
<i>Fumana arabica</i>		Soløjefam.

Fumana thymifolia		Soløjefam.
Gagea graeca		Liljefam.
Galium aparine	Burre-snerre	Kransbladfam.
Geranium lucidum	Skinnende storkenæb	Storkenæbfam.
Geranium molle	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
Geranium purpureum	Purpur-Storkenæb	Storkenæbfam.
Gladiolus italicus		Irisfam.
Hedypnois creticus		Kurvplantefam.
Helichrysum italicum		Kurvplantefam.
Hirschfeldia incana	Bastardsennep	Korsblomstfam.
Hymenocarpus circinnatus		Ærteblomstfam.
Hypericum rumelianum		Perikonfam.
Hypochoeris achyrophorus		Kurvplantefam.
Lagoecia cuminoides		Skærmpantefam.
Lagoecia hybrida		Skærmpantefam.
Lagurus ovatus	Harehale	Græsfam.
Medicago lupulina	Humle-sneglebælg	Ærteblomstfam.
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Onobrychis aequidentata		Ærteblomstfam.
Onobrychis caput-galli		Ærteblomstfam.
Onobrychis spinosa		Ærteblomstfam.
Orchis italica	Italiensk gøgeurt	Orkidéfam.
Orobanche ramosa		Gyvelkvælerfam.
Pallenis spinosa		Kurvplantefam.
Parentucellia latifolia		Gyvelkvælerfam.
Phagnalon graeca		Kurvplantefam.
Phagnalon saxatile		Kurvplantefam.
Pisum sativum ssp. elatius		Ærteblomstfam.
Plantago afra		Vejbredfam.
Poa bulbosa	Løg-rapgræs	Græsfam.
Prasium majus		Læbeblomstfam.
Reichardia edulis		Kurvplantefam.
Reseda lutea	Gul reseda	Resedafam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Rubia peregrina		Kransbladfam.
Salvia verbenacea		Læbeblomstfam.
Scandix pecten-veneris	Jomfrukam	Skærmpantefam.
Scrophularia canina		Maskeblomstfam.
Serapias vomeracea		Orkidéfam.
Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Sinapis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Smilax aspera		Aspargesfam.
Spartium junceum		Ærteblomstfam.

Tamus communis		Yamsfam.
Tordylium apulum		Skærmpantefam.
Trifolium campestre	Gul kløver	Ærteblomstfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Valerianella discoidea		Baldrianfam.
Valerianella eriocarpa		Baldrianfam.
Valerianella vesicaria		Baldrianfam.
Verbascum undulatum		Maskeblomstfam.
Veronica cymbalaria		Maskeblomstfam.
Vicia hybrida		Ærteblomstfam.
Vicia peregrina		Ærteblomstfam.
Vicia sativa	Foder-vikke	Ærteblomstfam.

Lok. 10

<i>Aegilops biuncialis</i>		Græsfam.
<i>Aegilops geniculata</i>		Græsfam.
<i>Aira elegans</i>		Græsfam.
<i>Allium subhirsutum</i>		Narcisfam.
<i>Alyssum alyssoides</i>	Grådobder	Korsblomstfam.
<i>Anchusa variegata</i>		Rubladfam.
<i>Anthyllis tetraphyllis</i>		Ærteblomstfam.
<i>Atractylis cancellata</i>		Kurvplantefam.
<i>Avena barbata</i>		Græsfam.
<i>Avena sterilis</i>	Gold havre	Græsfam.
<i>Ballota acetabulosa</i>		Læbeblomstfam.
<i>Biscutella didyma</i>		Korsblomstfam.
<i>Briza maxima</i>		Græsfam.
<i>Calendula arvensis</i>		Kurvplantefam.
<i>Campanula erinus</i>		Klokkefam.
<i>Catapodium rigidum</i>	Stivgræs	Græsfam.
<i>Ceterach officinarum</i>	Miltbregne	Radeløvfam.
<i>Cheilantes maderensis</i>	Bugtet skælbregne	Pteridaceae
<i>Chrysanthemum coronarium</i>		Kurvplantefam.
<i>Cistus monspeliensis</i>		Soløjefam.
<i>Cyclamen graecum</i>		Kodriverfam.
<i>Erodium malacoides</i>		Storkenæbfam.
<i>Hedypnois creticus</i>		Kurvplantefam.
<i>Hirschfeldia incana</i>		Korsblomstfam.
<i>Juniperus phoeniceus</i>		Cypresfam.
<i>Knautia latifolia</i>		Kartebollefam.
<i>Lagoecia cuminoides</i>		Skærmpantefam.
<i>Lagurus ovatus</i>		Græsfam.
<i>Lavatera cretica</i>		Katostfam.
<i>Linaria palisseriana</i>		Maskeblomstfam.
<i>Linum trigynum</i>		Hørfam.
<i>Lophocloa cristata</i>	Enårig kamgræs	Græsfam.
<i>Lotus ornithopodioides</i>		Ærteblomstfam.
<i>Malva sylvestris</i>	Alm. katost	Katostfam.
<i>Medicago orbicularis</i>		Ærteblomstfam.
<i>Mercurialis annua</i>	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
<i>Micromeria nervosa</i>		Læbeblomstfam.
<i>Misopates orontium</i>		Maskeblomstfam.
<i>Muscari comosum</i>		Aspargesfam.
<i>Nigella damascena</i>		Ranunkelfam.
<i>Orobancha ramosa</i>		Gyvelkvælerfam.

Papaver dubium	Gærde-valmue	Valmuefam.
Papaver rhoeas	Korn-valmue	Valmuefam.
Phagnalon graecum		Kurvplantefam.
Piptatherum coerulesens		Græsfam.
Plantago afra		Vejbredfam.
Poa bulbosa	Løg-rapgræs	Græsfam.
Prasium majus		Læbeblomstfam.
Pterocephalus plumosus		Kartebollefam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Salvia nemorosa	Eng-salvie	Læbeblomstfam.
Salvia verbenacea		Læbeblomstfam.
Scaligeria cretica		Skærmpantefam.
Scandix pecten-veneris	Jomfrukam	Skærmpantefam.
Sedum caespitosum		Stenurtfam.
Sideritis curvidens		Læbeblomstfam.
Sideritis romana		Læbeblomstfam.
Silene colorata		Nellikefam.
Silybum marianum	Marietidsel	Kurvplantefam.
Stipa capensis		Græsfam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Tordylium apulum		Skærmpantefam.
Trifolium arvense	Hare-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium cherleri		Ærteblomstfam.
Trifolium stellatum		Ærteblomstfam.
Umbilicus rupester	Klippe-navleurt	Stenurtfam.
Urginea maritima		Aspargesfam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Valantia muralis		Kransbladfam.
Valerianella discoides		Baldrianfam.
Valerianella microcarpa		Baldrianfam.
Vicia villosa ssp. eriocarpa		Ærteblomstfam.
Vulpia ciliata		Græsfam.

Lok. 11

Aegilops biuncialis		Græsfam.
Allium subhirsutum		Narcisfam.
Anisantha rubens	Rød hejre	Græsfam.
Anthyllis tetraphyllum		Ærteblomstfam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Avena sterilis	Gold havre	Græsfam.
Bellardia trixago		Gyvelkvælerfam.
Bituminaria bituminosa	Tjærekløver	Ærteblomstfam.
Briza maxima		Græsfam.
Bunium tenerum		Skærmplantefam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Catapodium rigidum	Stivgræs	Græsfam.
Centaureum pulchellum	Liden tusindgylden	Ensianfam.
Cheilanthes acrostica		Pteridaceae
Cistus creticus		Soløjefam.
Cistus monspeliensis		Soløjefam.
Cistus salvifolius		Soløjefam.
Convolvulus althaeoides		Snerlefam.
Convolvulus elegantissimus		Snerlefam.
Coronilla scorpioides		Ærteblomstfam.
Crepis neglecta		Kurvplantefam.
Cyclamen graecum	Alpeviol	Kodriverfam.
Cynoglossum creticum		Rubladfam.
Ecballium elaterium	Æselagurk	Græskarfam.
Echium italicum		Rubladfam.
Euphorbia helioscopia	Skærm-vortemælk	Vortemælkfam.
Fumana arabica		Soløjefam.
Fumana thymifolia		Soløjefam.
Hirschfeldia incana	Bastardsennep	Korsblomstfam.
Hyparrhenia hirta		Græsfam.
Koehleria pyramidata	Dansk kambunke	Græsfam.
Lagoecia cuminoides		Skærmplantefam.
Lophochloa cristata		Græsfam.
Lysimachia serpyllifolia		Kodriverfam.
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Misopates orontium	Ager-løvemund	Maskeblomstfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Nigella damascena		Ranunkelfam.
Olea europaea	Oliven	Olivenfam.
Onobrychis equidentata		Ærteblomstfam.
Ophrys speculum		Orkidéfam.

Ornithogalum narbonense		Liljefam.
Osyris alba		Sandelfam.
Papaver dubium	Gærde-valmue	Valmuefam.
Phillyrea latifolia		Olivenfam.
Pistacia terebinthus	Terpentintræ	Mangofam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Poa bulbosus	Løg-rapgræs	Græsfam.
Pterocephalus plumosus		Kartebollefam.
Quercus coccifera		Bøgefam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Scaligeria cretica		Skærmplantefam.
Securigera securidacea		Læbeblomstfam.
Sedum caespitosum		Stenurtfam.
Selaginella denticulata		Dværgulvefodfam.
Serapias parviflora		Orkidéfam.
Sideritis romana		Læbeblomstfam.
Silene colorata		Nellikefam.
Sinapsis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Stipa carpensis		Græsfam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Tordylium apulum		Skærmplantefam.
Tragopogon porrifolius	Havrerod	Kurvplantefam.
Trifolium stellatum	Stjerne-kløver	Ærteblomstfam.
Urginea maritima		Aspargesfam.
Vicia villosa	Sand-vikke	Ærteblomstfam.
Vitex agnus-castus		Jernurtfam.

Lok. 12

Ajuga chamaepithys		Læbeblonstfam.
Alkanna tinctoria		Rubladfam.
Anagallis arvensis	Rød arve, rød	Kodriverfam.
Anagallis arvensis	Rød arve, blå	Kodriverfam.
Anagyris foetida	Stinktræ	Ærteblomstfam.
Anchusa azurea		Rubladfam.
Anisantha madritensis	Spansk bromus	Græsfam.
Anthemis chia		Kurvplantefam.
Anthyllis tetraphylla		Ærteblomstfam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Bellevalia ciliata		Gyvelkvælerfam.
Bituminaria bituminosa	Tjærekløver	Ærteblomstfam.
Bunium tenerum		Skærmpantefam.
Carduus pycnocephalus		Kurvplantefam.
Cercis siliquastrum	Judastræ	Ærteblomstfam.
Cistus creticus		Soløjefam.
Cistus parviflora x Cistus cretica		Soløjefam.
Cistus parviflorus		Soløjefam.
Cistus salvifolius		Soløjefam.
Coronilla scorpioides		Ærteblomstfam.
Crepis neglecta	Nikkende høgeskæg	Kurvplantefam.
Cynoglossum creticum		Rubladfam.
Eruca sativa	Salatsennep	Korsblomstfam.
Fumana ericoides		Soløjefam.
Hirschfeldia incana		Korsblomstfam.
Hypericum triquetrifolium		Perikonfam.
Lathyrus aphaca		Ærteblomstfam.
Lavatera graeca		Katostfam.
Medicago minima	Liden sneglebælg	Ærteblomstfam.
Medicago orbicularis		Ærteblomstfam.
Micromeria nervosa		Læbeblonstfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Ophrys speculum		Orkidéfam.
Orobancha minor		Gyvelkvælerfam.
Pallenis spinosa		Kurvplantefam.
Petrorhagia prolifera	Knopnelliike	Nelliikefam.
Phagnalon rupestre ssp graecum		Kurvplantefam.
Pinus halepensis	Aleppo-fyr	Granfam.
Piptatherum miliaceum		Græsfam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Prunus dulcis	Mandel	Rosenfam.

Reseda lutea	Gul reseda	Resedafam.
Rostraria (Lophochloa) cristata		Græsfam.
Salvia nemorosa		Læbeblonstfam.
Salvia verbenacea		Læbeblonstfam.
Sarcopoterium spinosum		Rosenfam.
Scorpiurus muricatus		Ærteblomstfam.
Scorpiurus subvillosa		Ærteblomstfam.
Sideritis curvidens		Læbeblonstfam.
Sideritis montana		Læbeblonstfam.
Sinapis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Smilax aspera		Aspargesfam.
Tamus communis		Yamsfam.
Teucrium capitatum		Læbeblonstfam.
Teucrium polium		Læbeblonstfam.
Theligonum cynocrambe	Hundekål	Theligonaceae
Thymus capitatus		Læbeblonstfam.
Tordylium apulum		Skærmlantefam.
Trifolium campestre	Gul kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium stellatum	Stjerne-kløver	Ærteblomstfam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Verbascum undulatum		Maskeblomstfam.
Vicia benghalensis		Ærteblomstfam.
Vicia villosa	Sand-vikke	Ærteblomstfam.

Lok. 13

<i>Anchusa azurea</i>		Rubladfam.
<i>Arbutus unedo</i>	Vestligt jordbærtræ	Lyngfam.
<i>Bellevallia ciliata</i>		Gyvelkvælerfam.
<i>Blackstonia perfoliata</i>		Ensianfam.
<i>Calycotome villosa</i>		Ærteblomstfam.
<i>Carex flacca</i> ssp. <i>serrulata</i>		Halvgræsfam.
<i>Carex phyllostachys</i>		Halvgræsfam.
<i>Carlina vulgaris</i>	Alm. bakketidsel	Kurvplantefam.
<i>Cercis siliquastrum</i>	Judastræ	Ærteblomstfam.
<i>Cistus salvifolius</i>		Soløjefam.
<i>Colutea arborescens</i>	Blærebælg	Ærteblomstfam.
<i>Convolvulus althaeoides</i>		Snerlefam.
<i>Convolvulus elegantissimus</i>		Snerlefam.
<i>Convolvulus sicularis</i>		Snerlefam.
<i>Cotinus coggygria</i>	Parykbusk	Mangofam.
<i>Crepis fraasii</i>		Kurvplantefam.
<i>Cyclamen graecum</i>		Kodriverfam.
<i>Cytinus hypocistis</i>		Rafflesiaceae
<i>Cytinus ruber</i>		Rafflesiaceae
<i>Daucus carota</i>	Vild gulerod	Skærmpantefam.
<i>Dorycnium hirsutum</i>		Ærteblomstfam.
<i>Echium italicum</i>		Rubladfam.
<i>Fumana arabica</i>		Soløjefam.
<i>Genista acanthoclada</i>		Ærteblomstfam.
<i>Geranium dissectum</i>	Kløftet storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Geranium molle</i>	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Helichrysum italicum</i>		Kurvplantefam.
<i>Helictotrichon convolutum</i>		Græsfam.
<i>Hippocrepis unisiliquosa</i>		Ærteblomstfam.
<i>Hirschfeldia incana</i>	Bastardsennep	Korsblomstfam.
<i>Hymenocarpus circinnatus</i>		Ærteblomstfam.
<i>Lathyrus spaericus</i>	Enblomstret fladbælg	Ærteblomstfam.
<i>Leontodon crispus</i> ssp. <i>asper</i>		Kurvplantefam.
<i>Lithospermum apulum</i>		Rubladfam.
<i>Muscari comosum</i>		Aspargesfam.
<i>Myrtus communis</i>	Myrte	Myrtefam.
<i>Paliurus spina-christi</i>		Vrietornfam.
<i>Parentucellia latifolia</i>		Gyvelkvælerfam.
<i>Phillyrea latifolia</i>		Olvnfam.
<i>Pistacia lentiscus</i>		Mangofam.

Platanus orientalis		Platanfam.
Polygala major	Stor mælkeurt	Mælkeurtfam.
Pyrus amygdaliformis		Rosenfam.
Reichardia intermedia		Kurvplantefam.
Rubia tinctoria	Krap	Kransbladfam.
Sarcopoterium spinosum		Rosenfam.
Sherardia arvensis	Blåstjerne	Kransbladfam.
Silybum marianum	Marietidsel	Kurvplantefam.
Sinapis arvensis	Ager-sennep	Korsblomstfam.
Smilax aspera		Aspargesfam.
Spartium junceum	Spansk gyvel	Ærteblomstfam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Thymelaea tartaronraira		Dafnefam.
Tragopogon australis		Kurvplantefam.
Valerianella rimosa	Tandet vårsalat	Baldrianfam.
Vicia incana		Ærteblomstfam.

Lok. 14

Aegilops geniculatus		Græsfam.
Anchusa azurica		Rubladfam.
Allium subhirsutum		Narcisfam.
Anthyllis tetraphylla		Ærteblomstfam.
Arenaria leptoclados	Spæd markarve	Nellikefam.
Ballota acetabulosa		Læbeblomstfam.
Briza maxima		Græsfam.
Bryonia cretica	Spættet galdebær	Græskarfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Campanula erinus		Klokkefam.
Carduus pycnocephalus		Kurvplantefam.
Cichorium pumilum		Kurvplantefam.
Ecballium elaterium	Æselagurk	Græskarfam.
Echium plantagineum		Rubladfam.
Ephedra foeminea		Ledrisfam.
Galium verrucosum		Kransbladfam.
Hirschfeldia incana	Bastardsennep	Korsblomstfam.
Juniperus phoeniceus		Cypresfam.
Lagoecia cuminoides		Skærmpantefam.
Lagurus ovalis	Harehale	Græsfam.
Lathyrus aphaca	Bladløs fladbælg	Ærteblomstfam.
Limonium graecum		Hindebægerfam.
Limonium sinuatum		Hindebægerfam.
Lophocloa (Rostraria) cristata	Enårig kambunke	Græsfam.
Malabaila aurea		Skærmpantefam.
Mercurialis annuus	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Nigella damascena		Ranunkelfam.
Onobrychis caput-calli		Ærteblomstfam.
Orobancha ramosa		Gyvelkvæleerfam.
Phlomis fruticosus		Ærteblomstfam.
Phragmites australis	Tagrør	Græsfam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Sedum caespitosum		Stenurtfam.
Sideritis curvidens		Læbeblomstfam.
Silybum marianum	Marietidsel	Kurvplantefam.
Sinapis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Stipa capensis		Græsfam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Tordylium apulum		Skærmpantefam.
Trifolium stellatum	Stjernekløver	Ærteblomstfam.
Urginea maritima	Strandløg	Aspargesfam.

Urtica pilulifera

Nældefam.

Lok. 15

<i>Anchusa azurica</i>		Rubladfam.
<i>Arenaria leptoclados</i>	Spæd markarve	Nellikefam.
<i>Briza major</i>		Græsfam.
<i>Bryonia cretica</i>	Spættet galdebær	Græskarfam.
<i>Campanula erinus</i>		Klokkefam.
<i>Carduus pycnocephalus</i>		Kurvplantefam.
<i>Cichorium pumilum</i>		Kurvplantefam.
<i>Ecballium elaterium</i>	Æselagurk	Græskarfam.
<i>Echium plantagineum</i>		Rubladfam.
<i>Ephedra foeminea</i>		Ledrisfam.
<i>Galium verrucosum</i>		Kransbladfam.
<i>Hirschfeldia incana</i>	Bastardsennep	Korsblomstfam.
<i>Juniperus phoeniceus</i>		Cypresfam.
<i>Lagoecia cuminoides</i>		Skærmplantefam.
<i>Lagurus ovalis</i>	Harehale	Græsfam.
<i>Limonium graecum</i>		Hindebægerfam.
<i>Malabaila aurea</i>		Skærmplantefam.
<i>Mercurialis annuus</i>	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
<i>Nigella damascena</i>		Ranunkelfam.
<i>Onobrychis caput-galli</i>		Ærteblomstfam.
<i>Orobanche ramosa</i>		Gyvelkvælerfam.
<i>Phlomis fruticosa</i>		Læbeblomstfam.
<i>Rhagadiolus stellatus</i>		Kurvplantefam.
<i>Rostraria (Lophochloa) cristata</i>	Enårig kambunke	Græsfam.
<i>Sideritis curvidens</i>		Læbeblomstfam.
<i>Silybum marianum</i>	Marietidsel	Kurvplantefam.
<i>Sinapis alba</i>	Gul sennep	Korsblomstfam.
<i>Stipa capensis</i>		Græsfam.
<i>Teucrium polium</i>		Læbeblomstfam.
<i>Tordylium apulum</i>		Skærmplantefam.
<i>Trifolium stellata</i>	Stjerne-kløver	Ærteblomstfam.
<i>Urginea maritima</i>	Strandløg	Aspargesfam.
<i>Urtica pilulifera</i>		Nældefam.

Lok. 16

<i>Aegilops triuncialis</i>		Græsfam.
<i>Alyssum strigosum</i>		Korsblomstfam.
<i>Aspargagus aphyllus</i>		Aspargesfam.
<i>Asphodelus aestivus</i>		Aspargesfam.
<i>Asphodelus fistulosus</i>		Aspargesfam.
<i>Asphodelus ramosus</i>		Aspargesfam.
<i>Avena fatua</i>	Flyve-havre	Græsfam.
<i>Avena sterilis</i>	Gold Havre	Græsfam.
<i>Ballota acetabulosa</i>		Læbeblomstfam.
<i>Biscutella didyma</i>		Korsblomstfam.
<i>Bituminaria bituminosa</i>		Ærteblomstfam.
<i>Brachypodium (Trachynia) distachyon</i>	Enårig Stilkaks	Græsfam.
<i>Briza maxima</i>		Græsfam.
<i>Bromus fasciculatus</i>	Dusk-hejre	Græsfam.
<i>Bryonia calcaria</i>		Græskarfam.
<i>Bryonia cretica</i>		Græskarfam.
<i>Campanula erinus</i>		Klokkefam.
<i>Capsella bursa-pastoris</i>		Korsblomstfam.
<i>Carduus pycnocephalus</i>		Kurvplantefam.
<i>Catapodium rigidum</i>	Stivgræs	Græsfam.
<i>Chamomilla recutita</i>	Vellugtende kamille	Kurvplantefam.
<i>Cheilanthes acrostica</i>		Pteridaceae
<i>Crepis taraxacifolia</i>		Kurvplantefam.
<i>Dasypyrum villosum</i>		Græsfam.
<i>Echium graecum</i>		Rubladfam.
<i>Echium plantagineum</i>		Rubladfam.
<i>Erysimum graecum</i>		Korsblomstfam.
<i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>		Vortemælkfam.
<i>Filago pyramidata</i>		Kurvplantefam.
<i>Filago vulgaris</i>		Kurvplantefam.
<i>Geranium lucidum</i>	Skinrende storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Geranium molle</i>	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
<i>Hirschfeldia incana</i>	Bastardsennep	Korsblomstfam.
<i>Hordeum murinum</i>	Gold byg	Græsfam.
<i>Hyparrhenia hirta</i>		Græsfam.
<i>Lactuca serriola</i>	Tornet salat	Kurvplantefam.
<i>Lagoesia cuminoides</i>		Skærmpantefam.
<i>Lagurus ovatus</i>		Græsfam.
<i>Lamarckia aurea</i>		Græsfam.
<i>Lophochloa pubescens</i>		Græsfam.
<i>Lotus ornithopodioides</i>		Ærteblomstfam.

Malabaila aurea		Skærmplantefam.
Malcolmia hydraea		Korsblomstfam.
Matthiola incana		Korsblomstfam.
Mercurialis annuus		Vortemælkfam.
Micromeria latifolia		Læbeblomstfam.
Micromeria myrtifolia		Læbeblomstfam.
Micromeria nervosa		Læbeblomstfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Nerium oleander		Singrønfam.
Ornithogalum narbonense		Aspargesfam.
Osyris alba		Sandelfam.
Oxalis pes-caprae		Surkløverfam.
Pallenis spinosa		Kurvplantefam.
Papaver dubium		Valmuefam.
Parietaria cretica		Nældefam.
Phagnalon rupestre		Kurvplantefam.
Phlomis fruticosa	Løvehale	Læbeblomstfam.
Pinus halepensis		Granfam.
Plantago afra		Vejbredfam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Rhagadiolus stellatus		Kurvplantefam.
Sedum caespitosum		Stenurtfam.
Sedum litoreum		Stenurtfam.
Sedum rubens		Stenurtfam.
Sinapis alba		Korsblomstfam.
Stellaria pallida		Nellikefam.
Stipa capensis		Græsfam.
Tordylium apulum		Skærmplantefam.
Umbilicus rupestris	Klippe-navleurt	Stenurtfam.
Urginea maritima	Strandløg	Aspargesfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Urtica dioica		Nældefam.
Urtica pilulifera		Nældefam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Verbascum undulatum		Maskeblomstfam.

Lok. 17

Allium subhirsutum		Narcisfam.
Anagallis arvensis	Rød arve	Kodriverfam.
Anemone pavonina		Ranunkelfam.
Arabis verna		Korsblomstfam.
Asphodelus fistulosus		Narcisfam.
Avena barbata		Græsfam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Avena sterilis	Gold havre	Græsfam.
Biscutella didyma		Korsblomstfam.
Brachypodium retusum		Græsfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Calycotome villosa		Ærteblomstfam.
Campanula erinus		Klokkefam.
Carduus pycnocephalus		Kurvplantefam.
Cercis siliquastrum	Judastræ	Ærteblomstfam.
Ceterach officinarum	Miltbregne	Radeløvfam.
Chamomilla recutita	Vellugtende kamille	Kurvplantefam.
Cheilanthes acrostica		Pteridaceae
Cistus creticus		Soløjefam.
Cistus salvifolius		Soløjefam.
Coronilla scorpioides		Ærteblomstfam.
Crepis neglecta		Kurvplantefam.
Cyclamen graecum		Kodriverfam.
Cyclamen hederifolium		Kodriverfam.
Cynosurus elegans		Græsfam.
Cypressus sempervirens	Cypres	Cypresfam.
Echinaria capitata		Græsfam.
Erodium malacoides		Storkenæbfam.
Erodium moscatum		Storkenæbfam.
Eruca sativa	Salatsennep	Korsblomstfam.
Euphorbia characias		Vortemælkfam.
Fumana arabica		Soløjefam.
Gagea graeca		Lilljefam.
Geranium lucidum	Skinrende storkenæb	Storkenæbfam.
Geranium purpureum	Purpur-storkenæb	Storkenæbfam.
Helichrysum italicum		Kurvplantefam.
Hippocrepis unisiliquosa		Ærteblomstfam.
Hymenocarpus circinnatus		Ærteblomstfam.
Lagoecia cuminoides		Skærmpantefam.
Lagurus ovatus		Græsfam.
Medicago arabica		Ærteblomstfam.

Melilotus graecus		Ærteblomstfam.
Misopates orontium	Ager-løvemund	Maskeblomstfam.
Muscari comosum		Aspargesfam.
Olea europaea	Oliven	Olivenfam.
Onobrychis aequidentata		Ærteblomstfam.
Orchis italica	Italiensk gøgeurt	Orkidéfam.
Orchis papilionacea	Sommerfugle-gøgeurt	Orkidéfam.
Orchis quadripunctata	Firplettet gøgeurt	Orkidéfam.
Ornithopus compressus		Ærteblomstfam.
Osyris alba		Sandelfam.
Oxalis pes-caprae		Surkløverfam.
Papaver dubium	Gærde-valmue	Valmuefam.
Parietaria cretica		Nældefam.
Parietaria officinalis		Nældefam.
Phagnalon saxatile		Kurvplantefam.
Phlomis fruticans		Ærteblomstfam.
Pinus halepensis		Granfam.
Pinus pinea	Pinje	Granfam.
Pistacia terebinthus		Mangofam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Platanus orientalis		Platanfam.
Poa bulbosa	Løg-rapgræs	Græsfam.
Prasium majus		Læbeblomstfam.
Quercus coccifera		Bøgefam.
Reseda alba	Hvid reseda	Resedafam.
Rosmarinus officinalis	Rosmarin	Læbeblomstfam.
Rostraria (Leptochloa) Cristata		Græsfam.
Rubia peregrina		Kransbladfam.
Sarcopoterium spinosum		Rosenfam.
Scandix pecten-veneris	Jomfrukam	Skærmpantefam.
Scorzonera laciniata		Kurvplantefam.
Sedum litoreum		Stenurtfam.
Selaginella dentata		Dværgulvefodfam.
Serapias parviflora		Orkidéfam.
Silene colorata		Nellikefam.
Smyrniolum olusatrum		Skærmpantefam.
Stipa capensis		Græsfam.
Theligonum cynocrambe		Theligonaceae
Thesium alpinum	Alpe-nålebæger	Sandelfam.
Tragopogon australis		Kurvplantefam.
Tremastelma palaestinum		Kartebollefam.
Trifolium stellatum		Ærteblomstfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Valantia hispidula		Kransbladfam.

Valantia muralis
Valerianella echinata
Vicia villosa
Vinca major

Sand-vikke
Stor singrøn

Kransbladfam.
Baldrianfam.
Ærteblomstfam.
Singrønfam.

Lok. 18

Acacia cyanophyllum		Mimosefam.
Aegilops geniculata		Græsfam.
Ailanthus altissima	Skyrækker	Simaroubaceae
Ajuga chamaepitys		Læbeblomstfam.
Anagallis arvensis	Rød og blå Arve	Kodriverfam.
Anchusa officinalis	Læge-oksetunge	Rubladfam.
Araucaria excelsa		Araucariaceae
Arundo donax	Kæmperør	Græsfam.
Asphodeline lutea		Aspargesfam.
Asphodelus aestivalis		Aspargesfam.
Asphodelus fistulosus		Aspargesfam.
Astragulus hamosus		Ærteblomstfam.
Avena fatua	Flyve-havre	Græsfam.
Beta vulgaris ssp. maritima	Strand-bede	Salturtfam.
Bituminaria bituminosa	Tjære-kløver	Ærteblomstfam.
Brachychiton populneus		Kakaofam.
Cacile maritima	Strandsennep	Korsblomstfam.
Calendula arvensis		Kurvplantefam.
Callistemon speciosus	Lampepudser	Myrtefam.
Campanula erinus		Klokkefam.
Capsella bursa-pastoris	Hyrdetaske	Korsblomstfam.
Cardaria draba	Hjertekarse	Korsblomstfam.
Carpobrotus acinaciformis	Hottentotfigen	Middagsblomstfam.
Casuarina equisetifolia	Jerntræ	Jerntræfam.
Ceratonia siliqua	Johannesbrødtræ	Caesalpiaceae
Cercis siliquastrum	Judastræ	Ærteblomstfam.
Ceterach officinarum	Miltbregne	Radeløvfam.
Chamomilla recutita	Vellugtende kamille	Kurvplantefam.
Chrysanthemum coronarium	Kronokseøj	Kurvplantefam.
Cionura erecta		Svalerodfam.
Cupressus sempervirens	Cypres	Cypresfam.
Cymbalaria muralis	Vedbend-torskemund	Maskeblomstfam.
Cynoglossum creticum		Rubladfam.
Daucus maxima	Kæmpe-gulerod	Skærmpantefam.
Ecballium elaterium	Æselagurk	Græskarfam.
Eriobotrya japonica	Japansk mispel	Rosenfam.
Eryngium creticum		Skærmpantefam.
Eucalyptus globulus	Febertræ	Myrtefam.
Euphorbia helioscopia	Skærm-vortemælk	Vortemælkfam.
Ficus carica	Figen	Morbærfam.
Filago arvensis	Ager-museurt	Kurvplantefam.
Gagea graeca		Liljefam.
Galium aparine	Burre-snerre	Kransbladfam.

Geranium molle	Blød storkenæb	Storkenæbfam.
Helianthemum syriacum		Soløjefam.
Hordeum murinum	Gold byg	Græsfam.
Hymenocarpus circinnatus		Ærteblomstfam.
Hyoscyamus albus	Hvid bulmeurt	Natskyggefam.
Hypericum triquetrifolium		Perikonfam.
Inula viscosa	Klæbrig alant	Kurvplantefam.
Juglans regia	Valnød	Valnødfam.
Juniperus phoenicea	Fønikisk ene	Cypresfam.
Lactuca serriola	Tornet salat	Kurvplantefam.
Lamarckia aurea		Græsfam.
Lamium amplexicaule	Liden tvetand	Læbeblomstfam.
Lamium moscatum		Læbeblomstfam.
Lantana camara	Ildkrone	Jernurtfam.
Lathyrus sphaericus	Enblomstret fladbælg	Ærteblomstfam.
Lavatera cretica		Katostfam.
Linaria chalapensis		Maskeblomstfam.
Lithodora fruticosa		Rubladfam.
Malva sylvestris	Alm. katost	Katostfam.
Medicago arborea	Træ-sneglebælg	Ærteblomstfam.
Melia azedarach	Paternostertræ	Meliaceae
Mercurialis annua	Enårig bingelurt	Vortemælkfam.
Morus nigra	Sort morbær	Morbærfam.
Muscari comosum	Dusk-hyacint	Aspargesfam.
Nerium oleander	Nerie	Singrønfam.
Nicotiana glauca		Natskyggefam.
Olea europaeus	Oliven	Olivenfam.
Onobrychis caput-galli		Ærteblomstfam.
Ophrys sphegodes ssp. mammosa		Orkidéfam.
Orchis anthropora		Orkidéfam.
Orobanche ramosa		Gyvelkvælerfam.
Oxalis pes-caprae		Surkløverfam.
Pallenis spinosa		Kurvplantefam.
Papaver hybridum	Vin-valmue	Valmuefam.
Papaver rhoeas	Korn-valmue	Valmuefam.
Parentucellia latifolia		Gyvelkvælerfam.
Parietaria cretica		Nældefam.
Paulownia tormentosa	Kejsertræ	Maskeblomstfam.
Phagnalon graecum		Kurvplantefam.
Phragmites australis	Tagrør	Græsfam.
Pistacia lentiscus		Mangofam.
Pittosporum tobira	Klæbefrø	Klæbefrøfam.
Plantago bellardi		Vejbredfam.
Plantago coronopus	Fliget vejbred	Vejbredfam.
Plantago lagopus		Vejbredfam.
Platanus orientalis	Platan	Platanfam.

Polycarpon tetraphyllum		Nellikefam.
Polygala myrtifolia		Mælkeurtfam.
Reseda alba	Hvid reseda	Resedafam.
Robinia pseudacacia	Robinie	Ærteblomstfam.
Salsola kali	Sodaurt	Salturtfam.
Sarcopoterium spinosum	Tornet bibernelle	Rosenfam.
Scrophularia heterophylla		Maskeblomstfam.
Securigera securidaca		Ærteblomstfam.
Sedum litoreum		Stenurtfam.
Senecio vulgaris	Alm. brandbæger	Kurvplantefam.
Silene vulgaris	Blæresmelde	Nellikefam.
Silybum marianum	Marie-tidsel	Kurvplantefam.
Sinapis alba	Gul sennep	Korsblomstfam.
Sisymbrium officinale	Rank vejsennep	Korsblomstfam.
Solanum nigrum	Sort natskygge	Natskyggefam.
Solanum sodomaeum	Sodomaæble	Natskyggefam.
Sonchus oleraceus	Alm. svinemælk	Kurvplantefam.
Tamarix sp.	Tamarisk sp.	Tamariskfam.
Teucrium fruticans		Læbeblomstfam.
Teucrium polium		Læbeblomstfam.
Theligonum cynocrambe		Theligonaceae
Tordylium apium		Skærmpantefam.
Tragopogon dubius		Kurvplantefam.
Trifolium campestre	Gul kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium resupinatum		Ærteblomstfam.
Trifolium stellatum	Stjerne-kløver	Ærteblomstfam.
Trifolium tomentosum		Ærteblomstfam.
Urospermum picroides		Kurvplantefam.
Valantia hispida		Kransbladfam.
Valantia muralis		Kransbladfam.
Valerianella discoidea		Baldrianfam.
Valerianella hirsutissima		Baldrianfam.
Verbascum sinuatum		Maskeblomstfam.
Verbascum undulatum		Maskeblomstfam.
Veronica cymbalaria		Maskeblomstfam.
Vicia sativa		Ærteblomstfam.
Wisteria sinensis	Blåregn	Ærteblomstfam.

Kære Sten,

hermed mine plantelister.

Jeg er under turens løb kommen til at opgive nogle forkerte artsnavne nu og da, som jeg senere har erkendt som fejlagtige. Jeg angiver dem her, dersom du skulle modtage artslistes fra andre med disse forkerte navne.

Lolium rigidum (fra Hotel Negroponte) → *L. temulentum*.

Convolvulus siculus (17-4 fra 3. stop): En person nævnte denne art. Jeg selv så dog kun *C. pentapetaloides*.

Aetheorhiza bulbosa (15-4, 5. stop): Forkert. Jeg ved ikke, hvad det ellers har været.

Salvia amplexicaulis → *S. nemorosa*

Cynoglossum hungaricum → *C. montanum*

Carex phyllostachys → *C. depapuperata*

Solanum sodomaeum eller *S. cornutum* → Skal være *S. elaeagnifolium*, som ikke er med i floraen.

Cynosurus elegans → *C. echinatus*

Jeg hørte andre omtale *Convolvulus althaeoides*. Jeg tørror, at der kun har været den lignende *C. elegantissimus*.

Med venlig hilsen

Mogens

12-4. Stop ved supermarkedet Basipoulos ved Kæfisía i Attikæ:

Galium murale, Reseda alba, Malva silvestris, Spartium junceum, Inula viscosa, Asphodelus fistulosus, Euphorbia helioscopia, Silene vulgaris, Vicia hybrida, Reichardia intermedia, Allium roseum, Poa bulbosa, Sherardia arvensis, Trifolium stellatum, Euphorbia peplus, Rhagadiolus stellatus, Crepis neglecta, Psoralea bituminosa, Piptatherum miliaceum, Hordeum bulbosum, Sinapis alba, Avena barbata, Tragopogon sinuatus = porrifolius ssp. australis, Sarcopoterium spinosum, Foeniculum vulgare, Cistus monspeliacus, Cistus creticus, Asphodelus ramosus, Quercus cocci-
fera, Lagurus ovatus, Ophrys spruneri, Hymenocarpus circinnatus, *Lathyrus setifolius*

12-4: UNDERVEJS:

Lygos sp., Punica granatum, Ferula communis, Ailanthus altissima, Ficus carica, Robinia pseudacacia, Chrysanthemum corymbosum,

12-4 m.m.: ~~ME~~ HOTEL NEGROPONTE OG OMGIVELSER I GÅAFSTAND:

Hordeum murinum ssp. murinum, Trifolium campestre, Orobanche ramosa ssp. nana, Trifolium angustifolium ssp. gibellianum, Tragopogon dubius, Eryngium campestre, Inula viscosa, Geranium rotundifolium, Rhamnus alaternus, Teucrium polium, elaeagnifolium, Mercurialis annua, Solanum nigrum, Lantana camara, Parietaria diffusa=judaica, Aceras anthropophorum, Cakile maritima ssp. aegyptiaca, Salsola kali, Cynodon dactylon, Bromus madritensis, Sonchus ~~as~~ oleraceus, Chrysanthemum corymbosum, Melilotus indicus, Medicago littoralis, Lolium perenne, Phragmites australis, Chenopodium murale, Piptatherum miliaceum, Malva silvestris, Plantago lagopus, Trifolium repens, Medicago orbicularis, Avena barbata, Bromus rubens, Plantago coronopus, Asphodelus fistulosus, Erodium malacoides, Eruca vesicaria, Spergularia bodaccone, Hirschfeldia incana, Carduus pycnocephalus, Bromus diandrus, Oxalis pes-caprae, Lophochloa pubescens, Anagallis arvensis, Pallenis spinosa, Asparagus aphyllus, Olea europaea, Muscari comosum, Ophrys ~~mammas~~ *mamosa*, Vicia sativa nigra, Reichardia picroides, Cionura erecta, Lavatera cretica, Lotus halophilus, Trifolium tomentosum, Crepis taraxacifolia, Calendula arvensis, Lagurus ovatus, Urospermum picroides, Poa annua, Carex extensa, Sagina maritima, Juncus hybridus, Matthiola tricuspidata, Papaver rhoeas, Cynoglossum creticum, Arenaria leptoclados, Campanula erinus, Veronica arvensis, Polycarpon tetraphyllum, Euphorbia peplus, Galium aparine, Clypeola jonthlaspi, Erodium moschatum, Urtica pilulifera, Tordylium apulum, Euphorbia helioscopia, Trifolium resupinatum, ~~Lolium rigidum~~, Silene nocturna, *Anem. italicum*, *Lolium temulentum*

14-4: NGEROPONTE OG MOGIVELSER:

Tordylium apulum, Verbascum undulatum, Trifolium campestre, Hypochoeris achyrophorus, Arisarum vulgare, Plantago afra, Cerastium glomeratum, Eryngium ~~campestre~~, Erysimum graecum, Sherardia arvensis, Aphanes arvensis, Lagoecia cuminoides, Filago pyramidata, Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Quercus coccifera, Nigella damascena, Marrubium vulgare, Euphorbia helioscopia, Ecballium elaterium, Sagina apetala, Phagnalon graecum, Veronica arvensis, Veronica cymbalaria.

16-4: VED NEGROPONTE: Dasypyrum villosum, Rumex patientia, Satuerja ^{thy}mbra, Stipa capensis, Opuntia ficus-indica, *Rumex pulcher woodsii*

UNDERVEJS - ALLE DAGE; ~~akssåssætxfxaxbussænx~~

Silybum marianum, Nerium oleander, Euphorbia characias, Pinus halepensis, Carpobrotus edulis, Nicotiana glauca, Medicago arborea, Cardaria draba, Sisymbrium altissimum, Erica arborea, Loranthus europaeus, Ricinus communis, Typha domingensis, *Sisymbrium irio*, Umbilicus horizontalis, Crithmum maritimum, Lactuca serriola, Medicago polymorpha

13-4: 1. stop: Hagia Marina:

Cistus creticus, *Pistacia lentiscus*, *Gagea graeca*, *Plantago lagopus*, *Quercus coccifera*, *Parentucellia latifolia*, *Lagurus ovatus*, *Hordeum murinum*, *Ophrys oestrifera stauri*, *Urginea maritima*, *Allium subhirsutum*, *Juniperus phoenicea*, *Euphorbia acanthothamnus*, *Cyclamen graecum*, *Selaginella denticulata*, *Trifolium campestre*, *Serapias bergonii*, *Fumana arabica*, *Dactylis glomerata*, *Scorzonera crocifolia*, *Centaurea raphanina* ssp. mixta, *Phagnalon graecum*, *Olea europaea*, *Cistus monspeliensis*, *Linum pubescens*, *Orchis papilionacea*, *Treamastelma palaestinum*, *Fumana thymifolia*, *Ophrys lutea* ssp. lutea, *Anthyllis vulneraria*, *Osyris alba*, *Ophrys ferrum-equinum*, *Prasium majus*, *Poa bulbosa*, *Pistacia terebinthus*, *Hippocrepis ciliata*, *Phillyrea latifolia*, *Piptatherum coerulescens*, *Geranium purpureum*, *Orchis morio*, *Trifolium stellatum*, *Plantago cretica*, *Bunium ferulaceum*, *Anemone pavonina*, *Valantia hispida*, *Hedypnois cretica*, *Biscutella didyma*, *Crupina vulgaris*, *Senecio vulgaris*, *Nigella damascena*, *Psoralea bituminosa*, *Reseda alba*, *Silybum marianum*, *Malva silvestris*, *Ecballium elaterium*, *Euphorbia helioscopia*, *Hymenocarpus circinnatus*, *Urospermum picroides*, *Pallenis spinosa*, *Spergularia marina*, *Brachypodium retusum*, *Scorzonera cana*, *Stipa capensis*, *Euphorbia peplus*, *Parentucellia latifolia*, *Phlomis fruticosa*, *Lagurus ovatus*, *Lagoecia cuminoides*, *Salvia verbenaca*, *Orobancha ramosa nana*, *Valeriana coronata*, *Rhagadiolus stellatus*, *Tordylium apulum*, *Anagallis arvensis*, *Papaver rhoeas*, *Evax pygmaea*, *Scorzonera cretica*

13-4: 2. stop: Apollontemplet lidt Ø for Marathonas:

Urginea maritima, *Parentucellia latifolia*, *Anagallis arvensis*, *Silybum marianum*, *Calendula arvensis*, *Cerastium glomeratum*, *Inula viscosa*, *Tordylium apulum*, *Phlomis fruticosa*, *Echium plantagineum*, *Salvia verbenaca*, *Papaver rhoeas*, *Nerium oleander*, *Piptatherum miliaceum*, *Trifolium repens*, *Trifolium campestre*, *Anemone pavonina*, *Scirpus holoschoenus*, *Vicia hybrida*, *Cistus monspeliensis*, *Plantago lagopus*, *Reichardia intermedia*, *Cistus creticus*, *Sarcopoterium spinosum*, *Hymenocarpus circinnatus*, *Olea europaea*, *Piptatherum caeruleum*, *Teucrium polium*, *Lagurus ovatus*, *Valantia hispida*, *Biscutella didyma*, *Reseda alba*, *Euphorbia peplus*, *Sisymbrium officinale*, *Quercus coccifera*, *Ballota acetabulosa*, *Fritillaria obliqua*, *Avena barbata*, *Selaginella denticulata*, *Fumana arabica*, *Allium subhirsutum*, *Euphorbia peplus*, *Osyris alba*, *Asphodelus ramosus*, *Briza maxima*, *Poa bulbosa*, *Brachypodium retusum*, *Malcolmia hydraea*, *Asparagus aphyllus*, *Clypeola jonthlaspi*, *Ceterach officinarum*, *Cheilanthes acrostica*, *Orobancha ramosa nana*, *Valeriana dioscoridis*, *Campanula drabifolia*, *Centaurea raphanina mixta*, *Fumaria capreolata*, *Stipa capillata*, *Scandix pecten-veneris*, *Vicia villosa*, *Ajora elegantissima*, *Phagnalon graecum*, *Ranunculus sprunerianus*, *Euphorbia taurinensis*, *Catapodium rigidum*, *Cerastium comatum*, *Hypochoeris achyrophorus*, *Micromeria nervosa*, *Cuscuta epithymum kotschyi*, *Knautia integrifolia*.

14-4: 1. stop. Dirfys.

Senecio squalidus=*rupester*, *Alkanna graeca* ssp. *graeca*, *Anchusa azurea*, *Asphodeline lutea*, *Helleborus cyclophyllus*, *Corydalis cava*, *Lamium garganicum striatum*, *Aethionema saxatile*, *Thlaspi perfoliatum*, *Bellis perennis*, *Pteridium aquilinum*, *Abies cephalonica*, *Ranunculus ficaria*, *Viola alba* ssp. *dehnhartii*, *Myosotis silvatica cyanea*, *Geranium molle*, *Urtica dioica*, *Cerastium glomeratum*, *Cruciata glabra*, *Arabis verna*, *Trifolium uniflorum*, *Veronica orsiniana*, *Fragaria moschata*, *Aremonia agrimonoides*, *Geranium asphodeloides*, *Erophila verna*, *Gagea amblyopetala*, *Aristolochia lutea*, *Malcolmia macrocalyx*, *Cynoglossum montanum*, *Myosotis ramosissima*.

14-4. Dirfys, 2.stop:

Abies cephalonica, *Trifolium uniflorum*, *Cerastium glomeratum*, *Doronicum orientale*, *Ranunculus ficaria*, *Lathyrus sphaericus*, *Cynoglossum montanum*, *Senecio vulgaris*, *Senecio squalidus*=*rupester*, *Rumex acetosella*, *Bellis perennis*, *Pteridium aquilinum*, *Scleranthus perennis*, *Aethionema saxatile*, *Erodium acaule*, *Taraxacum hoppeanum*, *Parentucellia latifolia*, *Urtica dioica*, *Anthoxanthum odoratum*, *Ajuga orientalis*, *Cerastium comatum*, *Asphodeline lutea*, *Arabidopsis thaliana*, *Anchusa azurea*, *Crocus sieberi*, ~~XXXXXX~~ *Vicia lathyroides*, *Parentucellia latifolia*, *Hornungia petraea*, *Erophila verna*, *Clypeola jonthlaspi*, *Plantago lanceolata*, *Plantago media* ssp. *pindica*, *Hieracium hoppeanum*, *Anemone pavonina*, *Tussilago farfara*, *Campanula spathulata spruneriana*, *Poa bulbosa*, *Stellaria holostea*, *Juniperus oxycedrus*, *Petrorhagia velutina*, *Thymus ochaeus*

14-4, Dirfys, 3. stop:

Abies cephalonica, *Platanus orientalis*, *Campanula spathulata spruneriana*, *Vicia pinetorum*, *Petrorhagia velutina*, *Loranthus europaeus*, *Ranunculus ficaria*, *Anemone pavonina*, *Arabis verna*, *Castanea sativa*, *Veronica chamaedrys* ssp. *chamaedryoides*, *Sonchus asper*, *Viola phitosiana*, *Cistus salviaefolius*, *Anagallis arvensis*, *Cyclamen hederiaefolium*, *Tamus communis*, *Veronica persica*, *Linum bienne*, *Rubus sanctus*, *Hedera helix*, *Geranium purpureum*, *Cytisus villosus*.

14-4, 4. stop:

Cistus salviaefolius, *Anagallis arvensis*, *Castanea sativa*, *Cyclamen hederiaefolium*, *Tamus communis*, *Veronica persica*, *Linum bienne*, *Rubus sanctus*, *Hedera helix*, *Geranium purpureum*, *Cytisus villosus*.

14-4, 5. stop:

Salvia nemorosa, *Ophrys lutea* ssp. *galilaea*, *Cistus monspeliensis*, *Erysimum graecum*, *Avena barbata*, *Trifolium stellatum*, *Olea europaea*, *Biscutella didyma*, *Gagea graeca*, *Quercus coccifera*, *Anagallis arvensis*, *Pinus halepensis*, *Asparagus aphyllus*, *Prasium majus*, *Pistacia lentiscus*, *Allium subhirsutum*, *Crepis fraasii*, *Lagurus ovatus*, *Bromus madritensis*, *Clypeola jonthlaspi*, *Almyssum strigosum*, *Uropsermum picroides*, *Teucrium polium*, *Sisymbrium officinale*, *Plantago lagopus*, *Geranium molle*, *Echium plantagineum*, *Phlomis fruticosa*, *Urtica pilulifera*, *Petrorhagia velutina*, *Calendula arvensis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Lophochloa pubescens*, *Hordeum murinum*, *Papaver rhoeas*, *Sinapis alba*, *Chrysanthemum coronarium*, *Urginea maritima*, *Parkinsonia aculeata*, *Verbascum undulatum*, *Stipa capensis*, *Ballota acetabulosa*, *Marcurialis annua*, *Bupleurum trichopodium* *Let plantet australokro*

15-4, 1. stop: Ankali ved Hagia Anna:

Trifolium repens, *Papaver rhoeas*, *Capsella bursa-pastoris*, *Lophochloa pubescens*, *Bromus diandrus*, *Geranium molle*, *Tragopogon sinuatus*, *Avena barbata*, *Carpobrotus edulis*, *Malva silvestris*, *Sonchus oleraceus*, *Bromus madritensis*, *Reichardia intermedia*, *Matthiola tricuspidata*, *Xanthium italicum*, *Lagurus ovatus*, *Trifolium scabrum*, *Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus*, *Hordeum murinum*, *Raphanus raphanistrum* ssp. *landra*, *Medicago marina*, *Medicago truncatula*, *Plantago lagopus*, *Glaucium flavum*, *Galium aparine*, *Solanum elaeagnifolium*, *Anchusa azurea*, *Calendula arvensis*, *Rumex bucephalophorus* ssp. *bucephalophorus*, *Silene fabaria* ssp. *fabaria*, *Lavatera arborea*, *Urospermum picroides*, *Rosmarinus officinalis*, *Cardaria draba*, *Ranunculus muricatus*, *Ceterach officinarum*, *Pistacia lentiscus*, *Silybum marianum*, *Medicago arabica*, *Tordylium apulum*, *Geranium rotundifolium*, *Chenopodium album*, *Salsola kali*, *Capparis spinosa* ssp. *spinosa*, *Piptatherum caeruleum*, *Misopates orontium*, *Sedum sediforme*, *Ficus carica*, *Malcolmia flexuosa*, *Medicago disciformis*, *Lotus collinus*, *Knautia integrifolia*, *Bunias erucago*, *Anagallis arvensis*, *Lathyrus annuus*, *Lathyrus setifolius*, *Cakile maritima* ssp. *aegyptiaca*, *Convolvulus arvensis*, *Vicia villosa*.

15-4, 2. stop, ml. Hagia Anna og Ankali:

Cynoglossum creticum, *Geranium molle*, *Geranium rotundifolium*, *Ajuga orientalis*, *Pteridium aquilinum*, *Marcurialis annua*, *Anchusa procera*, *Rapistrum rugosum* ssp. *orientale*, *Ranunculus muricatus*, *Cerinthe major*, *Ficus carica*, *Cercis siliquastrum*, *Orchis purpurea*, *Muscari comosum*,

Psoralea bituminosa, ^{Geranium} Inula viscosa, Rubus sanctus, Euphorbia helioscopia, Angagallis arvensis, columbinum, Fumaria capreolata, Piptatherum miliaceum, Oxalis pes-caprae, Spartium junceum

15-4, 3. stop:

Anagallis arvensis, Vicia villosa, Rubus sanctus, Cercis siliquastrum, Cerinthe major, Rapistrum ~~g~~ rugosum, Platanus orientalis, Arundo donax, Phragmites australis, Avena barbata, Muscari comosum, Geranium ~~a~~ robertianum, Calendula arvensis, Psoralea bituminosa, Daucus carota, Olea europaea, Anchusa procera, Anemone pavonina, Bromus madritensis, Geranium molle, Sherardia arvensis, Blackstonia perfoliata, Rhagadiolus stellatus, Lotus halophilus, Cardaria draba, Crepis vesicaria, Clematis vitalba, Lithospermum purpureocaeruleum, Symphytum bulbosum, Orchis italica, Orchis purpurea, Lapsana communis, Arum italicum, Plantago lanceolata, Linum bienne, Equisetum telmateia, Coronilla emerus.

15-4, 4. stop: Honningboden:

Conyza albida, Vicia lutea, Dracunculus vulgaris, Viburnum tinus, Crataegus monogyna ssp. monogyna, Ulmus procera, Secale cereale, Carex flacca ssp. serrulata, ~~s~~ Stellaria media.

15-4, 5. stop: Strandeng S Nea Artaki:

Torilis leptophylla, Chrysanthemum coronarium, Hirschfeldia incana, Avena barbata, Arthrocnemum perenne, Pholiurus strigosa, Sonchus oleraceus, Matthiola tricuspidata, Melilotus indicus, Plantago crassifolia, Bromus madritensis, Halimione portulacoides, ~~M~~ Carduus pycnocephalus, Lagurus ovatus, Parentucellia viscosa, Bellardia trixago, Anagallis arvensis, Pistacia lentiscus, Inula viscosa, Phagnalon graecum, Silene colorata, Papaver rhoeas, Allium subhirsutum, Reseda alba, Torilis nodosa.

16-4, 1. stop, 2 km fra Theologos.

Inula viscosa, Cupressus sempervirens, Sisymbrium officinale, Carduus pycnocephalus, Galium aparine, Avena barbata, Pistacia lentiscus, Veronica anagallis-aquatica, Nasturtium ~~o~~ officinale, Cerastium glomeratum, Sarcopoterium spinosum, Juncus inflexus, Crataegus monogyna, Linum bienne, Cistus creticus, Piptatherum miliaceum, Trifolium repens, Bromus diandrus, Arum italicum, Trifolium resupinatum, Calendula arvensis, Erysimum graecum, Trifolium campestre, Papaver rhoeas, Olea europaea, Lagurus ovatus, Asphodelus ramosus, Ophrys delphinensis, Trifolium phytodes, Anemone pavonina, Cytinus ruber, Cistus salviaefolius, Poa bulbosa, Serapias bergonii, Alkanna tinctoria, Centaurea raphanina mixta, Tragopogon australis, Fumana arabica, Myrtus communis, Convolvulus elegantissimus, Sonchus asper, Muscari weissii, Brachypodium retusum, Carex flacca serrulata, Carex depauperata, Teucrium polium, Pinus halepensis, Valantia hispida, Psoralea bituminosa, Arbutus unedo, Onobrychis caput-galli, Salvia triloba, Reichardia picroides, Barlia robertiana, Muscari comosum, Micromeria nervosa, Trifolium stellatum, Apium nodiflorum, Cyclamen graecum, Parentucellia latifolia, Astragalus monspessulanus ssp. monspessulanus.

16-4, 2. stop:

Papaver rhoeas, Anchusa procera, Cistus creticus, Anthyllis vulneraria, Psoralea bituminosa, Gagea graeca, Ficus carica, Arundo donax, Lagurus ovatus, Pisum elatius, Verbascum undulatum, Biscutella didyma, Cercis siliquastrum, Euphorbia characias, Onobrychis caput-galli, Gagea graeca, Muscari comosum, Brachypodium retusum, Ophrys delphinensis, Serapias bergonii, Orchis italica, Lathyrus sphaericus, Tamus communis, Anagallis arvensis, Leontodon taraxacoides ssp. taraxacoides, Vulpia bromoides, Phagnalon graecum, Hypochaeris achyrophorus, Lagoecia cuminoides, Euphorbia peplus, Lagurus ovatus, Trifolium stellatum, Trifolium hirtum, Trifolium campestre, Aira elegantissima, Poa bulbosa, Tragopogon australis, Dactylis glomerata, Dracunculus vulgaris, Parentucellia latifolia, Piptatherum miliaceum, Scrophularia canina, Reseda lutea, Hirschfeldia incana, Mentha pulegium, Capsella bursa-pastoris, Calendula arvensis, Geranium molle, Erysimum graecum, Piptatherum miliaceum, Tragopogon australis, Convolvulus elegantissimus, Fumana arabica, Ophrys mammosa, Vicia hybrida, Rubus sanctus, Pinus halepensis, Cynoglossum creticum,

16-4, 2.stop fortsat:

Ophrys lutea ssp. *lutea*, *Minuartia hybrida*, *Ficus carica*, *Prunus dulcis*, *Sinapis alba*, *Lophochloa pubescens*, *Tamnus communis*, *Fumaria capreolata*, *Ophrys delphinensis*, *Plantago cretica*, *Micromeria myrtifolia*, *Asterolinon linum-stellatum*, *Trifolium scabrum*, *Asjuga ~~gennae~~ chamaed~~ex~~spitys*, *Muscari weissii*, *Asparagus aphyllus*, *Sherardia arvensis*, *Erodium moschatum*, *Galium murale*, *Lagoecia cuminoides*, *Rhagadiolus stellatus*, *Helichrysum italicum italicum*, *Hypericum montbretii*, *Mentha longifolia*, *Silybum marianum*, *Urtica urens*, *Salvia nemorosa*.

16-4, 3.stop: Ø for Nea Artaki:

Ophrys leptomera, *Helictotrichon convolutum* ssp. *convolutum*, *Parkinsonia aculeata*, *Lamarckia aurea*, *Solanum elaeagnifolium*.

16-4, 4. stop:

Chrysanthemum coronarium, *Sinapis alba*, *Echium plantagineum*, *Hordeum murinum*, *Capsella bursa-pastoris*, *Lophochloa pubescens*, *Papaver rhoeas*, *Avena barbata*, *Carduus pycnocephalus*, *Nigella damascena*, *Mercurialis annua*, *Sideritis curvidens*, *Atractylis cancellata*, *Plantago afra*, *Anthyllis tetraphylla*, *Tordylium apulum*, *Piptatherum caerulescens*, *Knautia integrifolia*, *Malva silvestris*, *Lavatera cretica*, *Psoralea bituminosa*, *Plantago lanceolata*, *Micromeria myrtifolia*, *Allium subhirsutum*, *Quercus coccifera*, *Olea europaea*, *Anagallis arvensis*, *Pterocephalus plumosus*, *Fumana thymifolia*, *Trifolium stellatum*, *Silene colorata*, *Urginea maritima*, *Petrorhagia velutina*, *Trifolium campestre*, *Aegilops triuncialis*, *Galium murale*, *Asterolinon linum-stellatum*, *Valerianella coronata*, *Lagoecia cuminoides*, *Vulpia ciliata*, *Linaria pelisseriana*, *Phagnalon graecum*, *Poa bulbosa*, *Parentucellia latifolia*, *Urospermum picroides*, *Lagurus ovatus*, *Valantia muralis*, *Helianthemum salicifolium*, *Hypochoeris achyrophorus*, *Bromus hordeaceus hordeaceus*, *Aira elegantissima*, *Ophrys cornuta*, *Vulpia muralis*, *Cerastium brachypetalum*, *Campanula erinus*, *Silybum marianu*, *Anchusa procera*.

17-4, 1. stop:

Avena barbata, *Reichardia intermedia*, *Papaver rhoeas*, *Sinapis alba alba*, *Piptatherum miliaceum*, *Quercus coccifera*, *Hyparrhenia hirta*, *Fumana arabica*, *Tragopogon australis*, *Lagoecia cuminoides*, *Olea europaea*, *Pistacia lentiscus*, *Muscari comosum*, *Allium subhirsutum*, *Juniperus phoenicea*, *Poa bulbosa*, *Sideritis curvidens*, *Valantia muralis*, *Orchis lactea*, *Cardamine graeca*, *Trifolium stellatum*, *Plantago lagopus*, *Serapias bergonii*, *Ophrys cornuta*, *Fumana thymifolia*, *Ophrys heldreichii*, *Briza maxima*, *Linum strictum* ssp. *strictum*, *Crupina vulgaris*, *Prasium majus*, *Anagallis arvensis*, *Trifolium campestre*, *Taeniatherum caput-medusae* ssp. *crinitum*, *Piptatherum ~~xxxzøp~~ caerulescens*, *Rhagadiolus stellatus*, *Trifolium repens*, *Calendula arvensis*, *Silybum marianum*, *Convolvulus elegantissimus*, *Asparagus aphyllus*, *Pallenis spinosa*, *Nigella damascena*, *Urospermum picroides*, *Echium italicum*, *Lophochloa pubescens*, *Crepis taraxacifolia*, *Erysimum graecum*, *Euphorbia helioscopia*, *Cynoglossum creticum*, *Mercurialis annua*, *Polycarpon tetraphyllum*, *Bellardia trixago*, *Misopates orontium*, *Lavatera cretica*, *Fedia cornucopiae*, *Veronica arvensis*, *Cistus monspeliensis*, *Ophrys speculum*, *Centaurea raphanina mixta*, *Aphanes arvensis*, *Campanula erinus*, *Sherardia arvensis*, *Asphodelus fistulosus*, *Euphorbia taurinensis*, *Valerianella eriocarpa*, *Anthyllis tetraphylla*, *Arenaria leptoclados*, *Pistacia terebinthus*, *Onobrychis aequidentata*, *Hor~~æ~~deum vulgare* ssp. *vulgare*, *Securidaca securigera*.

17-4, 2. stop: 2,83 km SØ for Kamaritsa:

Cercis siliquastrum, *Prunus dulcis*, *Tragopogon australis*, *Convolvulus elegantissimus*, *Cistus creticus*, *Hirschfeldia incana*, *Sarcopoterium spinosum*, *Piptatherum miliaceum*, *Muscari comosum*, *Scorpiurus subvillosus*, *Trifolium campestre*, *Teucrium polium*, *Pistacia lentiscus*, *Anagallis arvensis*, *Pallenis spinosa*, *Psoralea bituminosa*, *Hyparrhenia hirta*, *Daucus carota*, *Anthyllis tetraphylla*, *Sinapis ~~axl~~ba alba*, *Erysimum graecum*, *Plantago lagopus*, *Salvia verbenaca*, *Stipa capensis*, *Anchusa azurea*, *Salvia nemorosa*, *Bellardia trixago*, *Cistus parviflorus*, *Lophochloa pubescens*, *Senecio vulgaris*, *Reichardia picroides*, *Biscutella didyma*,


```
17-4, 2. stop fortsat:
```

Cerastium brachypetalum, Trifolium campestre, Petrorrhagia velutina, Medicago orbicularis, Hypochoeris achyrophorus, Smilax aspera, Convolvulus elegantissimus, Phagnalon graecum, Micromeria nervosa, Ajuga chamaepitys, Sideritis montana ssp. montana, Theligonum cynocrambe, Alkanna tinctoria, Reseda lutea, Urospermum picroideum, Olea europaea, Bromus diandrus + madritensis, Calendula arvensis, Geranium molle, Thymus capitatus, Valantia muralis, Parentucellia latifolia, Fumana thymifolia, Sonchus oleraceus, Avena barbata, Vicia hybrida, Filago pyramidata, Malva silvestris, Bellardixevalia ciliata, Anagyris foetida.

17-4, 3. stop: 1,71 km. N for Kamaritsa:

Cercis siliquastrum, *Coronilla emerus*, *Inula viscosa*, *Sanguisorba minor*, *Trifolium campestre*, *Muscari comosum*, *Pinus halepensis*, *Spartium junceum*, *Doromycnium hirtum*, *Cotinus coggygia*, *Cistus salviaeifolius*, *Smilax aspera*, *Arbutus unedo* + *andrachne*, *Polygala major*, *Calicotome villosa*, *Pistacia lentiscus*, *Asparagus aphyllus*, *Cyclamen graecum*, *Helictotrichon convolutum* ssp. *convolutum*, *Convolvulus elegantissimus*, *Crepis fraasii*, *Carex depauperata*, *Pyrus amygdaliformis*, *Genista acanthoclada*, *Thymelaea tartonraira*, *Limodorum abortivum*, *Carex flacca serrulata*, *Valerianella rimosa*, *Colutea arborea* ~~arabica~~ *cens*, *Fumana thymifolia* + *arabica*, *Astragalus monspessulanus* ssp. *monspessulanus*, *Helianthemum lavandulaefolium*, *Erica manipuliflora*, *Convolvulus pentapetaloides*, *Alkanna graeca* ssp. *boeotica*. *Vicia incana*.

17-4, 4. rast:

Lagurus ovatus, Phragmites australis, Inula viscosa, Juniperus phoenicea, Carduus pycnocephalus, Euphorbia peplus, Nigella damascena, Allium subhirsutum, Mercurialis annua, Trifolium stellatum, Tordylium apulum, Phlomis fruticosa, Stipa capillata, Onobrychis caput-galli, Crupina vulgaris, Briza maxima, Sinapis alba, Pistacia lentiscus, Foeniculum vulgare, Galium aparine, Arthrocnemum perenne, ~~Rorippa~~ Halimione portulacoides, Lophochloa pubescens, Echium plantagineum, Ecballium elaterium, Hyparrhenia hirta, Asparagus aphyllus, Ballota acetabulosa, Ephedra foeminea, Prasium majus, Sonchus oleraceus, Urginea maritima, Malabaila aurea, Phalaris minor, Scandix pecten-veneris, Rhagadiolus stellatus, Medicago orbicularis, Anagallis arvensis, Lagoecia cuminoides, Bromus diandrus, Anthyllis tetraphylla, Bromus mollis mollis + fasciculatus, Plantago lanceolata, Bryonia cretica

17-4. 5. stop: Vejen til Politiko ud for kysten. Kaffestop.

Chamomilla recutita, Sagina apetala, Chenopodium murale, Lavatera cretica, Dasypyrum villosum, Limonium sinuatum, Papaver hybridum, Trifolium nigrescens, Medicago rigidula, Orobanche amethystea, Acacia cyanophylla.

18-4: 1. stop ~~xxx~~Vindexxx

Euphorbia characias, Pinus halepensis, Ballota acetabulosa, Papaver
rhoeas, Dasypyrum villosum, Carduus pycnocephalus, Verbascum undulatum,
Urginea maritima, Bromus fasciculatus, Plantago lagopus, Erysimum grae-
cum, Lophochloa pubescens, Stipa capensis, Reseda alba, Asparagus aphyl-
lus, Lamarckia aurea, Osyris alba, Erodium moschatum, Tordylium apulum,
Trifolium stellatum, Asterolinon linum-stellatum, Clypeola jonthlaspi,
Urtica pilulifera, Hirschfeldia incana, Papaver dubium, Hypochoeris
achyrophorus, Stellaria pallida, Nerium oleander, Avena barbata, Parie-
taria cretica, Catapodium rigidum, Micromeria myrtifolia, Phlomis fruti-
cosa, Aegilops triuncialis, Lagurus ovatus, Urospermum picroides,
Valantia muralis, Torilis nodosa, Lagoecia cuminoides, Filago pyramidata,
Mercurialis annua, Alyssum strigosum, Campanula erinus, Ficus carica,
Bryonia cretica, Malabaila aurea, Sedum litoreum, Vitis sp.

18-4, 2. rast. Ved Vineriet:

Agrostemma githago, *Plantago coronopus*, *Lolium rigidum*, *Vicia sativa* ssp. *nigra*.

18-4: Akropolis samt oimgivelser:

Geranium dissectum, *Lamium moschatum*, *Urtica dubia*, *Hyoscyamus albus*, *Scrophularia heterophylla*, *Alyssum saxatile* ssp. *orientale*, *Croosentinia vellea*.

19-4: Hymættos:

Lophochloa pubescens, *Urospermum picroides*, *Papaver rhoeas*, *Oxalis pes-caprae*, *Poa bulbosa*, *Carduus pycnocephalus*, *Olea europaea*, *Cupressus*, *Silene colorata*, *Avena barbata*, *Euphorbia characias*, *Astragalus hamosus*, *Galium murale*, *Gagea graeca*, *Geranium rotundifolium* + *purpureum*, *Ranunculus sprunerianus*, *Selaginella denticulata*, *Valantia hispida*, *Quercus coccifera*, *Helichrysum italicum*, *Cistus creticus* + *salviaefolius*, *Trifolium stellatum* + *scabrum* + *campestre*, *Biscutella didyma*, *Genista acanthoclada*, *Orchis quadripunctata*, *Malva silvestris*, *Brachypodium retusum*, *Theligonum cynocrambe*, *Sarcopoterium spinosum*, *Tragopogon australis*, *Euphorbia peplus*, *Calicotome villosa*, *Scandix pecten-veneris*, *Veronica cymbalaria*, *Cheilanthes acrostica*, ~~Ophrys~~ *Orchis italica*, *Prasium majus*, *Hymenocarpus circinnatus*, *Anemone pavonina*, *Cyclamen graecum*, *Cerastium glomeratum*, *Asphodelus ramosus*, *Erodium malacoides*, *Calendula arvensis*, *Campanula erinus*, *Muscari comosum*, *Medicago arabica*, *Bromus madritensis*, *Sonchus oleraceus*, *Valerianella echinata*, *Ophrys ferrum-equinum* + *aesculapii*, *Valantia muralis*, *Smyrniolum olusatrum*, *Cerastium comatum*, *Micromeria myrtifolia*, *Hordeum murinum*, *Ceterach officinarum*, *Geranium lucidum*, *Galium aparine*, *Ficus carica*, *Silene vulgaris*, *Phlomis fruticosa*, *Parietaria judaica*=*diffusa* + *cretica*, *Osyris alba*, *Agave americana*, *Scorzonera crocifolia*, *Lithospermum arvense* ssp. *sibthorpianum*, *Clypeola jon-thlaspi*, *Medicago arborea* + *minima*, *Campanula drabifolia*, *Fumana arabica*, *Picris pauciflora*, *Nerium oleander*, *Torilis nodosa*, *Piptatherum caerule-sciens* + *miniliaceum*, *Orlaya kochii*, *Petrorhagia velutina*, *Cistus salviaefolius*, *Plantago lagopus*, *Hypochoeris achyrophorus*, *Anthyllis vulneraria*, *Teucrium polium*, *Stipa capillata*, *Euphorbia acanthothamnus*, *Allium subhirsutum*, *Sonchus oleraceus*, *Coronilla scorpioides*, *Fumana thymifolia*, *Sinapis alba*, *Capsella bursa-pastoris*, *Sisymbrium officinale*, *Bromus diandrus*, *Cerastium glomeratum*, *Crepis fraasii*, *Smilax aspera*, *Fumaria capreolata*, *Legousia hybrida*, *Dactylis glomerata*, *Muscari weissii*, *Cynosurus echinatus*, *Limodorum abortivum*, *Ptilostemon chamaepeuce*, *Onobrychis aequidentata* + en ubestemmelig flerårig art, *Parentucellia latifolia*, *Echinaria capitata*.

Orkidéer på Evia

Niels noter (renskrevet, red.)

12. april en route

Vi så:

Ophrys spruneri få

13. april Lokalitet 1

Ved Aghia Marina øst for Marathonas – phrygana-vegetation.

Vi så:

Ophrys ferrum-equinum	mange	Fuld blomst – beg. afblomstr.
Ophrys lutea subsp. lutea	> 20	Beg. afblomstr.
Ophrys oestriifera subsp. stavri	>100	Fuld blomst (typelokalitet for dette taxon)
Ophrys tenthredinifera	få	Få – afblomstrede.
Ophrys umbilicata "attica"	> 20	Fuld blomst
Anacamptis papilionacea subsp. messenica	> 25	Fuld blomst
Neotinea lactea	nogle få	Afblomstrede
Serapias bergonii	få	Fuld blomst

Det var på denne lokalitet, vi mødte Eoros, søn af den græske botaniker, Stavros, som har fået flueblomsten opkaldt efter sig. Lokaliteten lå på kanten af et råstofområde og var noget påvirket af aktiviteterne her.

13. april Lokalitet 2

Ved Apollo templet vest for Marathonas – ung phrygana efter brand.

Vi så:

Ophrys ferrum-equinum	få	Fuld blomst
Ophrys lutea subsp. lutea	få	Begyndende afblomstring
Ophrys scolopax subsp. cornuta	> 20	Fuld blomst
Ophrys tenthredinifera	få	Afblomstrede
Ophrys umbilicata "attica"	få	Fuld blomstring
Anacamptis papilionacea subsp. messenica	få	Fuld blomstring
Anacamptis pyramidalis	få	Begyndende – fuld blomstring
Barlia robertiana	8	Afblomstrede
Neotinea lactea	mange	Afblomstrede
Neotinea tridentata	få	Begyndende afblomstring
Orchis italica	1	Fuld blomst
Serapias bergonii	en del	Fuld blomst

14. april Lokalitet 3

Ingen orkidéer på Bjerget Dirfis – lokalitet 3a, 3b, 3c og 3d.

15. april Lokalitet 5

Agias Anas Beach. Sandstrande med bagvedliggende phrygana-vegetation.

Vi så:

Ophrys lutea subsp.	Få	Begyndende afblomstring
---------------------	----	-------------------------

Lokalitet 6a

En stedvist imponerende olivenlund, med virkeligt gamle træer.

Vi så:

Orchis purpurea	1	Fuld blomst.
-----------------	---	--------------

Lokalitet 6b

To olivenlunde ved sidste afgang af vejen til Agia Ana Beach. Der ligger nogle huse og et par virksomheder.

Vi så – i noget opgivet tidligere ager (forbi glammende hunde)

Orchis purpurea	1	Fuld blomst
-----------------	---	-------------

På den anden side af vandløbet mod busstoppestedet

Orchis purpurea	10	Fuld blomst
Orchis italica	1	Fuld blomst

Lokalitet 7

Ingen orkidéer.

16. april Lokalitet 8

Mellem Erethria og Theologos. Brakjorder med phrygana-vegetation op til afsnøret vejsving. Tidligere en fantastisk lokalitet, som nu er delvist ødelagt, men vi så da:

Ophrys x delphinensis	>30	Fuld blomst
Ophrys lutea subsp. galilaea	4	Fuld blomst
Barlia robertiana	x	Afblomstret
Orchis italica	få	Fuld blomst
Serapias bergonii	x	Fuld blomst
Serapias vomeracea	mange	Fuld blomst

Lokalitet 9

Vest for Theologos. Olivenlunde med phrygana-vegetation. Vi så:

Ophrys x delphinensis	> 200	Fuld blomst
Ophrys fusca	1	Fuld blomst
Ophrys lutea subsp. lutea	> 30	Fuld blomst – beg. afblomstring
Ophrys sphegodes subsp. mammosa	20	Begyndende afblomstring
Anacamptis pyramidalis	>10	Knop og begyndende blomstring
Barlia robertiana	få	Afblomstrede
Orchis italica	få	Fuld blomstring – begyndende afblomstring
Serapias bergonii	mange	Fuld blomstring

Lokalitet 10

Ung olivenlund. Phrygana. Vi så:

Ophrys scolopax subsp. cornuta	> 35	Fuld blomst – begyndende afblomstring
Ophrys speculum subsp. speculum	6	Afblomstrede
Barlia robertiana	5	Afblomstrede
Serapias bergonii	mange	fuld blomst

Lokalitet 4

2 – 3 km øst for Nea Artaki i lys fyrreskov. Vi så:

Ophrys apifera	> 10	Knop. Nogle af typen bicolor
Ophrys lutea subsp. lutea	få	Beg. afblomstring
subsp. galilaea	mange	Beg. afblomstring
subsp. melena	6	Fuld blomstring
Ophrys scolopax subsp. cornuta	6	5 i knop og 1 i beg. blomst.

17. april

Lokalitet 11

Phrygana. Vi så:

Ophrys galilaea subsp. galilaea	x	Afblomstret.
Ophrys scolopax subsp. cornuta	mange	Nær afblomstring
subsp. heldreichii	10	3 i beg. blomstring, 7 i knop
Ophrys speculum subsp. speculum	mange	Afblomstrede
Neotinea lactea	x	Afblomstret
Serapias bergonii	x	Fuld blomst

Lokalitet 12

Vejkant. Vi så:

Ophrys scolopax subsp. cornuta	1	Fuld blomst.
--------------------------------	---	--------------

Lokalitet 13

Ved sidevej ved fyrreskov. Vi så:

Ophrys scolopax subsp. cornuta	22	Fuld blomst.
Limodorum abortivum	8	Knop - beg. Blomstring

Lokalitet 14

Ved havn på vej mod Politika. Phrygana. Vi så:

Ophrys speculum subsp. speculum	5	Afblomstrede
Serapias lingua	mange	Fuld blomst

Lokalitet 15

Ingen orkidéer.

(Den nyeste revision af slægterne Orchis, Anacamptis og Neotinea er indarbejdet).

Fugleliste

Arne Clausen

Lørdag:	solsort, husskade, gråkrage, gråspurv, landsvale, tyrkerdue, spansk spurv (ynglede ved hotellet)
Søndag:	sorthovedet sanger, falk sp
Mandag:	hærfugl, gøg, bogfinke, musvit, solsort
Tirsdag:	grønirisk, stillits, stytteløber, silkehejre, fiskehejre, rødben, hvidbrystet præstekrave, toplærke, hærfugl
Onsdag:	stillits, sorthovedet sanger, middelhavsstenpikker, middelhavssølvmåge, tårnfalk, ørn sp, biæder
Torsdag:	Rødhovedet tornskade, musvåge, musvit, sorthovedet sanger, grønirisk, gærdeværling, pirol, mudderklire, hærfugl (ynglede tæt på hotellet)
Fredag:	mursejler, bysvale, tårnfalk



Vores uforfærdede veninde – en hun af spansk spurv. Her var yngelpleje i verdensklasse! Straks vi kom hjem fra ekskursion og den slags, var hun der, og holdt øje med vores aktiviteter. Brødkrummer og frø søgte hun under bordet og ved vore fødder. Uforfærdet og med et højt nuttethedsindeks. Hannen var meget mere sky. (Begge billeder: Malene).



