



Falcaria vulgaris Segblad beundres

Højsommerekskursion

Bornholm 22. til 25. juli



Randkløve Skår



Chimaphila umbellata Skærm-Vintergrøn

Indholdsfortegnelse	Side
Deltagerliste	2
Lenes dagbog	4 – 39
Fredag den 22. juli	4
Lokalitet 1 – Bisonskoven i Almindingen	4
Lokalitet 2 – Bastemose	7
Lørdag den 23. juli	10
Lokalitet 3 – Bådstedhavn	10
Lokalitet 4 – Døndalen	14
Lokalitet 5 – Hammershus	16
Lokalitet 6 – Jons kapel og Helligpeder	21
Søndag den 24. juli	24
Lokalitet 7 – Splidsgård	24
Lokalitet 8 – Randkløve Skår	26
Lokalitet 9 – Dueodde Plantage	30
Lokalitet 10 – Dueodde strand	32
Lokalitet 11 – Boderne	24
Mandag den 25. juli	35
Lokalitet 12 – Blykobbe Plantage	36
Bilag:	
Kort over lokaliteter og kørsel (bidrag fra Claus L)	40
Sommerfugle og andre insekter (billeder fra Claus B, Erik, Michael og Lene)	44
Svampe - Liste fra Leif	47
Planteliste (Bidrag fra Mogens, Bente og Lene)	50

Billederne i dagbogen er bidrag fra Erik, Birte, Leif, Claus B, Peter og Lene
Rapporten er redigeret af Lene Køhler

Nr.	Navn	Postnr.
1	Peter Wind	8410 Rønede
2	Anette Møller	8800 Viborg
3	Louise Jensen	8800 Viborg
4	Ditte Arp	8000 Århus C
5	Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F
6	Anne Murman Hansen	2200 København N
7	Kirsten Nielsen	4850 Stubbekøbing
8	Erik Skov Nielsen	4850 Stubbekøbing
9	Leif Wegge Laursen	5320 Agedrup
10	Ida Bjerger Laursen	5320 Agedrup
11	Jytte Leopold	5500 Middelfart
12	Claus-Ulrich Leopold	5500 Middelfart
13	Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg
14	Birthe Uhre Pedersen	1429 København K
15	Tove Skands	2600 Glostrup
16	Lene Køhler	2650 Hvidovre
17	Annette Andersen	4070 Kirke Hyllinge
18	John Mortensen	4070 Kirke Hyllinge
19	Erika Grøntved Christensen	4000 Roskilde
20	Søren Grøntved Christensen	4000 Roskilde
21	Inge Møller	4700 Næstved
22	Klaus Møller	4700 Næstved
23	Katharina Aplin Frederiksen	5800 Nyborg
24	Niels Aplin Frederiksen	5800 Nyborg
25	Allan Christensen	3500 Værløse
26	Claus Barholm-Hansen	3500 Værløse
27	Inge Schellerup Gotfredsen	4300 Holbæk
28	Vagn Gotfredsen	4300 Holbæk
29	Anje Kolmos	4600 Køge
30	Hanne Ernst	2770 Kastrup
31	Grith Styrck Carlsen	1415 København K
32	Gunnvá Gotved Jacobsen	2200 København N
33	Dorte Hammelev	2870 Dyssegård
34	Janni Rytsel	2720 Vanløse
35	Annemarie Mogensen	7000 Fredericia
36	Tage Mogensen	7000 Fredericia
37	Mogens Thornberg	2800 Lyngby
38	Henrik Jørgensen	2920 Charlottenlund
39	Anne-Marie Bürger	
40	Ida Bomholt Jacobsen	2200 København N
41	Nanna Stæhr	3500 Værløse
42	Arne Krogh Clausen	6700 Esbjerg
43	Carsten Mathiesen	6710 Esbjerg V
44	Anne Messmann	2830 Virum
45	Susanne Person	3600 Frederikssund
46	Kirsten Tind	2870 Dyssegård
47	Trine Jarløv	3000 Helsingør

Nr.	Navn	Postnr.
48	Ole Birger Lyshede	2850 Nærum
49	Per Hartvig	
50	Bjarne Green	5550 Langeskov
51	Klavs Nielsen	3140 Ålsgårde
52	Ida Hellborn	
53	Belinda Andersen	
Guider på Bornholm		
54	Dorte Bugge Jensen	Naturstyrelsen
55	Tino Hjort Bjerregaard	Naturstyrelsen
56	Michael Stoltze	Naturstyrelsen
Vipperød Bustrafik		
57	Dorrit Kirkov	4300 Holbæk
58	Jan Jensen	4300 Holbæk

Fredag den 22. juli

Vi mødtes inde ved DGI-byen. Mange kom i meget god tid. Vi skulle mødes kl. 10¹⁵ og køre 10³⁰. Vi kørte allerede klokke 10¹⁵, da alle var kommet og bagagen stuvet væk. Der var flere personer, jeg ikke havde set før, men forhåbentligt havde lært at kende, inden turen var slut. Alle havde pas eller kørekort parat, da der kom kontrol ved betalingsporten. Det tog kun et øjeblik. Vi fortsatte til Ystad og kom i god tid til færgelejet. Vi gik udenfor for at få lidt luft, indtil vi skulle køre ombord.

Der stod hele tiden at færgen ville sejle til tiden, men da der var 1 min. til afgang, var vi endnu ikke begyndt at køre ombord. Der var rigtig mange biler, campingvogne og busser, der skulle over denne fredag formiddag. Da vi, som nogen af de sidste, kom op i restauranten, var der næsten fyldt helt op. Men vi fik alle en siddeplads til sidst. Sejlturen var meget stille og rolig.

I Rønne steg Gunnvá og Ole på bussen, og nu var der ikke flere ledige plader. Vi kørte først op til Almindingen. Her stod der 3 fra naturstyrelsen, Dorte, Michael og Tino, og tog imod os foruden flere i private biler, som også ville med på tur.

Lokalitet 1 – Bisonskoven i Almindingen.

Almindingen er Danmarks tredje største skov. Navnet henviser til, at dette klippefyldte højlund i gammel tid var fælleseje og henlå som en vildsom græsning, kaldet Højlyngen, det er mest bevokset med lyng og krat. Terrænet hæver sig sydfra stejlt op imod Rytterknægten, øens højeste punkt (162 m). Naturen er særdeles frodig og varieret, især karakteristisk ved de mange sten og klipper, som det tynde, men frugtbare muldlag knap formår at skjule. Også de talrige søer og moser mellem klippevæggene er med til at give skoven dens særpræg. Almindingen blev i årene 1800-09 indhegnet med et højt, ca. 8 km langt stendige og fredet mod kreaturers græsning (heraf betegnelsen "fredskov"). Arbejdet blev udført og ledet af den nyudnævnte skovrider, bornholmeren Hans Rømer, som snart indrettede planteskole og begyndte at frembringe de gran- og bøgeplanter, hvormed den egentlige skovdrift blev grundlagt. Enkelte af Rømers ædelgraner ses endnu.



Bisoner



En flok på 7 europæiske bisoner ankom her til området fra Polen i sommeren 2012. De er her først og fremmest for at hjælpe med at skabe en bedre natur. Store dyr som bisoner er nemlig en vigtig del af skovens natur. Med deres græsning, gnav, rumsteren og tramp skaber bisonerne en dynamik i skovens planter, træer og jordbund, som giver levesteder til flere

arter af planter og dyr. Siden 2013 har bisonerne fået kalve hvert år. Ved nytår 2016 var bestanden fordoblet. Dyrene er under hegn, men har ca. 200 ha at bevæge sig på.

Vi fik først lidt forklaringer om plejen og planer for området og for bisonerne. Vi gik først lidt ud af en sti. Derefter vendte vi om og gik i modsatte retning, hvor vi kom ud på en skøn eng, Svinemosen. Vi så to traner, der fløj, da vores store gruppe kom. Her var masser af sommerfugle. Vi så også nogle mærker, som bisonerne havde lavet på træerne.



Mogens kigger på brombær



Hveps i *Epipactis helleborine* Skov-Hullæbe



Trifolium striatum Stribet Kløver

Vicia cracca
Geum rivale
Dryopteris filix-mas
Phegopteris connectilis
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Lonicera periclymenum
Acer pseudoplatanus
Dactylis glomerata
Rumex acetosella
Trifolium repens
Lysimachia vulgaris
Equisetum arvense
Typha latifolia
Cirsium palustre
Trifolium medium
Argentina anserina
Epipactis helleborine
Melampyrum pratense
Equisetum fluviatile
Digitalis purpurea
Cirsium vulgare
Calamagrostis epigejos
Deschampsia cespitosa

Muse-Vikke
 Eng-Nellikerod
 Almindelig Mangeløv
 Dunet Egebregne
 Bøg
 Ask
 Stilk-Eg
 Almindelig Gedeblad
 Ahorn
 Almindelig Hundegræs
 Rødknæ
 Hvid-Kløver
 Almindelig Fredløs
 Ager-Padderok
 Bredbladet Dunhammer
 Kær-Tidsel
 Bugtet Kløver
 Gåse-Potentil
 Skov-Hullæbe
 Almindelig Kohvede
 Dynd-Padderok
 Fingerbøl
 Horse-Tidsel
 Bjerg-Rørhvene
 Mose-Bunke

*Lychnis flos-cuculi* Trævlekrone*Achillea ptarmica* Nyse-Røllike

Agrostis capillaris
Prunella vulgaris
Dryopteris dilatata
Potentilla erecta
Corylus avellana
Prunus serotina
Athyrium filix-femina
Stellaria graminea
Myosotis scorpioides
Trifolium striatum
Hypochoeris radicata
Glyceria fluitans
Phleum pratense ssp. *pratense*
Alisma plantago-aquatica
Carex remota
Lycopus europaeus

Almindelig Hvene
 Almindelig Brunelle
 Bredbladet Mangeløv
 Tormentil
 Hassel
 Glansbladet Hæg
 Fjerbregne
 Græsbladet Fladstjerne
 Eng-Forglemmigej
 Stribet Kløver
 Almindelig Kongepen
 Manna-Sødgræs
 Eng-Rottehale
 Vejbred-Skeblad
 Akselblomstret Star
 Sværtevæld

*Cirsium acaule* Lav Tidsel*Inula salicina* Pile-Alant

Equisetum sylvaticum
Lathyrus pratensis
Carex sylvatica
Ajuga pyramidalis

Skov-Padderok
 Gul Fladbælg
 Skov-Star
 Pyramide-Læbeløs

Lysimachia nummularia
Mentha arvensis
Mentha aquatica
Cynosurus cristatus
Filipendula vulgaris
Ranunculus flammula
Quercus rubra
Carex hirta
Scutellaria galericulata
Sparganium erectum

Pengebladet Fredløs
 Ager-Mynte
 Vand-Mynte
 Almindelig Kamgræs
 Knoldet Mjødurt
 Kær-Ranunkel
 Rød-Eg
 Håret Star
 Almindelig Skjolddrager
 Grenet Pindsvineknop



Ole og Dorte ved siden af træ med mærker efter bison



Michael fortæller

Tilbage ved bussen sagde vi farvel til Dorte, som egentlig havde ferie, men som alligevel havde deltaget for at fortælle lidt om bisonprojektet. Derfra kørte vi til næste lokalitet, som også lå i Almindingen.

Lokalitet 2 – Bastemose

Bastemose er en næringsrig mose med udstrakte bevoksninger af Tagrør. Der er også mere åbne vandflader, men her er der tætte bevoksninger af Hvid Åkande og Krebsklo. Midt i mosen ligger en ø baseret på tørvemos og dækket af tæt pilekrat. Bastemose er en fin botanisk lokalitet. Om foråret ses bl.a. flotte bevoksninger af Hulkravet Kodriver og Maj-Gøgeurt. I pilekrattet kan man finde Mose-Vintergrøn, og ved stien langs nordsiden af mosen vokser Ægbladet Fliglæbe.

De mest fremtrædende ynglefugle er Trane og Rørhøg. Herudover yngler Lille Lappedykker, Grågå, Gråand, Blishøne, Grønbenet Rørhøne, Vandrikse, Gøg, Rørsanger, Rørspurv, Halemejse, Pungmejse og Rødrygget Tornskade. Rørdrum høres næsten hvert forår pauke fra rørskoven.

Vaccinium vitis-idaea
Sorbus intermedia
Carpinus betulus
Lonicera periclymenum
Calamagrostis epigejos
Athyrium filix-femina
Cirsium palustre

Tyttebær
 Selje-Røn
 Avnbøg
 Almindelig Gedeblad
 Bjerg-Rørhvene
 Fjerbregne
 Kær-Tidsel

*Pyrola minor* Liden Vintergrøn*Sium latifolium* Bredbladet Mærke

Vicia cracca
Potentilla erecta
Geum rivale
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Filipendula ulmaria
Brachypodium sylvaticum
Lycopus europaeus
Glyceria fluitans
Solanum dulcamara
Oxalis acetosella
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Trifolium medium
Fragaria vesca
Aegopodium podagraria
Prunus spinosa

Muse-Vikke
 Tormentil
 Eng-Nellikerod
 Hindbær
 Almindelig Hyld
 Almindelig Mjødurt
 Skov-Stilkaks
 Sværtelvæld
 Manna-Sødgræs
 Bittersød Natskygge
 Skovsyre
 Ager-Padderok
 Dynd-Padderok
 Bugtet Kløver
 Skov-Jordbær
 Skvalderkål
 Slåen



Bastemose

Hypericum maculatum ssp. *maculatum*
Alchemilla xanthochlora
Scutellaria galericulata
Phleum pratense ssp. *pratense*
Polygonatum multiflorum

Kantet Perikon
 Gulgrøn Løvefod
 Almindelig Skjolddrager
 Eng-Rottehale
 Stor Konval

Sorbus aucuparia
Daphne mezereum
Deschampsia flexuosa
Scirpus sylvaticus
Primula veris
Betula pubescens

Almindelig Røn
 Pebertræ
 Bølget Bunke
 Skov-Kogleaks
 Hulkrauet Kodriver
 Dun-Birk


Vi gik først et stykke ad en slået sti, inden vi kom ud i mosen. Der var temmelig vådt, så ikke alle gik derud. Vi fandt flere spændende planter. Jeg fik også en flåt, men den kom hurtigt af igen.

Epilobium palustre
Eriophorum angustifolium
Lysimachia vulgaris
Comarum palustre
Briza media
Carex lepidocarpa
Carex echinata
Phragmites australis
Carex nigra var. *nigra*
Argentina anserina
Lythrum salicaria
Carex lasiocarpa

Kær-Dueurt
 Smalbladet Kæruld
 Almindelig Fredløs
 Kragefod
 Hjertegræs
 Krognæb-Star
 Stjerne-Star
 Tagrør
 Almindelig Star
 Gåse-Potentil
 Kattehale
 Tråd-Star



Peucedanum palustre Kær-Svovlrod



Pyrola rotundifolia ssp. *rotundifolia* Mose-Vintergrøn

Menyanthes trifoliata
Caltha palustris ssp. *palustris*
Carex elata
Juncus articulatus
Carex diandra
Galium palustre ssp. *palustre*
Galium uliginosum
Succisa pratensis
Carex pallescens
Hieracium umbellatum
Vaccinium myrtillus
Lysimachia nummularia
Molinia caerulea

Bukkeblad
 Eng-Kabbeleje
 Stiv Star
 Glanskapslet Siv
 Trindstænglet Star
 Kær-Snerre
 Sump-Snerre
 Djævelsbid
 Bleg Star
 Smalbladet Høgeurt
 Blåbær
 Pengebladet Fredløs
 Blåtop

Nymphaea alba
Neottia ovata
Juncus tenuis
Valeriana dioica

Hvid Nøkkerose
Ægbladet Fliglæbe
Tue-Siv
Tvebo Baldrian

Da vi kom tilbage til bussen, var der stillet op til te, kaffe og kage. Herligt. Vi kørte nu op til hotellet. Vi var ved at gå ud af bussen, men vi skulle først køre ind i gården, hvor vi fik udlevet vores nøgler og fik anvist, hvor de forskellige værelser var placeret.

Hotel Allinge blev bygget i 1902 og blev senest totalrenoveret i 2014. Der er to etager og i alt 55 værelser.

Der var kun ½ time, til vi skulle spise. Der var reserveret borde inde i restauranten til vores store gruppe. Fra kl. 18 til 21 var der "happy hour". Dvs. at alle drikkevarer var gratis, når man spiste på hotellet, det være sig både rødvin, hvidvin, sodavand, to slags øl og vand. Middagen var gullash suppe. Den var meget lækker. Hovedretten var en paneret kotelet, kartofler og sovs, gulerødder, broccoli og blomkål foruden en salatbar. Desserten var citronfromage. Det blev sluttet af med te eller kaffe.

Vi satte os bagefter ud i haven. Det var en lun aften. Bente og jeg fik gennemgået plantelisterne. Bagefter var vi flere der sad og hyggesnakkede, inden vi gik til køjs.

Lørdag den 23. juli

Selvom vi havde sovet med åbne vinduer lige ud til gaden, havde vi ikke hørt nogen larm. Det var nogle udmærkede senge. Det var en fin morgenmad, med to slags yoghurt, mysli og cornflakes, røræg, bacon og ristede cocktailpølser, rullepølse, spegepølse, skæreost, plus 4 slags bløde oste, frugtsalat og marmelader. Desuden rugbrød, franskbrød og rundstykker. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel.

Vi kørte først ned til Oles sommerhus, hvor vi mødtes med Ole og Per. Herfra gik vi ned til en lille havn. Bådsted er en lille privatejet havn eller strandvig.

Lokalitet 3 – Bådstedhavn



Bådstedhavn

Dette var en af Oles lokaliteter. Her skulle vi bl.a. se Klippe-Skræppe. Det var nu ikke et nemt sted at gå, man skulle virkelig se sig godt for. Der var mange huller mellem klippestykkerne, men her var skønt.

*Cichorium intybus**Hypericum perforatum**Geranium robertianum**Geum urbanum**Linaria vulgaris**Ulmus glabra*

Cikorie

Prikbladet Perikon

Stinkende Storkenæb

Feber-Nellikerod

Almindelig Torskemund

Skov-Elm

*Tetragonolobus maritimus* Kantbælg*Centaurium littorale* Strand-Tusindgylden*Hedera helix**Lapsana communis**Poa annua**Symphoricarpos albus**Papaver dubium**Bromus hordeaceus**Epilobium angustifolium**Calystegia sepium**Alliaria petiolata**Lolium perenne**Geraium columbinum**Geranium sylvaticum**Hieracium umbellatum**Rumex acetosella*

Vedbend

Haremad

Enårig Rapgræs

Snebær

Gærde-Valmue

Blød Hejre

Gederams

Gærde-Snerle

Løgkarse

Almindelig Rajgræs

Storbægret Storkenæb


Skov-Storkenæb

Smalbladet Høgeurt

Rødknæ



Ole fortæller

*Aster tripolium* Strand-Asters

Lythrum salicaria
Anagallis arvensis
Sonchus oleraceus
Sonchus arvensis
Festuca arundinacea
Carex extensa
Carex arenaria

Kattehale
 Rød Arve
 Almindelig Svinemælk
 Ager-Svinemælk
 Strand-Svingel
 Udspilet Star
 Sand-Star



Her var så smukt i den lille havn

Carex distans
Schoenoplectus maritimus
Triglochin maritima
Artemisia vulgaris
Jasione montana
Sedum acre
Atriplex calotheca
Glaux maritima
Juncus gerardii
Molinia caerulea
Prunus avium
Prunus spinosa
Armeria maritima ssp. *maritima*

Fjernakset Star
 Strand-Kogleaks
 Strand-Trehage
 Grå-Bynke
 Blåmunke
 Bidende Stenurt
 Skønbægret Mælde
 Sandkryb
 Harril
 Blåtop
 Fugle-Kirsebær
 Slåen
 Strand-Engelskgræs



Rumex crispus Kruset Skræppe

Rumex bryhnii Klippe-Skræppe

Eupatorium cannabinum Hjortetrøst

Vi fortsatte ad en mindre sti langs med vandet, hvor vi fik set Klippe-Røn. Undervejs delte gruppen sig i to hold. Nogle kom op og gik langs med landevejen. Jeg var med en gruppe, der gik på en sti langs med vandet, og vi kom op lige ved Døndalen.

<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv
<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand
<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger
<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb
<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver
<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok
<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil
<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred
<i>Solidago virgaurea</i>	Almindelig Gyldenris
<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star
<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Almindelig Sankthansurt
<i>Galium verum</i>	Gul Snerre
<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg
<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris



Sorbus rupicola Klippe-Røn

<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval
<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke
<i>Allium ursinum</i>	Rams-Løg
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg
<i>Luzula pilosa</i>	Håret Frytle
<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne

<i>Arum alpinum</i>	Dansk Arum
<i>Tulipa sylvestris</i>	Vild Tulipan (frugt)
<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand
<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Almindelig Guld nælde
<i>Arctium nemorosum</i>	Skov-Burre
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Almindelig Agermåne
<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø

Lokalitet 4 – Døndalen

I 1969 henvendte en kvinde sig til Naturfonden. Hun testamenterede sin formue til fonden og gjorde dermed fonden i stand til at købe sin første ejendom, Døndalen. Dermed blev dette smukke naturområde bevaret for eftertiden. Fonden mindes denne generøsitet ved en lille egebevoksning, der har fået navn efter hende: "Birthe Daells Ege". Midt i dalen falder Døndaleåen omkring 20 meter og danner Danmarks højeste vandfald. Døndalens nordvestside rejser sig i en 20 meter høj klippevæg, der kulminerer i udsigtspunktet Amtmandsstenen. Herfra kan man endnu se over dalens trætoppe ud over Østersøen mod Christiansø. 1/3 af de 37 hektar er udlagt til urørt skov. Her er et mylder af fugle. Det fugtige, om sommeren nærmest subtropiske klima, gør Døndalen til en frodig, botanisk have. Omkring 300 forskellige plantearter er registreret.



Carex digitata Finger-Star i tuer



Gammelt ved

Da det var meget varm, var det skønt at gå på skovstien i skyggen. Straks blev der fundet nye planter. Da vi havde gået lidt, klatrede Per Hartvig pludselig på ad en høj tynd træstamme, han ville op og se en bregne. Det var en ren legen Tarzan. Nede igen kunne han gennem en spalte i klipperne se Rundfinnet Radeløv.


<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg
<i>Geranium sylvaticum</i>	Skov-Storkenæb
<i>Hedera helix</i>	Vedbend
<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star

<i>Potentilla sterilis</i>	Jordbær-Potentil
<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol
<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe
<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv
<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs
<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks
<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikero
<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb
<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Almindelig Guld nælde
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand
<i>Luzula pilosa</i>	Håret Frytle
<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris
<i>Asplenium trichomanes</i>	Rundfinnet Radeløv
<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gul Anemone
<i>Allium ursinum</i>	Rams-Løg
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne


Vi kom ind til vandfaldet, men der var nu ikke meget vand deri. Der var nogle, der var klatret højt op for at se Tarmvrid-Røn. Vi gik tilbage på den modsatte side ad åen.



Anette og Peter ved vandfaldet



Det "store vandfald"



Sorbus torminalis Tarmvrid-Røn

<i>Epilobium roseum</i>	Rosen-Dueurt
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel
<i>Impatiens parviflora</i>	Småblomstret Balsamin

Pseudotsuga menziesii
Ranunculus repens
Castanea sativa
Sequoiadendron giganteum
Metasequoia glyptostroboides
Chamaecyparis lawsoniana
Vincetoxicum hirundinaria
Quercus rubra
Valeriana sambucifolia ssp. *sambucifolia*
Epilobium roseum x *E. montanum*

Douglasgran
Lav Ranunkel
Ægte Kastanie
Kæmpe-Fyr
Vandgran
Ædelcypress
Svalerod
Rød-Eg
Hyldebladet Baldrian
Rosen x Glat-Dueurt



Så er der serveret

På parkeringspladsen, sad der allerede nogle og ventede. Vi skulle have vores frokost her, men først kl. 12. Der blev stillet borde op. Der var noget til os der kan spise det hele, men der var var også tænkt på gluten allergikere og vegetarer. Der var frikadeller, flæsksteg, leverpostej, forskellige oste og masser af tomater, agurker og peberfrugter. Vi prøvede alle at komme til at sidde i skyggen. Det var skønt, at vi også kunne købe noget koldt at drikke. Herfra kørte vi op til Hammershus.



Frokost i det grønne

Lokalitet 5 – Hammershus

Hammershus er Nordeuropas største borgruin, og Bornholms mest besøgte seværdighed. Tidligere antog man, at Hammershus blev opført omkring 1259 for at befæste den magt over Bornholm, som ærkebispens af Lund (dengang dansk) havde fået over øen efter en aftale med kongen Svend Grathe. De følgende godt 500 år var Hammershus fæstning for Bornholms

skiftende magthavere, og der er utallige gange blevet bygget om og til på Hammershus. Helt friske udgravnings- og forskningsresultater fra 2015 går dog ud fra, at borgen først blev bygget af en senere ærkebiskop i Lund, nemlig Jens Grand, som var ærkebiskop fra 1289-1302 - dvs. at borgen faktisk først stod klar i slutningen af 1200-tallet. Efter Bornholms befrielse fra svenskerne i 1658, var Christian IV's datter, Leonora Christine og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på Hammershus i 1660-61 pga. landsforræderi. De havde et dramatisk flugtforsøg ned ad mure og klipper, som imidlertid mislykkedes. I 1743 opgav magthaverne endelig Hammershus og bornholmerne kunne frit hente sten på stedet, der forfaldt indtil 1822, hvor ruinen blev fredet.



Hammershus

Hypericum maculatum ssp. *maculatum*

Epilobium obscurum

Medicago sativa ssp. *x varia*

Medicago sativa ssp. *sativa*

Allium scorodoprasum

Juglans regia

Convolvulus arvensis

Allium oleraceum

Vincetoxicum hirundinaria

Rumex acetosa

Kantet Perikon

Ris-Dueurt

Sand-Lucerne

Foder-Lucerne

Skov-Løg

Valnød

Ager-Snerle

Vild Løg

Svalerod

Almindelig Syre



Falcaria vulgaris Seglblad



Medicago sativa ssp. *falcate* Segl-Sneglebælg



Arctium tomentosum
Potentilla argentea
Sambucus nigra

Filtet Burre
 Sølv-Potentil
 Almindelig Hyld



Allium vineale Sand-Løg



Carduus acanthoides Tornet Tidsel



Reseda luteola Farve-Reseda



Her fortalte Tino om plejeplaner for Hammershus relikte-planter og om græsninger på skråningerne. Nu er der flere lommer, hvor græsset ikke bliver slået. Det var meget spændende at høre om.

Torilis japonica
Knautia arvensis
Campanula rotundifolia
Echium vulgare
Astragalus glycyphyllos
Cymbalaria muralis
Hypericum perforatum
Taxus baccata
Crepis capillaris
Arctium lappa
Malva neglecta
Epilobium hirsutum
Stachys sylvatica

Hvas Randfrø
 Blåhat
 Liden Klokke
 Slangehoved
 Sød Astragal
 Vedbend-Torskemund
 Prikbladet Perikon
 Taks
 Grøn Høgeskæg
 Glat Burre
 Rundbladet Katost
 Lådden Dueurt
 Skov-Galtetand



Ballota nigra Tandbæger



Hammerknuden

Vi var både ved søerne og oppe ved murværket, hvor der stod Sort –Radeløv. Han viste os også Havrerod, som var heget ind. Ved siden af stod en informationstavle, så folk kunne se at planten var fredet og ikke måtte plukkes.



Nede ved en lille sø med bl.a.

*Symphytum officinale* Læge-Kulsukker*Eleocharis palustris**Carex otrubae**Solanum dulcamara**Campanula trachelium**Lamium album**Holcus lanatus**Centaurea scabiosa**Mycelis muralis**Malva sylvestris**Poa compressa*

Almindelig Sumpstrå

Sylt-Star

Bittersød Natskygge

Nælde-Klokke

Døvnælde

Fløjlsgæs

Stor Knopurt

Skovsalat

Almindelig Katost

Fladstrået Rapgræs

*Asplenium adianthum-nigrum* Sort Radeløv

Sankt Laurentius rist

Skt. Laurentius er en katolsk helgen. Han var skatmester og en af syv diakoner i Rom. Efter pave Sixtus II blev henrettet, fordelte han kirkens skatte til de fattige. Dette var imod kejser Valerian 1.'s befaling. For dette blev Laurentius langsomt stegt på en rist. Siden år 354 har han været fejret den 10. aug. I kunsten afbildes han ofte med en stegerist. Han er de fattiges, forbrændtes og brandvæsenets helgen. På Hammershus på Bornholm findes en afbildning af den rist som Sankt Laurentius blev ristet på.

Arenaria serpyllifolia
Verbascum thapsus

Markarve
 Filtbladet Kongelys



Hyoscyamus niger Bulmeurt



Leonurus cardiac Almindelig Hjertespad

Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*
Anisantha sterilis
Tragopogon porrifolius
Carex spicata
Cirsium vulgare
Prunus spinosa
Phleum pratense ssp. *pratense*
Artemisia absinthium
Veronica spicata
Capsella bursa-pastoris
Brachypodium sylvaticum
Matricaria matricarioides
Stellaria media
Trifolium campestre
Bromus hordeaceus

Almindelig Bjørneklo
 Gold Hejre
 Havrerod
 Spidskapslet Star
 Horse-Tidsel
 Slåen
 Eng-Rottehale
 Have-Malurt
 Aks-Ærenpris
 Hyrdetaske
 Skov-Stilkaks
 Skive-Kamille
 Almindelig Fuglegræs
 Gul Kløver
 Blød Hejre



Acorus calamus Kalmus



Tino fortæller og rydning af skrænten



Satureja vulgaris Kransbørste

Vi gik rundt i hele området og så på alle herlighederne, inden vi kom igennem en ellers låst dør og ud på sydskråningen. Her var der næsten lige ryddet en stor mængde krat på den meget stejle side. Der var desværre ikke tid til at gå om til vestside skråningen. Vi skulle tilbage til bussen. Der var nu mange, der lige skulle have en is.

Vi kørte nu til Jons Kapels Parkering plads. Her fik vi te, kaffe og kage.

Lokalitet 6 – Jons Kapel og Helligpeder

Jons Kapel er en tør ovn, som er opstået af bølgenes slag mod klippen. Kapellet ligger på Bornholms vestkyst, nord for Hasle. Ifølge sagnet kom Jon til Bornholm for at gøre bornholmerne kristne. Han slog sig ned i den grotte, der i dag er kendt som "Jons Kirken". Bornholmerne blev nysgerrige efter at se, hvem denne Jon var, og de tog derfor ned for at hilse på ham. "Jons Kirken" er sammen med andre klippehuler længere mod syd såkaldte tørre ovne, der opstod i en periode, da havets overflade lå noget højere end i dag. Trappen ned til stranden ved Jons Kapel er lagt i en tidligere diabasgang og er på 108 trin.

Lolium perenne

Epilobium montanum

Rumex crispus

Hypericum maculatum ssp. *maculatum*

Tripleurospermum perforatum

Arum alpinum

Spergula arvensis

Polygonatum multiflorum

Melica uniflora

Silene dioica

Campanula persicifolia

Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*

Fraxinus excelsior

Hypericum montanum

Filipendula ulmaria

Rhamnus cathartica

Almindelig Rajgræs

Glat Dueurt

Kruset Skræppe

Kantet Perikon

Lugtløs Kamille

Dansk Arum

Almindelig Spergel

Stor Konval

Enblomstret Flitteraks

Dag-Pragtstjerne

Smalbladet Klokke

Almindelig Bjørneklo

Ask

Bjerg-Perikon

Almindelig Mjødurt

Vrietorn



Kirsten havde fundet et motiv



Melampyrum arvense Ager Kohvede

Her delte vi os op i grupper. Nogle gik ned til stranden og videre langs denne til Teglkås. Andre gik på en sti længere oppe. De ville ikke gå på de meget store og små sten på stranden.

Capsella bursa-pastoris

Artemisia vulgaris

Hyrdetaske

Grå-Bynke

*Sisymbrium officinale**Centaurea cyanus**Tanacetum vulgare**Conyza canadensis**Alliaria petiolata**Stachys sylvatica**Brachypodium sylvaticum**Polypodium vulgare**Humulus lupulus**Rubus caesius**Allium scorodoprasum**Calystegia sepium**Pteridium aquilinum**Torilis japonica*

Rank Vejsennep

Kornblomst

Rejnfan

Kanadisk Bakkestjerne

Løgkarse

Skov-Galtetand

Skov-Stilkaks

Engelsød

Humle

Korbær

Skov-Løg

Gærde-Snerle

Ørnebregne

Hvas Randfrø

Vi var en lille gruppe der først lige skulle hen og se Kantet Kohvede. Det viste sig at det var Ager Kohvede. Den kunne vi også se, når vi gik ned ad trapperne til Jons Kapel.

*Cynoglossum officinale**Rumex acetosa**Veronica spicata**Hylotelephium telephium* ssp. *maximum**Dryopteris dilatata**Dryopteris filix-mas**Agrimonia eupatoria**Scabiosa columbaria**Leymus arenarius**Sonchus palustris**Eupatorium cannabinum*

Hundetunge

Almindelig Syre

Aks-Ærenpris

Almindelig Sankthansurt

Bredbladet Mangeløv

Almindelig Mangeløv

Almindelig Agermåne

Due-Skabiose

Marehalm

Kær-Svinemælk

Hjortetrøst



Det vil jeg ikke kalde en vej



Vi gik langs flotte klipper

Vi var nu en lille gruppe på 6, som også begav sig af sted over alle stenene. Det var ikke nogen let vandring. Man skulle virkelig se sig godt for, så det tog sin tid, inden vi var fremme. Vi kunne næsten hele tiden se det punkt, vi skulle hen til, men det rykkede ikke hurtig nærmere. Det var en varm, men også en meget smuk tur. Da vi var fremme så vi Læge-Alant. Nu trængte jeg meget til en kold øl.

Potentilla reptans
Rosa pimpinellifolia
Centaurea jacea
Symphytum x uplandicum
Valeriana officinalis
Saponaria officinalis
Tussilago farfara
Geranium pyrenaicum
Stachys palustris
Verbascum speciosum

Krybende Potentil
 Klit-Rose
 Almindelig Knopurt
 Foder-Kulsukker
 Læge-Baldrian
 Almindelig Sæbeurt
 Følfod
 Pyrenæisk Storkenæb
 Kær-Galtetand
 Kandelaber-Kongelys



Ved Helligpeder

*Inula helenium* Læge-Alant

Nu kørte vi et kort stykke til Helligpeder, hvor vi skulle ud og se den sjældne Spydbladet-Skjolddrager. Det var nu ikke alle, der gik med, da vi hørte, at den var vissen. Men den blev fundet.

Helligpeder er et lille fiskerleje på vestkysten af Bornholm ca. 3 km nord for Hasle. Havnen blev anlagt i 1870 og består af to mindre bassiner, hvoraf det kun det indre bassin benyttes til faste bådepladser.



Erik som havfrue

*Honckenya peploides* Strandarve

Falcaria vulgaris
Erodium cicutarium
Isatis tinctoria
Crambe maritima
Scutellaria galericulata

Seglblad
 Hejrenæb
 Farve-Vajd
 Strandkål
 Almindelig Skjolddrager

Scutellaria hastifolia
Lathyrus japonicus
Cichorium intybus
Hieracium umbellatum
Pilosella officinarum
Knautia arvensis
Prunus avium

Spydbladet Skjolddrager
 Strand-Fladbælg
 Cikorie
 Smalbladet Høgeurt
 Håret Høgeurt
 Blåhat
 Fugle-Kirsebær

Vi kørte tilbage til hotellet og var fremme kl. 18⁴⁰. Jeg skulle nu først have et bad, inden jeg skulle over og spise. Forretten var skaldyrssuppe. Hovedretten var salat, porretærte, oksesteg, kartofler og bearnaisesovs. Næsten alle sad ude og spiste. Det var en vidunderlig lun aften. Senere var der te, kaffe og chokoladecake.



Middagen nydes i haven

Efter middagen fik Bente og jeg gennemgået plantelisterne. Først da klokke var 23, var det begyndt at blive lidt køligt.

Søndag den 24. juli

Vi stod igen op til det smukkeste solskinsvejr. Hvor havde vi dog været heldige. Vi kørte som sædvanligt kl. 9 præcis og først ned og hentede Ole. Herfra kørte vi kun et kort stykke vej. Ole havde et sted, som han ville vise os. Her var den sjældne Bakke-Svovlrod

Lokalitet 7 – Splidsgård

Her var vi kun i ½ time. Svovlroden var rigtig flot og i fuld blomst, men der blev som altid også fundet mange andre ting. Men vi så også fire flyvende traner, yes.

Rumex crispus
Lolium perenne
Prunus avium
Galium verum
Tragopogon pratensis ssp. *pratensis*
Quercus robur
Urtica dioica
Rubus idaeus
Betula pendula

Kruset Skræppe
 Almindelig Rajgræs
 Fugle-Kirsebær
 Gul Snerre
 Eng-Gedeskæg
 Stilk-Eg
 Stor Nælde
 Hindbær
 Vorte-Birk

*Peucedanum oreoselinum* Bakke-Svovlrød

Vicia hirsuta
Hypericum maculatum ssp. *maculatum*
Hypericum perforatum
Leontodon autumnalis
Papaver rhoeas
Persicaria maculosa
Achillea millefolium
Campanula rotundifolia
Matricaria matricarioides
Silene vulgaris
Linaria vulgaris
Rubus caesius
Epilobium montanum
Crepis capillaris
Geraium columbinum
Cichorium intybus
Trifolium arvense

Tofrøet Vikke
 Kantet Perikon
 Prikbladet Perikon
 Høst-Borst
 Korn-Valmue
 Fersken-Pileurt
 Almindelig Røllike
 Liden Klokke
 Skive-Kamille
 Blæresmelde
 Almindelig Torskemund
 Korbær
 Glat Dueurt
 Grøn Høgeskæg
 Storbægret Storkenæb
 Cikorie
 Hare-Kløver



Snak ved bussen

*Knautia arvensis* Blåhat

Cerastium fontanum
Cirsium arvense
Centaurea cyanus
Abies nordmanniana

Almindelig Hønsetarm
 Ager-Tidsel
 Kornblomst
 Nordmannsgran

<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Lugtløs Kamille
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe
<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge
<i>Solidago virgaurea</i>	Almindelig Gyldenris
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk

Derefter skulle vi videre til Rankløve Skår.

Lokalitet 8 – Rankløve Skår

Sprækkedalen Rankløve Skår er en af Bornholms helt store naturseværdigheder. Fra den stejle klippekyst skærer det sig dybt ned i fjeldet og i sydøstlig retning ind i landet. Dette i modsætning til øens andre sprækkedale, der normalt løber i tværgående retning, altså nordøst-sydvest. Rankløveskårets klipper er skuret glatte ved isens bevægelser over Bornholm langt, langt tilbage i tiden. Øverst i skåret ses en flot pegmatitgang med rød feldspat og lys kvarts.




Gåsegang langs med marken

Vi gik først et pænt stykke vej langs med en kornmark, inden vi kom til Rankløve Skår. Her skulle vi se os rigtig godt for, da nogle af stenene var glatte, og små og store lå mellem hinanden. Her var rigtig smukt at gå. Her var vi ca. ½ time, mens Peter lige skulle checke noget.

<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs
<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre
<i>Picea abies</i>	Rød-Gran
<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs
<i>Lapsana communis</i>	Haremad
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel
<i>Calendula officinalis</i>	Morgenfrue
<i>Epilobium obscurum</i>	Ris-Dueurt
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams



Tæt ved Randkløve Skår

*Hieracium umbellatum* Smalbladet Høgeurt*Linaria vulgaris**Silene vulgaris**Leontodon autumnalis**Achillea millefolium**Centaurea scabiosa**Plantago lanceolata**Plantago major**Hylotelephium telephium* ssp. *maximum**Hylotelephium telephium* ssp. *telephium**Lonicera periclymenum**Polypodium vulgare**Hypochoeris radicata**Campanula rotundifolia**Bellis perennis**Malva sylvestris**Matricaria matricarioides**Fraxinus excelsior**Sambucus nigra*

Almindelig Torskemund

Blæresmelde

Høst-Borst

Almindelig Røllike

Stor Knopurt

Lancet-Vejbred

Glat Vejbred

Almindelig Sankthansurt

Rød Sankthansurt

Almindelig Gedeblad

Almindelig Engelsød

Almindelig Kongepen

Liden Klokke (Blå-klokke)

Tusindfryd

Almindelig Katost

Skive-Kamille

Ask

Almindelig Hyld



Randkløve Skår

*Rubus idaeus**Solidago virgaurea*

Hindbær

Almindelig Gyldenris

Polygonatum multiflorum
Lychnis viscaria
Stellaria graminea
Geraium columbinum
Geranium sanguineum
Calluna vulgaris
Dryopteris filix-mas
Cotoneaster niger
Juniperus communis
Prunus spinosa
Jasione montana
Pilosella officinarum
Allium scorodoprasum
Allium vineale
Rumex acetosella
Geranium robertianum
Sorbus intermedia
Vincetoxicum hirundinaria
Crataegus monogyna
Acer pseudoplatanus

Stor Konval
 Tjærenellike
 Græsbladet Fladstjerne
 Storbægret Storkenæb
 Blodrød Storkenæb
 Hedelyng
 Almindelig Mangeløv
 Sort Dværgmispel
 Ene
 Slåen
 Blåmunke
 Håret Høgeurt
 Skov-Løg
 Sand-Løg
 Rødknæ
 Stinkende Storkenæb
 Selje-Røn
 Svalerod
 Engriflet Hvidtjørn
 Ahorn (Ær)



Vi skal tilbage igen



Der ventes i skyggen


Hedera helix
Urtica dioica
Trifolium pratense
Argentina anserine
Eupatorium cannabinum
Aquilegia vulgaris
Melica uniflora
Euonymus europaeus
Galium aparine
Potentilla erecta
Athyrium filix-femina

Vedbend
 Stor Nælde
 Rød-Kløver
 Gåse-Potentil
 Hjortetrøst
 Akeleje
 Enblomstret Flitteraks
 Benved
 Burre-Snerre
 Tormantil
 Fjerbregne

Da Peter kom tilbage, viste han os ned til en lille klippe eng. Meget var vissent og nedbidt, da her gik får. Men der blev alligevel fundet temmelig meget. Der var heldigvis flere, der kunne bestemme planterne, selvom der ikke er ret meget tilbage. Her var så skønt at gå. Vi fik også en fin Sø-Kogleaks dans af Anne-Marie, da der var nogle forskellige kogleaks, der skulle bestemmes.



På klippeengen

*Centaurium littorale* Strand-Tusindgylden*Samolus valerandi* Samel

Primula farinosa
Pinguicula vulgaris
Juncus articulatus
Triglochin maritima
Tetragonolobus maritimus
Parnassia palustris
Prunella vulgaris
Phragmites australis
Galium palustre ssp. *palustre*
Carex distans
Carex flacca
Plantago maritima

Melet Kodriver
 Vibefedt
 Glanskapslet Siv
 Strand-Trehage
 Kantbælg
 Leverurt
 Almindelig Brunelle
 Tagrør
 Kær-Snerre
 Fjernakset Star
 Blågrøn Star
 Strand-Vejbred

*Blysmus compressus* Fladtrykt Kogleaks

På klippeengen

*Campanula trachelium* Nælde-Klokke

Glaux maritima
Caltha palustris ssp. *palustris*
Carex extensa

Sandkryb
 Eng-Kabbeleje
 Udspilet Star

<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs
<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-Kogleaks
<i>Blysmus rufus</i>	Rødbrun Kogleaks
<i>Aster tripolium</i>	Strand-Asters
<i>Rumex bryhnii</i>	Klippe-Skræppe
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok
<i>Berula erecta</i>	Sideskærm, Smalbladet Mærke
<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad
<i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i>	Dværg-Star
<i>Briza media</i>	Hjertegræs
<i>Sparganium emersum</i>	Enkelt Pindsvineknop
<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidse
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand

Vi var tilbage ved bussen 12³⁰. Nu var der stillet an til frokost. Det var med at finde et sted med skygge. Vi var mange, der sad på et langt stendige, der var langs med et privat område. Det var et behandlingssted for narkomaner. Mærkeligt at lægge sådan et sted op ad en offentlig parkerings plads. Frokostens clou var nyrøgede sild eller fiskefrikadeller, uhm, de var gode. Der var også almindelige frikadeller, tomater, agurker, peberfrugter og ost. Bjarne Green serverede en honningsnaps. Nu kørte vi ned til Dueodde plantage, hvor vi blev sat af. Bussen skulle parkere ved et vandtårn. Undervejs i bussen gik der to bøger rundt. En flot star bog fra Estland, som man kunne bestille og et hæfte med de almindeligste græsser, som vi kunne købe, når vi kom tilbage til hotellet.

Lokalitet 9 – Dueodde Plantage

Dueodde domineres af en uberørt sandstrand, der nogle steder er op til 100 m bred, og som ændrer sig efter vind og vejr. Flere steder opstår der små laguner. Bag kysten ligger et flyvesandsområde med klitter. Bag klitrækkerne ligger Strandmarken, en stor plantage anlagt i 1870'erne for at dæmpe sandflugt. Den består hovedsageligt af bjerg- og skovfyr.



Allium scorodoprasum Skov-Løg



Chimaphila umbellata Skærm-Vintergrøn



Vi gik ind ad en skovsti og kom til bunker, hvor nogle gik ind og kiggede. Derfra gik vi til højre ad en meget mindre sti. Vi kom ind til en skøn plet, hvor der nærmest var bredsået med Skærm-Vintergrøn. Det var et fantastisk syn. Her måtte alle på knæ. Bagefter gik vi rundt og ledte efter Femradet ulvefod, men den blev ikke fundet.

<i>Galium verum</i>	Gul Snerre
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel
<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg
<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg
<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon
<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ
<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld
<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg
<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng
<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv
<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn
<i>Empetrum nigrum</i>	Revling
<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød
<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt



På jagt efter *Goodyera repens* Knærod



<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bølget Bunke
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg
<i>Populus tremula</i>	Bævreasp
<i>Goodyera repens</i>	Knærod
<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene

<i>Poa palustris</i>	Stortoppet Rapgræs
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg
<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod

Nu var vi nogle stykker, der hørte, at der var fundet Knærod. Så gik det i rask trav til dette sted. Der var rigtig mange, men de er som altid meget svære at fotografere, men det lykkedes heldigvis til sidst. Vi gik tilbage ad en anden sti og kom meget heldigt ud, lige der hvor bussen var parkeret. Herfra kørte vi et kort stykke ned til stranden.

Lokalitet 10 – Dueodde Strand

Dueodde Strand er en af Europas bedste sandstrande. Sandet på Dueodde Strand er indbydende og ultrafint - faktisk så fint, at det har været brugt til timeglas. Vandet er klart og rent men med mange revler, så der både er lavt og dybt tæt på kysten. Dueodde Strand strækker sig over flere kilometer på begge sider af øens sydspids. Stranden starter ved Snogebæk, og den bliver flere hundrede meter bred på sydspidsen af Bornholm og slutter så igen smalt ved Jomfrugård. Fra den store hovedparkeringsplads inde i skoven finder man en mere end 500 meter lang rampe, så man kan tage cyklen, barnevognen eller kørestolen med gennem klitterne til den smukke Dueodde strand.



Kaffepause



En ny plet med *Goodyera repens* Knærod



Vi parkerede lige der, hvor der var souvenirboder, ishuse og restauranter. Vi startede med at få te, kaffe og pandekager med jordbær eller hindbær syltetøj. Det viste sig at være et hit. Bagefter gik vi ned i klitterne på trærampen. Meget hurtigt kom vi til en lille knold, hvor der igen stod Knærod, så nu fik alle set den fine orkide.

<i>Pinus mugo</i>	Bjerg-Fyr
<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød
<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng

Juncus effusus
Salix aurita
Salix repens var. *repens*
Lythrum salicaria


Lyse-Siv
 Øret Pil
 Krybende Pil
 Kattehale



Lycopodiella inundata Liden Ulvefod og *Drosera rotundifolia* Rundbladet Soldug *Eriophorum angustifolium* Smalbladet Kæruld

Salix repens var. *argentea*
Lycopus europaeus
Carex canescens
Phragmites australis
Corynephorus canescens
Alnus glutinosa
Jasione montana
Hieracium umbellatum
Corylus avellana

Gråris
 Sværtevæld
 Grå Star
 Tagrør
 Sandskæg
 Rød-El
 Blåmunke
 Smalbladet Høgeurt
 Hassel



Pyrola minor Liden Vintergrøn

Hydrocotyle vulgaris Vandnavle

Centaurium littorale Strand-Tusindgylden

Juncus articulatus
Eleocharis palustris
Eleocharis uniglumis
Juncus bufonius
Epilobium palustre
Veronica scutellata

Glanskapslet Siv
 Almindelig Sumpstrå
 Enskættet Sumpstrå
 Tudse-Siv
 Kær-Dueurt
 Smalbladet Ærenpris

Cakile maritima
Lathyrus japonicus

Strandsennep
 Strand-Fladbælg

Vi så andre spændende planter langs med rampen. Vi endte inde på et lille vådt område i en klitlavning. Men nogle fra holdet botaniserede ikke, de ville hellere have en svømmetur. Derfra kørte vi til dagens sidste lokalitet.

Lokalitet 11 – Boderne

Boderne Strand starter ved den lille bådhavn, hvor der også er café og modetøj. For enden af stranden starter et militært øvelsesområde, som dog kun sjældent bruges i sæsonen. I så fald er området lukket.

Her gik vi ud til en skrænt. Alle planterne her var mere end visne. Der var en stor diskussion om kendetegnene for Skrænt-Star og Sand-Star, da Skrænt-Star skulle findes her. Men den blev ikke med sikkerhed fundet. Der blev sagt farvel til Tino, som ikke ville deltage om mandagen.

Ammophila arenaria
Anthriscus sylvestris
Jasione montana
Petrorhagia prolifera
Rumex crispus
Carex arenaria

Sand-Hjælme
 Vild Kørvel
 Blåmunke
 Knopnellike
 Kruset Skræppe
 Sand-Star



Rubus odoratus Rosen-Brombær



Arctium minus Liden Burre



Artemisia campestris
Thymus pulegioides
Polygonatum multiflorum
Rumex acetosa
Hypochoeris radicata
Rosa rugosa
Allium scorodoprasum
Rumex acetosella
Anthoxanthum odoratum
Anchusa officinalis
Prunus domestica

Mark-Bynke
 Bredbladet Timian
 Stor Konval
 Almindelig Syre
 Almindelig Kongepen
 Rynket Rose
 Skov-Løg
 Rødknæ
 Vellugtende Gulaks
 Læge-Oksetunge
 Blomme

<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie
<i>Cakile maritima</i>	Strandsennep
<i>Sedum album</i>	Hvid Stenurt
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje
<i>Hedera helix</i>	Vedbend
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål
<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse
<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk
<i>Lapsana communis</i>	Haremad
<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Scabiosa columbaria</i>	Due-Skabiose

Nu kørte vi tilbage mod vores hotel. Ole, som heller ikke ville deltag om mandagen, sang tre bornholmske viser på turen. Der måtte en oversættelse til. Tilbage ved hotellet kunne vi købe hæftet med græsserne for bare 30 kr. Det var vi mange, der var aftager af.



Verbascum speciosum Kandelaber-Kongelys

Middagen denne sidste aften var karrysuppe med kødboller. Den var rigtig fin, man kunne jo bare undlade at tage kødbollerne. Hovedretten var stegt laks, kogte kartofler, forårsruller, spinat og hvid sovs, foruden den sædvanlige salat. Det var meget lækkert. Jeg kom bare så sent, at der ikke var mere spinat. Til teen og kaffen var der rabarberkage med creme fraiche. Vi kunne igen sidde og nyde maden udenfor. Det var skønt, men det blev lidt hurtigere køligt denne aften, men ikke mere end en trøje kunne klare.

Bente og jeg fik hurtigt klaret vores plantelister. Baren var lukket, men helt op til kl. 23 kunne vi gå ind og hente te og kaffe. Det var utroligt, at vi kunne blive ved uden ekstra betaling.

Mandag den 25. juli

Igen denne dag stod vi op til varme og fuld sol. Kufferterne blev pakket. Vi var klar til at køre kl. 9. Alle var kommet med bagagen i god tid. Vi kørte til turen sidste lokalitet.

Lokalitet 12 – Blykobbe Plantage

Blykobbe Plantage er et skovområde langs kysten i den nordlige del af Rønne. Plantagen er på 214 ha. Den består af en blanding af fyr-, gran- og løvtræer, og ligger i den sydlige del af et tidligere sandflugtsområde. Tilplantningen begyndte i 1819.



Klar til turens sidste lokalitet

Vi skulle ind og finde Finsk-Røn. Den blev fundet forholdsvis hurtigt. Det var ikke i den første lavning, som Peter huskede det, men i den anden lavning. Det har nu senere vist sig, at det ikke var en rigtig Finsk-Røn, men en ubestemt mulig hybrid mellem evt. *Sorbus aucuparia* – Almindelig Røn og *Sorbus hybrid* – Finsk-Røn som kaldes "Rønne-Røn". I Atlas Flora Danica nr. 3 står der under bemærkninger: Et lille krat i en plantage nord for Rønne har i mange år været antaget at bestå af *S. hybrida*. Det menes nu, at planterne ikke tilhører denne art, men at det sandsynligvis er hybrider mellem *S. aucuparia* og enten *S. hybrida* eller *S. intermedia* – Selje Røn. Blomstring/frugtsætning er ikke rapporteret.

Bellis perennis

Aegopodium podagraria

Symphoricarpos albus

Anthriscus sylvestris

Sorbus intermedia

Geum urbanum

Tusindfryd

Skvalderkål

Snebær

Vild Kørvel

Selje-Røn

Feber-Nellikerod



Peter og Per ved *Sorbus hybrida* x *Sorbus aucuparia* "Rønne-Røn"

Derefter gik vi rundt i skoven og nede på stranden i mindre grupper, indtil vi skulle mødes oppe ved bussen.

*Geranium robertianum**Convallaria majalis**Epimedium alpinum**Alliaria petiolata**Picea abies**Rumex sanguineus**Hedera helix**Acer pseudoplatanus**Sorbus aucuparia**Melica uniflora**Acer circinatum**Lapsana communis**Urtica dioica**Fallopia convolvulus**Polygonum aviculare**Fraxinus excelsior**Matteuccia struthiopteris**Rumex obtusifolius**Populus tremula**Polygonatum multiflorum**Juncus effusus**Corylus avellana**Fagus sylvatica**Lonicera periclymenum**Ilex aquifolium**Carex remota*

Stinkende Storkenæb

Liljekonval

Alpe-Bispehue

Løgkarse

Rød-Gran

Skov-Skræppe

Vedbend

Ahorn (Ær)

Almindelig Røn

Enblomstret Flitteraks

Vin-Løn

Haremad

Stor Nælde

Snerle-Pileurt

Vej-Pileurt

Ask

Strudsvinge

Butbladet Skræppe

Bævreasp

Stor Konval

Lyse-Siv

Hassel

Bøg

Almindelig Gedeblad

Kristtorn

Akselblomstret Star



På vej til stranden

Peter med *Carex arenaria* Sand-Star*Plantago major**Populus xcanadensis**Dryopteris carthusiana**Dryopteris dilatata**Circaea lutetiana**Rubus idaeus*

Glat Vejbred

Canadisk Poppel

Smalbladet Mangeløv

Bredbladet Mangeløv

Dunet Steffensurt

Hindbær

Prunus serotina
Prunus padus
Veronica montana
Deschampsia flexuosa
Quercus rubra

Glansbladet Hæg
 Almindelig Hæg
 Bjerg-Ærenpris
 Bølget Bunke
 Rød-Eg



På stranden

*Carex arenaria* Sand-Star

Picea sitchensis
Vaccinium myrtillus
Ranunculus flammula
Carex sylvatica
Carex hirta
Ammophila arenaria
Jasione montana
Carex hirta
Paris quadrifolia
Aquilegia vulgaris

Sitka-Gran
 Blåbær
 Kær-Ranunkel
 Skov-Star
 Håret Star
 Sand-Hjælme
 Blåmunke
 Håret Star
 Firblad
 Akeleje



Eg med ananasgalle

*Hieracium umbellatum* Smalbladet Høgeurt

Allium oleraceum
Alisma plantago-aquatica
Pyrola minor
Maianthemum bifolium
Oxalis acetosella

Vild Løg
 Vejbred-Skeblad
 Liden Vintergrøn
 Majblomst
 Skovsyre

Calluna vulgaris
Phragmites australis
Viburnum opulus
Pinus mugo
Orchis mascula
Empetrum nigrum
Polypodium vulgare
Galium aparine
Alnus glutinosa
Betula pendula
Fragaria vesca
Stachys palustris
Atriplex littoralis
Pinus strobus

Hedelyng
 Tagrør
 Kvalkved
 Bjerg-Fyr
 Tyndakset Gøgeurt
 Revling
 Almindelig Engelsød
 Burre-Snerre
 Rød-El
 Vorte-Birk
 Skov-Jordbær
 Kær-Galtetand
 Strand-Mælde
 Weymouth-Fyr



Nu venter vi bare på afgang


Her fik vi dejlig vandmelon til at friske os på. Den var skåret i mundrette stykker. Vi var ved færgen i god tid. Mens vi ventede på at køre ombord, fik vi udleveret en sandwichbolle med flæsketeg og rødkål. Vi købte noget koldt at drikke, så vi behøvede ikke at stå i kø på skibet. På denne overfart var der ikke nær så mange folk med båden. Bente og jeg fik ordnet den sidste liste.

Det var en fin og rolig overfart. Køreturen var også uden nogen problemer, så vi var ved DGI-byen til den aftalte tid. Nu skulle der lige siges farvel og gives knus, inden vi skiltes i alle retninger.




Turens sidste kop kaffe og kage


Lokaliteter og kørsler:




Kørsel og lokaliteter fredag den 22. juli



Kørsel og lokaliteter lørdag den 23. juli



Kørsel og lokaliteter søndag den 24. juli



Kørsel og lokaliteten mandag den 25. juli

Sommerfugle og andre insekter



Argynnis paphia Kejserkåbe



Kejserkåber i parring



Argynnis paphia Kejserkåbe, hun-formen valesina



Gonepteryx rhamni Citronsommerfugl



Pieris brassicae Stor kålsommerfugl




Pieris napi Grønåret kålsommerfugl



Aphantopus hyperantus Engrandøje







Inachis io Dagpåfugleøje



Polymmatas icarus Almindelig Blåfugl



Celastrina argiolus Skovblåfugl



*Lycaena phlaeas* Lille ildfugl*Lycaena virgaureae* Dukatsommerfugl, hun*Cynthia cardui* Tidselsommerfugl*Lycaena virgaureae* Dukatsommerfugl, han

Køllesværmer:


Ugler:

*Zygaena filipendulae* Seksplettet køllesværmer

Målere:

*Calospilus sylvata* Elmemåler*Ematurga atomaria* Lyngmåler


Bier, hvepse og fluer:



Hvidbåndet humlesvirreflue



Citronsommerfugl og humlebi



Hvepse i Skov-Hullæbe

Vandnymfer:

*Lestes* sp. Alm Kobbervandnymfe

Tæger:



Tæge



DBF-Højsommertur til Bornholm

Svampeliste fra Leif Laursen

Lokalitet 1. Bisonskoven

Birke-skørhat (*Russula claroflava*)
Almindelig kantarel (*Cantharellus cibarius*)
Panter-fluesvamp (*Amanita pantherina*)
Høj fluesvamp (*Amanita excelsa*)
Peberrørhat (*Chalciporus piperatus*)
Håret lædersvamp (*Stereum hirsutum*)
Ring-glanshat (*Panaeolus semiovatus*)
Brunstokket rørhat (*Boletus badius*)
Punktstokket indigo-rørhat (*Boletus luridiformis*)
Brun kam-fluesvamp (*Amanita fulva*)
Skønfodet rørhat (*Caloboletus calopus*) (GSC.)

Birke-skørhat *Russula claroflava*Lokalitet 2. Bastemose

Flad lakporesvamp (*Ganoderma applanatum*)
Netstokket indigo-rørhat (*Boletus luridus*)
Tøndersvamp (*Fomes fomentarius*)
Høj fluesvamp (*Amanita excelsa*)
Brun kam-fluesvamp (*Amanita fulva*)
Birke-skørhat (*Russula claroflava*)
Birkeporesvamp (*Piptoporus betulinus*)

Lokalitet 3. Båsted Havn

Rødmende fluesvamp (*Amanita rubescens*)
Almindelig pælerodshat (*Xerula radicata*)

Lokalitet 4. Døndalen

Bredsået blækhat (*Coprinellus disseminatus*)
Foranderlig stilkporesvamp (*Polyporus leptcephalus*)
Håret lædersvamp (*Stereum hirsutum*)
Skællet stilkporesvamp (*Polyporus squamosus*)
Dråbeplettet mælkehat (*Lactarius blennius*)
Okkergul skørhat (*Russula ochroleuca*)

Lokalitet 5. Hammershus

Elledans-bruskhat (*Marasmius oreades*)

Høj fluesvamp *Amanita excelsa*

Lokalitet 6. Jons Kapel

Almindelig netbladhat (*Paxillus involutus*)

Lokalitet 7. og 8. Splidsgård og Randkløve Skår

Ingen svampe set.

Lokalitet 9. Dueodde Plantage

Birkeporesvamp (*Piptoporus betulinus*)

Brunstokket rørhat (*Boletus badius*)

Galderørhat (*Tylopilus felleus*) (GSC.)

Almindelig bruskbold (*Scleroderma citrinum*)

Brun kam-fluesvamp (*Amanita fulva*) (GSC.)

Flad lakporesvamp (*Ganoderma applanatum*) (GSC.)



Plettet bruskbold *Scleroderma areolatum*

Lokalitet 10. Dueodde Strand

Almindelig netbladhat (*Paxillus involutus*)

Birkeporesvamp (*Piptoporus betulinus*)

Okkergul skørhat (*Russula ochroleuca*)

Lokalitet 11. Boderne

Ingen svampe set.

Lokalitet 12. Blykobbel Plantage

Rødsprukken rørhat (*Boletus chrycenteron*)

Rødmende fluesvamp (*Amanita rubescens*)

Birke-skørhat (*Russula claroflava*)

Almindelig bruskbold (*Scleroderma citrinum*)

Brunstokket rørhat (*Boletus badius*)

Vaskeskindsrørhat (*Boletus ferrugineus*)

Kamfer-mælkehat (*Lactarius camphoratus*)

Knippe-fladhat (*Gymnopus confluens*)

Sodfarvet skærmhat (*Pluteus cervinus*)

Tøndersvamp (*Fomes fomentarius*)

Almindelig netbladhat (*Paxillus involutus*)

Birkeporesvamp (*Piptoporus betulinus*)

Brun kam-fluesvamp (*Amanita fulva*)

Rød fluesvamp (*Amanita muscaria*) (GSC.)

Plettet bruskbold (*Scleroderma areolatum*) (GSC.)

Almindelig orangekantarel (*Hygrophoropsis aurantiaca*) (GSC.)



Birke-skørhat *Russula claroflava*

Galderørhat (*Tylopilus felleus*) (GSC.)

Almindelig pælerodshat (*Xerula radicata*) (GSC.)

Brunstokket rørhat (*Boletus badius*) (GSC.)

De svampe der er mærket med Grits initialer har jeg hentet i Danmarks Svampeatlas.



Bredsået blækhat *Coprinellus disseminatus*

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Abies alba</i>	Almindelig Ædelgran				x								
<i>Abies nordmanniana</i>	Nordmannsgran							x					
<i>Acer campestre</i>	Navr			x									
<i>Acer circinatum</i>	Vin-Løn												x
<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn			x	x								
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn (Ær)	x	x		x	x			x				x
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike	x		x		x	x	x	x	x		x	
<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike	x											
<i>Acorus calamus</i>	Kalmus					x							
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål		x	x	x					x		x	x
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje											x	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Almindelig Agermåne			x			x	x					
<i>Agrostis canina</i>	Hunde-Hvene		x										
<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene	x		x		x			x	x			x
<i>Agrostis gigantea</i>	Stortoppet Hvene							x					
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene								x				
<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværgbunke										x		
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramide-Læbeløs	x											
<i>Alchemilla glabra</i>	Glat Løvefod	x			x								
<i>Alchemilla sp.</i>	Løvefod		x	x									
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Gulgrøn Løvefod		x										
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad	x	x										x
<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse			x		x	x					x	x
<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg			x		x				x		x	x
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg		x	x	x	x	x		x	x		x	
<i>Allium ursinum</i>	Rams-Løg			x	x								
<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg			x		x			x	x			
<i>Allium vineale var. purpureum</i>	Purpur Sand-løg					x				x			
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El	x	x				x				x		x
<i>Alnus incana</i>	Grå-El		x										
<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale		x										
<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme										x	x	x
<i>Anagallis arvensis</i>	Rød Arve			x				x					
<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals							x					
<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge							x				x	
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone				x				x				x
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gul Anemone				x								
<i>Angelica sylvestris</i>	Skov-Angelik	x											x
<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre					x							
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks	x	x					x		x		x	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel	x	x	x		x	x	x	x			x	x
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akeleje								x				x
<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre					x							
<i>Arctium minus</i>	Liden Burre											x	
<i>Arctium nemorosum</i>	Skov-Burre			x									

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre			x		x							
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Markarve					x							
<i>Argentina anserina</i>	Gåse-Potentil	x	x	x					x				
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Engelskræs			x									
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre	x		x		x	x	x	x	x		x	
<i>Artemisia absinthium</i>	Have-Malurt					x							
<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke											x	x
<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke			x	x	x	x	x		x			
<i>Arum alpinum</i>	Dansk Arum			x			x						
<i>Asplenium adianthum-nigrum</i>	Sort Radeløv					x							
<i>Asplenium trichomanes</i>	Rundfinnet Radeløv				x								
<i>Aster tripolium</i>	Strand-Asters			x			x		x				
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel					x							
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne	x	x		x				x				
<i>Atriplex calotheca</i>	Skønbægret Mælde			x									
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde												x
<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde			x									
<i>Ballota nigra</i>	Tandbæger					x							
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd	x	x			x	x		x	x			x
<i>Berula erecta</i>	Sideskærm, Smalbladet Mærke								x				
<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk	x	x	x				x		x	x		x
<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk		x										
<i>Blysmus compressus</i>	Fladtrykt Kogleaks								x				
<i>Blysmus rufus</i>	Rødbrun Kogleaks								x				
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks		x		x	x	x						x
<i>Briza media</i>	Hjertegræs		x						x				
<i>Bromopsis benekenii</i>	Tidlig Skov-Hejre				x								
<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre			x		x			x				
<i>Cakile maritima</i>	Strandsennep										x	x	x
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene	x	x						x	x			
<i>Calendula officinalis</i>	Morgenfrue								x				
<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng		x						x	x	x		x
<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje	x	x						x				
<i>Calystegia sepium</i>	Gærde-Snerle			x			x	x					
<i>Campanula persicifolia</i>	Smalbladet Klokke						x						
<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke (Blå-klokke)			x		x		x	x				
<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke					x			x				
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske					x	x						x
<i>Cardamine bulbifera</i>	Tandrod			x									
<i>Carduus acanthoides</i>	Tornet Tidsel					x							
<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star						x						
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star			x						x	x	x	x

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Carex canescens</i>	Grå Star										x		
<i>Carex diandra</i>	Trindstænglet Star		x										
<i>Carex digitata</i>	Finger-Star				x								
<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star			x					x				
<i>Carex echinata</i>	Stjerne-Star		x										
<i>Carex elata</i>	Stiv Star		x										
<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star			x					x				
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star								x				
<i>Carex hirta</i>	Håret Star	x											x
<i>Carex lasiocarpa</i>	Tråd-Star		x										
<i>Carex lepidocarpa</i>	Krognæb-Star		x										
<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Almindelig Star		x										
<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star			x		x							
<i>Carex pallescens</i>	Bleg Star		x										
<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star	x											
<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star	x			x								x
<i>Carex rostrata</i>	Næb-Star	x											
<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star					x			x				
<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star	x			x								x
<i>Carex viridula</i> var. <i>viridula</i>	Dværg-Star								x				
<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg		x	x	x								
<i>Castanea sativa</i>	Ægte Kastanie				x								
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblomst						x	x					
<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt	x					x						
<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt					x			x				
<i>Centaureum littorale</i>	Strand-Tusindgylden			x					x		x		
<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm	x				x		x		x			x
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Ædelcypress				x								
<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt									x			
<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod							x				x	
<i>Chimaphila umbellata</i>	Skærm-Vintergrøn									x			
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie	x		x	x	x	x	x		x		x	
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt	x			x								x
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel	x											
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel	x		x	x		x	x	x				
<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel	x	x	x					x				
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel	x				x		x					
<i>Comarum palustre</i>	Kragefod		x										
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval												x
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle	x		x	x	x		x					
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne						x						x
<i>Corylus avellana</i>	Hassel	x	x	x			x	x		x	x		x
<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg										x		
<i>Cotoneaster bullatus</i>	Buklet Dværgmispel												
<i>Cotoneaster dielsiana</i>	Kinesisk Dværgmispel	x								x			
<i>Cotoneaster niger</i>	Sort Dværgmispel								x				

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Crambe maritima</i>	Strandkål						x						
<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjørn		x	x	x	x							x
<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn	x		x				x	x				
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg	x		x		x	x	x		x			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Vedbend-Torskemund					x							
<i>Cynoglossum officinale</i>	Hundetunge						x						
<i>Cynosurus cristatus</i>	Almindelig Kamgræs	x		x									
<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel	x		x				x					
<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs	x		x	x	x		x	x				x
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Maj-Gøgeurt								x				
<i>Daphne mezereum</i>	Pebertræ		x										
<i>Daucus carota ssp. carota</i>	Vild Gulerod			x									
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke	x	x					x					
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bølget Bunke	x	x	x					x	x	x		x
<i>Digitalis purpurea</i>	Fingerbøl	x											
<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundbladet Soldug										x		
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv		x								x		x
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv	x	x	x	x		x			x			x
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv	x		x	x		x	x	x				x
<i>Echium vulgare</i>	Slangehoved					x	x						
<i>Eleocharis palustris</i>	Almindelig Sumpstrå					x					x		
<i>Eleocharis uniglumis</i>	Enskættet Sumpstrå										x		
<i>Empetrum nigrum</i>	Revling									x			x
<i>Epilobium angustifolium</i>	Gederams		x	x			x	x	x	x			x
<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt	x		x		x	x			x			
<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt	x		x	x		x	x					
<i>Epilobium obscurum</i>	Ris-Dueurt			x		x			x				
<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt	x	x								x		
<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet Dueurt	x											
<i>Epilobium roseum</i>	Rosen-Dueurt				x								
<i>Epilobium roseum</i> x <i>E. montanum</i>	Rosen x Glat-Dueurt				x								
<i>Epimedium alpinum</i>	Alpe-Bispehue												x
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe	x			x			x					x
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok	x	x	x	x			x		x			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok	x	x			x			x				
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs				x								
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Skov-Padderok	x	x										
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld		x								x		
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb						x						
<i>Euonymus europaeus</i>	Benved	x		x			x		x				
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst			x			x		x				
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk			x				x	x				
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg	x	x		x								x
<i>Falcaria vulgaris</i>	Seglblad					x	x						
<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt												x

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Fallopia japonica</i>	Japan-Pileurt												x
<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel		x	x					x				
<i>Festuca gigantea</i>	Kæmpe-Svingel												x
<i>Festuca pratensis</i>	Eng-Svingel	x											
<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel	x				x			x				x
<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt	x	x	x	x		x		x				
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt	x											
<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær		x		x								x
<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær	x											
<i>Frangula alnus</i>	Tørst		x										
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask	x	x	x	x		x	x	x				x
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Almindelig Haneblost							x					
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre			x			x		x				x
<i>Galium boreale</i>	Trenervet Snerre	x											
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre	x	x							x			
<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre		x						x				
<i>Galium uliginosum</i>	Sump-Snerre		x										
<i>Galium verum</i>	Gul Snerre	x		x		x	x	x		x			
<i>Geraium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb			x				x	x				
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb			x									
<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb												x
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb						x						
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb	x	x	x	x		x		x				x
<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb								x				
<i>Geranium sylvaticum</i>	Skov-Storkenæb			x	x								
<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod	x	x										
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod		x	x	x	x	x	x	x				x
<i>Glaux maritima</i>	Sandkryb			x					x				
<i>Glyceria fluitans</i>	Manna-Sødgræs	x	x										
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst							x					
<i>Goodyera repens</i>	Knærod									x	x		
<i>Hedera helix</i>	Vedbend			x	x	x	x		x			x	x
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo					x	x						
<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt		x	x			x		x	x	x		x
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgæs	x	x	x		x		x		x			
<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve			x			x						
<i>Hordelymus europaeus</i>	Skovbyg				x								
<i>Hordeum murinum</i>	Gold Byg					x							
<i>Humulus lupulus</i>	Humle						x						x
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle										x		
<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Almindelig Sankthansurt			x		x	x		x				
<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>telephium</i>	Rød Sankthansurt								x				

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Hyoscyamus niger</i>	Bulmeurt					x							
<i>Hypericum maculatum</i> ssp. <i>maculatum</i>	Kantet Perikon	x	x			x	x	x					
<i>Hypericum montanum</i>	Bjerg-Perikon						x						
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon			x		x		x	x	x			
<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen	x		x		x		x	x	x	x	x	x
<i>Ilex aquifolium</i>	Kristtorn	x											x
<i>Impatiens parviflora</i>	Småblomstret Balsamin				x								
<i>Inula helenium</i>	Læge-Alant						x						
<i>Inula salicina</i>	Pile-Alant	x											
<i>Isatis tinctoria</i>	Farve-Vajd						x						
<i>Jasione montana</i>	Blåmunke			x					x		x	x	x
<i>Juglans regia</i>	Valnød					x							
<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv		x						x		x		
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv		x								x		
<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv		x										
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv	x	x								x		x
<i>Juncus gerardii</i>	Harril			x									
<i>Juncus squarrosus</i>	Børste-Siv										x		
<i>Juncus tenuis</i>	Tue-Siv		x										
<i>Juniperus communis</i>	Ene			x			x		x				
<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat			x		x	x	x		x			
<i>Lamium album</i>	Døvnælde					x							
<i>Lamiastrium galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i>	Have-Guldnælde							x					
<i>Lamiastrium galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Almindelig Guldnælde		x	x	x								
<i>Lamium album</i>	Døvnælde					x							
<i>Lapsana communis</i>	Haremad	x		x		x	x	x	x	x		x	x
<i>Lathyrus japonicus</i>	Strand-Fladbælg						x				x		
<i>Lathyrus linifolius</i>	Krat-Fladbælg	x											
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg	x	x	x						x			
<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad								x				
<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst			x				x	x				
<i>Leonurus cardiaca</i>	Almindelig Hjertespad					x							
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Vej-Okseøje							x					
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøje	x		x									
<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm						x						
<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster					x							
<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund			x				x	x	x			
<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs	x		x		x	x	x	x	x			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad	x	x	x	x		x		x	x			x
<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad					x							x
<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand	x							x				
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>congesta</i>	Hoved-Frytle		x										

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Luzula multiflora</i> ssp. <i>multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle									x			
<i>Luzula pilosa</i>	Håret Frytle			x	x								x
<i>Luzula sylvatica</i>	Stor Frytle												x
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone	x											
<i>Lychnis viscaria</i>	Tjærenellike								x				
<i>Lycopodiella inundata</i>	Liden Ulvefod										x		
<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtøvæld	x	x								x		
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs	x	x	x	x								
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs	x	x	x					x				
<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale		x	x							x		
<i>Maianthemum bifolium</i>	Majblomst												x
<i>Malus domestica</i>	Sød Æble			x					x				
<i>Malus sylvestris</i>	Skov-Æble						x		x				
<i>Malva neglecta</i>	Rundbladet Katost					x							
<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost					x			x				
<i>Matricaria matricarioides</i>	Skive-Kamille	x				x		x	x				
<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Strudsvinge												x
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg	x				x							
<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>falcata</i>	Segl-Sneglebælg					x							
<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>sativa</i>	Foder-Lucerne					x							
<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>x varia</i>	Sand-Lucerne					x							
<i>Melampyrum arvense</i>	Ager Kohvede						x						
<i>Melampyrum pratense</i>	Almindelig Kohvede	x		x			x			x			x
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks			x	x		x		x				x
<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte	x							x				
<i>Mentha arvensis</i>	Ager-Mynte	x											
<i>Mentha xverticillata</i>	Krans-Mynte	x											
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad		x										
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	Vandgran				x								
<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop		x	x					x				
<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat					x			x				x
<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej	x											
<i>Neottia ovata</i>	Ægbladet Fliglæbe		x										
<i>Nymphaea alba</i>	Hvid Nøkkerose (Åkande)		x										
<i>Orchis mascula</i>	Tyndakset Gøgeurt												x
<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre	x	x	x	x					x			x
<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue			x		x							
<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue							x					
<i>Paris quadrifolia</i>	Firblad												x
<i>Parnassia palustris</i>	Leverurt								x				
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt							x					
<i>Petasites japonicus</i>	Japansk Hestehov			x									

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Knopnellike											x	
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Bakke-Svovlrod							x					
<i>Peucedanum palustre</i>	Kær-Svovlrod	x	x										
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs			x					x				
<i>Phegopteris connectilis</i>	Dunet Egebregne	x											
<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>pratense</i>	Eng-Rottehale	x	x			x							
<i>Phleum pratense</i> ssp. <i>serotinum</i>	Knold-Rottehale					x							
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x	x						x		x		x
<i>Picea abies</i>	Rød-Gran	x	x					x	x	x			x
<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Gran												x
<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt			x			x		x		x		
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Vibefedt								x				
<i>Pinus mugo</i>	Bjerg-Fyr										x		x
<i>Pinus strobus</i>	Weymouth-Fyr												x
<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr		x							x	x		x
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	x		x		x	x	x	x	x		x	x
<i>Plantago major</i>	Glat Vejbred	x	x		x		x	x	x	x			x
<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred			x					x				
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs	x		x		x		x					x
<i>Poa compressa</i>	Fladstrået Rapgræs			x		x	x						
<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs			x	x		x		x				x
<i>Poa palustris</i>	Stortoppet Rapgræs									x			
<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs					x		x					x
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval		x	x			x		x			x	x
<i>Polygonum aviculare</i> ssp. <i>aviculare</i>	Almindelig Vej-Pileurt					x		x					x
<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød			x			x			x	x		x
<i>Populus tremula</i>	Bævreasp		x							x			x
<i>Populus xcanadensis</i>	Canadisk Poppel			x									x
<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil			x		x		x		x		x	
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	x	x						x				
<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil	x	x	x		x	x						
<i>Potentilla sterilis</i>	Jordbær-Potentil				x								
<i>Primula farinosa</i>	Melet Kodriver								x				
<i>Primula veris</i>	Hulkravet Kodriver		x		x								
<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle	x	x	x					x				
<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær	x		x	x		x	x	x	x			x
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel			x		x				x			
<i>Prunus domestica</i>	Blomme											x	
<i>Prunus padus</i>	Almindelig Hæg												x
<i>Prunus serotina</i>	Glansbladet Hæg	x						x					x
<i>Prunus spinosa</i>	Slåen		x	x		x	x		x				
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Douglasgran				x								
<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne						x						

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Pyrola minor</i>	Liden Vintergrøn		x								x		x
<i>Pyrola rotundifolia</i> ssp. <i>rotundifolia</i>	Mose-Vintergrøn		x										
<i>Pyrus communis</i>	Pære			x									
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg	x	x	x	x			x		x			x
<i>Quercus rubra</i>	Rød-Eg	x			x								x
<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel	x	x	x						x			
<i>Ranunculus aquatilis</i>	Almindelig Vandranunkel					x							
<i>Ranunculus auricomus</i>	Nyrebladet Ranunkel												x
<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel	x											x
<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel				x	x							
<i>Reseda luteola</i>	Farve-Reseda					x							
<i>Rhamnus cathartica</i>	Vrietorn (korsved)						x						
<i>Ribes</i> ssp.	Ribs												x
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær			x			x						x
<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose								x				
<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Klit-Rose						x						
<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose			x		x						x	
<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær	x						x					
<i>Rubus caesius</i>	Korbær		x	x	x	x	x	x					x
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær	x	x				x	x	x	x			x
<i>Rubus odoratus</i>	Rosen-Brombær											x	
<i>Rubus plicatus</i>	Almindelig Brombær	x											
<i>Rubus radula</i>	Ru Brombær	x	x	x	x		x		x	x	x		x
<i>Rumex acetosa</i>	Almindelig Syre		x			x	x	x				x	
<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ	x		x					x	x		x	
<i>Rumex bryhnii</i>	Klippe-Skræppe			x					x				
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe	x	x		x		x			x			x
<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe	x		x	x								x
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre			x		x		x		x		x	
<i>Salix aurita</i>	Øret Pil		x								x		
<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil		x					x					
<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil	x	x										
<i>Salix pentandra</i>	Femhannet Pil		x										
<i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i>	Gråris										x		
<i>Salix repens</i> var. <i>repens</i>	Krybende Pil		x								x		
<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld		x	x		x	x		x	x			
<i>Samolus valerandi</i>	Samel								x				
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel			x	x					x			
<i>Saponaria officinalis</i>	Almindelig Sæbeurt						x						
<i>Satureja vulgaris</i>	Kransbørste					x							
<i>Scabiosa columbaria</i>	Due-Skabiose						x					x	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-Kogleaks								x				
<i>Schoenoplectus maritimus</i>	Strand-Kogleaks			x					x				
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks		x										

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod	x			x				x	x			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager	x	x				x						
<i>Scutellaria hastifolia</i>	Spydbladet Skjolddrager						x						
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt			x		x							
<i>Sedum album</i>	Hvid Stenurt											x	
<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger	x											
<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger			x									
<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger						x					x	
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	Californisk Kæmpe-Fyr				x								
<i>Silene dioica</i>	Dag-Pragtstjerne						x						
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne							x					
<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmelde					x		x	x				
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep						x						
<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet Mærke		x										
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge	x	x			x							
<i>Solidago virgaurea</i>	Almindelig Gyldenris		x	x		x		x	x				
<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk			x				x					
<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk			x								x	
<i>Sonchus palustris</i>	Kær-Svinemælk						x						
<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn	x	x	x	x					x			x
<i>Sorbus hybrida</i> x <i>S. aucuparia</i>	"Rønne-Røn"												x
<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn		x			x			x				x
<i>Sorbus rupicola</i>	Klippe-Røn			x									
<i>Sorbus torminalis</i>	Tarmvrid-Røn				x								
<i>Sparganium emersum</i>	Enkelt Pindsvineknop								x				
<i>Sparganium erectum</i>	Grenet Pindsvineknop	x											
<i>Spergula arvensis</i>	Almindelig Spergel						x	x					
<i>Spergularia rubra</i>	Mark-Hindeknæ					x							
<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand			x			x						x
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand			x	x	x	x		x				x
<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne	x							x	x			
<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne			x			x						
<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs	x				x	x						
<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid		x										
<i>Symphoricarpos albus</i>	Snebær			x									x
<i>Symphytum officinale</i>	Læge-Kulsukker					x							
<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker						x						
<i>Syringa vulgaris</i>	Syren					x							
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan						x						
<i>Taraxacum officinale</i>	Fandens Mælkebøtte	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
<i>Taxus baccata</i>	Taks					x							
<i>Tetragonolobus maritimus</i>	Kantbælg			x					x				
<i>Thuja plicata</i>	Thuja				x								
<i>Thymus pulegioides</i>	Bredbladet Timian											x	
<i>Tilia platyphyllos</i>	Storbladet Lind		x										

Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø			x		x	x						
<i>Tragopogon porrifolius</i>	Havrerod					x							
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>minor</i>	Småkronet Gedeskæg							x					
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg	x		x						x			
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver			x				x					
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver					x		x					
<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver	x											
<i>Trifolium medium</i>	Bugtet Kløver	x	x	x									
<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver		x	x				x	x	x			
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver	x	x			x		x	x	x			
<i>Trifolium striatum</i>	Stribet Kløver	x											
<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage			x					x				
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Lugtløs Kamille						x	x					
<i>Tulipa sylvestris</i>	Vild Tulipan (frugt)			x									
<i>Tussilago farfara</i>	Følfod						x						
<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer	x	x										
<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm		x	x	x	x	x		x				
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde	x	x	x		x	x	x	x				x
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blåbær		x										x
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Tyttebær		x										
<i>Valeriana dioica</i>	Tvebo Baldrian		x										
<i>Valeriana officinalis</i>	Læge-Baldrian						x						
<i>Valeriana sambucifolia</i> ssp. <i>sambucifolia</i>	Hyldebladet Baldrian				x								
<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk Kongelys					x							
<i>Verbascum speciosum</i>	Kandelaber-Kongelys						x						
<i>Verbascum thapsus</i>	Filtbladet Kongelys					x							
<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris				x								
<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris	x						x					
<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris				x								x
<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris	x											
<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris			x				x					
<i>Veronica scutellata</i>	Smalbladet Ærenpris										x		
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris	x											
<i>Veronica spicata</i>	Aks-Ærenpris					x	x						
<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkvæd												x
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke	x	x	x				x		x			
<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke							x					
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>angustifolia</i>	Smalbladet Vikke					x							
<i>Vicia sepium</i> var. <i>sepium</i>	Gærde-Vikke			x									
<i>Vinca minor</i>	Liden Singrøn												x
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Svalerod				x	x			x				

<i>Latinsk Navn</i>	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25
<i>Viola canina</i>	Hunde-Viol	x											
<i>Viola odorata</i>	Marts-Viol												x
<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol				x								
<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol	x											