



Bobotov Kuk Sedlo 1907 m

Montenegro – juni 2018



Orchis pallens Bleg Gøgeurt



Nigritella rhellicani Kortlæbet Brunkulle

Indholdsfortegnelse

	Side
Deltagerliste	3
Indledning – Sten	4
Montenegros historie – Kirsten og Erik	5
Lenes dagbog	7 - 61
Torsdag den 31. maj	7
Udrejsen	7
Lokalitet 1 – Skadarsøen	7
Fredag den 1. juni	9
Besøg i Virpazar	10
Lokalitet 2a – Udsigtspunkt	10
Lokalitet 2b – Vandretur	11
Lokalitet 2c – Frokostpause ved nedlagt skole nær Gornja	12
Lokalitet 2d – Kastanjeskoven nær Kostanica	13
Cafestop i Ostros	13
Lokalitet 2e – Ved grænsen til Albanien	14
Lørdag den 2. juni	15
Lokalitet 3 – Rundvisning i Stari Grad nordvest for Bar	15
Lokalitet 4 – Klosteret Morača	18
Søndag den 3. juni	19
Lokalitet 5 – Eng øst for Kolašin	19
Lokalitet 6 – Bjergeng nord for Jezerine og Kolašin	20
Lokalitet 7a – Alpin eng	22
Lokalitet 7b – Alpin eng ved kilden	23
Lokalitet 7c – Alpin eng med udsigt over en lille sø	24
Cafestop i Økoparken	
Mandag den 4. juni	25
Lokalitet 8a – Eng vest for Mateševo nær jernbanen	25
Lokalitet 8b – Eng mellem Mateševo og Sunga	26
Lokalitet 8c – Privat eng nær Kovačica	27
Lokalitet 8d – Eng nær Sjenožeta	29
Lokalitet 9 – Alpin eng i Eko-Katun Štavna	29
Tirsdag den 5. juni	30
Lokalitet 10 – Grusvej ned til floden Morača øst for Ljuta	30
Lokalitet 11 – Våd eng vest for Aluga	32
Cafestop i Savnik	34
Lokalitet 12 – Alpin eng syd for Žabljak	35

Montenegro juni 2018

Onsdag den 6. juni	37
Lokalitet 13 – Taraslugten - Curovača	37
Lokalitet 14a – Privat eng	39
Lokalitet 14b – Alpin eng ved restaurant Štuoc	40
 Torsdag den 7. juni	 41
Lokalitet 15 – Vandretur til Sedlo	41
Lokalitet 16 – Cafestop restaurant Izvor	43
Lokalitet 17 – Vandretur rundt om Crno jezero – den sorte sø	45
 Fredag den 8. juni	 48
Lokalitet 18 – Kabelbanen til Savin Kuk	48
Lokalitet 19a – Våd eng og overdrev syd for Virak ved kapelbanen til Savin Kuk	50
Lokalitet 19b – Våd eng syd for Virak ved kapelbanen til Savin Kuk	52
Lokalitet 18 – Nedenfor kabelbanen til Savin Kuk	52
Lokalitet 20 – Titomonumentet i Žabljak	53
 Lørdag den 9. juni	 54
Lokalitet 21 – Blomstereng syd for Savnik	54
Cafestop nord for Nikšić	56
Lokalitet 22 – Klosteret Ostrog	56
Cafestop ved Povija	59
Afskedsmiddag på Imanje Knjaz	59
 Søndag den 10 juni	 60
Podgorica	60
Hjemrejse	61
 Bilag:	
Koordinater til start af lokaliteter – Lisbeth og Lene	62
Kort over lokaliteter	64
Orkideliste – Aase, Søren og Lene	70
Fugleliste - Flemming og Jan	75
Sommerfugle – Søren	80
Andre insekter og dyr	84
Familieliste – Lene	87
Planteliste – Peter W, Mogens, Bente L og Lene	89

I dagbogen har jeg foruden mine egne brugt billeder fra Aase, Kirsten, Erik og Birte
Insektbilleder er foruden mine egne fra Søren, Erica, Klaus, Kirsten, Erik, Steen og Malene

Rapporten er skrevet og redigeret af Lene

Deltagerliste:

	Navn	Postnr.		Navn	Postnr.
1	Aase Gøthgen	4070 Kirke Hyllinge	23	Jytte Leopold	5500 Middelfart
2	Carsten Gøthgen	4070 Kirke Hyllinge	24	Jette Wagner	2800 Lyngby
3	Peter Wind	8410 Rønde	25	Kirsten Ottar Jensen	2830 Virum
4	Anette Møller	8800 Viborg	26	Jan Erik Johnsson	2830 Virum
5	Erika Grøntved Christiansen	4000 Roskilde	27	Inger Arnfred Vedel	2000 Frederiksberg
6	Søren Grøntved Christiansen	4000 Roskilde	28	Inger Plum	2860 Søborg
7	Malene Fischer	2000 Frederiksberg	29	Gunnvá Gotved Jacobsen	2200 København N
8	Sten Moeslund	2000 Frederiksberg	30	Isabelle Grignon	2200 København N
9	Bente Olsen	8210 Århus V	31	Janni Lindeneg	2300 København S
10	Inge Ørsted Nielsen	2640 Hedehusene	32	Jens Staumann Jensen	2300 København S
11	Anne Murmann Hansen	2200 København N		Enkeltværelse	
12	Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F	33	Bodil Mohr Faurholdt	4600 Køge
13	Birte Uhre Pedersen	1429 København K	34	Carsten Meier Koch	4760 Vordingborg
14	Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg	35	Grith Styrck Carlsen	1415 København K
15	Lisbeth Bering	4791 Borre	36	Trine Jarløv	3000 Helsingør
16	Flemming Pagh Jensen	4791 Borre	37	Else Annemarie Andersen	2840 Holte
17	Inge-Lise Krylbo	2860 Søborg	38	Nanna Stæhr	3500 Værløse
18	Harald Hammer	2860 Søborg	39	Susanne Persson	3600 Frederikssund
19	Ida Bjerger Laursen	5320 Agedrup	40	Klavs Nielsen	3140 Ålsgårde
20	Leif Wegge Laursen	5320 Agedrup	41	Mogens Allan Thornberg	2800 Lyngby
21	Kirsten Nielsen	4850 Stubbekøbing	42	Tove Julie Baadsgaard	2620 Albertslund
22	Erik Skov Nielsen	4850 Stubbekøbing	43	Lene Køhler	2650 Hvidovre



Museet i Stari Grad, med de fleste af turens deltagere

Indledning

Sten

2018 blev året, hvor stort set alle rejsebureauer herhjemme begyndte at sælge rejser til Montenegro (MNE). Vores rejse var som sædvanlig arrangeret af Kompas Rejser, og programmet skyldtes rejseerfaringer fra en længere tur, som Aase og Carsten havde gennemført i egen bil. Og tak for det. En vidunderlig tur, hvor lidt over 40 deltagere i flere busser eller landcruisere kunne nyde MNE med udgangspunkt i 4 gode hoteller.

Men inden da en fin flyvetur med Adria Air via Ljubljana i Slovenien til Tivat lufthavnen ved Podgorica i MNE. Jeg tænkte, da vi lagde an til landing, det er da løgn, banen er for kort, men nej, den tager også Airbus 31X fly, så den er lang nok.

Herfra kørte vi i 2 busser til Virpazar ved Skadar søen, som er Balkans største på op til 540 km². Mens vi ventede, så vi én Krøltoppet Pelikan, hvis bestand i søen er reduceret meget af lokale fiskere. Turen over søen var på sin vis fantastisk i det vindstille vejr. Overalt var der åkander og den sjældne, enårige Hornnød (*Trapa natans*), som steg op mellem åkandestænglerne.

Fra Virpazar, hvor der er en frygtelig vej- og jernbanepassage fra P-pladsen for at komme til et supermarked, kørte vi til kystbyen Bar og det store, moderne Hotel Princess, som udover store og gode værelser med udsigter også serverede en rigtig god aftenbuffet og fremragende lokal hvidvin.

Vi husker, at vi på turen syd om Skadar søen stoppede på en rasteplads for at kigge ud over Albanien (1/3 af Skadar søen ligger i Albanien). Hvad vi ikke vidste var, at vi gik ind i Albanien fra busserne. Men det fik vi at vide af grænsepolitiet, der dog slappede af, da de forstod, at vi var botanikere og ikke andre suspekter typer.

På vej mod Hotel Bianca i Kolašin havde vi en times ufrivilligt stop nord for Sozina tunnelen, hvor der lige var sket et uheld. Vejene er smalle, og derfor overhaler man ved at køre frem på siden af den, man vil overhale. Kommer der en modkørende, håber man så på, at bilen ved siden af bremser op og skaber plads. Det sker ikke altid!

Fra Hotel Bianca havde vi en dag i bjergene med 11 Toyota landcruisere med friske, unge chauffører. Først forbi overdrev med tusindvis af Hylde-Gøgeurt – mageløst. Siden i ca. 2.000 m.o.h. udstrakte overdrev med hvide anemoner, *Anemone narcissiflora*. Heroppe spiste vi frokost. Siden skulle vi ned igennem et tæt skovområde med mængder af hårnålesving og stejle skråninger. Det blev også regn, men ned kom vi.

Vi skulle videre til Hotel Gorski Oko i Žabljak i Durmator-området med de mange, høje bjerge. Žabljak selv er måske ikke noget særligt, men stemningen er god og hotellet er hyggeligt, selv om det mangler elevator. Omgivelserne er også meget spændende både landskabeligt og botanisk. Fra Hotel Gorski Oko udflugter til Tara-kløften ved Curovac; Crno Jezero – den sorte sø og kabelbanen til Savin Kuk i 2.300 meters højde.

Hjemad via et meget luxuriøst hotel i Podgorica, hvor Malenes mobiltelefon var blevet indleveret fra Hotel Princess i Bar, hvor hun havde glemt den. Tak til chauffør Nicalai og Kompas i MNE.

Om landet i øvrigt. De har nu latinsk alfabet og bruger € og vil gerne i EU. Landareal ca. 13.800 km². Befolkning 680.000. 70 % er kristne ortodokse. Den gennemsnitlige månedsløn er 500 € og arbejdsledigheden er ca. 20 %.

Montenegros historie

I 600-tallet blev områdets oprindelige illyriske befolkning fortrængt af slaver af den serbiske stamme. De antog ortodoks kristendom i 900-tallet. Mod slutningen af 1100-tallet mistede Det Byzantinske Rige kontrollen med området, og det blev en del af kongeriget Serbien. Da dette gik i opløsning i sidste halvdel af 1300-tallet, blev Montenegro et selvstændigt fyrstendømme. De gik i forbund med Venezia, der kontrollerede kysten og forsvarede derved sin uafhængighed mod osmannerne. I ca. 1500 gjorde osmannerne sig dog til overherrer over Montenegro. Landet blev i 1516 et gejstligt fyrstendømme under en *vladika* 'fyrstebiskop', valgt af en folkeforsamling. I 1702 stod fyrstebiskoppen i spidsen for en massakre på Montenegros muslimer, hvilket medførte landets reelle løsrivelse fra Osmannerriget.

Montenegro fortsatte som gejstligt fyrstendømme under bisper af slægten Njegoš, og dets uafhængighed støttedes af Rusland, som bistod de kristne i Osmannerriget i kampen mod deres tyrkiske herskere. Fyrstebiskoppen ændrede i 1852 sin status til verdslig fyrste. Nikola 1 (1841-1921), der kom til magten i 1860, søgte at styrke sit rige. Ved freden i 1878 anerkendte den osmanniske regering Montenegro som et uafhængigt fyrstendømme.

Nikola 1. søgte med en ægteskabspolitik at give sit land større vægt i europæisk politik. Hans døtre blev gift ind i både den russiske kejserfamilie og den serbiske og den italienske kongefamilie. I 1910 erklærede Nikola 1. sig for konge af Montenegro.

Under 1. Verdenskrig blev Montenegro besat af Tyskland og Østrig, og kongen flygtede til Italien. Efter krigen fik han ikke lov til at vende hjem, og Montenegro blev indlemmet i det nydannede Jugoslavien. Dette vakte utilfredshed i Italien, som under 2. Verdenskrig besatte Montenegro. Da Italien trak sig ud af krigen i 1943, overtog tyskerne kontrollen med området, men mistede det til kommunistiske partisaner. I 1945 fik Montenegro delvis sin selvstændighed tilbage som en af den nye jugoslaviske forbundsstats seks republikker. Landet blev udvidet med kyststrækningen fra Herceg Novi til Ulcinj, således at det for første gang fik en lang, sammenhængende kyststrækning.

I den socialistiske periode var Montenegro den af de jugoslaviske republikker, som stod politisk længst til venstre. Landets ledelse modsatte sig i 1988 den serbiske præsident Slobodan Miloševićs første forsøg på, ved iscenesatte "folkelige" demonstrationer, at erobre magten i Montenegro. Kuppet lykkedes dog året efter, hvorefter Milošević udskiftede det lokale kommunistpartis ledelse med unge folk, han selv havde håndplukket. I januar 1998 blev Đukanović præsident.

Under Kosovo-krisen i 1999 forsøgte Montenegro at holde sig så meget som muligt uden for krigen. De lagde sig tæt op ad EU og NATO, og den tyske D-Mark blev landets reelle valuta i stedet for den jugoslaviske dinar.

Presset på Montenegro aftog væsentligt efter Miloševićs fald i Serbien i 2000 og Đinđićs efterfølgende overtagelse af regeringsmagten; men det fik ikke Đukanović til at afbryde sin kamp for fuld montenegrinsk selvstændighed. Således blev euro indført som officiel møntfod i Montenegro allerede i 2002. Ved parlamentsvalget samme år i oktober sejrede en Koalition, ledet af Đukanović, der var for et europæisk Montenegro over tilhængerne af fortsat union med Serbien. Đukanović afløstes derefter som præsident af Filip Vujanović og overtog januar 2003 ministerpræsidentembedet.

I marts 2003 blev Forbundsrepublikken Jugoslavien erstattet af den løsere union Serbien og Montenegro. I 2004 antoges Montenegros gamle røde kongeflag med den gyldne, kronede dobbeltørn officielt som republikkens nye flag, idet dog kong Nikola I's monogram er erstattet af en gylden løve.

21.5.2006 gav en folkeafstemning i Montenegro et lille, men klart flertal for fuld uafhængighed, og denne erklæredes énstemmigt af parlamentet den 3/6, idet oppositionens repræsentanter boykottede afstemningen. Kort efter anerkendte Serbiens præsident officielt unionens opløsning, og 28.6.2006 optoges Montenegro som FNs 192. medlemsstat. Ved parlamentsvalget i september 2006 fik Đukanovićs koalition absolut flertal i parlamentet, og det var ventet, at han ville fortsætte som ministerpræsident. Men til almindelig overraskelse trak han sig i oktober tilbage fra embedet til fordel for det private erhvervsliv,

Montenegro juni 2018

bortset fra at han forblev som parlamentsmedlem. Det var dog det almindelige indtryk, at han stadig var den mest indflydelsesrige politiker i landet, og hans europæiske integrationspolitik fortsatte uændret.

11.5.2007 blev Montenegro det 47. medlemsland af Europarådet, og landet blev også i 2007 medlem af NATOs Partnerskab for Fred-program (PfP). 29.2.2008 vendte Milo Đukanović tilbage til ministerpræsidentposten.

Ud over tætte forbindelser med EU-landene er der nære diplomatiske og økonomiske kontakter med landets gamle alliancepartner fra 1800-tallet, Rusland, og der er sket betydelige investeringer fra russisk side, bl.a. i landets vigtigste industri, turistindustrien. I juni 2017 blev Montenegro det 29. medlem af NATO. (Kilde: *Den Store Danske, Gyldendal.*)



Kongeslottet med Montenegros flag



Kong Nikola 1.

Lige ved siden af det hotel, vi boede på i Bar, lå en kongeligt sommerresidens med en større park. Kong Nicola I lod den bygge i 1885 lige ud til stranden. Den var nu indrettet som museum, og var åbent til kl. 20, så vi nåede at se den inden aftenens maden den anden aften i Bar. Museet rummede en samling af antikviteter, folkedragter og kongelige møbler samt plancher og billeder fra Bar og Montenegros historie.



Fra første sal i kongeslottet



Montenegrinske kvindedragter

Kirsten og Erik

Torsdag den 31. maj

Udrejsen

Afgangen til Montenegro var ren luksus. Vi skulle først mødes i lufthavnen kl. 7³⁰. Vi var mange der ikke kunne checke ind på maskinen, så vi måtte over til informationen. Her fik vi vores boardingkort. Derefter skulle vi stå i kø til bagagedrop, da vi ikke havde fået et kuffertmærke. Der var næsten ingen mennesker i security, men jeg skulle dog alligevel af med støvlerne. Nærmere ved gaten købte jeg en kop te og sad og snakkede med Trine og Annemarie. Lidt senere kom også Peter, Anette og Gunnvá. Ude ved gaten fik jeg hilst på de mange, jeg endnu ikke havde mødt. Det er så hyggeligt at mødes med gamle rejsekammerater, men også at få hilst på de få nye medlemmer.

Vi kom lidt for sent på flyet, der havde været forsinkelse ved benzinen. Vi måtte også vente længe i flyet, da de manglede et papir, før de måtte lette. Luftkaptajnen lovede at indhente noget af tiden, og at vores næste fly ville vente på os. Flyet var stop fyldt. Vi fik et glas koldt vand, men resten skulle købes. Vi landede kl. 12⁰⁵. Det var den tid, vores næste fly skulle lette efter planen. Heldigvis ventede dette som lovet på os. Start tiden var sat til 12³⁵, men først på det tidspunkt kom vi ud i bussen, som skulle køre os ud til flyet. Flyvetiden var kun 1 time. Aase anbefalede, at vi tog lidt at spise i flyet, da der ikke var tid, inden vi skulle ud og sejle. Men der var kun sandwich og croissanter til dem, der sad forrest i flyet. Bagagen kom hurtigt men ikke Birthes og Inge P's håndbagage. Den måtte de ikke have med op i flykabinen. Derfor var deres bagage ikke kommet med fra Ljubljana, da der ikke var lang tid til skifte fly. De fik lovning på, at bagagen ville komme til hotellet i Bar næste dag.

Vi blev fordelt i to busser. Derefter kørte vi ned til Skadarsøen.

Lokalitet 1 – Skadarsøen

Vi havde ca. 30 min. inden vi skulle ud og sejle. Der blev straks skrevet en del planter på ruteraten, der var ved parkeringspladsen.



Nu skulle vi i gang

Petrorhagia saxifraga
Salvia officinalis
Campanula lingulata
Trifolium campestre
Melica ciliata
Olea europaea
Teucrium polium
Blackstonia perfoliata

Fjeld-Knopnellike
Læge-Salvie
Tunge-Klokke
Gul Kløver
Randhåret Flitteraks
Oliven
Hoved-Kortlæbe
Spyd-Bitterling

Montenegro juni 2018

<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin
<i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>nepeta</i>	Grå-Bjergmynte
<i>Rumex pulcher</i> ssp. <i>divaricatus</i>	Udspærret Skræppe
<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon
<i>Linum bienne</i>	Toårig Hør
<i>Phlomis fruticosa</i>	Busk-Løvehale
<i>Inula viscosa</i>	Klæbrig Alant
<i>Alcea setosa</i>	Stivhåret Stokrose
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie
<i>Sedum reflexum</i>	Bjerg-Stenurt
<i>Urospermum picroides</i>	Ru Halefrø
<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand
<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>glaucum</i>	Gold Byg
<i>Trifolium resupinatum</i>	Omvendt Kløver
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs
<i>Cuscuta</i> sp.	Silke
<i>Poterium sanguisorba</i> ssp. <i>balearicum</i>	Bibernelle
<i>Briza maxima</i>	Stor Hjertegræs
<i>Amorpha fruticosa</i>	Særkrone
<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred
<i>Silene dioica</i>	Dag-Pragtstjerne
<i>Nuphar lutea</i>	Gul Åkande



Nymphaea alba Hvid Nøkkerose

Da vi sad på båden, og de fik voucheren, sagde de, at der kun var betalt for bådturen, men ikke for reservatet. Efter nogen snak ringede Aase til vores agent, og så kom vi afsted.

Skadarsøen – Alt efter årstiden breder Skadarsøen sig over 400 til 540 km². To tredjedele på montenegrisk territorium resten på albansk. Den er 40 km lang og i snit 10 km bred. Visse steder er den mellem 20 og 30 meter dyb, og bunden ligger dermed under havets overflade. Fiskebestanden er også imponerende. Der findes mere end 40 forskellige slags fisk. Søen er ikke kun Balkans største sø. Det er også Europas største fuglereservat. Der er registreret 290 forskellige arter. Særligt om vinteren flokkes de om søen. Søen har været nationalpark siden 1983.



Den flotte sø med bjerge



Erik med *Trapa natans* Hornnød



Det var en meget smuk sejltur på to timer, hvor vi så nogle fugle bl.a. alm. skarv og dværghorn, skægterne, silkehejre og toppet lappedykker. Flere steder mindede det mig om sejlturen på Ha Long Bay i Vietnam. Flere steder var søen tyk af gule og hvide åkander. Mest spændende var det at se de tykke tæpper af Hornnød. Frugten er det rene mordvåben.



Echium italicum



Kirken set fra hotellet



Solnedgang

Efter sejlturen kørte vi til vores hotel Princess i byen Bar. Det tog lidt tid, inden vi alle fik vores værelser. Det var fine store og flotte rum med altan. Jeg havde udsigt til en ortodoks kirke. Vi havde kun ½ time, inden vi skulle ned og spise. Der var masser af salater, sammenkogt med bønner og tomater samt kartoffelretter, foruden flere slags kød og fisk. Vi kunne sidde ude på en terrasse i den lune aften og nyde udsigten over vandet og havnen. Der var en helt forrygende solnedgang. Vi blev ikke siddende så længe. De fleste havde været tidligt oppe.

Fredag den 1. juni



Morgenhygge på terrassen

Det havde været en varm nat. Vi kom ned til et udmærket morgenbord. Vi kunne igen sidde ude og nyde maden på terrassen. Det var meget lunt. Frokostposerne var klar, de vi gik ud til busserne.

Besøg i Virpazar

Det var den by Aase egentligt ville have, vi skulle have boet i. Der så også vældig hyggeligt ud. Her havde vi bare ½ time, så vi lige kunne se os omkring og handle i det lokale supermarked. Vi så et stort mindesmærke fra anden verdenskrig. Her skulle vi blandt andet finde en endemisk torskemund. Men den så vi ikke.

Sambucus ebulus

Orlaya daucorlaya

Geranium rotundifolium

Sedum hispanicum

Teucrium polium

Micromeria parviflora

Asplenium ceterach

Parietaria judaica

Stachys recta ssp. *labiosa*

Paliurus spina-christi

Butomus umbellatus

Tragopogon dubius

Euphorbia characias ssp. *wulfenii*

Lunaria annua

Sommer-Hyld

Gulerods-Bredfrø

Rundbladet Storkenæb

Bleg Stenurt

Hoved-Kortlæbe

Murtråd

Miltbregne

Grenet Springknap

Bleggul Galtetand

Kristustorn

Brudelys

Stor Gedeskæg

Ulvemælk

Judaspenge



Isabel i Vispazar



Frihedsmonument



Toget i Vispazar

Derefter kørte vi gennem byen og videre ud ad vejen mod Ostros.

Lokalitet 2a – Udsigtspunkt

Dagens første rigtige stop var ved et flot udsigtspunkt. Her skulle vi bare have 15 min. Men her var så mange spændende planter, så vi fik 15 min. mere. Her var Inger V så uheldig at falde og fik flået sin hånd alvorligt, da hun ville vise en Nålebæger frem. Heldigvis havde chaufføren noget forbindelse, så blødningen blev stoppet.

Scabiosa triniifolia

Helianthemum nummularium

Salvia officinalis

Sedum hispanicum

Centaurea erythraea ssp. *rumelicum*

Polygala vulgaris

Almindelig Soløje

Læge-Salvie

Bleg Stenurt

Mark-Tusindgylden

Almindelig Mælkeurt



Ved udsigtspunktet



Bupleurum glumaceum Avne-Hareøre



Paliurus spina-christi Kristustorn

Ostrya carpinifolia

Cotinus coggygria

Carpinus orientalis

Cistus creticus

Schoenus nigricans

Lagurus ovatus

Blackstonia perfoliata

Thesium sp.

Punica granatum

Smilax aspera

Filago vulgaris

Humlebøg

Parykbusk

Småbladet Avnbøg

Bølgebladet Cistus

Sort Skæne

Harehale

Spyd-Bitterling

Nålebæger

Granatæble

Pigtråd

Kugle-Museurt

Vi kørte derefter lidt videre til et sted, hvor bussen kunne holde.

Lokalitet 2b – Vandretur

Nu begyndte en dejlig vandretur. Vi skulle gå til vegetationen på venstre hånd forsvandt, så der var udsigt over Skadarsøen. Vi skulle være fremme kl. 12. Her var rigtig meget at kigge på. Her så vi bl.a. den endemiske Torskemund. Men da vi ikke vidste noget om, hvor langt vi skulle gå, var vi flere fra bagtroppen der kom 20 min. for sent. Øv!



Cymbalaria microcalyx ssp. *ebelii* Småbægret Torskemund



Orobancha caryophyllacea Snerre-Gyvelkvæler



Anacamptis pyramidalis Horndrager

Ailanthus altissima

Aristolochia clematitis

Erigeron annuus

Carex divulsa

Skyrækker

Hjerterbladet Slangerod

Smalstråle

Mellembrodt Star

Montenegro juni 2018

<i>Verbascum pulverulentum</i>	Hvidtøttet Kongelys
<i>Vicia villosa</i> ssp. <i>varia</i>	Glat Sand-Vikke
<i>Poterium sanguisorba</i> ssp. <i>balearicum</i>	Bibernelle
<i>Chaerophyllum coloratum</i>	Gulblomstret Hulsvøb
<i>Acanthus balcanicus</i>	Bjørnetidse
<i>Asparagus horridus</i>	Torn-Asparges
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunsel-Klokke
<i>Tamus communis</i>	Fedtblad
<i>Arabis turrita</i>	Ensidig Kalkkarse
<i>Prunella laciniata</i>	Hvid Brunelle
<i>Coronilla emerus</i> ssp. <i>emerus</i>	Perlebælg
<i>Colutea arborescens</i>	Blærebælg
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Smalbladet Hareøre
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Jomfrukam
<i>Acer monspessulanum</i>	Fransk Løn
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleje-Frøstjerne
<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentintræ
<i>Ornithogalum narbonense</i>	Pyramide-Fuglemælk

Lokalitet 2c – Frokostpause ved nedlagt skole nær Gornja

Vi kørte et godt stykke tid, indtil vi kom til en nedlagt skole. Her kunne busserne holde, og vi kunne nyde frokosten i skyggen. Dejligt da temp. var 30°C. Her havde vi en time. Vi var også inde på en eng. Her var mange visne ting, men der havde sikkert været meget flot 1 måned tidligere.



Frokostpause



Serapias vomeracea



Lembotropis nigricans Sort Gyvel

<i>Rhamnus alaternus</i>	Stedsegrøn Vrietorn
<i>Melica transsilvanica</i>	Dusk-Flitteraks
<i>Linum tenuifolium</i>	Smalbladet Hør
<i>Linum corymbulosum</i>	
<i>Sideritis romana</i> ssp. <i>purpurea</i>	Stortandet Kortkrone
<i>Rhagadiolus stellatus</i>	Almindelig Stjernefrø
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Pil-Tidse
<i>Himantoglossum caprinum</i>	
<i>Serapias bergonii</i>	
<i>Anacamptis coriophora</i>	
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> ssp. <i>herbaceum</i>	

Lokalitet 2d – Kastanjeskoven nær Kostanica

Derfra kørte vi ned og parkerede i en skov af ægte kastanjer. Her så vi flere nye arter. Vi kom også her ind på en eng. Den var ikke så vissen, som den forrige.

Petrorhagia saxifraga

Helichrysum stoechas

Castanea sativa

Teucrium chamaedrys

Vicia tetrasperma

Potentilla reptans

Echium italicum

Fjeld-Knopnellike

Kugle-Evighedsblomst

Ægte Kastanie

Ædel Kortlæbe

Tadder-Vikke

Krybende Potentil



Asplenium quadrivalens kalk Radeløv



Coronilla emerus Perlebælg



Epipactis helleborine Skov-Gøgeurt

Anchusa cretica

Robinia pseudacacia

Onosma echiioides

Dactylorhiza romana

Trifolium arvense

Knautia integrifolia

Centaurea erythraea ssp. *rumelicum*

Scutellaria altissima

Asplenium quadrivalens

Polypodium vulgare

Catapodium rigidum

Inula oculus-christi

Ophioglossum vulgatum

Ruscus aculeatus

Carduus thoermeri

Hvidhåret Krumhals

Robinie

Storbægret Æselurt

Hare-Kløver

Enårig Blåhat

Mark-Tusindgylden

Høj Skjolddrager

Kalk-Radeløv

Almindelig Engelsød'

Bregnegræs

Kristøje-Alant

Almindelig Slangetunge

Musetorn

Bredskællet Tidsel

Cafe stop i Ostros

Vi fortsatte kun et kort stykke tid, indtil vi kom til byen Ostros. Her var der mange, der skulle ind og have kaffe. Vi var nogle stykke, der bare gik rundt og så på den lille by og dens planter.

Satureja acinos

Asphodeline lutea

Voldtimian

Kejserlys



På Cafe



Fra kirkegården



Punica granatum Granatæble

Nigella damascena
Capsella bursa-pastoris
Asphodelus aestivus
Onosma echiioides
Arundo donax

Jomfru i det grønne
Hyrdetaske
Stor Skarnlilje
Storbægret Æselurt
Kæmperør

Lokalitet 2e – Ved grænsen til Albanien

Derfra kørte vi til et sted meget tæt på grænsen til Albanien. Der var flere, der krydsede den usynlige grænse. Her var flere nye spændende arter. Der var mange, der tog billeder med deres mobiler, så der kom en politibil med nogle betjente. De skulle se, hvorfor der var aktivitet ved grænsen. Men de kunne se, det ikke var farligt. Det var bare en gruppe tossede botanikere fra Danmark, som kravlede rundt i området.



På grænsen til Albanien



Asyneuma limonifolium Bølget Stråleklokke



Himantoglossum caprinum

Dianthus sylvester ssp. *longicaulis*
Chrysopogon gryllus
Trifolium ochroleucon
Convolvulus elegantissimus
Dorycnium hirsutum
Aethionema saxatile
Alyssum rostratum
Cardaminopsis halleri
Ruta graveolens
Lithospermum purpureocaeruleum
Rhagadiolus stellatus
Lathyrus venetus
Euphorbia falcata

Sten-Nellike
Gylden Skæggræs
Bleggul Kløver
Syvfliget Snerle
Håret Harefod
Udrandet Klippeurt
Langklaset Krognål
Eng-Sandkarse
Almindelig Rude
Blå Stenfrø
Almindelig Stjernefrø
Firbladet Fladbælg
Segl-Vortemælk

Cheilanthes acrostica
Cynosurus echinatus
Teucrium chamaedrys

Frynset Skælbregne
Pindsvine-Kamgræs
Ædel Kortlæbe



Carduus thoermeri Olympisk Tidsel



Polycarpon tetraphyllum Almindelig Mangefrø

Det tog derefter en time at køre tilbage til Bar. Det havde været en meget smuk, men varm dag. Bente og jeg fik lavet vores planteliste. Derefter tog vi et hurtigt bad og ned til middag. Her hørte vi, at Inger V havde været på hospitalet og fået syet sin hånd, og fået en rigtig forbindelse på og en stivkrampe vaccination. Det var igen en lun aften og sidde og nyde maden i med endnu en flot solnedgang. Når vi skulle betale for vores drikkevarer, kunne vi ikke skrive det på værelset, og de ville så ikke gerne tage mod kort. Men når vi så betalte med sedler, havde de ingen byttepenge. Jeg måtte vente længe på at få 1 euro. Den fik de ikke i drikkepenge. Man kan blive stædig.

Efter middagen satte Marianne, Anne, Bente L, Inger V, Mogens og jeg os og gennemgik det indsamlede materiale. Det var godt nok meget, der var samlet ind. Det var forudsagt, at det ville blive tordenvejr, men det så eller hørte vi ikke noget til.

Lørdag den 2. juni

Igen nød vi morgenmaden ude på terrassen, men det var synd de satte musik på efter 7³⁰. Det var så dejlig fredeligt uden musik. Vi var alle nede med kufferterne i god til, så bussen kunne blive pakket.

Equisetum ramosissimum
Paspalum dilatatum
Stipa capillata
Scirpus holoschoenus

Grenet Padderok
Savaks
Hår-Stakgræs
Kugle-Kogleaks

Vi kørte til Stari Grad, hvor vi skulle have en rundvisning i den gamle by.

Lokalitet 3 – Rundvisning i Stari Grad nordvest for Bar

Vi kunne se, det var en turistattraktion. Fra parkeringspladsen og op til indgangen var der mange turistboder og restauranter.

Stari Grad – Fra gamle udgravninger af byen, kan man bestemme at byen var grundlagt omkring 800 år BC af folk fra Illyrien, dvs. hele det gamle Jugoslavien. I det 10. århundrede var byen under Byzantinsk herredømme. I 1443 erobrede Venedig byen og de regerede indtil byen blev erobret af Ottomanerne i 1571. Efter den montenegrinske-Ottomanske krig (1876-

78) kom byen igen til at tilhøre Montenegro. Byen blev ødelagt ved et jordskæl i 1979. Byen får nu støtte fra hele det gamle Jugoslavien til en restaurering af den gamle by.

Vi fik en gratis guidet rundvisning, fordi Aase havde været med til at lave en plakat med orkideer, der skulle opstilles langs med Skadarsøen, på den rute vi gik på om fredagen. Plakaten havde været med i en konkurrence om turisme-indslag. Den havde vundet en 3. præmie.

Vi kom ind i byen, men måtte vente 20 min før guiden kom. Den tid gik hurtigt, for der var planter at kigge på foruden en middelhavsstenpikker, som sad på toppen af en flagstang. Vi fik først forklaret lidt om den gamle bys historie inde i museet. Derefter blev vi vist rundt i en time. Det var en spændende gammel ruinby. Også botanisk var den spændende. Efter besøget blev der taget et gruppebillede. Nogle fik en pose med brochurer fra Bar og området omkring byen.



Inde fra den gamle by Stari Grad

Parietaria judaica

Mercurialis annua

Wisteria sinensis

Bituminaria bituminosa

Laurus nobilis

Asparagus horridus

Cymbalaria microcalyx ssp. *ebellii*

Asplenium ceterach

Asplenium trichomanes

Fumaria capreolata

Tilia tomentosa

Grenet Springknap

Enårig Bingelurt

Blåregn

Tjærekløver

Laurbær

Torn-Asparges

Småbægret Torskemund

Miltbregne

Rundfinnet Radeløv

Hvid Jordrøg

Sølv-Lind



En gammel kirke



Campanula pyramidalis Pyramide-Klokke *Cappanis spinosa* Rundbladet Kapers




<i>Punica granatum</i>	Granatæble
<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmælde
<i>Rostraria cristata</i>	Enårig Kambunke
<i>Echium italicum</i>	
<i>Trigonella corniculata</i>	Mark-Bukkehorn
<i>Colutea arborescens</i>	Blærebælg
<i>Rubia peregrina</i>	Vild Krap
<i>Convolvulus elegantissimus</i>	Syvfliget Snerle
<i>Ephedra foeminea</i>	Hængende Ledris
<i>Consolida regalis</i>	Korn-Ridderspore
<i>Cheilanthes acrostica</i>	Frynset Skælbregne
<i>Erodium malacoides</i>	Blød Hejrenæb
<i>Micromeria juliana</i>	Aks-Murtråd
<i>Prunella laciniata</i>	Hvid Brunelle
<i>Amorpha fruticosa</i>	Særkrone
<i>Stachys germanica</i>	Filtet Galtetand
<i>Vitex agnus-castus</i>	Kyskhedstræ
<i>Morus alba</i>	Hvid Morbær
<i>Phlomis fruticosa</i>	Busk-Løvehale
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Hvidtottet Kongelys
<i>Trifolium dalmaticum</i>	

Nu havde vi ½ time, inden vi skulle videre med bussen. Da det var 30°C varmt, var der flere der krøb ind i skyggen på restauranterne og fik noget koldt at drikke. Andre osede lidt rundt eller gik ned på den muslimske gravplads. Her havde Aase før fundet flere orkideer, men alt var svedet af. Vi kørte nu mod Virpazar, hvor vi også dagen før havde gjort indkøb. På landevejen før vi kom ind til byen, var der trafikstop. Der var sket en alvorlig bilulykke, ca. 200 m fra hvor vi holdt. Vi kunne se der var en brandbil, og der kom politibiler og ambulancer. Her holdt vi i lidt over en time. I bagenden af vores bus spiste vi vores frokost.



Cymbalaria microcalyx ssp. *ebelii* Småbægret Torskemund



Murača slugten



Endelig kom vi videre. I Virpazar fik vi 35 min. ophold til frokostpause og indkøb. Denne gang fandt Bente og jeg den endemiske Torskemund. Nu fortsatte turen noget forsinket gennem Podgorica og videre op mod Kolašin. Vi kørte gennem den meget flotte Murača slugt, hvor vi havde et kort fotostop, så vi kunne nyde og fotografere udsigten. Derfra kørte vi ca. 10 km til vi kom til næste lokalitet.

Lokalitet 4 – Klosteret Morača

Her havde vi 40 min til at se klosteret eller sidde og få lidt at drikke. Det var gratis at komme ind i den lille kirke, men det kostede 2 euro at komme ind i klosteret.

Klosteret Morača – Det blev grundlagt i 1252 og er et af de mest imponerende ortodokse klostre i Montenegro, og et med den mest fuldendte religiøse kunst. Den lille St. Nichola kirke har falmende fresker på facaden. De var engang lige så farverige, som dem der findes indenfor. Den store kirke har også ydre fresker og smukke døre med geometriske figurer. Indenfor er der mange berømte malerier. Det er et aktivt kloster, men kun med 4 munke.



Klosteret Morača

Chaerophyllum coloratum

Convolvulus arvensis

Potentilla reptans

Clematis vitalba

Thuja plicata

Ostrya carpinifolia

Robinia pseudacacia

Vinca major

Arabis hirsuta

Poterium sanguisorba ssp. balearicum

Wisteria sinensis

Erigeron annuus

Salvia verticillata

Achillea millefolium

Sambucus ebulus

Gulblomstret Hulsvøb

Ager-Snerle

Krybende Potentil

Almindelig Skovranke

Kæmpe-Thuja

Humlebøg

Robinie

Stor Singrøn

Stivhåret Kalkkarse

Bibernelle

Blåregn

Smalstråle

Krans-Salvie

Almindelig Røllike

Sommer-Hyld



Hotel Bianca



Desserter og kager



Vi ankom til hotel Bianca, et meget fantasifuldt skisportshotel. Efter vi havde fået vores værelser, fik Bente og jeg ordnet vores plantelister. Et kvarter før middagen fortalte Aase om morgendagens program. Middagen var det helt store tag selv bord, med supper, salater, kød, fisk, masser af desserter, ost og frugt.

Malene, Steen og jeg henvendte os i receptionen. Malene havde glemt sin mobiltelefon, og jeg havde glemt min jakke i Bar. Det ville de undersøge. Efter middagen var vi nogle, der satte os i et hjørne og fik nøglet de få indsamlede planter.

Søndag den 3. juni

Ved morgenmaden fortalte jeg Bodil, at jeg havde glemt min jakke i Bar. Hun lånte mig en uldtrøje, hvis det skulle blive koldt i bjergene. Hun havde også en jakke, jeg måtte låne, men den var for smal. På dette hotel var der også et kæmpe morgenbord. Men de havde placeret to kaffe/temaskiner og juicen forenden af bordet, hvor en masse folk skulle forbi. Det gav en del sammenklumpen. Det var lidt usmart.

Thymus pulegioides
Ajuga genevensis
Petrorhagia saxifraga
Chaerophyllum temulum
Cruciata laevipes
Lamium maculatum
Lychnis viscaria
Knautia visianii
Tussilago farfara
Asplenium trichomanes
Scrophularia nodosa
Ajuga pyramidalis
Carex pallescens
Lithospermum officinale
Trifolium montanum

Bredbladet Timian
Bakke-Læbeløs
Fjeld-Knopnellike
Almindelig Hulsøvøb
Almindelig Korsblad
Plettet Tvetand
Tjærenellike
Blåhat
Følfod
Rundfinnet Radeløv
Knoldet Brunrod
Pyramide-Læbeløs
Bleg Star
Læge-Stenfrø
Bjerg-Kløver

Denne morgen skulle vi mødes kl. 8³⁰, da vi skulle med jeeps. Men vi kom nu ikke afsted før kl. 9, som vi plejede. Det var fint solskinsvejr. Vi blev fordelt med fire i hver jeep. De var meget behagelige at sidde i. Der var en tydelig rækkefølge på de 11 jeeps. Vi stoppede først ved en eng.

Lokalitet 5 – Eng øst for Kolašin



Et mylder af geder



Dactylorhiza saccifera



Montenegro juni 2018

Vi skulle kun gå et kort stykke vej, før vi kom til en pragtfuld eng, med bl.a. ensian og flere orkideer. Hvor de havde været visne de andre dage, var de her i deres fulde flor. Der var rigtig mange spændende planter. Her kunne vi have gået i meget længere tid, men vi skulle videre.

<i>Reseda lutea</i>	Gul Reseda
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel
<i>Lychnis viscaria</i>	Tjærenellike
<i>Campanula patula</i>	Eng-Klokke
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt
<i>Silene sendtneri</i> ssp. <i>sendtneri</i>	Hoved-Limurt
<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>	Eng-Gedeskæg
<i>Platanthera chlorantha</i>	Skov-Gøgelilje
<i>Ptilostemon afer</i>	Skelet-Tidsel



Anacamptis morio ssp. *morio* Salepgøgeurt



Gentiana utriculosa Opblæst Ensian



Neotinea ustulata Bakkegøgeurt

<i>Achillea abrotanoides</i>	
<i>Poterium sanguisorba</i> ssp. <i>balearicum</i>	Bibernelle
<i>Chamaespartium sagittale</i>	Vinge-Visse
<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøj

Da vi havde kørt lidt videre slap asfaltvejen op og vi kørte nu videre på grusveje. Under køreturen kunne vi se, at de var i fuld gang med at anlægge nye veje op til et nyt skisportscenter. Vi stoppede ved en eng oppe i bjergene.

Lokalitet 6 – Bjergeng nord for Jezerine og Kolašin

Denne eng var heldigvis ikke berørt af graverierne. Her var bredsået med Hylde-Gøgeurter. Det var et fantastisk syn. Her var også en ny ensian art, foruden mange andre planter. Her var så meget at finde og fotografere i et vidunderligt vejr. Aase havde under turen op været bange for, at også denne eng ville have været ødelagt af det gravearbejde. Her havde vi 1 time og 15 min.

<i>Cardamine bulbifera</i>	Tandro
<i>Rumex alpinus</i>	Sæterskræppe
<i>Botrychium lunaria</i>	Almindelig Månerude
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Mose-Bølle

Montenegro juni 2018



Dactylorhiza sambucina Hylde-Gøgeurt i mængder

<i>Veratrum album</i>	Hvid Foldblad
<i>Linum capitatum</i>	Hoved-Hør
<i>Primula elatior ssp. intricata</i>	(Fladkravet) Kodriver
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris
<i>Meum athamanticum</i>	Bjørnerod
<i>Viola elegantula</i>	
<i>Potentilla aurea ssp. chrysiocraspeda</i>	Randhåret Potentil
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramide-Læbeløs
<i>Arabis hirsuta</i>	Stivhåret Kalkkarse
<i>Ranunculus montanus</i>	Bjerg Ranunkel
<i>Symphytum tuberosum</i>	Knoldet Kulsukker
<i>Doronicum orientale</i>	Balkan-Gemserod
<i>Barbarea bracteosa</i>	Højbladet Vinterkarse
<i>Geum montanum</i>	Bjerg- Nellikerod
<i>Gentiana utriculosa</i>	Opblæst Ensian
<i>Lilium albanicum</i>	



Gentiana acaulis Tragte-Ensian

Viola reichenbachiana Skov-Viol

Leucorchis albida Hvid Sækspore

<i>Carex digitata</i>	Finger-Star
<i>Luzula sylvatica</i>	Stor Frytle
<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundbladet Stenbræk

Vi skulle gå et lille stykke vej op til en hytte, hvor bilerne var parkeret. Her foreslog vores guide, at vi i stedet for bare at køre op til en alpin eng ville få en rundtur og til slut komme ned til en sø i en økonaturpark, men vi ville komme senere hjem. Det syntes vi alle lød som en rigtig god og spændende ide. Vi fortsatte ad grusstien, hvor der flere steder lå is ved siderne. Den forreste jeep stoppede, og Aase sprang ud. Hun havde set en stor gul ensian. Her fik vi 10 min, så vi alle lige kunne se og fotografere den.



Igen på jagt



Gentiana punctata Prikket Ensian



Pedicularis petiolaris Langstillet Troidurt

Phleum rhaeticum

Achillea lingulata

Linum capitatum

Mørk Rottehale

Tunge-Røllike

Hoved-Hør

Da vi kørte lidt videre, så vi alpeklokke ved isranden. Vi kørte kun lidt længere.

Lokalitet 7a – Alpin eng

Nu var det frokostpause, og der var kun kort hen til isen. Her havde vi 1 time. Hvor var det spændende med en masse nye plantearter. Det var nemt at se, at vi var kommet op i højderne. Men på grund af solen, var her ikke koldt. Det var den smukkeste natur med kig ud til bjerge med sne på. Sikke en natur.



De flotte bjerge



Crocus vernus Vår-Krokus

Geranium tuberosum

Genista depressa

Anemone narcissiflora

Phleum rhaeticum

Gentiana utriculosa

Gentiana acaulis

Gentiana punctata

Alchemilla alpina

Knold-Storkenæb

Lav Farve-Visse

Bjerg-Anemone

Mørk Rottehale

Opblæst Ensian

Tragt-Ensian

Prikket Ensian

Bjerg Løvefod

Montenegro juni 2018

Geum montanum
Vaccinium vitis-idaea
Leucorchis albida
Homogyne alpinum

Bjerg- Nellikerod
Tyttebær
Hvid Sækspore
Alpefølfod



Soldanella alpina Almindelig Alpeklokke

Lilium albanicum

Phyteuma orbiculare Rundhoved-Rapunsel

Efterhånden blev vejen mere ujævn og firehjulstrækket kom i brug. Chaufføren fra den første bil var ude og fjerne sten fra et skred. Efter nogen kørsel skulle vi igennem dybt vand og mudder. Vi kunne se på vores chauffør, at nu begyndte det at blive rigtig morsomt.

Lokalitet 7b – Alpin eng ved kilden

Her fik vi ½ times stop. Fra dette sted udsprang en lille kilde som senere blev til en flod, som løb ud i den sø vi skulle ned til. Chaufførerne var ude og måle hvor dybt vandet var. De så alle ud, som det lige var noget, de kunne bruge. Her var igen flere nye planter at notere.



Ved vandhullet

Caltha palustris ssp. *palustris*
Homogyne alpinum
Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera*
Eriophorum latifolium
Geum montanum
Filipendula ulmaria
Muscari botryoides
Angelica sylvestris


Eng-Kabbeleje
Alpefølfod
Bredbladet Kæruld
Bjerg-Nellikerod
Almindelig Mjødurt
Perlehyachint
Skov-Angelik



Pinguicula balcanica Mørk Vibefedt



Trollius europaeus Engblomme



Cardamine pratensis Engkarse

Herfra kørte vi op på en bakke med en vidunderlig udsigt. Det var et sted, vores guide så gerne ville vise os.

Lokalitet 7c – Alpin eng med udsigt over en lille sø

De to andre steder havde vi nydt at fotograferet nogle få eksemplarer af den smukke Anemone. Nu var vi kommet til et sted, hvor de dækkede et kæmpeområde. Heroppe var der så flot. Man kunne slet ikke se sig mæt på sådan en natur. Vi havde bare 15 min.



Anemone narcissiflora Bjerg-Anemone



Pedicularis brachyodonta ssp. *grisebachii* Korttandet Trolldurt



Thalictrum aquilegifolium Akeleje-Frøstjerne



Coeloglossum viride Poselæbe

Crepis praemorsa ssp. *incarnata*

Meum athamanticum

Rumex arifolius

Edraianthus serpyllifolius

Potentilla crantzii

Pedicularis brachyodonta ssp. *grisebachii*

Daphne laureola

Globularia cordifolia

Afbidt Høgeskæg

Bjørnerod

Bjerg-Syre

Timianbladet Bægerklokke

Guld-Potentil

Korttandet Trolldurt

Laurbær-Daphne

Lav Kugleblomst

Nu begyndte en nedkørsel med mange sving og flotte udsigter, inden vi kom til en Økopark.

Cafe stop i Økoparken

Her var der en lille restaurant, hvor nogle satte sig og fik en kop kaffe eller en dram. Andre gik bare rundt og nød naturen og planterne. Der var nu ikke som sådan nye arter.

Trollius europaeus

Engblomme

Montenegro juni 2018

<i>Meum athamanticum</i>	Bjørnerod
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt
<i>Athyrium filix-femina</i>	Almindelig Fjerbregne
<i>Phyteuma pseudorbiculare</i>	Rundbladet Rapunsel
<i>Geum montanum</i>	Bjerg- Nellikerod
<i>Daphne laureola</i>	Laurbær-Daphne
<i>Plantago atrata</i>	Bjerg-Vejbred



Pedicularis petiolaris Langstilket Trolldurt



Cafe i økopark



Veratrum album Hvid Foldblad

Så begyndte hjemturen rigtigt. Vi kørte gennem skoven ad meget snoede hårnålesving, der var så smalle at chaufførerne ofte måtte bakke og dreje og bakke igen, inden de kunne komme rundt. Vejene var meget mudrede og stenene. Men alle chaufførerne kørte meget sikkert. Nu begyndte det at blive meget mørkt, og det tordnede. Efter nogen tid styrtede det også ned. Det var nogle rigtige tordenbyger. Da vi kom ned til søen regnede det meget. Vi fra de første biler iførte os regntøj. Men da alle var kommet ned, blev det besluttet, at vi ville køre tilbage til hotellet. Vi havde allerede oplevet en masse og var mætte af indtryk. Der var ingen grund til at gå rundt i det dårlige vejr. Det regnede knap så meget, da vi kom til hotellet.

Bente og jeg fik skrevet nogle af listerne. Steen, Malene og jeg fik snakket med dem i receptionen. Malenes mobil var fundet, men der var ingen spor af min jakke, øv. Der må have været en, der kunne bruge den.

Vi fik igen en middag med masser af valgmuligheder. Bente og jeg blev færdig med listerne. Senere var vi en gruppe, der bestemte planter. Det gik nu knap så godt. Materialet var ikke helt på toppen, og vi var trætte efter en helt vidunderlig og anderledes dag.

Mandag den 4. juni

Det var meget skyet, da vi stod op og kun 15 °C. Men solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, da vi kørte kl. 9. Vi kom først til en eng ved en jernbanestation.

Lokalitet 8a – Eng vest for Mateševo nær jernbanen

Her havde vi kun 40 min. Det var ikke meget, da vi skulle gå lidt, inden vi kom til engen. Undervejs var der selvfølgelig også noget at kigge på. Nogle gik gennem en lille skov, hvor de så tre orkideer, men det var ikke nemt at nå begge dele. Der var meget fugtigt i engen.

<i>Trifolium montanum</i>	Bjerg-Kløver
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo
<i>Erigeron annuus</i>	Smalstråle



Scutellaria columnae Ensidig Skjolddrager



Campanula moesiaca



Aruncus dioicus Almindelig Fjerbusk

Dryopteris filix-mas

Viburnum opulus

Reseda lutea

Saxifraga rotundifolia

Scrophularia nodosa

Campanula moesiaca

Hypericum barbatum

Tragopogon dubius

Gymnadenia conopsea

Rhamnus alpinus ssp. *fallax*

Conium maculatum

Ajuga genevensis

Almindelig Mangeløv

Kvalkved

Gul Reseda

Rundbladet Stenbræk

Knoldet Brunrod

Skægget Perikon

Stor Gedeskæg

Langakset Trådspore

Alpe-Vrietorn

Skarntyde


Bakke-Læbeløs

Lokalitet 8b – Eng mellem Mateševo og Sunga

Derfra kørte vi kun et forholdsvis kort stykke vej og kom ind på en vidunderlig eng. Her havde vi først 45 min. Her var så smukt, med skønne planter i alle farver og rigtig mange sommerfugle.



En hel fantastisk eng



Dianthus carthusianorum Karteuser-Nellike

Dianthus giganteus

Potentilla argentea

Moenchia mantica

Sedum acre

Dianthus deltoides

Hypochoeris maculata

Petrorhagia saxifraga

Høj Nellike

Sølv-Potentil

Femtals-Brodbæger

Bidende Stenurt

Bakke-Nellike

Plettet Kongepen

Fjeld-Knopnellike

Montenegro juni 2018

Thymus longicaulis
Leontodon hispidus
Carex pallescens
Origanum vulgare

Langstænglet Timian
Stivhåret Borst
Bleg Star
Merian



Anacamptis coriophora



Silene sendtneri ssp. *sendtneri* Hoved-Limurt



Polygala vulgaris ssp. *oxyptera*



Botrychium lunaria Almindelig Månerude

Astragalus glycyphyllos
Anacamptis morio ssp. *morio*
Helianthemum nummularium
Oxytropis pilosa
Chamaespartium sagittale
Trifolium strictum

Sød Astragel
Salepgøgeurt
Almindelig Soløje
Håret Spidsbælg
Vinge-Visse
Rank Kløver

Næsten lige som vi skulle køre, blev der fundet en speciel ny orkide, så fik vi lige 10 min mere



Traunsteinera globosa



Kø ved motivet

Gentiana cruciata
Geum heterocarpum
Euphorbia serrulata

Kors-Ensian
Hylde-Vortemælk

Videre til næste eng.

Lokalitet 8c – Privat eng nær Kovačica

Her var der en lille cafe. Her havde Aase og Carsten sidste år snakket med cafeejeren og fået lov til at gå inde på hans eng. Nu gik Aase ind og spurgte, om vi også måtte besøge engen. Det måtte vi, og vi måtte gå

overalt. En af sønnerne åbnede ledet for os. Her var også helt vidunderligt. Der måtte lige være klækket en masse blåfugle, for de var overalt foruden andre spændende sommerfugle.



På vej ind ad lågen



Den skønne eng

Ajuga genevensis
Euphorbia cyparissias
Agrimonia eupatoria
Neottia ovata
Gentiana utriculosa
Danthonia decumbens
Ranunculus lanuginosus
Stachys germanica
Lychnis flos-cuculi
Veronica urticifolia
Eriophorum latifolium
Thalictrum flavum
Ranunculus platanifolius
Platanthera bifolia ssp. *latifolia*
Carum carvi
Polygonatum verticillatum
Digitalis laevigata
Lilium martagon
Melittis melissophyllum
Aristolochia rotunda
Cirsium appendiculatum


Bakke-Læbeløs
Cypres-Vortemælk
Almindelig Agermåne
Ægbladet Fliglæbe
Opblæst Ensian
Tandbælg
Uldhåret Ranunkel
Filtet Galtetand
Trævlekrone
Nælde-Ærenpris
Bredbladet Kæruld
Gul Frøstjerne
Lønbladet Ranunkel
Langsporet Gøgelilje
Kommen
Krans-Konval
Brungul Fingerbøl
Krans-Lilje
Vild Hjertensfryd
Rund Slangeroed



Den lille café



Frokostpause ved floden



Vi spiste vores frokost i cafeen, hvor vi alle købte nogle drikkevarer. Nogle sad på en lille terrasse ved floden og andre på cafeens anden side. Mens vi spiste trak der sorte skyer op, og det tordnede. Men det begyndte ført at regne, da vi var kommet ind i bussen.

Nu kørte vi længere op og over et pas. Det regnede temmelig meget, men da vi kom til den eng, vi skulle besøge, var det næsten holdt op igen.

Lokalitet 8d – Eng nær Sjenožeta

Det var ikke alle der gik ud. Her var temmelig vådt. På denne lokalitet havde vi kun ½ time.



Linum capitatum Hoved-Hør



Verbascum sp. Kongelys

Rumex acetosella

Viola canina

Vicia hirsuta

Cruciata laevipes

Trisetum flavescens

Hypochoeris glabra

Veratrum album

Vicia cassubica

Trifolium incarnatum

Rødknæ

Hunde-Viol

Tofrøet Vikke

Almindelig Korsblad

Almindelig Guldhavre

Glat Kongepen

Hvid Foldblad

Kassubisk Vikke

Blod-Kløver

Nu vendte vi om og kørte op til en alpin eng ved Eko-Katun.

Lokalitet 9 – Alpin eng i Eko-Katun Štavna

Her var så smukt, med udsigt til meget høje bjerge med sne. Her var fin blå himmel. Det var køligt, men det blev hurtigt varmt. Her kunne man få noget at drikke, men vi var mange, der gik op i engene. Det var flere steder temmelig stejlt. Vi blev spredt over et stort område.

Nardus stricta

Crocus vernus

Katteskæg

Vår-Krokus



Asplenium septentrionale Nordisk Radeløv



Asplenium trichomanes Rundfinnet Radeløv



Polystichum lonchitis Krumfinnet skjoldbregne



Bregneklippen

Montenegro juni 2018

<i>Sesleria albicans</i>	Kalk-Blåaks
<i>Viola elegantula</i>	
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt
<i>Crepis rubra</i>	Rød Høgeskæg
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Eng-Brandbæger
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blåbær
<i>Meum athamanticum</i>	Bjørnerod
<i>Lilium albanicum</i>	
<i>Helleborus</i> sp.	Nyserod
<i>Arabis hirsuta</i>	Stivhåret Kalkkarse
<i>Silene sendtneri</i> ssp. <i>sendtneri</i>	Hoved-Limurt
<i>Rumex alpinus</i>	Sæter-Skræppe
<i>Phleum rhaeticum</i>	Mørk Rottehal
<i>Carlina acaulis</i>	Sølv-Bakketidse



Eng og bjerge

Da vi skulle tilbage havde Inger V, Birte og jeg tabt orienteringen. Vi fandt ikke den rigtig vej ned til parkeringspladsen, så vi endte med at komme langt forbi vores mødested. Inger havde heldigvis en GPS, så vi kunne se, at vi skulle tilbage. Det lykkedes. Men vi kom 15 min for sent, øv.

På hjemvejen regnede og tordnede det igen. Der var udsalg på sportstøj på hotellet, så jeg købte en vinterjakke. De tyndere jakker fandtes kun i dame størrelse 14 år eller herre XXL. Bente og jeg fik ordnet vores lister. Aase fortalte inden middagen om næste dags program. Efter middagen var vi flere, der sad og kiggede på de indsamlede planter.

Tirsdag den 5. juni

Alle kom ned i god tid med bagagen, så bussen blev pakket. Men der manglede en frokost pose, så den måtte lige smøres, inden vi kunne køre. Det var meget tåget, da vi stod op, men da vi kørte var der fuld sol. Nu kørte vi nordpå. Dagens første stop var ved en grusvej langs med landevejen.

Lokalitet 10 – Grusvej ned til floden Morača øst for Ljuta

Vi gik ned ad stien, som endte ved en bro som gik over floden. Her var mange spændende planter og også mange hjemlige. Det var helt hyggeligt. Her havde vi 45 min.

<i>Cotinus coggygia</i>	Parykbusk
<i>Erigeron annuus</i>	Smalstråle
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> ssp. <i>herbaceum</i>	

Montenegro juni 2018

Coronilla varia
Scrophularia nodosa
Salvia verticillata
Agrimonia eupatoria
Lathyrus vernus
Silene latifolia ssp. *alba*
Silene vulgaris
Platanthera clorantha
Carpinus orientalis

Giftig Kronvikke
Knoldet Brunrod
Krans-Salvie
Almindelig Agermåne
Vår-Fladbælg
Aften-Pragtstjerne
Blæresmælde
Skov-Gøgelilje
Småbladet Avnbøg



Lathyrus sylvestris Skov-Fladbælg



Vicia cassubica Kassubisk Vikke



Chaerophyllum coloratum

Carpinus betulus
Astragalus glycyphyllos
Campanula patula
Teucrium chamaedrys
Pulmonaria officinalis
Clematis vitalba
Ostrya carpinifolia
Primula elatior
Tamus communis
Lamiastrum galeobdolon
Asplenium trichomanes
Polypodium vulgare
Lathyrus niger
Asplenium ceterach
Leucanthemum vulgare
Sorbus torminalis
Myosotis ramosissima
Sisymbrium officinale
Arabis allionii
Spartium junceum
Colutea arborescens
Coronilla emerus ssp. *emerus*
Quercus robur
Campanula lingulata
Brachypodium sylvaticum
Catapodium rigidum
Centaurea splendens

Avnbøg
Sød Astragal
Eng-Klokke
Ædel Kortlæbe
Hvidplettet Lungeurt
Almindelig Skovranke
Humlebøg
Fladkravet Kodriver
Fedtblad
Guldnælde
Rundfinnet Radeløv
Almindelig Engelsød
Sort Fladbælg
Miltbregne
Hvid Okseøje
Tarmvrid-Røn
Bakke-Forglemmigej
Rank Vejsennep
Glat Kalkkarse
Spansk Gyvel
Blærebælg
Perlebælg
Stilk-Eg
Tunge-Klokke
Skov-Stilkaks
Bregnegræs
Avne-Knopurt

Montenegro juni 2018

Satureja vulgaris
Polystichum setiferum
Vicia pisifirmis
Chondrilla juncea

Kransbørste
Blød Skjoldbregne
Ærte-Vikke
Gul Tandurt



Verbascum glabratum ssp. *brandzae*



Cephalanthera rubra Rød Skovlilje



Dactylorhiza saccifera



Derefter kørte vi videre til vi kom til en lille grusplads langs med landevejen.

Lokalitet 11 – Våd eng vest for Aluga

Her kunne vi gå ad stien ned til en våd eng, men vi kunne også gå gennem noget temmelig vådt og en lille skov ned til engen. Det vrimlede med spændende arter. Mens vi gik nede i engen, begyndte det at regne lidt. Jeg gik op efter mit regnslag, men så var det holdt op igen. Men der var mange sorte skyer.

Epipactis palustris
Neottia ovata
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera*
Scorzonera purpurea
Caltha palustris ssp. *palustris*
Carex flacca

Sump-Hullæbe
Ægbladet Fliglæbe

Purpur Skorsoner
Eng-Kabbeleje
Blågrøn Star



Cephalanthera damasonium Hvidgul Skovlilje



Phyteuma spicatum Aks-Rapunsel



Astrantia major Stor Stjerneskærm



Søren på sommerfuglejagt

Gymnadenia conopsea
Cicerbita pancicii
Trifolium montanum
Eriophorum latifolium

Langakset Trådspore
Bjerg-Kløver
Bredbladet Kæruld

Montenegro juni 2018

Pinguicula vulgaris
Ajuga genevensis
Veronica jacquinii
Parnassia palustris
Cynosurus cristatus
Cruciata laevipes
Polygala major
Gentiana utriculosa
Veronica urticifolia
Trifolium medium ssp. *balcanicum*
Blysmus compressus
Viola riviniana
Danthonia decumbens
Rhamnus alpinus ssp. *fallax*
Satureja acinos
Poterium sanguisorba ssp. *balearicum*
Neotinea ustulata
Carex sylvatica
Cynoglossum hungaricum
Silene sendtneri ssp. *sendtneri*
Tragopogon dubius
Cardamine impatiens
Leucanthemum vulgare
Sanicula europaea
Carum carvi
Asphodelus albus
Epipactis atrorubens
Onobrychis viciifolia
Stachys germanica
Anacamptis morio ssp. *morio*
Dianthus giganteus

Almindelig Vibefedt
Bakke-Læbeløs
Fjer-Ærenpris
Leverurt
Almindelig Kamgræs
Almindelig Korsblad
Stor Mælkeurt
Opblæst Ensian
Nælde-Ærenpris

Fladtrykt Kogleaks
Krat-Viol
Tandbælg
Alpe-Vrietorn
Alpe-Voldtimian
Bibernelle
Bakkegøgeurt
Skov-Star
Rød Hundetunge
Hoved-Limurt
Stor Gedeskæg
Kronløs Springklap
Hvid Okseøje
Sanikel
Kommen
Hvid Affodil
Rød Hullæbe
Esparsette
Filtet Galtetand
Salepgøgeurt
Høj Nellike



Orobanche gracilis Visse-Gyvelkvæler



Frokostpause

Vi spiste også vores frokost på dette herlige sted. Vi kørte over et pas og ind imellem regnede det. Vi havde kurs mod Žabljak.

Cafe stop i Savnik

Vi havde et cafe- og supermarked stop i byen Savnik. Nogle drak kaffe og andre botaniserede.

Clematis vitalba
Melica ciliata
Sedum hispanicum
Acer campestre
Salvia verticillata
Anisantha sterilis
Lactuca serriola
Sambucus nigra
Plantago major ssp. *major*
Sedum dasyphyllum
Rumex scutatus
Geranium lucidum
Medicago lupulina
Alliaria petiolata

Almindelig Skovranke
Skæg-Flitteraks
Bleg Stenurt
Navr
Krans-Salvie
Gold Hejre
Tornet Salat
Almindelig Hyld
Glat Vejbred
Tykbladet Stenurt
Skjold-Syre
Skindende Storkenæb
Humble-Sneglebælg
Løgekarse



Isabel i Savnik



Asplenium ruta-muraria Murrude

Cruciata laevipes
Anchusa officinalis
Silene latifolia ssp. *alba*
Cerastium glutinosum
Silene vulgaris
Geum urbanum
Polygonum aviculare
Salvia virgata
Valerianella locusta
Asplenium trichomanes
Fraxinus ornus
Echium vulgare
Trifolium retusum
Robinia pseudacacia
Stellaria neglecta
Picris hieracioides
Mycelis muralis
Sisymbrium officinale

Almindelig Korsblad
Læge-Oksetunge
Aften-Pragtstjerne
Klæbrig Hønsetarm
Blæresmælde
Feber-Nellikerod
Vej-Pileurt
Ris-Salvie
Tandfri Vårsalat
Rundfinnet Radeløv
Manna-Ask
Almindelig Slangehoved
Svine-Kløver
Robinie
Skov-Fuglegræs
Ru Bittermælk
Skovsalat
Rank Vejsennep

Montenegro juni 2018

<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike
<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb
<i>Ajuga genevensis</i>	Bakke-Læbeløs
<i>Tilia platyphyllos</i>	Storbladet Lind
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske
<i>Asplenium ceterach</i>	Miltbregne
<i>Chaerophyllum coloratum</i>	Gulblomstret Hulsvøb
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Humlebøg
<i>Cystopteris fragilis</i>	Skør Bægerbregne
<i>Poterium sanguisorba</i> ssp. <i>balearicum</i>	Bibernelle
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>angustifolia</i>	Smalbladet Vikke
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Almindelig Slangetunge
<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue
<i>Lamium maculatum</i>	Plettet Tvetand
<i>Tordylium apulum</i>	Storkronet Skjoldfrø
<i>Trigonella corniculata</i>	Mark-Bukkehorn



Orlaya grandiflora Storblomstret Bredfrø



Saxifraga rotundifolia Rundbladet Stenbræk



Scrophularia canina Fliget Brunrod

Vi fortsatte mod vores hotel, men ikke så langt fra byen, gjorde vi holdt ved en eng.

Lokalitet 12 – Alpin eng syd for Žabljak

Vi var tæt ved byen, men så tidligt skulle vi ikke ankomme, så vi fik en time på dette fine sted. Der var smukt med bjerge hele vejen rundt om engen. Lige som vi skulle køre, blev der fundet Poselæbe, så vi brugte lige 10 min mere.

<i>Silene sendtneri</i> ssp. <i>sendtneri</i>	Hoved-Limurt
<i>Genista depressa</i>	Lav Farve-Visse
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg
<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Smalbladet Hareøre
<i>Satureja acinos</i>	Voldtimian
<i>Linum capitatum</i>	Hoved-Hør
<i>Lathyrus digitatus</i>	Finger-Fladbælg
<i>Veronica jacquinii</i>	Fjer-Ærenpris
<i>Neotinea ustulata</i>	Bakkegøgeurt
<i>Dianthus giganteus</i>	Høj Nellike
<i>Carlina acaulis</i>	Bjerg-Bakketidsel
<i>Cerastium moesiacum</i>	



Den flotte eng med bjerge omkring



Neotinea tridentata

Rumex alpinus
Geum molle
Sesleria bielzii
Minuartia hirsuta ssp. *falcata*
Myosotis suaveolens
Carex divulsa
Carex digitata
Carex caryophyllea
Scabiosa lucida
Artemisia absinthium
Astragalus purpureus
Anthyllis montana
Draba muralis
Crepis incarnata
Helianthemum oelandicum var. *alpestre*
Hypericum barbatum

Sæter-Skræppe
Blød Nellikerod
Trestakket Blåaks
Dunet Norel

Mellembrudt Star
Finger-Star
Vår-Star
Skinnende Skabiose
Have-Malurt
Purpur-Astragel
Bjerg-Rundbælg
Mur-Draba
Kødfarvet Høgeskæg
Alpe-Soløje
Skægget Perikon



Chamaespartium sagittale Vinge-Visse



Stachys germanica Filtet Galtetand



Daphne gnidium Høst-Kælderhals



Coeloglossum viride Poselæbe

Da vi kom til byen kunne bussen ikke køre helt hen til hotel Gorske Oci, p.g.a biler der holdt i vejen. Bussen kørte så ned på vejen neden for hotellet. Så gik vi op med håndbagagen. Senere kom bussen op, så vi kunne få vores kufferter. Hotellet havde ingen elevator, så vi skulle bære kufferterne op til 1. og 2. sal. Der var en ung mand, som bar mange af kufferterne op. Det må have været hårdt.

Bente og jeg begyndte på listerne. Bente åbnede vinduet, men da hun ville sætte sig ind på sengen, hamrede hun hovedet ind i vinduets underkant. Det blev en pæn revne, så efter nogen skylning, havde

hendes hår fået en pæn rosa farve i den ene side. Men vi nåede alligevel det meste inden aftensmaden. Aase fortalte lidt om det, vi kunne vente os de næste dage. Det var en rigtig lækker middag. Efter vi havde spist, blev de sidste lister lavet og de indsamlede planter bestemt.

Onsdag den 6. juni

Vi stod op til det dejligste solskinsvejr. Der var færdiglavet te og kaffe. Gammeldags syrnede yoghurt, rigtig godt brød og skønne spejlæg. Vi kørte som sædvanlig kl. 9. Første stop Curovača. Her skulle vi se ud over den dybeste slugt i Europa og den næstdybeste i verden efter Grand Canyon i Colorado, Taraslugten.

Lokalitet 13 – Taraslugten – Curovača

Det var en temmelig stejl og vanskelig vej op. Det var også lidt glat og fedtet. Man skulle virkelig se, hvor man satte fødderne. Her var det godt at have en vandrestok. Der var nogle meget flotte udsigter. Da vi kom lidt højere op, blev det lidt nemmere at gå, men man skulle stadig se sig godt for. Vi kom ud til en skøn eng. Men her var meget ujævnt. Der var flere der gik ikke helt op til engen. De gik til det første udsigtspunkt. Her i slugten havde vi i alt 2 timer.



Stejl opstigning



Udsigten over Taraslugten

Thymus serpyllum
Arctostaphylos uva-ursi
Primula veris ssp. *columnae*
Centaurea napulifera ssp. *tuberosa*
Campanula glomerata
Erysimum comatum
Gymnadenia conopsea
Crepis incarnata
Crepis praemorsa
Saxifraga rotundifolia
Linum capitatum
Teucrium chamaedrys
Stachys officinalis
Cerastium moesiacum
Veronica jacquinii
Lilium albanicum
Hypericum barbatum
Saxifraga paniculata

Smalbladet Timian
Hede-Melbærris
(Hulkravet) Kodriver

Nøgle-Klokke
Slange-Hjørneklap
Langakset Trådspore
Kødfarvet Høgeskæg
Afbidt Høgeskæg
Rundbladet Stenbræk
Hoved-Hør
Ædel Kortlæbe
Almindelig Betonie

Fjer-Ærenpris

Skægget Perikon
Klippe-Stenbræk



Silene sendtneri ssp. *sendtneri* Hoved-Limurt *Globularia cordifolia* Lav Kugleblomst *Helianthemum nummularium* Almindelig Soløje

Hypochaeris uniflora
Chamaecytisus austriacus
Anacamptis morio ssp. *morio*
Neotinea tridentata
Chamaespartium sagittale
Lonicera alpigena ssp. *alpigena*
Galium boreale
Chamaecytisus hirsutus
Bunium alpinum ssp. *montanum*
Biscutella laevigata
Carex digitata
Aremonia agrimonoides
Daphne laureola
Daphne oleoides
Euphorbia myrsinites
Saxifraga paniculata
Stachys alopecuroides
Edraianthus graminifolius
Dactylorhiza sambucina

Enblomstret Kongepen
Østrigsk Gedekløver
Salepgøgeurt

Vinge-Visse
Fjeld-Gedebled
Trenervet Snerre
Håret Gedekløver
Bjerg-Jordkastanje
Almindelig Brilleskulpe
Finger-Star
Lav Agermåne
Laurbær-Daphne
Oliven-Kælderhals
Blågrøn Vortemælk
Klippe-Stenbræk
Rævehale-Galtetand
Græsbladet Bægerklokke
Hylde-Gøgeurt

Det begyndte at regne, så det var meget glat at komme ned. Da tiden var gået manglede vi stadig Gunnvá og Harald. Vi prøvede at ringe til Gunnvá, men telefonen blev ikke taget og Harald havde ikke telefon med. Vi var efterhånden ved at blive temmelig urolige, for nu var stien virkelig glat. Flemming rendte op for at se efter dem. Han kom op til et udsigtspunkt Aase havde snakket om. På tilbagevejen kunne han se, hvor de var gået forkert. Vi fik nu også besked om, at de var kommet ud til asfalten noget fra parkeringspladsen.



Cypripedium calceolus Fuesko



Kø ved Fuesko i regnvejr

Montenegro juni 2018

<i>Sorbus graeca</i>	Balkan-Røn
<i>Neottia nidus-avis</i>	Rederod
<i>Orthilia secunda</i>	Ensidig Vintergrøn
<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone
<i>Laserpitium siler</i> ssp. <i>garganicum</i>	Bjerg-Foldfrø
<i>Traunsteinera globosa</i>	
<i>Lobularia maritima</i>	Bibblomme
<i>Asarum europaeum</i>	Hasselurt

Mens vi ventede på at Flemming kom retur, blev der lige ved bussen fundet en Fruesko i fuldblomst. Der var også gået rygter om at der var set Bleg Gøgeurt. Det viste sig dog at være en Hylde-Gøgeurt. Da Aase omtalte det i bussen, lød det fra bagsædet "Det er vi ikke blege for at indrømme" og fra Søren "for vi har fundet vores hylde". Alt endte heldigvis godt, og de to vildfarne blev samlet op.

Nu var det holdt op med at regne igen, og det begyndte at klare op. Vi gjorde derfor et stop ved en eng, ikke så langt fra hvor Harald og Gunnvá stod.

Lokalitet 14a – Privat eng

Her skulle vi bare have en ½ time. Vi var dårligt kommet ind på engen før Marianne havde fundet "Brunkulle". Da vi kom længere ind på engen, fik vi at vide at den var privat, så vi trak igen ud mod vejen. Den var ellers meget spændende, men det duede jo ikke.



Nigritella rhellicani Kortlæbet Brunkulle



Pedicularis verticillata Krans-Troldurt



Viola canina ssp. *montana* Hunde-Viol

<i>Scorzonera purpurea</i>	Purpur-Skorsoner
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langakset Trådspore
<i>Neotinea tridentata</i>	
<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs
<i>Gentiana utriculosa</i>	Opblæst Ensian
<i>Trollius europaeus</i>	Engblomme
<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	Håret Gedekløver
<i>Dactylorhiza majalis</i> ssp. <i>cordigera</i>	
<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramide-Læbeløs
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Svalerod-Ensian
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil
<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt
<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikero

Nu var vejret blevet rigtig fint, så vi kørte op til en alpin eng, med en restaurant. Men den var nu ikke åben.

Lokalitet 14b - Alpin eng ved restaurant Štuoc

Her gik vi i 1½ time. Der var så smukt med skønne farver på engen, med græssende køer og flotte høje bjerge i baggrunden.

Carex digitata
Armeria maritima
Pedicularis petiolaris
Valeriana montana
Lilium albanicum

Finger-Star
Engelskræs
Langstilket Trolldurt
Bjerg-Baldrian



Linum bienne Toårig Hør



Pedicularis brachyodonta ssp. *grisebachii* Korttandet Trolldurt



Bupleurum tenuissimum Smalbladet Hareøre



Polygonum viviparum Topspirende pileurt

Viola dacica
Muscari botryoides
Veratrum album
Botrychium lunaria
Linum capitatum
Crepis incarnata
Ajuga genevensis
Coeloglossum viride
Lychnis viscaria
Myosotis suaveolens
Polygala major
Traunsteinera globosa
Pimpinella serbica
Nigritella rhellicani
Carum carvi
Trinia glauca
Silene sendtneri ssp. *sendtneri*
Poterium sanguisorba ssp. *balearicum*
Dactylorhiza sambucina
Asplenium ruta-muraria
Neotinea ustulata
Anacamptis morio ssp. *morio*
Viola elegantula
Galium anisophyllum
Carex pallescens
Knautia drymeia

Sæter-Stedmoderblomst
Perlehyachint
Hvid Foldblad
Almindelig Månerude
Hoved-Hør
Kødfarvet Høgeskæg
Bakke-Læbeløs
Poselæbe
Tjærenellike

Stor Mælkeurt

Børste-Pimpinelle
Brunkulle
Kommen
Trævliskærm
Hoved-Limurt
Bibernelle
Hylde-Gøgeurt
Murrude
Bakkegøgeurt
Salepgøgeurt

Alpe-Snerre
Bleg Star
Ege-Blåhat

Montenegro juni 2018

Plantago argentea
Valeriana montana
Veronica teucrium
Armeria nebrodensis

Sølv-Vejbred
Bjerg-Baldrian
Bredbladet Ærenpris



Det er langt når man er tørstig



Den smukke bjergeng

Ligesom vi skulle være ved bussen, begyndte det igen at regne. Vi kørte derfor tilbage til vores hotel. Derefter var vi mange, der gik ned på en cafe i nærheden, hvor vi fik lidt at styrke os på. Bente og jeg fik derefter lavet vores lister. Aase fortalte om morgendagens program. Her blev det besluttet, at vi skulle starte 8³⁰, for der var lovet godt vejr om formiddagen. Vi skulle først op i bjergene, for vi kunne bedre gå omkring søen, hvis det begyndte at regne!

Det var igen en god middag. Jeg fik krydser på min kort. Senere var vi to grupper, der sad og bestemte planter, lidt i konkurrence med de andre gæster som så TV.

Torsdag den 7. juni

Vi stod igen op til et pragtfuldt vejr. Efter morgenmaden blev bussen pakket med madpakkerne, og vi drog af. Da vi var kommet tæt på vores bestemmelsessted, råbte Aase stop, stop.

Lokalitet 15 – Vandretur til Sedlo

På den skrænt vi kørte forbi, stod der mange eksemplarer af Bleg Gøgeurt, og denne gang var det rigtig nok. De stod temmelig højt oppe. Der var nogle stykker, der kravlede derop. Der var ikke helt ufarligt, da der var løse sten. Pludselig råbe Erik pas på sten, og en stor sten kom rullende med stor fart. Jeg nøjedes med at fotografere orkideen med telen. Busserne kunne ikke holde der, så det blev besluttet, at vi skulle gå op til Sedlo og botanisere undervejs. Inden vi alle var kommet ud, var der allerede 5 biler, der ventede. Så kunne vi håbe på, at der ville stå nogle eksemplarer af den blege i en mere rimelig højde. Det gjorde der.

Orchis pallens
Muscari botryoides
Iris pseudacorus
Achillea abrotanoides
Minuartia verna ssp. *verna*
Dianthus giganteus
Scorzonera purpurea
Rhinanthus mediterraneus
Saxifraga paniculata
Globularia cordifolia

Bleg Gøgeurt
Perlehyachint
Gul Iris
Vår-Norel
Høj Nellike
Purpur-Skorsoner
Sydlig Skjaller
Klippe-Stenbræk
Lav Kugleblomst



Oppe efter Bleg Gøgeurt



Onobrychis viciifolia Esparsette



Fritillaria thessala ssp. *thessala* Vibeæg



Astragalus vesicarius Broget Astragel

Chenopodium bonus-henricus

Prunella grandiflora

Rhamnus pumilus

Scutellaria alpina

Cystopteris fragilis

Draba aizoides

Euphorbia myrsinites

Crocus vernus

Potentilla aurea ssp. *chrysiocraspeda*

Polystichum lonchitis

Soldanella alpina

Alchemilla plicatula

Gentiana verna

Saxifraga rotundifolia

Anthyllis montana

Arabis caucasica

Erigeron epiroticus

Carlina acaulis ssp. *simplex*

Stolthenriks Gåsefod

Storblomstret Brunelle

Dværg-Vrietorn

Alpe-Skjolddrager

Skør Bægerbregne

Sol-Draba

Blågrøn Vortemælk

Vår-Krokus

Randhåret Potentil

Krumfinnet Skjoldbregne

Almindelig Alpeklokke

Vår-Ensian

Rundbladet Stenbræk

Bjerg-Rundbælg

Hvid Kalkkarse

Bjerg-Bakketidsel



Cynoglossum cretica Året Hundetunge



Sempervivum sp. Husløg



Cryptogramma crispa Persillebregne

Det var en skøn vandretur. Der var mange planter at studere, men også naturen var helt vidunderlig, med de smukkeste bjergmassiver. Der var også meget at kigge på, oppe på den alpine eng. Men her blæste det lidt koldt. Vi gik her til kl. 12, hvorefter vi nød frokosten, efter at have krøbet lidt ned i læ. Frokosten bestod af en pastasalat, fersken, et meget stort brød og en kage med rosiner og kirsebær. Den var meget sød.

Montenegro juni 2018

<i>Dryas octopetala</i>	Rypelyng
<i>Botrychium lunaria</i>	Almindelig Månerude
<i>Helianthemum oelandicum</i> var. <i>alpestre</i>	Alpe-Soløje
<i>Viola dacica</i>	
<i>Nigritella rhellicani</i>	Brunkulle
<i>Oxytropis pilosa</i>	Håret Spidsbælg
<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt
<i>Valeriana montana</i>	Bjerg-Baldrian
<i>Dryopteris pallida</i>	Bleg Mangeløv
<i>Poa alpina</i>	Fjeld-Rapgræs
<i>Silene acaulis</i>	Tue-Limurt
<i>Homogyne alpinum</i>	Alpefølfod
<i>Armeria nebrodensis</i>	
<i>Asplenium viride</i>	Grøn Radeløv
<i>Dianthus sylvester</i> ssp. <i>longicaulis</i>	Sten-Nellike
<i>Coeloglossum viride</i>	Poselæbe
<i>Festuca spectabilis</i> ssp. <i>affinis</i>	Lund-Svingel
<i>Carex caryophyllea</i>	Vår-Star
<i>Alyssum moellendorffianum</i>	Sølvsæl-Krognål
<i>Asarum europaeum</i>	Hasselurt
<i>Salix retusa</i>	Stumpbladet Pil
<i>Hippocrepis comosa</i>	Almindelig Hestesko
<i>Androsace villosa</i>	Håret Fjeldarve



Edraianthus graminifolius Græsbladet Bægerklokke



Primula halleri Langkronet Kodriver



Viola biflora Fjeld-Viol

Vi kørte ned fra bjerget og nu var planen, at vi skulle have et cafestop.

Lokalitet 16 – Restaurant Izvor

Den første cafe var for lille, så vi kørte lidt længere. Her var der lige udenfor cafeen en dejlig våd eng. Det var egentligt ikke meningen, det skulle have været en lokalitet, men der var så mange spændende planter og også nye arter. Så vi fik lidt mere end den afsatte ½ time på dette skønne sted.

<i>Veratrum album</i>	Hvid Foldblad
<i>Chamaespartium sagittale</i>	Vinge-Visse
<i>Narcissus radiiflorus</i>	Smalbladet Pinselilje
<i>Carex pallescens</i>	Bleg Star
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langakset Trådspore
<i>Carex disticha</i>	Toradet Star



På den skønne eng



Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* i mængder

Carex panicea
Sanguisorba officinalis
Carex rostrata
Carex flava
Carex flacca
Carex hirta
Scorzonera purpurea
Neotinea ustulata
Sesleria albicans
Gentiana lutea
Anacamptis morio ssp. *morio*
Gentianella crispata
Hypericum barbatum
Stachys germanica
Traunsteinera globosa
Gentiana asclepiadea
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Vicia sylvatica
Orthilia secunda
Hepatica nobilis
Phyteuma spicatum

Hirse-Star
Læge-Kvæsurt
Næb-Star
Gul Star
Blågrøn Star
Håret Star
Purpur-Skorsoner
Bakkegøgeurt
Kalk-Blåaks
Gul Ensian
Salepgøgeurt
Kruset Ensian
Skægget Perikon
Filtet Galtetand

Svalerod-Ensian
Blåbær
Tyttebær
Skov-Vikke
Ensidig Vintergrøn
Blå Anemone
Aks-Rapunsel



Campanula patula Eng-Klokke



Gentianella crispata Kruset Ensian



Nu kørte vi hen til den sorte sø, som vi skulle gå rundt om.

Lokalitet 17 – Vandretur rundt om Crno jezero – den sorte sø

Vi gik først et stykke vej, inden vi kom ned til søen. Vi gik venstre om søen og gruppen blev hurtigt spredt. Her var der også meget at kigge på og fotografere. Aase havde forklaret, at der var et vanskeligt sted med trappe, men ellers lød det til at turen var nem, så ingen havde taget deres vandrestave med. Det var en fejl. Der var flere temmelig vanskelige passager med sten og rødder, gennem rindende vand på glatte sten. Der var to der gled, men de kom heldigvis ikke alvorligt til skade. Det var godt vejret stadig var fint, ellers havde det været temmelig vanskeligt.



Crno jezero – den sorte sø

Thesium alpinum
Neottia nidus-avis
Maianthemum bifolium
Gentiana asclepiadea
Melampyrum pratense
Silene nutans
Homogyne alpinum
Vaccinium vitis-idaea
Daphne mezereum
Astragalus glycyphyllos
Melampyrum doerfleri
Euphorbia amygdaloides
Lilium martagon
Luzula sylvatica
Poa alpina

Alpe-Nålebæger
Rederod
Majblomst
Svalerod-Ensian
Almindelig Kohvede
Nikkende Limurt
Alpefølfod
Tyttebær
Pebertræ
Sød Astragel

Skov-Vortemælk
Krans-Lilje
Stor Frytle
Fjeld-Rapgræs



Kø ved *Moneses uniflora* Enblomstret Vintergrøn



Melampyrum nemorosum Blåtoppet Kohvede



Montenegro juni 2018

Coeloglossum viride
Sanicula europaea
Fragaria moschata
Cystopteris fragilis

Poselæbe
Sanikel
Spansk Jordbær
Skør Bægerbregne

Vi kom også forbi Titos hule. Der hvor han havde samlet sine partisaner. Der var en mindeplade, men jeg kunne ikke se nogen hule, det var nærmest en klippe væg.



Titos hule



Plantago reniformis

Viola reichenbachiana
Sorbus aria
Aremonia agrimonoides
Lonicera alpigena ssp. *alpigena*
Cardamine enneaphyllos
Polystichum setiferum
Lathyrus laevigatus
Valeriana montana
Veronica urticifolia
Daphne mezereum

Skov-Viol
Aksel-Røn
Lav Agermåne
Fjeld-Gedebled
Nikkende Tandrod
Blød Skjoldbregne
Bjerg-Fladbælg
Bjerg-Baldrian
Nælde-Ærenpris
Pebertræ



Lathraea squamaria Skælrod



Corallorhiza trifida Koralrod



Her kunne man få fodbad


Ranunculus platanifolius
Aruncus dioicus
Polypodium vulgare
Geranium asphodeloides

Lønbladet Ranunkel
Almindelig Fjerbusk
Almindelig Engelsød
Ten-Storkenæb

Montenegro juni 2018

<i>Cicerbita pancicii</i>	Turt
<i>Actaea spicata</i>	Almindelig Druemunke
<i>Asplenium viride</i>	Grøn Radeløv
<i>Laserpitium siler ssp. garganicum</i>	Bjerg-Foldfrø
<i>Paris quadrifolia</i>	Firblad
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Kalk-Egebregne
<i>Polystichum lonchitis</i>	Krumfinnet Skjoldbregne
<i>Hieracium dollineri</i>	
<i>Euonymus verrucosus</i>	Vortet Benved

Vi kom til et kryds, her havde Aase forklaret, at vi endelig skulle holde til venstre. Da bagtroppen kom dertil stod Jan vagt, så vi ikke gik forkert.



Jan som vagt *Saxifraga paniculata* Klippe-Stenbræk *Doronicum orientale* Balkan-Gemserod *Pyrola chlorantha* Grønlig Vintergrøn

<i>Gentiana asclepiadea</i>	Svalerod-Ensian
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Skov-Vortemælk
<i>Prenanthes purpurea</i>	Rød Nikkesalat
<i>Saxifraga paniculata</i>	Klippe-Stenbræk
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Trekløft-Stenbræk
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Bjerg-Hulsvøb
<i>Vincetoxicum huteri</i>	Gulgrøn Svalerod
<i>Daphne laureola</i>	Laurbær-Daphne
<i>Cotoneaster intergerrimus</i>	Rød Dværgmispel
<i>Carex pallescens</i>	Bleg Star
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star
<i>Knautia drymeia</i>	Ege-Blåhat
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Uldhåret Ranunkel
<i>Anchusa barrelieri</i>	Top-Oksetunge
<i>Polygala alpestris</i>	Bjerg-Mælkeurt

Den sidste del af turen var ikke så vanskelig. Mange var meget trætte, da de kom tilbage til bussen. Der var fire der gik hjem, da søen ikke lå så langt fra hotellet. Da vejret stadig var meget fint, var vi flere der satte os udenfor hotellet og nød en kold øl eller en kop kaffe. Efter vi havde hygget os med det, var det tid til et bad, inden Aase skulle fortælle om næste dags oplevelser.

Vi nød den gode mad, inden vi fik ordnet listerne og gennemgået de indsamlede planter.

Fredag den 8. juni

Igen var det flot vejr, da vi stod op. Det var meget vigtigt, for vi skulle op med kabelbanen til Savin Kuk. Kabelbanen havde ellers ikke åbnet endnu for sæsonen, men den ville åbne kl. 10. Vi havde godt en ½ time, før vi kunne komme op. Vi havde fået at vide, at der både ville være nogen til at hjælpe, hvor vi skulle stå på, og hvor vi skulle hoppe af. Det var ikke alle, der ville med op. De ville gå lidt rundt i området nedenfor banen.

Lokalitet 18 – Kabelbanen til Savin Kuk

Det var en meget flot køretur op. Vi kørte fra 1515 m. h. til 1912 m. Man skulle være hurtig med at hoppe op på sædet og få lukke bøjlen ned. Jeg fik et par gange et slag på overarmen. Det havde jeg glæde af længe efter. Det blev et stort blå mærke. Når vi skulle af, skulle bøjlen været løsnet og op på plads. Der stod to mænd og nærmest slyngede os væk fra liften. Efter denne først tur ville Birte og Mogens ikke mere, de ville gå ned.

Vi gik derefter lidt hen ad en sti til højre. Her var den næste bane mod toppen. Den var ikke så lang som den første. Her kørte vi fra 1908 m til ca. 2200. Af og på stigning var samme princip. Så kunne man gå det sidste stykke til toppen, der lå i 2313 m. Nu kunne vi muntre os deroppe i 1 time og 45 min.


Her var utrolig flotte udsigter. Både halvvejs oppe og helt oppe på toppe, hvor vi kunne se udover den store sø, som vi var ved dagen før. Her var også en fin flora, men den var ifølge Aase ikke så langt fremme, som da de havde været deroppe året før.



Vi tager rute 3 og 5



Susanne og Birte på vej op



Den sidste rute nr. 5 til toppen

Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla

Erigeron alpinus

Trollius europaeus

Iberis sempervirens

Gentiana utriculosa

Primula elatior ssp. intricata

Saxifraga paniculata

Linum perenne

Crocus vernus

Silene acaulis

Satureja acinos

Primula halleri

Armeria nebrodensis

Potentilla aurea ssp. chrysiocraspeda

Alpe-Bakkestjerne

Engblomme

Stedsegrøn Sløjfeblomst

Opblæst Ensian

(Fladkravet) Kodriver

Klippe-Stenbræk

Flerårig Hør

Vår-Krokus

Tue-Limurt

Alpe-Voldtimian

Langkronet Kodriver

Randhåret Potentil



En af de smukke scenerier



Dryas octopetala Rypelyng

Phyteuma orbiculare
Jacobaea vulgaris
Polygala vulgaris
Juniperus communis ssp. nana
Anemone narcissiflora
Cynoglossum hungaricum
Nigritella rhellicani
Coeloglossum viride
Dactylorhiza sambucina
Arabis verna
Alchemilla alpina
Minuartia verna ssp. verna

Kugle-Rapunsel
Eng-Brandbæger
Almindelig Mælkeurt
Fjeld-Ene
Bjerg-Anemone
Rød Hundetunge
Brunkulle
Poselæbe
Hylde-Gøgeurt
Violet Kalkkarse
Bjerg-Løvefod
Vår-Norel



Jette og Marianne holder pause, luften er tynd



Soldanella alpina Almindelig Alpeklokke

Pedicularis verticillata
Platanthera bifolia ssp. latifolia
Myosotis alpestris
Trinia glauca
Carex spicata
Androsace villosa
Aster bellidiastrum
Arctostaphylos alpina
Lilium albanicum
Geranium palustre
Iris pseudacorus

Krans-Troldurt
Langsporet Gøgelilje
Alpe-Forglemmigej
Trævliskærm
Spidskapslet Star
Håret Fjeldarve
Alpe-Tusindfryd
Bjerg-Melbærris

Kær-Storkenæb
Gul Iris

Montenegro juni 2018

Helianthemum oelandicum var. *alpestre*
Salix retusa
Anemone baldensis

Alpe-Soløje
Stumpbladet Pil
Monte Baldo Anemone

Vi så også en gemse, der sprang af sted over sneen og op på en stejl klippevæg. Men så begyndte den at græsse, så vi rigtig kunne iagttage den. Jeg syntes det var lidt hårdt at komme helt op til toppen.



Udsigt fra toppen med Crno jezero – den sorte sø



Ida og leif bliver flået fra liften



Vi tog banen ned igen kl. 12. Det var virkelig blevet et tilløbsstykke. I det fine vejr, var der mange, der tog banen op. Vi satte os og spiste frokosten nedenfor banen. Den bestod af kæmpebollen, en kartoffel/æggesalat, et stykke kage og en mandarin. Vi kørte derfra kl. 13.

Rhinanthus minor
Ajuga genevensis
Veronica jacquinii
Stellaria graminea
Hypericum perforatum
Stachys germanica
Crepis incarnata
Saxifraga blavii
Cynosurus cristatus

Liden Skjaller
Bakke-Læbeløs
Fjer-Ærenpris
Græsbladet Fladstjerne
Prikbladet Perikon
Filtet Galtetand
Kødfarvet Høgeskæg
Almindelig Kamgræs

Lokalitet 19a – Blomstereng, syd for Virak ved kabelbanen til Savin Kuk

Vi kom ud på en skøn eng med bl.a. Orkideer, ensian og engblommer. Vi så også en fårekilling. Her kunne vi forlyste os i 45 min.



Trollius europaeus Engblomme

Montenegro juni 2018

Draba muralis
Silene sendtneri ssp. *sendtneri*
Genista depressa
Polygala major
Polygonum viviparum
Rhinanthus minor
Gymnadenia conopsea
Scorzonera rosea
Carex pallescens

Mur-Draba
Hoved-Limurt
Lav Farve-Visse
Stor Mælkeurt
Topspirende Pileurt
Liden Skjaller
Langakset Trådspore
Rosen-Skorsoner
Bleg Star



Campanula patula Eng-Klokke



Anacamptis coriophora



Neotinea ustulata Bakkegøgeurt

Chamaespartium sagittale
Genista depressa
Gentiana utriculosa
Colchicum autumnale
Dianthus giganteus
Tragopogon pratensis ssp. *orientalis*
Astragalus depressus
Hypochoeris maculata
Narcissus radiiflorus
Prenanthes purpurea

Vinge-Visse
Lav Farve-Visse
Opblæst Ensian
Høst-Tidløs
Høj Nellike
Eng-Gedeskæg
Lav Astragel
Plettet Kongepen
Smalbladet Pinselilje
Rød Nikkesalat



Gentianella crispata Kruket Ensian



Sanguisorba officinalis Læge-Kvæsur



Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera*

Cruciata laevipes
Thesium alpinum
Neotinea tridentata

Almindelig Korsblad
Alpe-Nålebæger

Montenegro juni 2018

<i>Pulmonaria obscura</i>	Almindelig Lungeurt
<i>Dianthus cruentus</i> ssp. <i>cruentus</i>	Blod-Nellike
<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike
<i>Bistorta officinalis</i>	Slangeurt
<i>Cardamine bulbifera</i>	Almindelig Tandrod
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grå Hovblad
<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje
<i>Lathyrus laevigatus</i>	Bjerg-Fladbælg
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Krans-Konval
<i>Ranunculus platanifolius</i>	Lønbladet Ranunkel
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Bjerg-Hulsvøb
<i>Astrantia major</i>	Stor Stjerneskærm
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Svalerod-Ensian

Nu skulle vi kun et stykke vej til en eng, Klaus havde beundret fra bussen.

Lokalitet 19b – Blomstereng, syd for Virak ved kabelbanen til Savin Kuk

Det var især den store mængde ranunkler som sammen med *D. majalis* ssp. *cordigera* var et betagende syn. Men selvom vi kun havde 20 min. blev der fotograferet og noteret en hel del.



Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* og *Ranunculus acris* Bidende Ranunkel



Hvid form af *cordigera*

<i>Carex hostiana</i>	Skede-Star
<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star
<i>Carex davalliana</i>	Rubladet Star
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langakset Trådspore
<i>Traunsteinera globosa</i>	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg
<i>Trifolium spadiceum</i>	Brun Kløver

Herfra kørte vi tilbage til kabelbanen. Nu var det tid til kaffepause.

Lokalitet 18 – Kabelbanen til Savin Kuk

Inger, Birte, Bente og jeg gik lidt ned ad vejen og ind på en lille skovsti. Her var smukt at gå med en masse sommerfugle. Bare de ville sidde stille.

<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb
<i>Carum carvi</i>	Kommen

Montenegro juni 2018

Satureja acinos
Veronica chamaedrys
Veronica serpyllifolia
Carlina acaulis ssp. *simplex*
Viola arvensis
Gymnocarpium robertianum
Primula veris ssp. *columnae*
Silene nutans
Biscutella laevigata
Bromus hordeaceus
Achillea millefolium
Vaccinium myrtillus
Hypericum maculatum
Pulmonaria officinalis

Voldtimian
Tveskægget Ærenpris
Glat Ærenpris
Bjerg-Bakketidsel
Ager-Stedmoderblomst
Kalk-Egebregne
(Hulkravet) Kodriver
Nikkende Limurt
Almindelig Brilleskulpe
Blød Hejre
Almindelig Røllike
Blåbær
Kantet Perikon
Hvidplettet Lungeurt



Rumex alpinus Sæter-Skræppe



Verbascum sp. Kongelys



Linum capitatum Hoved-Hør

Vi kørte nu tilbage til hotellet. Det blev aftalt at de, som ville op og se mindesmærket for Tito skulle være klar kl. 15³⁰. Vi var ikke så mange, men der var også flere, der havde været deroppe om onsdagen.

Lokalitet 20 – Titomonumentet i Žabljak

Himlen var nu meget mørk. Monumentet lå heldigvis meget tæt ved hotellet. Vi så lige lidt på mindesmærket, inden vi undersøgte overdrevet som lå udenom. Her var masser af blomster og 4 orkide arter. Det var lidt utroligt, da stisystemet lige var anlagt, og der havde været gravet i området.



Titomonumentet i Žabljak

Rhinanthus minor

Liden Skjaller

Montenegro juni 2018

<i>Anacamptis morio</i> ssp. <i>morio</i>	Salepgøgeurt
<i>Neotinea tridentata</i>	
<i>Neotinea tridentata</i> x <i>N. ustulata</i>	
<i>Neotinea ustulata</i>	Bakkegøgeurt
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred
<i>Carum carvi</i>	Kommen
<i>Polygala major</i>	Stor Mælkeurt
<i>Dianthus giganteus</i>	Høj Nellike
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langakset Trådspore
<i>Linum catharticum</i>	Hoved-Hør



Om morgenen inden vi skal af sted



Botanik om aftenen

Vi havde ikke været der så længe, før det begyndte at dryppe, så vi skyndte os tilbage til hotellet. Det blev nu ikke til så meget endda. Bente og jeg fik lavet listerne. Der var endda god tid til et bad og til at begynde pakningen. Efter middagen nøglede vi planter. Nu blev det torden og regn, det væltede ned og også med hagl. Hvor havde vi været heldige med det fine vejr, vi havde haft på toppen.

Lørdag den 9. juni

Det regnede en hel del om natten, og det var med kraftige tordenbyger. Det var helt overskyet da vi stod op, og det var blevet væsentligt koldere. Bussen blev pakket og som altid kneb det med pladsen til madpakkerne, når også kufferterne var med. Det var et rigtig godt hotel, vi havde haft i disse 4 overnatninger. Hvor der var hyggeligt og med god mad.

Solen var begyndt at skinne da vi kørte, og efter nogen kørsel stoppede vi ved en af Aases enge.

Lokalitet 21 – Blomstereng syd for Savnik

Der lå et par skønne våde enge. Her havde vi fået 1 time. Vi skulle bl.a. se Kødfarvet Gøgeurt. Men det var langt fra det eneste af interesse. Men efter ½ time begyndte det at styrte ned, så vi løb til bussen.

<i>Knautia visianii</i>	Blåhat
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langakset Trådspore
<i>Anacamptis coriophora</i>	
<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs



På opdagelse i engen med masser af *Dactylorhiza incarnate* Kødfarvet Gøgeurt

Gentiana utriculosa

Prunella laciniata

Dianthus deltoides

Salvia pratensis

Bromus racemosus

Carex distans

Oenanthe stenoloba

Astrantia major

Salix purpurea

Convolvulus arvensis

Opblæst Ensian

Hvid Brunelle

Bakke-Nellike

Eng-Salvie

Eng-Hejre

Fjernakset Star


Stor Stjerneskærm

Purpur-Pil


Ager-Snerle



Stachys officinalis ssp. *serotina* Almindelig Betonie



Sjove pyramide hytter



Lychnis flos-cuculi Trævlekrone

Juncus effusus

Melampyrum nemorosum

Asphodelus albus

Dactylorhiza fuchsii

Cynosurus cristatus

Trifolium hybridum ssp. *hybridum*

Equisetum arvense

Carex panicea

Succisa pratensis

Leucanthemum vulgare

Oenanthe stenoloba

Lyse-Siv

Blåtoppet Kohvede

Hvid Affodil

Skov-Gøgeurt

Almindelig Kamgræs

Alsike-Kløver

Ager-Padderok

Hirse-Star

Djævelsbid

Hvid Okseøje

Nu skulle vi egentlig have været ad nogle små veje ind til et noget øde område. Det blev droppe, fordi vejrudsigten var temmelig dårlig, så chaufførerne var ikke meget for at køre ind i det område. Vi kørte nu mod Nikšić, hvor vores chauffør Nicola kom fra.

Cafestop nord for Nikšić

Nicola kendte denne cafejer. Det var for tidligt at spise frokost, men så nød vi noget at drikke. Der var pludselig stor omsætning i den lille cafe. Men selvom vi var mange, gik det forholdsvis hurtigt at få betjent alle. Det var lige holdt op med at regne, da vi kom ud. Der blev derfor hurtigt noteret noget.



Udenfor cafeen



Skulle det være en Pivskipjat?

Galinsoga parviflora
Lolium multiflorum
Datura stramonium
Brachypodium pinnatum
Verbascum orientale
Triticum aestivum
Marrubium vulgare
Matricaria suaveolens
Trifolium pratense
Cichorium intybus
Lactuca serriola

Håret Kortstråle
Italiensk Rajgræs
Pigæble
Bakke-Stilkaks

Almindelig Hvede
Kransburre
Skive-Kamille
Rød-Kløver
Cikorie
Tornet Salat

Da vi ikke skulle komme for tidligt til Podgorica, blev det besluttet, at vi ville køre til klosteret Ostrog. Vi kørte væk fra hovedvejen og nu gik det virkelig op ad, med skarpe hårnålesving. Der var en hel del modkørende trafik.

Lokalitet 22 – Klosteret Ostrog

Da vi kom til en parkeringsplads, kunne vi se, at det var en rigtig turist attraktion. Der var folk alle vegne. Vi skulle betale for at parkere, busserne måtte ikke køre højere op. Da det stadig regnede, fik vi lov til at spise i bussen. Der kørte nogle shuttle-busser, som kunne køre os helt op. Det kostede 1 Euro. Den minibus vi kom ind i, ville ikke køre, før den var fuld. Det tog lidt tid. Der var absolut ingen benplads. De sidste der kom ind var tre temmelig brede damer, men de fik dog klemt sig ind. Det var en pæn lang køretur, og det gik stejlt opad, med serpenter sving. Godt vi ikke behøvede at gå derop, for så skulle vi have mere end de to timer, vi havde fået. Da vi kom helt derop, var der et mylder af mennesker. Man kunne godt se, det var en lørdag. Der var lange køer for at komme indenfor. Vi var flere, der bare nød at fotograferede facaden, inden vi begyndte at gå nedad.

Ostrog-klosteret. Det blev grundlagt af Vasilije Jovanović, kendt under helgennavnet Sankt Vasilije fra Ostrog. Han døde på klosteret i 1671, seks år efter opførelsen. Det er det mest besøgte pilgrimssted i Montenegro, ikke kun blandt ortodokse, men også af folk fra andre trosretninger. Det UNESCO-beskyttede kloster består af to – foruden det gamle på toppen er der et nyere nedenfor på plateauet, bygget i 1820.

Det øvre kloster er kilet ind i en stejl bjergside 900 meter over Zeta-dalbunden. Som en stor hvid porcelænsfyldning i munden på en kæmpe. Miraklet, som det kaldes, er i virkeligheden ikke presset ind i bjergsiden, men facaden, der domineres af et fem meter højt klokkeårn, blokerer åbningen til det, der er en grotte. Mosaikkerne af Kristus er skåret ind og malet på klipperne oven over det øvre kloster.



Den meget lange klosterfacade, der ikke kunne tages i et hug

På nedturen var der flere steder trapper, så vi skulle ikke rundt i alle svingene. Vi blev samtidig fri for at gå på vejen, hvor der var nogen trafik. Men trapperne var glatte efter regn, og der var leret og mange rødder, så man skulle se sig godt for.

Ostrya carpinifolia

Centaurea splendens

Teucrium chamaedrys

Carpinus orientalis

Robinia pseudacacia

Sedum acre

Asplenium ceterach

Nigella damascena

Linum bienne

Sedum hispanicum

Tragopogon dubius

Vincetoxicum hirundinaria

Arabis turrita

Prenanthes purpurea

Ruscus aculeatus

Tamus communis

Helleborus foetidus

Melica uniflora

Acanthus balcanicus

Asparagus acutifolius

Stachys recta ssp. *labiosa*

Scutellaria alpina

Humlebøg

Avne-Knopurt

Ædel Kortlæbe

Småbladet Avnbøg

Robinie

Bidende Stenurt

Miltbregne

Jomfru i det grønne

Toårig Hør

Bleg Stenurt

Stor Gedeskæg

Svalerod

Ensidig Kalkkarse

Rød Nikkesalat

Musetorn

Fedtblad

Stinkende Nyserod

Enblomstret Flitteraks

Bjørnetidse

Sten-Asparges

Bleggul Galtetand

Alpe-Skjolddrager

Montenegro juni 2018

Orlaya grandiflora
Cynosurus cristatus
Prunus mahaleb
Cornus sanguinea
Carpinus betulus
Sambucus ebulus
Paliurus spina-christi
Coronilla emerus ssp. *emerus*

Storblomstret Bredfrø
 Almindelig Kamgræs
 Weichsel
 Rød Kornel
 Avnbøg
 Sommer-Hyld
 Kristustorn
 Perlebælg

Da vi ca. var kommet halvt ned, åbnede sluserne sig og regnen væltede ned. Herfra gik vi på vejen. Der var alt for farligt at gå på trapperne. Men vi fik set mange fine planter på vejen ned. Nu så min notesbog ikke så godt ud.



Cynosurus echinatus Pindsvine-Kamgræs



Campanula lingulata Tunge-Klokke



Ptilostemon strictus Rank Tidsel

Corylus avellana
Ulmus minor
Fraxinus ornus
Sambucus nigra
Acer monspessulanum
Tilia tomentosa
Ornithogalum narbonense
Physalis alkekengi
Cornus mas
Verbena officinalis
Echium italicum
Brachypodium sylvaticum
Consolida ajacis
Malva moschata
Pistacia terebinthus
Ligustrum vulgare
Punica granatum
Althaea hirsuta
Convolvulus lineatus
Salvia verticillata
Platanus orientalis
Paulownia tomentosa
Chaerophyllum coloratum
Coronilla emerus ssp. *emerus*

Hassel
 Småbladet Elm
 Manna-Ask
 Almindelig Hyld
 Fransk Løn
 Sølv-Lind
 Pyramide-Fuglemælk
 Jødekirsebær
 Kirsebær-Kornel
 Læge-Jernurt

 Skov-Stilkaks
 Have-Ridderspore
 Moskus-Katost
 Terpentintræ
 Liguster
 Granatæble
 Håret Stokrose
 Smalbladet Snerle
 Krans-Salvie
 Orientalsk Platan
 Kejsertræ
 Gulblomstret Hulsvøb
 Perlebælg

Inden vi skulle ind i bussen, så vi en meget farvestrålende skildpadde. Vi kørte kl. 14 og havde endnu et cafestop, da vi ikke ville komme for tidligt til hotellet.

Cafestop ved Povija

Det regnede ikke mere så voldsomt, men det smådryppede. Men der var alligevel nogle, der gik en lille tur. Her var det godt med et glas hvidvin. Jeg fik lige lidt flere plantenames fra Peter.

<i>Amaranthus albus</i>	Hvid Amarant
<i>Heliotropium europaeum</i>	Europæisk Heliotrop
<i>Clematis flammula</i>	Kors-Skovranke
<i>Onopordum acanthium</i>	Æselfoder
<i>Ailanthus altissima</i>	Skyrækker
<i>Sambucus ebulus</i>	Sommer-Hyld
<i>Parietaria sp.</i>	Springknap
<i>Centaurea splendens</i>	Avne-Knopurt
<i>Torilis arvensis ssp. purpurea</i>	Ager-Randfrø
<i>Calamintha nepeta</i>	Grå-Bjergmynte

Da vi kom til hotellet, Hotel Center Ville, blev vi checket ind. Det skulle ske i den rækkefølge vores navne stor på listen. Jeg fik et meget stort værelse, med en dobbelt seng. Jeg fik tørret min plantenotesbog med hårtørreeren. Bente kom og vi fik lavet vores liste. Derefter gik vi over til Marianne og Anne, og vi prøvede sammen med Inger at bestemme de sidste planter.



En gammel vægt ved cafe i Povija



Ingang til middagen sidste aften

Vi skulle på restaurant til afskedsmiddag, Den lå lidt udenfor byen.

Afskedsmiddag på Imanje Knjaz

Vi kom ind i et rum for os selv, og meget dejligt var der ingen musik. Vi blev fordelt ved flere borde. Der var vand på bordene og fik til velkomst en slivovits. Det smagte fælt. Vi skulle have haft optræden med noget folkløse, men det var blevet aflyst. Igen måtte Aase til at kæmpe for værten mente ikke, der var andre drikkevarer med i arrangementet, men efter kontakt til agenten, fik vi øl, rød- eller hvidvin. Vi fik noget brød og forretten var to slags skinke, ost og oliven. Det smagte rigtig godt. Hovedretten var en peberbøf med en meget stor skål salat. Desserten var en slags apfelstrudel med is og flødeskum. Da vi kom udenfor hotellet hørte vi Dværghornuglen – "hubberen". Det var hyggeligt.

Søndag den 10 juni

Der var igen morgenmad fra kl. 7. Godt jeg kom tidligt ned. Man kunne ikke selv tage te/kaffe eller juice. Den servitrice, der skulle styre denne opgave, havde ikke noget overblik, men ellers var det en udmærket morgenmad. Klokken 9 fortalte Aase lidt om byen, og der blev uddelt nogle kort. De der ville ud og se lidt på byen, delte sig op i nogle mindre grupper, så var det hyggeligere at gå rundt. Kl. 9¹⁵, så jeg at temp. var 28°C, Lidt senere var den 32°C, så det blev en varm tur.

Podgorica

Vi prøvede hele tiden at søge skygge. Vi så den store Katedral Hram Hristovog Vaskrsenja. Derefter over en lille bro over Morača floden, ned gennem parken til ruinen af Ribnica fortet, som er bygget af ottomanerne efter deres sejr i 1474. Derefter ind igennem den gamle by, hvor vi så 2 små moskeer, og resterne af et klokketårn. Derefter vendte vi tilbage til hotellet. Her satte vi os og fik noget koldt at drikke, inde vi skulle være klar med bagagen.



Hotel center Ville i Capital Plaza



Hram Hristovog Vaskrsenja



En Moske

Rostraria cristata
Broussonetia papyrifera
Koelreutera paniculata
Trisetum aureum
Mirabilis jalapa
Cyperus esculentus
Foeniculum vulgare
Syringa vulgaris
Celtis australis
Pittosporum tobira
Portulaca oleracea
Melia azedarach
Ceratonia siliqua
Albizia julibrissin
Cedrus atlantica
Callistemon speciosus
Piptatherum miliaceum
Ailanthus altissima
Rhus typhina
Paliurus spina-christi
Dichanthium ischaemum
Quercus ilex

Enårig Kambunke
Papirmorbærtræ
Kinesertræ
Sand-Guldhavre
Vidunderblomst
Jordmandel
Fennikel
Syren
Nældetræ
Klæbefrø
Portulak
Paternostertræ
Johannesbrødtræ
Silke Akacie
Atlas-Ceder
Lampepudser
Almindelig Rishirse
Skyrækker
Hjortetaktræ
Kristustorn
Almindelig Skæggræs
Sten-Eg

Lepidium virginicum
Catalpa bignonioides

Virginsk Karse
Trompetkrone



Vores to dygtige chauffører



De sidste planter bestemmes

Hjemrejse

Vi blev hentet kl. 12³⁰ og kørt til lufthavnen. Her blev de to chauffører takket for deres meget behagelige kørsel og hjælpsomhed. Vi var for tidlig på den. Vi måtte vente ca. ½ time inden vi kunne checke ind. Det gik temmelig langsomt. Ved security skulle jeg som altid af med støvlerne. Det var en meget lille lufthavn, og flere fly skulle af sted næsten samtidig. Så der var absolut mangel på siddepladser. Anne, Marianne, Tove og Mogens sad på gulvet og gennemgik de planter, mest fra træer og buske, som var samlet i byen.

Endelig blev det vores tur til at gå ombord. Flyet var kun ½ fyldt. Under flyveturen fik vi vand, te/kaffe og små saltkringler. Turen varede kun 1 time. Vi havde kun 35 min til at skifte til næste fly, men gaten ved paskontrollen, der hed kvik transfer var lukket. Bagefter skulle vi igen gennem security. Men da vores fly var 35 min. forsinket nåede vi det hele. Her var der også mange mennesker på meget lidt plads.

Vi blev kørt i bus ud til flyet. Dette var et mindre fly, og det var stop fyldt. På denne del af turen, fik vi kun tilbudt vand, resten skulle købes. Noget af forsinkelsen blev indhentet. Mens vi ventede på bagagen, blev der givet farvel knus til alle. Det havde været en meget spændende tur i et utrolig smukt land.

Koordinater ved vores stop

Lok.	Bredegrad, nord	Længdegrad, øst	Dato
Lokalitet 1 – Skadarsøen	42°16'19.3''	19°07'22.6''	31. maj
Hotel Princess (i Bar)	42°06'05.2''	19°05'29.2''	
Besøg i Virpazar	42°14'49.1''	19°05'24.4''	1. juni
Lokalitet 2a – Udsigtspunkt	?	?	1. juni
Lokalitet 2b – Vandretur	42°13'33.1''	19°07'31.7''	1. juni
Lokalitet 2c – Frokost- pause ved skole	42°12'37.5''	19°09'08.3''	1. juni
Lokalitet 2d – Kastanjeskoven	42°10'57.4''	19°10'25.6''	1. juni
Cafestop i Ostros			1. juni
Lokalitet 2e – Ved grænsen til Albanien	42°03'52.4''	19°22'27.1''	1. juni
Lokalitet 3 – Stari Grad	?	?	2. juni
Lokalitet 4 – Klosteret Morača	?	?	2. juni
Hotel Bianca Resort & Spa (Kolasin)	42°49'27.6''	19°31'03.0''	
Lokalitet 5 – Eng nær Selista	42°50'13.8''	19°34'16.2''	3. juni
Lokalitet 6 – Aases Bjergeng	42°50'27.8''	19°39'04.5''	3. juni
Lokalitet 7a – Alpin eng frokost	42°51'35.1''	19°41'01.4''	3. juni
Lokalitet 7b – Alpin eng ved kilden	42°51'20.4''	19°40'29.3''	3. juni
Lokalitet 7c – Alpin eng med udsigt over en lille sø	?	?	3. juni
Camping Biogradska Jezero	42°54'02.8''	19°35'44.9''	3. juni
Lokalitet 8a – Eng vest for Mateševo nær jernbanen	42°46'23.9''	19°32'25.3''	4. juni
Lokalitet 8b – Eng mellem Mateševo og Sunga	42°44'57.3''	19°34'40.3''	4. juni
Lokalitet 8c – Privat eng nær Kovačica	?	?	4. juni
Lokalitet 8d – Eng nær Sjenožeta	?	?	4. juni
Lokalitet 9 – Alpin eng i Eko-Katun Štavna	42°42'46.1	19°41'00.2''	4. juni


Montenegro juni 2018

Lok.	Bredegrad, nord	Længdegrad, øst	Dato
Lokalitet 10 – Grusvej ned til floden Merača	42°54'00.7''	19°16'13.7''	5. juni
Lokalitet 11 – Våd eng vest for Aluga	?	?	5. juni
Cafestop i Savnik	42°57'25.3''	19°05'43.9''	5. juni
Lokalitet 12 – Alpin eng syd for Žabljak	?	?	5. juni
Hotel i Zabljak	43°09'16.2''	19°07'13.4''	
Lokalitet 13 – Taraslugten - Curovača	43°11'38.6''	19°05'21.9''	6. juni
Lokalitet 14a – Privat eng	43°11'31.3''	19°06'03.1''	6. juni
Lokalitet 14b – Alpin eng ved restaurant Štuoc	43°10'18.2''	19°04'45.3''	6. juni
Lokalitet 15 – Vandretur til Sedlo	43°05'58'' 43°05'54''	19°03'58'' 19°03'08''	7. juni
Lokalitet 16 – Cafestop	43°07'17''	19°07'29''	7. juni
Lokalitet 17 – Vandretur rundt om Crno jezero	43°09'09''	19°06'09''	7. juni
Lokalitet 18 – Kabelbanen til Savin Kuk	43°07'21''	19°06'13''	8. juni
Lokalitet 19a – Blomster eng, syd for Virak ved kapelbanen til Savin Kuk	43°09'09'	19°06'30''	8. juni
Lokalitet 19b – Blomster eng, syd for Virak ved kapelbanen til Savin Kuk	43°05'56'	19°06'25''	8. juni
Lokalitet 20 – Titomonumentet i Žabljak	?	?	8. juni
Blomstereng syd for Savnik	42°56'11	19°04'16	9. juni
Cafestop nord for Nikšić	?	?	9. juni
Lokalitet 22 – Klosteret Ostrog	?	?	9. juni
Cafestop i Povija	?	?	9. juni
Hotel Centre Ville i Podgorica	42°26'27.5''	19°14'35.4''	10. juni


Kort over lokaliteterne




Lokaliteterne 1-3




Lokaliteterna 4 til 11




Lokaiteterne 12 og 13



Lokalitetne 14, 16 og 17



Lokaliteterne 15, 18 og 19



Lokaliteterne 21 og 22

Orkideer i Montenegro fra 31. maj til 10. juni 2018

Liste over de 35 orkidé-taxa, som vi så på de 22 lokaliteter, vi besøgte på Montenegro.

Anacamptis coriophora (2, 8, 11, 19, 21)
Anacamptis morio ssp. *morio* (2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21)
Anacamptis pyramidalis (2)
Cephalanthera damasonium (11)
Cephalanthera rubra (8, 10)
Coeloglossum viride (7, 12, 14, 15, 17, 18)
Corallorhiza trifida (17)
Cypripedium calceolus (13)
Dactylorhiza fuchsii (8, 11, 21)
Dactylorhiza incarnata (21)
Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* (7, 11, 14, 16, 17, 19)
Dactylorhiza romana (2)
Dactylorhiza saccifera (5, 10, 11)
Dactylorhiza sambucina (6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18)
Epipactis helleborine (2, 6, 8, 22)
Epipactis atrorubens (11)
Epipactis microphylla (11)
Epipactis palustris (11)
Gymnadenia conopsea (5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, A)
Himantoglossum caprinum (2)
Leucorchis albida (6, 7)
Neotinea tridentata (12, 13, 14, 19, 20)
Neotinea tridentata x *N. ustulata* (20)
Neotinea ustulata (5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20)
Neottia nidus-avis (2, 13, 17)
Neottia ovata (5, 8, 11, A)
Nigritella rhellicani (14, 15, 16, 18)
Orchis mascula (2, 5)
Orchis pallens (15)
Platanthera bifolia (10)
Platanthera bifolia ssp. *latifolia* (8)
Platanthera clorantha (5, 10)
Serapias bergonii (2)
Serapias vomeracea (2)
Traunsteinera globosa (8, 14, 16, 19)

Koder til "Stadie"

K = Knop

BB = Begyndende blomstring

FB = Fuld Blomstring

BAB = Begyndende afblomstring

AB = Afblomstret

FF = Fjorgammel frugtstand

V = Vegetativ

Gruppering af antal planter

(1-10)
(11-100)
(101- 1000)
(> 1000)

Lokalitet 2 – Virpazar – Ostros – grænsen til Albanien

1. juni – Vandretur ad landevejen med udkig til Skadarsøen

Anacamptis coriophora **BAB** (1-10)
Anacamptis morio ssp. *morio* **AB** (1-10)
Anacamptis pyramidalis **FB-BAB** (101-1000)
Dactylorhiza romana **AB** (> 1000)
Epipactis helleborine **K-BB** (1-10)
Himantoglossum caprinum **FB** (1-10)
Neottia nidus-avis **FB** (1-10)
Orchis mascula **AB** (1-10)
Serapias bergonii **FB** (1-10)
Serapias vomeracea **FB** (1-10)

Lokalitet 5 – Eng øst for Kolašin

3. juni – Blomstereng

Anacamptis morio ssp. *morio* **BAB - AB** (11-100)
Dactylorhiza saccifera **FB** (11-100)
Gymnadenia conopsea **K** (1-10)
Neotinea ustulata **FB** (101-1000)
Neottia ovata **FB** (1-10)
Orchis mascula **AB** (1-10)
Platanthera clorantha **BB-FB** (1-10)

Lokalitet 6 – Bjergeng nord for Jezerine og Kolašin

3. juni – Bjergeng

Dactylorhiza sambucina **FB** (101-1000)
Epipactis helleborine **K** (1-10)
Gymnadenia conopsea **BB** (1-10)
Leucorchis albida **BB** (11-100)

Lokalitet 7 – Nordøst for Kolašin

3. juni – Alpin eng

Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* **BB-FB** (101-1000)
Coeloglossum viride **BB-FB** (1-10)
Dactylorhiza sambucina **FB** (11-100)
Leucorchis albida **BB** (11-100)

Lokalitet 8 – Langs vejen fra Kolašin mod Andrijevice

4. juni - Blomsterenge

Anacamptis coriophora **FB-BAB** (101-1000)

Anacamptis morio ssp. *morio* **AB** (101-1000)
Cephalanthera rubra **FB** (1-10)
Dactylorhiza fuchsii **K-FB** (11-100)
Dactylorhiza sambucina **FB** (1-10)
Epipactis helleborine **K** (1-10)
Gymnadenia conopsea **FB-BAB** (101-1000)
Neotinea ustulata **FB** (101-1000)
Neottia ovata **FB** (11-100)
Platanthera bifolia ssp. *latifolia* **FB** (1-10)
Traunsteinera globosa **FB** (1-10)

Lokalitet 9 – Eko-Katun Štavna

4. juni – Alpin eng

Anacamptis morio ssp. *morio* **AB** (1-10)
Dactylorhiza sambucina **FB-BAB** (101-1000)

Lokalitet 10 - Øst for Ljuta

5. juni – Grusvej ned til floden Morača øst for Ljuta

Cephalanthera rubra **FB** (1-10)
Dactylorhiza saccifera **FB** (1-10)
Platanthera bifolia **FB** (1-10)
Platanthera chlorantha **AB** (1-10)

Lokalitet 11 - Vest for Aluga

5. juni – Våd eng og bakker

Anacamptis coriophora **FB** (11-100)
Anacamptis morio ssp. *morio* **FB** (101-1000)
Cephalanthera damasonium **FB** (1-10)
Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* **FB** (101-1000)
Dactylorhiza fuchsii **K** (11-100)
Dactylorhiza saccifera **FB** (101-1000)
Dactylorhiza sambucina **BAB** (1-10)
Epipactis atrorubens **K** (1-10)
Epipactis microphylla **K** (1-10)
Epipactis palustris **V** (1-10)
Gymnadenia conopsea **FB** (11-100)
Neotinea ustulata **FB** (11-100)
Neottia ovata **FB** (11-100)

Lokalitet 12 - Syd for Žabljak

5. juni – Alpin eng

Anacamptis morio ssp. *morio* **FB** (1-10)
Coeloglossum viride **FB** (1-10)
Neotinea tridentata **FB-BAB** (1-10)
Neotinea ustulata **FB** (11-100)

Lokalitet 13 - Taraslugten - Curovača

6. juni – Klatresti gennem skov og overdrev

Anacamptis morio ssp. *morio* **BAB-AB** (11-100)

Cypripedium calceolus **FB** (1-10)

Dactylorhiza sambucina **AB** (11-100)

Gymnadenia conopsea **K-FB** (11-100)

Neotinea tridentata **BAB** (1-10)

Neotinea ustulata **FB** (1-10)

Neottia nidus-avis **FF** (1-10)

Lokalitet 14 – Javorovača og Restaurant Štuoc

6. juni – Nigritella alpine enge

Anacamptis morio ssp. *morio* **FB** (11-100)

Coeloglossum viride **FB** (11-100)

Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* **FB** (101-1000)

Dactylorhiza sambucina **FB-BAB** (11-100)

Gymnadenia conopsea **BB-FB** (11-100)

Neotinea tridentata **FB** (1-10)

Neotinea ustulata **FB** (11-100)

Nigritella rhellicani **BB** (11-100)

Traunsteinera globosa **BB-FB** (11-100)

Lokalitet 15 – Vandretur til Sedlo

7. juni – Klippevægge og alpin eng

Coeloglossum viride **FB** (1-10)

Dactylorhiza sambucina **BAB- AB** (1-10)

Gymnadenia conopsea **BB** (1-10)

Nigritella rhellicani **BB** (1-10)

Orchis pallens **FB-BAB** (11-101)

Lokalitet 16 – Cafestop syd for Žabljak

7. juni – Våd eng

Anacamptis morio ssp. *morio* **AB** (1-10)

Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* **FB** (101-1000)

Gymnadenia conopsea **FB** (1-10)

Neotinea ustulata **FB** (1-10)

Nigritella rhellicani **BB** (1-10)

Traunsteinera globosa **FB** (1-10)

Lokalitet 17 – Crno jezero – den sorte sø

7. juni vandretur i nåleskov langs med sø

Coeloglossum viride **FB** (1-10)

Corallorhiza trifida **FB** (1-10)

Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* **FB** (1-10)

Dactylorhiza sambucina **K** (1-10)

Epipactis sp. **V** (11-100)

Gymnadenia conopsea **FB** (1-10)

Neottia nidus-avis **FB** (1-10)

Lokalitet 18 - Savin Kuk

8. juni – Ved kabelbane og Alpin eng

Coeloglossum viride **FB** (1-10)

Dactylorhiza sambucina **AB** (1-10)

Nigritella rhellicani **BB** (11-100)

Lokalitet 19 – syd for Virak ved kapelbanen til Savin Kuk

8. juni – Våd eng og overdrev

Anacamptis coriophora **FB-BAB** (1-10)

Anacamptis morio ssp. *morio* **AB** (11-100)

Dactylorhiza majalis ssp. *cordigera* **FB** (101-1000)

Gymnadenia conopsea **FB** (101-1000)

Neotinea tridentata **FB-BAB** (1-10)

Neotinea ustulata **FB-BAB** (11-100)

Traunsteinera globosa **BB-FB** (1-10)

Lokalitet 20 – Titomonumentet i Žabljak

8. juni - Overdrev

Anacamptis morio ssp. *morio* **BAB** (11-100)

Gymnadenia conopsea **FB** (11-100)

Neotinea tridentata **FB-AB** (11-100)

Neotinea ustulata **FB** (11-100)

Neotinea tridentata x *N. ustulata* **FB** (1-10)

Lokalitet 21 – Syd for Savnik

9. juni – Våd eng

Anacamptis coriophora **BAB** (1-10)

Anacamptis morio ssp. *morio* **AB** (1-10)

Dactylorhiza fuchsii **FB** (1-10)

Dactylorhiza incarnate **FB-BAB** (101-1000)

Gymnadenia conopsea **K** (1-10)

Lokalitet 22 – Klosteret Ostrog

9. juni – Bjergvej gennem skov

Epipactis helleborine **K** (1-10)

Fugleliste fra Montenegro turen 2018

Udarbejdet af Flemming med enkelte tilføjelser af Jan

5. juli 2018

Gråand *Anas platyrhynchos* – set enkelte steder, bl. a. med ællinger på den sorte sø, Cerno Jezero.

Engsnarre *Crex crex* – 1 hørt i blomstereng syd for Savnik

Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis* - 5 set på Skadarsøen

Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus* – mange på Skadarsøen

Krøltoppet Pelikan *Pelecanus crispus* – en enkelt fløj forbi ved Skadarsøen

Skarv *Phalacrocorax carbo* – nogle få på Skadarsøen

Dværgskarv *Phalacrocorax pygmeus* – rigtig mange set på Skadarsøen + en del ved andre søer i nærheden

Tophejre *Ardeola ralloides* – 2 ved Skadarsøen

Silkehejre *Egretta garzetta* – 4 ved Skadarsøen

Fiskehejre *Ardea cinerea* - 2 ved Skadarsøen

Kongeørn *Aquila chrysaetos* – 1 ved klostret Morača, 2 sammen mellem Kolašin til Zabljak, ung og gammel ved Crno Jezero.

Slangeørn *Circaetus gallicus* – 2 i de lave bjerge mellem Skadarsøen og kysten

Musvåge *Buteo buteo* - ret almindelig i højlandet inkl. i Durmitor og Biogradska Gora nationalparker

Hvæpsevåge *Pernis apivorus* - 2 i de lave bjerge mellem Skadarsøen og kysten og 1 i Durmitor nationalpark,

Spurvehøg *Accipiter nisus* – set hist og her, mest i bjergene

Tårnfalk *Falco tinnunculus* – 2 i Durmitor nationalpark

Lærkefalk *Falco Subbuteo* – 1 syd for Savnik og 3 fouragerede sammen lidt uden for Zabljak

Vandrefalk *Falco peregrinus* – 1 i Biogradska Gora nationalparken

Blishøne *Fulica atra* – mange på Skadarsøen

Lille Præstekrave *Charadrius dubius* – 1 ved flod gennem Kolašin



Lille Præstekrave *Charadrius dubius*



Kirkeugle *Athene noctua*

Mudderklire *Actitis hypoleucos* - 1 ved flod gennem Kolašin

Middelhavsmåge *Larus michahellis* – omkring 10 ved Skadarsøen

Dværghmåge *Hydrocoloeus minutus* – 6 ved Skadarsøen

Fjordterne *Sterna hirundo* – c. 10 ved Skadarsøen

Hvidskægget terne *Chlidonias hybrid* – mange (over 100) ved Skadarsøen

Ringdue *Columba palumbus* – adskillige set i Bar, over 10 i Zabljak og 3 i Durmitor nationalpark

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* – almindelig i mange byer

Gøg *Cuculus canorus* - hørt en del gange og set en enkelte gang i højlandet

Kirkeugle *Athene noctua* - 1 set i den lille by Ostros

Dværghornugle *Otus scops* – 1 hørt lidt uden for Podgorica

Mursejler *Apus apus* – 1 set over Skadarsøen og 2 i Podgorica



Grønspætte *Picus viridis*



Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

Alpesejler *Apus melba* – 6 over de lave bjerge mellem Skadarsøen og kysten ved grænsen til Albanien

Hærfugl *Upupa epops* – 1 i de lave bjergene tæt på kysten og 1 syd for Savnik

Biæder *Merops apiaster* – 6 set fra bussen sidde på tråd i udkanten af Podgorica

Sortspætte *Dryocopus martius* – 1 set og 2 hørt i Durmitor nationalpark

Grønspætte *Picus viridis* - 1 i de lave bjerge tæt på kysten, 1 ved Kolasin og 1 ved Zabljak

Stor Flagspætte *Dendrocopos major* – 1 i bjergene tæt på kysten og enkelte i Durmitor og Biogradska Gora

Lille Flagspætte *Dendrocopos minor* – 1 set ved hotellet i Kolašin og 1 set på turen til Matesevo

Vendehals *Jynx torquilla* – 1 først hørt så set ved cafe nord for Nikšić

Sanglærke *Alauda arvensis* - 5 i Biogradska Gora nationalpark (ved alpine enge) og 2 på vej tilbage fra Savin Kuk

Klippesvale *Ptyonoprogne rupestris* - 2 fouragerede over flod i byen Savnik

Landsvale *Hirundo rustica* - almindelig i lavlandet og de lave bjerge

Montenegro juni 2018

Rødrygget Svale *Cecropis daurica* - 5 i bjergene mellem Skadarsøen og kysten og 2 i Savnik

Bysvale *Delichon urbicum* - almindelig i lavlandet og de lave bjerge

Bjergpiber *Anthus spinoletta* – ret almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Skovpiber *Anthus trivialis* – enkelte Biogradska Gora nationalpark

Hvid Vipstjert *Motacilla alba* – ret almindelig i højlandet

Bjergvipstjert *Motacilla cinerea* – almindelig langs vandløb

Vandstær *Cinclus cinclus* - 1 syd for Zabljak,



Landsvale *Hirundo rustica*

Jernspurv *Prunella modularis* – almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Alpejernspurv *Prunella collaris* - 1 i Biogradska Gora National Park

Rødhals *Erithacus rubecula* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* – fåtallig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Husrødstjert *Phoenicurus ochruros* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* – 2 syngende i krat i lavlandet

Stenpikker *Oenanthe oenanthe* - ret almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica* - almindelig i lavlandet og de lave bjerge nær kysten

Bynkefugl *Saxicola rubetra* – 1 i Biogradska Gora National Park (1500 moh)

Sangdrossel *Turdus philomelos* – almindelig i Durmitor nationalpark, fåtallig i Biogradska Gora

Misteldrossel *Turdus viscivorus* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Sjagger *Turdus pilaris* – 8 i Kolasin og 4 ved hotellet i Zabljak

Solsort *Turdus merula* – almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Ringdrossel *Turdus torquatus* – fåtallig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Blådrossel *Monticola solitaries* – 2 ved Skadarsøen, fåtallig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Munk *Sylvia atricapilla* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Tornsanger *Sylvia communis* - 1 hørt og set i Biogradska Gora nationalpark

Gærdesanger *Sylvia curruca* – 2 i Durmitor nationalpark, ret almindelig i Biogradska Gora nationalparkerne

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* – almindelig i lavlandet og bjergene mellem Skadarsøen og kysten

Cettisanger *Cettia cetti* – 3 hørt i vådområde i lavlandet

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* - 1 hørt i rørsump i lavlandet

Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus* – 5 ved Skadarsøen og 2 ved andre søer i lavlandet

Gransanger *Phylloscopus collybita* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Fuglekonge *Regulus regulus* - fåtallig i Durmitor nationalpark

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapilla* – 1 hørt og set i Durmitor nationalpark

Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes* - 1 i Durmitor nationalparken



Gærdeværbling *Emberiza cirulus*



Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica*

Musvit *Parus major* -fåtallig i Durmitor nationalpark, almindelig i Biogradska Gora nationalpark

Sortmejse *Periparus ater* – meget almindelig i nåleskovene i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Blåmejse *Cyanistes caeruleus* - 1 i Biogradska Gora National Park

Fyrremejse *Poecile montanus* – 2 i Durmitor nationalpark

Spætmejse *Sitta europaea* – fåtallig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Træløber *Certhia familiaris* – fåtallig i Durmitor nationalpark

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* – 1 i by lidt nord for Podgorica

Rødrygget Tornskade *Lanius collurio* – almindelig i lavlandet

Rødhovedet Tornskade *Lanius senator* – 1 set fra bussen lidt nord for Podgorica

Husskade *Pica pica* – meget almindelig, set hver dag

Skovskade *Garrulus glandarius* – almindelig, set hver dag

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes* - 1 set ved Taraslugten

Allike *Corvus monedula* - almindelig, set hver dag

Alpeallike *Pyrrhocorax graculus*- Flok på 15 i Biogradska Gora National Park og 1 ved Savin Kuk

Gråkrage *Corvus cornix* - almindelig, set hver dag

Ravn *Corvus corax* – 4 i bjergene mellem Skadarsøen og kysten, nogle få i Durmitor og Biogradska Gora

Stær *Sturnus vulgaris* – almindelig i højlandet

Pirol *Oriolus oriolus* - 2 hørt i de lave bjerge mellem Skadarsøen og kysten, 1 hørt i Zabljak, 1 hørt ved blomstereng syd for Savnik og 1 set ved floden i Podgorica.

Gråspurv *Passer domesticus* – meget almindelig i de fleste byer

Spansk Spurv *Passer hispaniolensis* – 1 i by lidt nord for Podgorica

Bogfinke *Fringilla coelebs* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Tornirisk *Carduelis cannabina* – 3 i Durmitor nationalpark

Stillits *Carduelis carduelis* – almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Grønsiken *Carduelis spinosus* – 1 i Biogradska Gora og 2 i Durmitor nationalparken

Grønirisk *Chloris chloris* - almindelig i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Gulirisk *Serinus serinus* – nogle få i Zabljak, ved hotellet i Kolašin og i Durmitor nationalpark

Dompap *Pyrrhula pyrrhula* - 3 i Durmitor nationalpark

Kernebider *Coccothraustes coccothraustes* – 2 i Durmitor nationalpark


Lille Korsnæb *Loxia curvirostra* – flere flokke med op til 25 fugle i Durmitor nationalpark

Gulspurv *Emberiza citronella* – hist og her i Durmitor og Biogradska Gora nationalparkerne

Gærdeværling *Emberiza cirrus* – fåtallig i lavlandet

Hætteværling *Emberiza melanocephala* – 1 han set fra bussen i bjergene mellem Skadarsøen og kysten

Bomlærke *Emberiza calandra* – 1 syngende ved blomstereng lidt nord for Podgorica



Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Sommerfugle

Dagsommerfugle

Der blev på turen set 56 arter, hvoraf 40 findes eller har været fundet i Danmark. Selv om vi så mange sommerfugle, blev der kun set et individ af ganske mange af arterne. Mange af turens deltagere har bidraget til listen. Næsten alle arter (53) blev fotograferet.

Martin Bjerg, Emil Bjerregård, John Vergo og Tom Nygaard Kristensen takkes for hjælp til bestemmelse.

Bredpander (5)

Erynnis tages – gråbåndet bredpande 10

Pyrgus armoricanus – fransk bredpande 15


Pyrgus malvae – spættet bredpande 6, 9

Spialia orbifer 11


Thymelicus sylvestris – skråstregbredpande 2b, 19



Pyrgus malvae – spættet bredpande



Spialia orbifer



Pyrgus armoricanus – fransk bredpande

Busksommerfugle og blåfugle (12)


Callophrys rubi – grøn busksommerfugl 7b

Cupido minimus – dværgblåfugl 15, 16

Cyaniris semiargus – engblåfugl 8a, 15, 16

Iolana iolas 3

Lycaena candens 5, 8b



Satyrium spini



Iolana iolas på *Colutea* Blærebælg



Pseudophilotes vicrama

Lycaena tityrus – sort ildfugl 8a

Plebejus argus – argusblåfugl 2d, 8c


Plebejus idas – foranderlig blåfugl 10

Polyommatus amandus – isblåfugl 8a, 8b

Polyommantus icarus – almindelig blåfugl Podgorica

Pseudophilotes vicrama 3

Satyrrium spini 2b



Plebejus argus – argusblåfugl *Cupido minimus* – dværgblåfugl og *Cyaniris semiargus* – engblåfugl

Lycaena candens


Takvinger (28)

Aglais io – dagpåfugleøje 3, 18

Aglais urticae – nældens takvinge 6, 13, 14b, 15, 16, 18

Boloria euphrosyne – rødlig perlemorsommerfugl 11,14


Coenonympha arcania – perlemorrandøje 8



Limenitis reducta – sydlig hvid admiral



Coenonympha orientalis



Boloria euphrosyne – rødlig perlemorsommerfugl

Coenonympha orientalis 13

Coenonympha pamphilus – okkergul randøje 8b

Coenonympha rhodopensis 9

Erebia medusa 8b, 9, 13

Erebia oeme 19a



Lasiommata maera – skov-vejrandøje



Lasiommata megera - vejrandøje




Coenonympha pamphilus – okkergul randøje

Euphydryas aurinia – hedepletvinge 8c, 11, 14
Euphydryas maturna – askepletvinge 8a, 8c
Issoria lathonia – storplettet perlemorsommerfugl 2e, 8b, 14
Lasiommata maera – skov-vejrandøje 11
Lasiommata megera - vejrandøje Podgorica
Lasiommata petropolitana – bjergvejrandøje 13
Limenitis reducta – sydlig hvid admiral 2b



Melitaea phoebe



Menargia galathea – galathea



Maniola jurtina – græsrandøje

Maniola jurtina – græsrandøje 2c
Menargia galathea - galathea Podgorica
Mellicta athalia – brun pletvinge 8b, 8c
Mellicta aurelia - mosepletvinge 11
Melitaea didyma 2c, 8b (larver)
Melitaea phoebe 8c
Melitaea trivia 8a



Euphydryas aurinia – hedepletvinge



Mellicta athalia – brun pletvinge



Euphydryas maturna – askepletvinge

Nymphalis antiopa – sørgekåbe 2c
Parage aegeria – skovrandøje 10, 17
Polygonia c-album – det hvide C 17,
Polygonia egea 1. juni –Virpazar, 3
Vanessa cardui – tidselsommerfugl 3, 6, 8a

Svalehaler (2)

Iphiclides podalirius – sydlig svalehale 1, 2b, 3
Papilio machaon – svalehale Virpazar, 3, 7a, 11, 18, Podgorica

Hvidvinger (8)

Anthocharis cardamines – aurora 7b, 8a, 15,

Aporia crataegi – sortåret hvidvinge 2b, 8a, 8d, 11



Pieris mannii- sydøstlig lille kålsommerfugl

Pontia edusa – grønbroget kålsommerfugl

Pieris napi – grønåret kålsommerfugl

Colias crocea – orange høsommerfugl 2b, 2c, 3, 8b, 15


Gonepteryx rhamni – citronsommerfugl 1, 2c, 4, 8b, 15, 18, 19

Leptidea sinapis – skovhvidvinge 4, 11

Pieris mannii – sydøstlig lille kålsommerfugl 2c, 3, 18

Pieris napi – grønåret kålsommerfugl 11



Pontia edusa – grønbroget kålsommerfugl Podgorica



Colias crocea – orange høsommerfugl



Gonepteryx rhamni – citronsommerfugl



Aporia crataegi – sortåret hvidvinge *Leptidea sinapis* – skovhvidvinge *Hamearis lucina* – terningsommerfugl

Terningesommerfugle (1)


Hamearis lucina – terningsommerfugl 8c

Andre insekter og dyr

Køllesværmere og spinder:




8b



8b



Ephialtes 10




Bjørnespinder 11




Spilosoma- Hvis tigerspinder bus

Libelloides:



Libelloides macaronius 2d

Ugle:



Euclidia glyphica brun kløverugle 14

Knælere:



Empusa pennata 2a



Fårekylning:



19a



Græshopper:




2b




Ostros




Edderkopper



2b



2d




Misuma vatia krabbeedderkop 5a




Krabbeedderkop med bytte 10

Biller og tæger:



Grøn guldbasse 2d



Løbebille 15



8a



Eurydema ornata 7b



22

Montenegro juni 2018



18



Snudebille 14b

Myre:



Rød skovmyre på foldblad 14

Humleflue:



Systoechus sulphureus- humleflue Zabljak

Dyr:



Gemse 18



Testudo hermanni Græsk Landskildpadde 22



Frø 18



Ildsalamander 9

Familieliste

Kode	Internatinalt navn	Dansk navn	Kode	Internatinalt navn	Dansk navn
ACAN	Acanthaceae	Akantusfamilien	LAUR	Lauraceae	Laurbærfamilien
ADIA	Adiantaceae	Persillebregnefamilien	LENT	Lentibulariaceae	Blærerodfamilien
ADOX	Adoxaceae	Desmerurtfamilien	LILI	Liliaceae	Liljefamilien
ALIS	Alismataceae	Skebladfamilien	LINA	Linaceae	Hørfamilien
ALLI	Alliaceae	Løgfamilien	LYTH	Lythraceae	Kattehalefamilien
AMAL	Amaryllidaceae	Narcisfamilien	MALV	Malvaceae	Katostfamilien
AMAR	Amaranthaceae	Amarantfamilien	MELA	Melanthiaceae	Benbrækfamilien
ANAC	Anacardiaceae	Sumakfamilien	MELI	Meliaceae	Mahognifamilien
APIA	Apiaceae	Skærmpantefamilien	MIMO	Mimosaceae	Mimosefamilien
APOC	Apocynaceae	Singrønfamilien	MORA	Moraceae	Morbærfamilien
ARAL	Araliaceae	Vedbendfamilien	MYRT	Myrtaceae	Myrtefamilien
ARIS	Aristolochiaceae	Slangerodfamilien	NYCT	Nyctaginaceae	Trillingrankefamilien
ASPA	Asparagaceae	Aspargesfamilien	NYMP	Nymphaeaceae	Åkandefamilien
ASPH	Asphodelaceae		OLEA	Oleaceae	Olivenfamilien
ASPL	Aspleniaceae	Radeløvfamilien	ONAG	Onagraceae	Natlysfamilien
ASTE	Asteraceae	Kurvplantfamilien	OPHI	Ophioglossaceae	Slangetungefamilien
BERB	Berberidaceae	Berberisfamilien	ORCH	Orchidaceae	Orkidéfamilien
BETU	Betulaceae	Birkefamilien	OROB	Orobanchaceae	Gyvelkvælerfamilien
BIGN	Bignoniaceae	Trompettræfamilien	OXAL	Oxalidaceae	Surkløverfamilien
BORA	Boraginaceae	Rubladfamilien	PAPA	Papaveraceae	Valmuefamilien
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfamilien	PARN	Parnassiaceae	Leverurtfamilien
BUTO	Butomaceae	Brudelysfamilien	PAUL	Paulowniaceae	Kejsertræfamilien
CAES	Caesalpiniaceae	Johannesbrødfamilien	PINA	Pinaceae	Granfamilien
CAMP	Campanulaceae	Klokkefamilien	PITT	Pittosporaceae	Kløbefrøfamilien
CANN	Cannabaceae	Hampfamilien	PLAN	Plantaginaceae	Vejbredfamilien
CAPP	Capparaceae	Kapersfamilien	PLAT	Platanaceae	Platanfamilien
CAPR	Caprifoliaceae	Gedebladfamilien	PLUM	Plumbaginaceae	Hindebægerfamilien
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefamilien	POAC	Poaceae	Græsfamilien
CELA	Celastraceae	Benvedfamillien	POLG	Polygonaceae	Skedeknæfamilien
CIST	Cistaceae	Soløjefamilien	POLP	Polypodiaceae	Engelsødfamilien
CLUS	Clusiaceae	Perikonfamilien	POLY	Polygalaceae	Mælkeurtfamilien
COLC	Colchicaceae	Tidløsfamilien	PORT	Portulacaceae	Portulakfamilien
CONV	Convolvulaceae	Snerlefamilien	PRIM	Primulaceae	Kodriverfamilien
CORN	Cornaceae	Kornelfamilien	PUNI	Punicaceae	Granatæblefamilien
CORY	Corylaceae	Hasselfamilien	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfamilien
CRAS	Crassulaceae	Stenurtfamilien	RESE	Resedaceae	Resedafamilien
CUPR	Cupressaceae	Cypresfamilien	RHAM	Rhamnaceae	Vrietornfamilien
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfamilien	ROSA	Rosaceae	Rosenfamilien
DENN	Dennstaedtiaceae	Ørnebregnefamilien	RUBI	Rubiaceae	Krapfamilien
DIOS	Dioscoreaceae	Yamsfamilien	RUSC	Ruscaceae	Musetornfamilien
DIPS	Dipsacaceae	Kartebollefamilien	RUTA	Rutaceae	Rudefamilien
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfamilien	SANT	Santalaceae	Sandelfamilien
EPHE	Ephedraceae	Ledrisfamilien	SAPI	Sapindaceae	Sæbetræfamilien
EQUI	Equisetaceae	Padderokfamilien	SAXI	Saxifragaceae	Stenbrækfamilien
ERIC	Ericaceae	Lyngfamilien	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfamilien
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfamilien	SIMA	Simaroubaceae	Skyrækkerfamilien
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfamilien	SMIL	Smilacaceae	Sarsaparilfamilien
FAGA	Fagaceae	Bøgefamilien	SOLA	Solanaceae	Natskyggefamilien
GENT	Gentianaceae	Ensianfamilien	THYM	Thymelaeaceae	Dafnefamilien
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfamilien	TYPH	Typhaceae	Dunhammerfamilien
GLOB	Globulariaceae	Kugleblomstfamilien	ULMA	Ulmaceae	Elmefamilien
GROS	Grossulariaceae	Ribsfamilien	URTI	Urticaceae	Nældefamilien
HYAC	Hyacinthaceae	Hyacintfamilien	VERB	Verbenaceae	Jernurtfamilien

Montenegro juni 2018

Kode	Internatinalt navn	Dansk navn	Kode	Internatinalt navn	Dansk navn
IRID	Iridaceae	Irisfamilien	VIOL	Violaceae	Violfamilien
JUGL	Juglandaceae	Valnødfamilien	VITA	Vitaceae	Vinfamilien
JUNC	Juncaceae	Sivfamilien	WOOD	Woodsiaceae	Frynsébregnefamilien
LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfamilien			

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
PINA	<i>Abies alba</i>	Almindelig Ædelgran															x	x			x						
ACAN	<i>Acanthus balcanicus</i>	Bjørnetidsel		x																						x	
SAPI	<i>Acer campestre</i>	Navr		x										x													x
SAPI	<i>Acer heldreichii</i> ssp. <i>visianii</i>	Smalfliget Løn							x				x							x		x					
SAPI	<i>Acer monspessulanum</i>	Fransk Løn		x									x	x												x	
SAPI	<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn											x														
SAPI	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn								x	x				x		x			x		x	x	x	x	x	
ASTE	<i>Achillea abrotanoides</i>							x						x				x									
ASTE	<i>Achillea clusiana</i>							x	x																		
ASTE	<i>Achillea collina</i>	Bakke-Røllike											x														
ASTE	<i>Achillea lingulata</i>	Tunge-Røllike							x																		
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike		x		x					x					x					x						x
POAC	<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Ruggræs		x																							
LAMI	<i>Acinos alpinus</i>	Alpe-Voldtimian								x	x				x	x	x	x	x	x	x	x					
RANU	<i>Actaea spicata</i>	Almindelig Druemunke																		x							
ASTE	<i>Adenostyles alliariae</i>	Grå Hovblad																				x					
POAC	<i>Aegilops dichasians</i>	Langhalet Gedeøje	x																								
POAC	<i>Aegilops geniculata</i>	Knæbøjet Gedeøje		x																							
POAC	<i>Aegilops neglecta</i>	Gold Gedeøje		x																							
APIA	<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål							x		x		x							x							
SAPI	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje									x																
BRAS	<i>Aethionema saxatile</i>	Udrandet Klippeurt		x																							
ROSA	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Almindelig Agermåne		x							x			x	x												x
SIMA	<i>Ailanthus altissima</i>	Skyrækker	x	x																							x
POAC	<i>Aira caryophyllea</i>	Udspærret Dværgbunke		x																							
LAMI	<i>Ajuga genevensis</i>	Bakke-Læbeløs									x		x		x		x	x			x						x
LAMI	<i>Ajuga iva</i>	Moskus-Læbeløs		x																							
LAMI	<i>Ajuga pseudochia</i>			x																							
LAMI	<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramide-Læbeløs							x				x				x										
LAMI	<i>Ajuga reptans</i>	Krybende Læbeløs								x										x							

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
MIMO	<i>Albizia julibrissin</i>	Silke Akacie																									X
ROSA	<i>Alchemilla alpina</i>	Bjerg-Løvefod								X									X			X					
ROSA	<i>Alchemilla plicatula</i>																		X								
ALIS	<i>Alisma lanceolatum</i>	Lancetbaldet Skeblad	X																								
BRAS	<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse		X					X		X		X														X
ALLI	<i>Allium amethystinum</i>	Ametyst-Løg																							X		
ALLI	<i>Allium atrovioleaceum</i>	Mørk Løg	X																								
ALLI	<i>Allium dalmaticum</i>		X																								
ASPA	<i>Allium ursinum</i>	Rams-Løg												X													X
BETU	<i>Alnus incana</i>	Grå-El									X		X														
POAC	<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale																		X							
MALV	<i>Althaea cannabina</i>	Hamp-Stokrose		X																							
MALV	<i>Althaea hirsuta</i>	Håret Stokrose		X																					X		
MALV	<i>Althaea officinalis</i>	Læge-Stokrose		X																							
MALV	<i>Althaea setosa</i>	Stivhåret Stokrose	X																								
BRAS	<i>Alyssum minus</i>	Mark-Krognål		X																							
BRAS	<i>Alyssum moellendorffianum</i>	Sølvskæl-Krognål																	X								
BRAS	<i>Alyssum rostratum</i>	Langklaset Krognål		X																							
AMAR	<i>Amaranthus albus</i>	Hvid Amarant																									X
ROSA	<i>Amelanchier ovalis</i>	Europæisk Bærmispel															X								X		
FABA	<i>Amorpha fruticosa</i>	Særkrone	X	X	X																						
ORCH	<i>Anacamptis coriophora</i>			X							X				X								X		X		
ORCH	<i>Anacamptis morio</i> ssp. <i>morio</i>	Salepgøgeurt		X				X			X	X			X	X	X	X		X			X	X	X		X
ORCH	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Horndrager		X																							
BORA	<i>Anchusa barleri</i>	Top-Oksetunge																		X							
BORA	<i>Anchusa cretica</i>	Hvidhåret Krumhals		X																							
BORA	<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge									X																X
PRIM	<i>Androsace villosa</i>	Håret Fjeldarve																	X			X					
RANU	<i>Anemone baldensis</i>	Monte Baldo Anemone																				X					
RANU	<i>Anemone narcissiflora</i>	Bjerg-Anemone								X												X					

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
RANU	<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone							x	x		x						x		x	x						
APIA	<i>Angelica sylvestris</i>	Skov-Angelik								x																	
POAC	<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre											x	x												x	
ASTE	<i>Anthemis arvensis</i> ssp. <i>arvensis</i>	Ager-Gåseurt	x	x																							
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks		x					x			x								x							
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel									x		x														
FABA	<i>Anthyllis montana</i>	Bjerg-Rundbælg														x			x								
FABA	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Almindelig Rundbælg						x			x		x			x	x		x			x					
FABA	<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>polyphylla</i>																				x						
BRAS	<i>Arabis allionii</i>	Glat Kalkkarse												x													
BRAS	<i>Arabis caucasica</i>	Hvid Kalkkarse																	x								
BRAS	<i>Arabis glabra</i>	Tårnurt												x													
BRAS	<i>Arabis hirsuta</i>	Stivhåret Kalkkarse				x			x			x		x					x								
BRAS	<i>Arabis hornungiana</i>																				x						
BRAS	<i>Arabis turrita</i>	Ensidig Kalkkarse		x									x												x		
BRAS	<i>Arabis verna</i>	Violet Kalkkarse																			x						
ASTE	<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre																								x	
ERIC	<i>Arctostaphylos alpina</i>	Bjerg-Melbærris																			x						
ERIC	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Hede-Melbærris															x				x						
ROSA	<i>Aremonia agrimonoides</i>	Lav Agermåne															x			x							
CARY	<i>Arenaria leptoclados</i>	Spæd Markarve			x																						
CARY	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Almindelig Markarve		x													x										
ARIS	<i>Aristolochia clematidis</i>	Hjertebladet Slangerod	x	x																							
ARIS	<i>Aristolochia rotunda</i>	Rund Slangerod		x							x																
PLUM	<i>Armeria nebrodensis</i>																	x	x		x						
POAC	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre				x					x		x												x		
ASTE	<i>Artemisia absinthium</i>	Have-Malurt														x											
ASTE	<i>Artemisia verlotiorum</i>	Spidsfliget Bynke				x																					
ASTE	<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke		x									x														
ROSA	<i>Aruncus dioicus</i>	Almindelig Fjerbusk									x									x							x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
POAC	<i>Arundo donax</i>	Kæmperør		x																							x
ARIS	<i>Asarum europaeum</i>	Hasselurt															x		x								
ASPA	<i>Asparagus acutifolius</i>	Sten-Asparges			x																					x	
ASPA	<i>Asparagus horridus</i>	Torn-Asparges		x																							
RUBI	<i>Asperula purpurea</i>	Purpur-Mysike	x	x																							
RUBI	<i>Asperula tauriana</i>	Treåret Mysike											x														
ASPH	<i>Asphodeline liburnica</i>	Slank Kejserlys	x																								
ASPH	<i>Asphodeline lutea</i>	Gul Kejserlys		x																							
ASPH	<i>Asphodelus aestivus</i>	Stor Skarnlilje		x																x							
ASPH	<i>Asphodelus albus</i>	Hvid Affodil													x										x		
ASPL	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Sort Radeløv		x																							
ASPL	<i>Asplenium ceterach</i>	Miltbregne	x	x	x									x			x				x					x	x
ASPL	<i>Asplenium quadrivalens</i>	Kalk-Radeløv		x																							
ASPL	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Murrude													x			x									x
ASPL	<i>Asplenium septentrionale</i>	Nordisk Radeløv										x															
ASPL	<i>Asplenium trichomanes</i>	Rundfinnet Radeløv		x	x							x	x	x							x						x
ASPL	<i>Asplenium viride</i>	Grøn Radeløv																	x		x						
ASTE	<i>Aster bellidiastrum</i>	Alpe-Tusindfryd																				x					
FABA	<i>Astragalus depressus</i>	Lav Astragel																					x				
FABA	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel						x			x			x							x						
FABA	<i>Astragalus purpureus</i>	Purpur-Astragel														x											
FABA	<i>Astragalus vesicarius</i>	Broget Astragel																	x				x				
APIA	<i>Astrantia major</i>	Stor Stjerneskærm													x								x			x	
CAMP	<i>Asyneuma limonifolium</i>	Bølget Stråleklokke		x																							
ATHY	<i>Athyrium filix-femina</i>	Almindelig Fjerbregne								x	x																
POAC	<i>Avena barbata</i>	Skæg-Havre	x		x																						
POAC	<i>Avenula pubescens</i>	Dunet Havre																						x			
LAMI	<i>Ballota nigra</i>	Tandbæger				x							x														
BRAS	<i>Barbarea balcana</i>	Skærm-Vinterkarse										x															
BRAS	<i>Barbarea bracteosa</i>	Højbladet Vinterkarse							x																		
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Almindelig Tusindfryd		x									x				x				x						x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
BERB	<i>Berberis vulgaris</i>	Almindelig Berberis											x														
BETU	<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk											x					x									
ASTE	<i>Bidens frondosa</i>	Storfrugtet Brøndsel	x																								
BRAS	<i>Biscutella laevigata</i>	Almindelig Brilleskulpe															x	x				x					
POLG	<i>Bistorta officinalis</i>	Slangeurt																		x			x				
FABA	<i>Bituminaria bituminosa</i>	Tjærekløver			x																						
GENT	<i>Blackstonia perfoliata</i>	Spyd-Bitterling	x	x																							
CYPE	<i>Blysmus compressus</i>	Fladtrykt Kogleaks													x					x							
OPHI	<i>Botrychium lunaria</i>	Almindelig Månerude							x		x							x	x								
POAC	<i>Brachypodium distachyon</i>	Enårig Stilkaks			x																					x	
POAC	<i>Brachypodium pinnatum</i>	Bakke-Stilkaks																								x	
POAC	<i>Brachypodium retusum</i>	Sand-Stilkaks			x																						
POAC	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks		x										x											x		
POAC	<i>Briza maxima</i>	Stor Hjertergæs	x	x																							
POAC	<i>Briza media</i>	Almindelig Hjertergæs						x			x		x									x			x		
POAC	<i>Bromopsis benekenii</i>	Tidlig Skov-Hejre													x										x		
POAC	<i>Bromopsis erecta</i>	Opret Hejre		x							x		x												x		
POAC	<i>Bromopsis inermis</i>	Stakløs Hejre											x														
POAC	<i>Bromus commutatus</i>	Mangeblomstret Hejre																								x	
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre	x	x												x					x					x	
POAC	<i>Bromus madritensis</i>	Spansk Hejre	x																								
POAC	<i>Bromus racemosus</i>	Eng-Hejre																							x		
MORA	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Papirmorbærtræ																									x
APIA	<i>Bunium alpinum</i> ssp. <i>montanum</i>	Bjerg-Jordkastanje		x													x										
APIA	<i>Bupleurum asperuloides</i>	Mysike-Hareøre		x																							
APIA	<i>Bupleurum glumaceum</i>	Avne-Hareøre	x	x																							
APIA	<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Smalbladet Hareøre		x												x		x									
BUTO	<i>Butomus umbellatus</i>	Brudelys		x																							
LAMI	<i>Calamintha nepeta</i> ssp. <i>nepeta</i>	Grå-Bjergmynte	x																								x
MYRT	<i>Callistemon speciosus</i>	Lampepudser																									x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
RANU	<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje							x	x					x								x				
CONV	<i>Calystegia sylvatica</i>	Skov-Snerle	x	x										x													
CAMP	<i>Campanula glomerata</i>	Nøgle-Klokke															x										
CAMP	<i>Campanula lingulata</i>	Tunge-Klokke	x											x												x	
CAMP	<i>Campanula moesiaca</i>										x																
CAMP	<i>Campanula patens</i>																						x				
CAMP	<i>Campanula patula</i>	Eng-Klokke						x			x		x	x		x	x			x		x	x			x	x
CAMP	<i>Campanula pyramidalis</i>	Pyramide-Klokke			x																						
CAMP	<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunsel-Klokke	x	x																							
CAMP	<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke											x														
CAPP	<i>Capparis spinosa</i>	Rundbladet Kapers			x																						
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske		x									x		x												x
BRAS	<i>Cardamine bulbifera</i>	Almindelig Tandrod							x														x				
BRAS	<i>Cardamine enneaphyllos</i>	Nikkende Tandrod																		x							
BRAS	<i>Cardamine impatiens</i>	Kronløs Springklap											x	x	x		x										
BRAS	<i>Cardamine pratensis</i>	Engkarse							x	x				x													
BRAS	<i>Cardaminopsis halleri</i>	Eng-Sandkarse		x																							
ASTE	<i>Carduus nutans</i>	Nikkende Tidsel	x	x																							
ASTE	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Pil-Tidsel		x	x																						
ASTE	<i>Carduus thoermeri</i>	Olympisk Tidsel		x																							
CYPE	<i>Carex buekii</i>	Dam-Star															x										
Cype	<i>Carex caryophylla</i>	Vår-Star														x			x								
CYPE	<i>Carex davalliana</i>	Rubladet Star																					x				
CYPE	<i>Carex depauperata</i>	Storfrugtet Star																								x	
CYPE	<i>Carex digitata</i>	Finger-Star							x							x	x	x	x								
CYPE	<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star	x																						x		
CYPE	<i>Carex disticha</i>	Toradet Star																	x								
CYPE	<i>Carex divulsa</i>	Mellebrudt Star		x							x					x											
CYPE	<i>Carex ericetorum</i>	Lyng-Star										x															
CYPE	<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star													x				x	x		x					
CYPE	<i>Carex flava</i>	Gul Star									x								x								

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
CYPE	<i>Carex hirta</i>	Håret Star																		X					X		
CYPE	<i>Carex hostiana</i>	Skede-Star																					X				
CYPE	<i>Carex pallescens</i>	Bleg Star									X		X					X		X	X		X				
CYPE	<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star																		X			X		X		
CYPE	<i>Carex paniculata</i>	Top-Star																			X						
CYPE	<i>Carex rostrata</i>	Næb-Star																		X			X				
CYPE	<i>Carex sempervirens</i>	Trævl-Star								X																	
CYPE	<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star																				X					
CYPE	<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star												X	X												
CYPE	<i>Carex vesicaria</i>	Blære-Star															X										
ASTE	<i>Carlina acaulis</i> ssp. <i>simplex</i>	Sølv-Bakketidsel										X				X			X			X					
CORY	<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg											X	X			X										X
CORY	<i>Carpinus orientalis</i>	Småbladet Avnbøg		X										X			X		X							X	
APIA	<i>Carum carvi</i>	Kommen									X				X			X		X	X	X	X	X			
FAGA	<i>Castanea sativa</i>	Ægte Kastanie		X																							
BIGN	<i>Catalpa bignonioides</i>	Trompetkrone																									X
POAC	<i>Catapodium rigidum</i>	Bregnegræs	X	X	X									X													
PINA	<i>Cedrus atlantica</i>	Atlas-Ceder																									X
ULMA	<i>Celtis australis</i>	Nældetræ	X																								X
ASTE	<i>Centaurea napulifera</i> ssp. <i>tuberosa</i>																X	X									
ASTE	<i>Centaurea splendens</i>	Avne-Knopurt	X											X												X	X
ASTE	<i>Centaurea triumfettii</i>	Fløjls-Knopurt															X										
GENT	<i>Centaureum erythraea</i> ssp. <i>rumelicum</i>	Mark-Tusindgylde	X	X																							
ORCH	<i>Cephalanthera</i> <i>damasonium</i>	Hvidgul Skovlilje													X												
ORCH	<i>Cephalanthera rubra</i>	Rød Skovlilje									X			X													
CARY	<i>Cerastium alpinum</i>	Fjeld-Hønsetarm														X	X										
CARY	<i>Cerastium arvense</i>	Storblomstret Hønsetarm														X											
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm											X														

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
CARY	<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret Hønsetarm											x														x
CARY	<i>Cerastium glutinosum</i>	Klæbrig Hønsetarm																									x
CARY	<i>Cerastium moesiaticum</i>															x	x	x		x			x				
CARY	<i>Cerastium tomentosum</i>	Filtet Hønsetarm																									x
CAES	<i>Ceratonia siliqua</i>	Johannesbrødtræ																									x
APIA	<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	Vellugtende Hulsvøb											x		x												
APIA	<i>Chaerophyllum aureum</i>	Gylden Hulsvøb									x		x										x				
APIA	<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Knold-Hulsvøb																						x			
APIA	<i>Chaerophyllum coloratum</i>	Gulblomstret Hulsvøb		x		x								x												x	x
APIA	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Bjerg-Hulsvøb																			x		x				
APIA	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Almindelig Hulsvøb											x														
FABA	<i>Chamaecytisus austriacus</i>	Østrigsk Gedekløver															x										
FABA	<i>Chamaecytisus heuffelii</i>	Sølvfrugtet Gedekløver											x				x										
FABA	<i>Chamaecytisus hirsutus</i>	Håret Gedekløver															x	x			x						
FABA	<i>Chamaecytisus tommasinii</i>																									x	
ONAG	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams		x					x	x	x	x	x		x		x			x	x						
FABA	<i>Chamaespartium sagittale</i>	Vinge-Visse						x			x		x			x	x	x		x	x		x				
DENN	<i>Cheilanthes acrostica</i>	Frynset Skælbregne		x	x																						
PAPA	<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt											x			x											
AMAR	<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod	x																								
AMAR	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Vellugtende Gåsefod	x																								
AMAR	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Stolthenriks Gåsefod								x								x		x							
ASTE	<i>Chondrilla juncea</i>	Gul Tandurt												x													
POAC	<i>Chrysopogon gryllus</i>	Gylden Skæggræs		x																							
ASTE	<i>Cicerbita pancicii</i>	Turt													x												
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie	x	x	x						x		x	x	x										x	x	x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
APOC	<i>Cionura erecta</i>	Syrenbladet Svalerod		x																							
ONAG	<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt		x									x														
ASTE	<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel							x																		
ASTE	<i>Cirsium appendiculatum</i>							x			x		x														
ASTE	<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel											x							x							
ASTE	<i>Cirsium boujartii</i>	Frynse-Tidsel											x														
ASTE	<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel							x																		
CIST	<i>Cistus creticus</i>	Bølgebladet Cistus		x																							
RANU	<i>Clematis flammula</i>	Kors-Skovranke																									x
RANU	<i>Clematis vitalba</i>	Almindelig Skovranke		x		x		x			x		x	x	x										x		x
RANU	<i>Clematis viticella</i>	Italiensk Skovranke	x																								
ORCH	<i>Coeloglossum viride</i>	Poselæbe								x						x		x	x		x	x					
COLC	<i>Colchicum autumnale</i>	Høst-Tidløs (Nøgen Jomfru)		x												x						x			x		
FABA	<i>Colutea arborescens</i>	Blærebælg		x	x									x													
APIA	<i>Conium maculatum</i>	Skarntyde									x																
RANU	<i>Consolida ajacis</i>	Have-Ridderspore																							x		
RANU	<i>Consolida regalis</i>	Korn-Ridderspore			x																						
CONV	<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle	x	x		x							x	x	x										x		x
CONV	<i>Convolvulus cantabrica</i>	Rank Snerle	x																								
CONV	<i>Convolvulus elegantissimus</i>	Syvfliget Snerle		x	x																						
CONV	<i>Convolvulus lineatus</i>	Smalbladet Snerle																							x		
ORCH	<i>Corallorhiza trifida</i>	Koralrod																		x							
CORN	<i>Cornus mas</i>	Kirsebær-Kornel																							x		
CORN	<i>Cornus sanguinea</i>	Rød Kornel		x									x	x											x		
FABA	<i>Coronilla cretica</i>	Hvid Kronvikke																									x
FABA	<i>Coronilla emerus</i> ssp. <i>emerus</i>	Perlebælg		x										x											x		
FABA	<i>Coronilla valentina</i> ssp. <i>valentina</i>	Busk-Kronvikke		x																							
FABA	<i>Coronilla varia</i>	Giftig Kronvikke		x										x													

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
PAPA	<i>Corydalis cava</i>	Hulrodet Lærkespore							x																		
CORY	<i>Corylus avellana</i>	Hassel		x							x		x												x	x	x
ANAC	<i>Cotinus coggygia</i>	Parykbusk		x										x													x
ROSA	<i>Cotoneaster intergerrimus</i>	Rød Dværgmispel																		x							
ROSA	<i>Cotoneaster nebrodensis</i>	Filtet Dværgmispel															x										
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn											x												x		
ASTE	<i>Crepis biennis</i>	Toårig Høgeskæg											x												x		
ASTE	<i>Crepis incarnata</i>	Kødfarvet Høgeskæg														x	x	x				x					
ASTE	<i>Crepis neglecta</i>	Nikkende Høgeskæg		x																						x	
ASTE	<i>Crepis praemorsa</i>	Afbidt Høgeskæg								x							x										
ASTE	<i>Crepis rubra</i>	Rød Høgeskæg										x															
APIA	<i>Crithmum maritimum</i>	Stranddild																									x
IRID	<i>Crocus vernus</i>	Vår-Krokus										x						x			x						
RUBI	<i>Cruciata laevipes</i>	Almindelig Korsblad						x			x		x		x								x				x
ADIA	<i>Cryptogramma crispa</i>	Persillebregne																x									
CUPR	<i>Cupressus sempervirens</i>	Ægte Cypres																									x
CONV	<i>Cuscuta sp.</i>	Silke	x																								
PLAN	<i>Cymbalaria microcalyx ssp. ebelii</i>	Småbægret Torskemund		x	x																						
POAC	<i>Cynodon dactylon</i>	Hundetandgræs																								x	
BORA	<i>Cynoglossum cretica</i>	Året Hundetunge																x									
BORA	<i>Cynoglossum hungaricum</i>	Rød Hundetunge						x							x	x					x						
POAC	<i>Cynosurus cristatus</i>	Almindelig Kamgræs									x				x						x				x	x	
POAC	<i>Cynosurus echinatus</i>	Pindsvine-Kamgræs		x																						x	
CYPE	<i>Cyperus esculentus</i>	Jordmandel																									x
CYPE	<i>Cyperus longus</i>	Lang Fladaks		x																							
ORCH	<i>Cypripedium calceolus</i>	Fruesko															x										
WOOD	<i>Cystopteris fragilis</i>	Skør Bægerbregne							x									x	x	x	x						x
POAC	<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs	x	x				x					x	x				x		x					x	x	x
ORCH	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Skov-Gøgeurt									x				x										x		
ORCH	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt																							x		

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
ORCH	<i>Dactylorhiza majalis</i> ssp. <i>cordigera</i>									x					x			x		x	x		x				
ORCH	<i>Dactylorhiza romana</i>			x																							
ORCH	<i>Dactylorhiza saccifera</i>							x						x	x												
ORCH	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt							x	x	x	x			x		x	x	x		x	x					
POAC	<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg									x				x												
THYM	<i>Daphne gnidium</i>	Høst-Kælderhals														x											
THYM	<i>Daphne laureola</i>	Laurbær-Daphne								x								x			x						
THYM	<i>Daphne mezereum</i>	Pebertræ								x								x			x						
THYM	<i>Daphne oleoides</i>	Oliven-Kælderhals														x		x									
POAC	<i>Dasypyrum villosum</i>	Børsterug	x																								
SOLA	<i>Datura stramonium</i>	Pigæble																								x	
APIA	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod		x																							
CARY	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karteuser-Nellike									x																x
CARY	<i>Dianthus cruentus</i> ssp. <i>cruentus</i>	Blod-Nellike														x	x	x	x				x				x
CARY	<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike						x			x				x	x							x		x		
CARY	<i>Dianthus giganteus</i>	Høj Nellike									x				x	x			x				x	x			
CARY	<i>Dianthus sylvester</i> ssp. <i>longicaulis</i>	Sten-Nellike		x									x						x								
POAC	<i>Dichanthium ischaemum</i>	Almindelig Skæggræs	x		x																						x
PLAN	<i>Digitalis grandiflora</i>	Storblomstret Fingerbøl		x																							
PLAN	<i>Digitalis laevigata</i>	Brungul Fingerbøl									x																
BRAS	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Sandsennep	x																								
ASTE	<i>Doronicum austriacum</i>	Høj Gemserod																					x				
ASTE	<i>Doronicum orientale</i>	Balkan-Gemserod							x												x						
FABA	<i>Dorycnium hirsutum</i>	Håret Harefod		x																							
FABA	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> ssp. <i>germanicum</i>															x	x										
FABA	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> ssp. <i>herbaceum</i>			x									x	x		x											
BRAS	<i>Draba aizoides</i>	Sol-Draba								x									x								

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
BRAS	<i>Draba muralis</i>	Mur-Draba														x							x				
BRAS	<i>Draba verna</i>	Vår-Gæslingeblomst										x															
ROSA	<i>Dryas octopetala</i>	Rypelyng																	x			x					
DRYO	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv		x							x		x						x		x						
DRYO	<i>Dryopteris pallida</i>	Bleg Mangeløv																	x								
BORA	<i>Echium italicum</i>		x	x	x																					x	
BORA	<i>Echium plantagineum</i>	Purpur-Slangehoved			x																						
BORA	<i>Echium vulgare</i>	Almindelig Slangehoved				x					x		x	x	x												x
CAMP	<i>Edraianthus graminifolius</i>	Græsbladet Bægerklokke															x		x								
CAMP	<i>Edraianthus serpyllifolius</i>	Timianbladet Bægerklokke		x						x																	
CAMP	<i>Edraianthus tenuifolius</i>	Smalbladet Bægerklokke	x	x																							
CYPE	<i>Eleocharis palustris</i>	Almindelig Sumpstrå	x																								
POAC	<i>Elymus caninus</i>	Hundekvik		x																							
POAC	<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig Kvik	x																								
EPHE	<i>Ephedra foeminea</i>	Hængende Ledris			x																						
ONAG	<i>Epilobium dodonaei</i>	Sand-Gederams																									x
ONAG	<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt											x														
ORCH	<i>Epipactis atrorubens</i>	Rød Hullæbe													x												
ORCH	<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe		x					x		x															x	
ORCH	<i>Epipactis microphylla</i>														x												
ORCH	<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe													x												
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok									x		x		x										x		
EQUI	<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs																x			x						
EQUI	<i>Equisetum ramosissimum</i>	Grenet Padderok																									x
ASTE	<i>Erigeron acer</i>	Bitter Bakkestjerne																				x					
ASTE	<i>Erigeron alpinus</i>	Alpe-Bakkestjerne																				x					
ASTE	<i>Erigeron annuus</i>	Smalstråle		x		x					x		x	x													
ASTE	<i>Erigeron epiroticus</i>																		x		x						
CYPE	<i>Eriophorum latifolium</i>	Bredbladet Kæruld								x	x				x												
GERA	<i>Erodium malacoides</i>	Blød Hejrenæb			x								x														x
APIA	<i>Eryngium campestre</i>	Bjerg-Mandstro																									

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
BRAS	<i>Erysimum comatum</i>	Slange-Hjørneklap															x										
BRAS	<i>Erysimum diffusum</i>	Grå Hjørneklap		x																							
BRAS	<i>Erysimum odoratum</i>	Honning-Hjørneklap													x												X
CELA	<i>Euonymus europaeus</i>	Benved											x														
CELA	<i>Euonymus verrucosus</i>	Vortet Benved																		x							
ASTE	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst	x	x									x	x	x												
EUPH	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Skov-Vortemælk		x											x		x	x		x							
EUPH	<i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>	Ulvemælk		x																							
EUPH	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Cypres-Vortemælk									x		x													x	
EUPH	<i>Euphorbia dulcis</i>	Knold-Vortemælk							x																		
EUPH	<i>Euphorbia exigua</i>	Liden Vortemælk																								x	
EUPH	<i>Euphorbia falcata</i>	Segl-Vortemælk	x	x																							
EUPH	<i>Euphorbia myrsinites</i>	Blågrøn Vortemælk															x		x								
EUPH	<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk																									x
EUPH	<i>Euphorbia serrulata</i>	Hylde-Vortemælk									x		x														
FAGA	<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg						x			x		x	x	x					x	x	x					x
POLG	<i>Fallopia x bohemica</i>	Hybrid-Pileurt											x														
POAC	<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel																								x	
POAC	<i>Festuca heterophylla</i>	Forskelligbladet Svingel		x																							
POAC	<i>Festuca panciciana</i>	Øret Svingel																			x						
POAC	<i>Festuca pratensis</i>	Eng Svingel									x		x	x											x		x
POAC	<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel									x		x														
POAC	<i>Festuca spectabilis</i> ssp. <i>affinis</i>	Lund-Svingel																x									
MORA	<i>Ficus carica</i>	Almindelig Figen	x	x	x									x												x	
ASTE	<i>Filago vulgaris</i>	Kugle-Museurt		x																							
ROSA	<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt								x	x							x		x	x		x		x		
ROSA	<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt						x			x		x						x				x		x		
APIA	<i>Foeniculum vulgare</i>	Fennikel	x																								x
ROSA	<i>Fragaria moschata</i>	Spansk Jordbær											x							x							
ROSA	<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær		x				x	x		x		x	x	x		x			x	x						

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
ROSA	<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær										x															
RHAM	<i>Frangula rupestris</i>	Klippe-Tørst		x							x																
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask											x												x		x
OLEA	<i>Fraxinus ornus</i>	Manna-Ask		x										x											x		x
LILI	<i>Fritillaria thessala</i> ssp. <i>thessala</i>	Vibeæg																	x								
PAPA	<i>Fumaria capreolata</i>	Hvid Jordrøg			x																						
PAPA	<i>Fumaria densiflora</i>	Tætblomstret Jordrøg		x																							
ASTE	<i>Galinsoga parviflora</i>	Håret Kortstråle																									x
RUBI	<i>Galium anisophyllum</i>	Alpe-Snerre								x						x		x									
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre		x							x		x														x
RUBI	<i>Galium boreale</i>	Trenervet Snerre		x													x										
RUBI	<i>Galium debile</i>	Spinkel Snerre		x																							
RUBI	<i>Galium firmum</i>	Mangestænglet Snerre	x																								
RUBI	<i>Galium lucidum</i>	Syl-Snerre			x											x	x			x							x
RUBI	<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre											x			x	x										x
RUBI	<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke (Bukkar)											x		x												
RUBI	<i>Galium pumilum</i>	Park-Snerre																				x					
RUBI	<i>Galium rotundifolium</i>	Rundbladet Snerre																		x							
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre											x														
FABA	<i>Genista depressa</i>	Lav Farve-Visse								x						x		x		x			x				
FABA	<i>Genista tinctoria</i>	Farve-Visse											x		x												x
GENT	<i>Gentiana acaulis</i>	Tragt-Ensian							x																		
GENT	<i>Gentiana asclepiadea</i>	Svalerod-Ensian									x						x		x	x		x					
GENT	<i>Gentiana cruciata</i>	Kors-Ensian								x	x				x	x											
GENT	<i>Gentiana lutea</i>	Gul Ensian																	x								
GENT	<i>Gentiana punctata</i>	Prikket Ensian							x																		
GENT	<i>Gentiana utriculosa</i>	Opblæst Ensian						x	x	x	x				x	x		x	x		x	x		x			
GENT	<i>Gentiana verna</i>	Vår-Ensian																x					x				
GENT	<i>Gentianella crispata</i>	Kruset Ensian									x								x				x		x		
GERA	<i>Geranium asphodeloides</i>	Ten-Storkenæb															x			x		x					
GERA	<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb											x												x		x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
GERA	<i>Geranium lucidum</i>	Skinnende Storkenæb		x																							x
GERA	<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb		x									x														x
GERA	<i>Geranium palustre</i>	Kær-Storkenæb																			x						
GERA	<i>Geranium phaeum</i>	Bølgekrone Storkenæb											x														
GERA	<i>Geranium purpureum</i>	Purpur-Storkenæb	x																							x	
GERA	<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb											x														
GERA	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb											x														x
GERA	<i>Geranium reflexum</i>	Nedbøjet Storkenæb																									x
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb						x			x		x		x		x				x						x
GERA	<i>Geranium rotundifolium</i>	Rundbladet Storkenæb	x		x																						
GERA	<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb									x				x		x		x	x							
GERA	<i>Geranium sylvaticum</i>	Skov-Storkenæb								x									x			x					
GERA	<i>Geranium tuberosum</i>	Knold-Storkenæb								x																	
ROSA	<i>Geum heterocarpum</i>	Stjerne-Nellikerod									x																
ROSA	<i>Geum molle</i>	Blød Nellikerod														x											
ROSA	<i>Geum montanum</i>	Bjerg-Nellikerod							x	x																	
ROSA	<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod															x					x					
ROSA	<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod		x									x		x												x
PAPA	<i>Glaucium flavum</i>	Strand-Hornskulpe																									x
GLOB	<i>Globularia cordifolia</i>	Lav Kugleblomst								x							x		x		x						
PLAN	<i>Gratiola officinalis</i>	Læge-Nådesurt		x																							
ORCH	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Langakset Trådspore						x	x		x		x		x		x	x	x	x	x		x	x	x		
WOOD	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Kalk-Egebregne																		x	x						
ARAL	<i>Hedera helix</i>	Vedbend		x	x	x								x												x	
CIST	<i>Helianthemum nummularium</i>	Almindelig Soløje		x				x			x				x		x			x							
CIST	<i>Helianthemum nummularium ssp. nummularium</i>	Bakke-Soløje											x														
CIST	<i>Helianthemum oelandicum var. alpestre</i>	Alpe-Soløje														x	x		x		x						

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
ASTE	<i>Helichrysum italicum</i>			x																							
ASTE	<i>Helichrysum stoechas</i>	Kugle-Evighedsblomst		x																							
BORA	<i>Heliotropium europaeum</i>	Europæisk Heliotrop																									x
RANU	<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nyserod		x																					x		
RANU	<i>Helleborus purpurascens</i>	Purpur-Nyserod											x												x		
RANU	<i>Helleborus sp.</i>	Nyserod										x															
RANU	<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone															x		x								
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo									x																
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>verticillatum</i>	Bjørneklo											x														
CARY	<i>Herniaria sp.</i>	Brudurt									x																
ASTE	<i>Hieracium dollineri</i>																			x							
ASTE	<i>Hieracium piloselloides</i>			x									x	x			x		x								
ORCH	<i>Himantoglossum</i> <i>caprinum</i>			x																							
FABA	<i>Hippocrepis comosa</i>	Almindelig Hestesko																x	x								
POAC	<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgæs		x							x		x														
ASTE	<i>Homogyne alpinum</i>	Alpefølfod								x						x			x								
POAC	<i>Hordeum bulbosum</i>	Knold-Byg		x																							
POAC	<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>glaucum</i>	Gold Byg	x		x																						
CANN	<i>Humulus lupulus</i>	Humle									x		x														
CLUS	<i>Hypericum barbatum</i>	Skægget Perikon									x					x	x		x			x					
CLUS	<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon						x	x		x			x			x	x	x	x	x	x					
CLUS	<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon	x	x	x								x	x		x					x				x		
ASTE	<i>Hypochoeris glabra</i>	Glat Kongepen									x																
ASTE	<i>Hypochoeris maculata</i>	Plettet Kongepen									x						x	x					x				
ASTE	<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen		x									x														
ASTE	<i>Hypochoeris uniflora</i>	Enblomstret Kongepen									x						x										
BRAS	<i>Iberis sempervirens</i>	Stedsegrøn Sløjfeblomst															x				x						
ASTE	<i>Inula oculus-christi</i>	Kristøje-Alant		x																							

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
ASTE	<i>Inula salicina</i>	Pile-Alant		x																							
ASTE	<i>Inula viscosa</i>	Klæbrig Alant	x	x																							
IRID	<i>Iris germanica</i>	Have-Iris																									x
IRID	<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris	x	x															x			x					
BRAS	<i>Isatis tinctoria</i>	Farve-Vajd													x												
ASTE	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Eng-Brandbæger										x				x						x					
CAMP	<i>Jasione montana</i>	Blåmunke								x																	
JUGL	<i>Juglans regia</i>	Valnød		x							x																
JUNC	<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv	x																								
JUNC	<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv	x																								
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv																							x		
JUNC	<i>Juncus subulatus</i>	Mellembrodt Siv		x																							
CUPR	<i>Juniperus communis ssp. nana</i>	Fjeld-Ene																				x					
CUPR	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Spansk Ene		x					x			x	x			x	x	x	x	x	x						
CAPR	<i>Knautia dipsacifolia ssp. dipsacifolia</i>	Skov-Blåhat																					x				
CAPR	<i>Knautia drymeia</i>	Ege-Blåhat															x	x			x						
CAPR	<i>Knautia integrifolia</i>	Enårig Blåhat		x																							
CAPR	<i>Knautia midzorensis</i>			x																							
CAPR	<i>Knautia visianii</i>	Blåhat		x				x			x		x												x		
POAC	<i>Koeleria macrantha</i>	Spinkel Kambunke	x																								
SAPI	<i>Koeleria paniculata</i>	Kinesertræ																									x
ASTE	<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat		x	x								x												x		x
ASTE	<i>Lactuca viminea</i>	Ris-Salat																							x		
POAC	<i>Lagurus ovatus</i>	Harehale		x																							
LAMI	<i>Lamium galeobdolon</i>	Guldnælde												x				x	x				x				
LAMI	<i>Lamium maculatum</i>	Plettet Tvetand							x		x		x							x							x
ASTE	<i>Lapsana communis</i>	Haremad		x									x														x
APIA	<i>Laserpitium krapfii</i>	Gul Foldfrø																		x							
APIA	<i>Laserpitium siler ssp. garganicum</i>	Bjerg-Foldfrø															x		x		x						

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
OROB	<i>Lathraea squamaria</i>	Skælrod																			x						
FABA	<i>Lathyrus digitatus</i>	Finger-Fladbælg														x							x				
FABA	<i>Lathyrus laevigatus</i>	Bjerg-Fladbælg																			x		x				
FABA	<i>Lathyrus latifolius</i>	Have-Fladbælg		x							x		x	x													
FABA	<i>Lathyrus niger</i>	Sort Fladbælg												x													
FABA	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg						x			x		x		x	x					x		x		x		
FABA	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Skov-Fladbælg										x		x													
FABA	<i>Lathyrus venetus</i>	Firbladet Fladbælg		x																							
FABA	<i>Lathyrus vernus</i>	Vår-Fladbælg		x										x	x						x						
LAUR	<i>Laurus nobilis</i>	Laurbær			x																						
FABA	<i>Lembotropis nigricans</i>	Sort Gyvel		x										x													
ASTE	<i>Leontodon crispus</i> ssp. <i>crispus</i>	Kruset Borst		x																							
ASTE	<i>Leontodon hispidus</i>	Stivhåret Borst									x										x		x				
ASTE	<i>Leontodon montanus</i>	Sortfiltet Borst										x															
ASTE	<i>Leontodon saxatilis</i>	Hundesalat	x																								
LAMI	<i>Leonurus quinquelobatus</i>	Filtet Hjertespad											x														
BRAS	<i>Lepidium virginicum</i>	Virginsk Karse																									x
ASTE	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Vej-Okseøje											x														
ASTE	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøje						x			x		x	x	x					x					x		
ORCH	<i>Leucorchis albida</i>	Hvid Sækspore							x	x																	
OLEA	<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster											x												x	x	
LILI	<i>Lilium albanicum</i>								x	x		x					x	x	x			x					
LILI	<i>Lilium martagon</i>	Krans-Lilje									x						x				x						
PLAN	<i>Linaria genistifolia</i>	Stivbladet Torskemund	x																								
LAN	<i>Linaria pelisseriana</i>	Hede-Torskemund									x																
PLAN	<i>Linaria peloponnesiaca</i>										x		x														
PLAN	<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund									x		x														x
LINA	<i>Linum bienne</i>	Toårig Hør		x														x								x	
LINA	<i>Linum capitatum</i>	Hoved-Hør							x		x					x	x	x	x	x	x		x				
LINA	<i>Linum catharticum</i>	Vild Hør									x					x					x						

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
LINA	<i>Linum corymbulosum</i>			x																							
LINA	<i>Linum perenne</i>	Flerårig Hør																	x			x					
LINA	<i>Linum tenuifolium</i>	Smalbladet Hør		x																							
LINA	<i>Linum usiatissimum</i>	Almindelig Hør																							x		
BORA	<i>Lithospermum officinale</i>	Læge-Stenfrø						x					x														
BORA	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>	Blå Stenfrø		x																							
BRAS	<i>Lobularia maritima</i>	Bibblomme															x										
POAC	<i>Lolium multiflorum</i>	Italiensk Rajgræs																									x
POAC	<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs	x																								
CAPR	<i>Lonicera alpigena</i> ssp. <i>alpigena</i>	Fjeld-Gedeblad															x				x						
CAPR	<i>Lonicera caprifolium</i>	Ægte Kaprifolie		x																							
CAPR	<i>Lonicera nigra</i>	Sort Gedeblad																x									
CAPR	<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad											x														
CAPR	<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad											x		x						x						
FABA	<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand	x	x							x		x	x			x						x				x
BRAS	<i>Lunaria annua</i>	Judaspenge		x																							
BRAS	<i>Lunaria rediviva</i>	Vedvarende Måneskulpe																									x
JUNC	<i>Luzula campestris</i>	Mark-Frytle									x																
JUNC	<i>Luzula forsteri</i>	Smalbladet Frytle																			x						
JUNC	<i>Luzula italica</i>	Spidskapslet Frytle								x																	
JUNC	<i>Luzula luzulina</i>	Gullig Frytle		x																							
JUNC	<i>Luzula luzuloides</i>	Bleg Frytle											x		x						x						
JUNC	<i>Luzula multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle																					x				
JUNC	<i>Luzula sieberi</i>	Gran-Frytle															x										
JUNC	<i>Luzula sylvatica</i>	Stor Frytle							x	x	x										x						x
CARY	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævelekrone									x														x		
CARY	<i>Lychnis viscaria</i>	Tjærenellike						x			x		x		x		x				x						
PRIM	<i>Lysimachia arvensis</i>	Rød Arve	x		x																						
PRIM	<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs									x		x	x											x		
PRIM	<i>Lysimachia punctata</i>	Prikbladet Fredløs		x																							

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
PRIM	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs		x																							
ASPA	<i>Maianthemum bifolium</i>	Majblomst																			x						
ROSA	<i>Malus domestica</i>	Sød Æble											x	x													
MALV	<i>Malva moschata</i>	Moskus-Katost									x														x		
MALV	<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost		x	x																					x	
LAMI	<i>Marrubium vulgare</i>	Kransburre																								x	
ASTE	<i>Matricaria recutita</i>	Vellugtende Kamille				x							x														
ASTE	<i>Matricaria suaveolens</i>	Skive-Kamille											x													x	
FABA	<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg	x								x		x	x											x	x	
FABA	<i>Medicago sativa ssp. × varia</i>	Sand-Lucerne	x								x																
OROB	<i>Melampyrum cristatum</i>	Kantet Kohvede															x										
OROB	<i>Melampyrum doerfleri</i>																			x						x	
OROB	<i>Melampyrum hoermannianum</i>																			x							
OROB	<i>Melampyrum nemorosum</i>	Blåtoppet Kohvede																						x			
OROB	<i>Melampyrum pratense</i>	Almindelig Kohvede																		x							
MELI	<i>Melia azedarach</i>	Paternostertræ																								x	
POAC	<i>Melica ciliata</i>	Skæg-Flitteraks	x	x																							x
POAC	<i>Melica transsilvanica</i>	Dusk-Flitteraks		x																							
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks		x									x												x		
FABA	<i>Melilotus neapolitanus</i>	Næbfrugt Stenkløver	x																								
LAMI	<i>Melissa officinalis</i>	Citron-Melisse											x														
LAMI	<i>Melittis melissophyllum</i>	Vild Hjertensfryd									x																
LAMI	<i>Mentha suaveolens</i>	Rundbladet Mynte	x																								
LAMI	<i>Mentha longifolia</i>	Grå Mynte		x				x					x		x				x								
EUPH	<i>Mercurialis annua</i>	Enårig Bingelurt		x	x																					x	
APIA	<i>Meum athamanticum</i>	Bjørnerod							x	x		x															
LAMI	<i>Micromeria juliana</i>	Aks-Murtråd			x																						
LAMI	<i>Micromeria parviflora</i>	Murtråd	x	x																							
CARY	<i>Minuartia hirsuta ssp. falcata</i>	Dunet Norel														x											

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
CARY	<i>Minuartia verna</i> ssp. <i>verna</i>	Vår-Norel														x			x			x	x				
NYCT	<i>Mirabilis jalapa</i>	Vidunderblomst																									x
CARY	<i>Moehringia ciliata</i>	Tue Skov-Arve																x									
CARY	<i>Moenchia mantica</i>	Femtals-Brodbæger									x																
BORA	<i>Moltkia petraea</i>	Hoved-Stenfrø		x																							
ERIC	<i>Moneses uniflora</i>	Enblomstret Vintergrøn																		x							
MORA	<i>Morus alba</i>	Hvid Morbær	x		x																						
HYAC	<i>Muscari botryoides</i>	Perlehyachint							x	x								x	x								
HYAC	<i>Muscari tenuiflorum</i>	Smal Duskhyachint																			x						
ASTE	<i>Mycelis muralis</i>	Skovsalat		x							x		x	x	x						x					x	x
BORA	<i>Myosotis alpestris</i>	Alpe-Forglemmigej																			x						
BORA	<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej		x									x	x													x
BORA	<i>Myosotis cadmea</i>																				x						
BORA	<i>Myosotis ramosissima</i>	Bakke-Forglemmigej												x					x								
BORA	<i>Myosotis suaveolens</i>															x		x									
BORA	<i>Myosotis sylvatica</i>	Skov-Forglemmigej							x																		
MYRT	<i>Myrtus communis</i>	Myrte																									x
AMAL	<i>Narcissus radiiflorus</i>	Smalbladet Pinselilje																		x			x				
POAC	<i>Nardus stricta</i>	Kattesæg										x															
BRAS	<i>Nasturtium officinale</i>	Tykskulpet Brøndkarse	x																								
ORCH	<i>Neotinea tridentata</i>															x	x	x					x	x			
ORCH	<i>Neotinea tridentata</i> x <i>N. ustulata</i>																							x			
ORCH	<i>Neotinea ustulata</i>	Bakkegøgeurt						x			x				x	x	x	x		x			x	x			
ORCH	<i>Neottia nidus-avis</i>	Rederod		x													x				x						
ORCH	<i>Neottia ovata</i>	Ægbladet Fliglæbe						x			x		x		x												
APOC	<i>Nerium oleander</i>	Nerie	x																								
SOLA	<i>Nicotiana glauca</i>	Grågrøn Tobak		x																							
RANU	<i>Nigella damascena</i>	Jomfru i det grønne	x	x																						x	
ORCH	<i>Nigritella rhellicani</i>	Brunkulle																x	x	x		x					
NYMP	<i>Nuphar lutea</i>	Gul Åkande	x																								x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
NYMP	<i>Nymphaea alba</i>	Hvid Nøkkerose	x																								
APIA	<i>Oenanthe silaifolia</i>	Knold-Klaseskærm		x																							
APIA	<i>Oenanthe stenoloba</i>																								x		
OLEA	<i>Olea europaea</i>	Oliven	x																								
FABA	<i>Onobrychis montana</i> ssp. <i>montana</i>	Bjerg-Fruespejl (Esparsette)													x				x								x
ASTE	<i>Onopordum acanthium</i>	Æselfoder																									x
BORA	<i>Onosma arenarium</i>	Sand-Æselurt		x																							
BORA	<i>Onosma echioides</i>	Storbægret Æselurt		x																							
OPHI	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Almindelig Slangetunge		x																							x
ORCH	<i>Orchis mascula</i>	Tyndakset Gøgeurt		x				x																			
ORCH	<i>Orchis pallens</i>	Bleg Gøgeurt																	x								
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian									x		x	x													
APIA	<i>Orlaya daucorlaya</i>	Gulerods-Bredfrø		x																						x	x
APIA	<i>Orlaya grandiflora</i>	Storblomstret Bredfrø																								x	x
ASPA	<i>Ornithogalum montanum</i>	Udspærret Fuglemælk									x																
ASPA	<i>Ornithogalum narbonense</i>	Pyramide-Fuglemælk		x							x															x	
OROB	<i>Orobanch</i> <i>caryophyllacea</i>	Snerre-Gyvelkvæler		x																							
OROB	<i>Orobanch gracilis</i>	Visse-Gyvelkvæler													x												
ERIC	<i>Orthilia secunda</i>	Ensidig Vintergrøn															x		x	x							
BETU	<i>Ostrya carpinifolia</i>	Humlebøg		x		x								x												x	x
OXAL	<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre							x												x						
FABA	<i>Oxytropis pilosa</i>	Håret Spidsbælg									x								x								
RHAM	<i>Paliurus spina-christi</i>	Kristustorn	x	x																						x	x
PAPA	<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue																									x
PAPA	<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue			x																						
URTI	<i>Parietaria judaica</i>	Grenet Springknap	x	x	x																						x
MELA	<i>Paris quadrifolia</i>	Firblad																			x						
PARN	<i>Parnassia palustris</i>	Leverurt													x												
POAC	<i>Paspalum dilatatum</i>	Savaks																									x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
APIA	<i>Pastinaca sativa</i>	Almindelig Pastinak											x												x		
PAUL	<i>Paulownia tomentosa</i>	Kejsertræ																								x	
OROB	<i>Pedicularis brachyodonta ssp. grisebachii</i>	Korttandet Trolldurt								x								x		x		x					
OROB	<i>Pedicularis petiolaris</i>	Langstillet Trolldurt							x									x									
OROB	<i>Pedicularis sp.</i>	Trolldurt														x			x								
OROB	<i>Pedicularis verticillata</i>	Krans-Trolldurt																x				x					
BRAS	<i>Peltaria alliacea</i>	Skrive-Skulpe																								x	
APOC	<i>Periploca graeca</i>	Træranke	x																								
POLG	<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt	x																								
POLG	<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt											x														
ASTE	<i>Petasites kablikianus</i>	Glat Hestehov						x																			
CARY	<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Fjeld-Knopnellike	x	x	x						x		x														x
POAC	<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs											x														
POAC	<i>Phleum rhaeticum</i>	Mørk Rottehal							x	x		x															
LAMI	<i>Phlomis fruticosa</i>	Busk-Løvehale	x		x																						
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x																								
SOLA	<i>Physalis alkekengi</i>	Jødekirsebær																								x	
CAMP	<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundhoved-Rapunsel								x											x						
CAMP	<i>Phyteuma pseudorbiculare</i>	Rundbladet Rapunsel								x																	
CAMP	<i>Phyteuma spicatum</i>	Aks-Rapunsel													x				x	x		x					
PINA	<i>Picea abies</i>	Rød-Gran																x		x	x						
ASTE	<i>Picris echinoides</i>	Vingekurv																								x	
ASTE	<i>Picris hieracioides</i>	Ru Bittermælk																								x	
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt									x											x					
APIA	<i>Pimpinella serbica</i>	Børste-Pimpinelle																x				x					
LENT	<i>Pinguicula balcanica</i>	Mørk Vibefedt								x																	
LENT	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Almindelig Vibefedt													x												
PINA	<i>Pinus nigra ssp. nigra</i>	Østrigsk Fyr															x										
POAC	<i>Piptatherum miliaceum</i>	Almindelig Rishirse																								x	
ANAC	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terpentintræ	x	x																						x	

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
PITT	<i>Pittosporum tobira</i>	Klæbefrø																									X
PLAN	<i>Plantago argentea</i>	Sølv-Vejbred																X									
PLAN	<i>Plantago atrata</i>	Bjerg-Vejbred								X						X											
PLAN	<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred	X																								
PLAN	<i>Plantago holosteum</i>	Kølet Vejbred		X																							
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	X																				X				
PLAN	<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred	X		X			X		X			X	X				X	X		X	X		X	X	X	X
PLAN	<i>Plantago media</i>	Dunet Vejbred						X			X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				
PLAN	<i>Plantago reniformis</i>																			X							
ORCH	<i>Platanthera bifolia</i>	Bakke-Gøgelilje												X													
ORCH	<i>Platanthera bifolia</i> ssp. <i>latifolia</i>	Langsporet Gøgelilje									X																
ORCH	<i>Platanthera chlorantha</i>	Skov-Gøgelilje						X						X													
PLAT	<i>Platanus orientalis</i>	Orientalisk Platan																								X	
POAC	<i>Poa alpina</i>	Fjeld-Rapgræs										X				X			X		X						
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs	X							X								X			X						
POAC	<i>Poa bulbosa</i>	Løg-Rapgræs											X														
POAC	<i>Poa media</i>	Tæt Rapgræs																								X	
POAC	<i>Poa molinerii</i>	Furet Rapgræs																	X								
POAC	<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs		X							X		X		X								X				
POAC	<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs				X							X			X					X						
POAC	<i>Poa versicolor</i>	Broget Rapgræs	X																								
CARY	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	Almindelig Mangefrø		X	X																						
POLY	<i>Polygala alpestris</i>	Bjerg-Mælkeurt																			X						
POLY	<i>Polygala major</i>	Stor Mælkeurt													X			X		X			X	X			X
POLY	<i>Polygala vulgaris</i>	Almindelig Mælkeurt		X									X				X	X	X			X					
POLY	<i>Polygala vulgaris</i> ssp. <i>oxyptera</i>										X																
ASPA	<i>Polygonatum odoratum</i>	Kantet Konval															X										
ASPA	<i>Polygonatum verticillatum</i>	Krans-Konval									X									X		X					

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
POLG	<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-Pileurt											x		x												x
POLG	<i>Polygonum viviparum</i>	Topspirende Pileurt															x	x					x				
POLP	<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød		x										x							x						
POAC	<i>Polypogon monspeliensis</i>	Skægaks		x																							
DRYO	<i>Polystichum lonchitis</i>	Krumfinnet Skjoldbregne							x			x						x		x							
DRYO	<i>Polystichum setiferum</i>	Blød Skjoldbregne												x						x							
SALI	<i>Populus nigra</i>	Sort Poppel												x													
SALI	<i>Populus tremula</i>	Bævreasp											x				x			x							
PORT	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulak			x																						x
ROSA	<i>Potentilla acaulis</i>	Grå Potentil															x		x								
ROSA	<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil									x																
ROSA	<i>Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda</i>	Randhåret Potentil							x			x						x			x						
ROSA	<i>Potentilla australis</i>	Fåblomstret Potentil																x									
ROSA	<i>Potentilla crantzii</i>	Guld-Potentil								x		x															
ROSA	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil								x	x						x		x				x				
ROSA	<i>Potentilla micrantha</i>	Fyrre-Potentil																							x		
ROSA	<i>Potentilla recta</i>	Rank Potentil		x							x		x	x		x				x							
ROSA	<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil	x	x		x					x		x														
ROSA	<i>Poterium sanguisorba ssp. balearicum</i>	Bibernelle	x	x		x					x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x
ASTE	<i>Prenanthes purpurea</i>	Rød Nikkesalat													x					x		x				x	x
PRIM	<i>Primula elatior ssp. intricata</i>	(Fladkravet) Kodriver							x	x				x							x						
PRIM	<i>Primula halleri</i>	Langkronet Kodriver																x			x						
PRIM	<i>Primula veris ssp. columnae</i>	(Hulkravet) Kodriver														x	x		x		x						
PRIM	<i>Primula vulgaris</i>	Storblomstret Kodriver		x																							
LAMI	<i>Prunella grandiflora</i>	Storblomstret Brunelle																x									
LAMI	<i>Prunella laciniata</i>	Hvid Brunelle		x	x																				x		x
LAMI	<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle									x		x	x												x	
ROSA	<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær											x	x													

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
ROSA	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel											x														
ROSA	<i>Prunus mahaleb</i>	Weichsel												x												x	
DENN	<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne		x							x		x														
ASTE	<i>Ptilostemon afer</i>	Skelet-Tidsel		x				x																			
ASTE	<i>Ptilostemon strictus</i>	Rank Tidsel		x																						x	
BORA	<i>Pulmonaria obscura</i>	Almindelig Lungeurt																					x				
BORA	<i>Pulmonaria officinalis</i>	Hvidplettet Lungeurt												x							x						
PUNI	<i>Punica granatum</i>	Granatæble	x	x																						x	
ERIC	<i>Pyrola chlorantha</i>	Grønlig Vintergrøn																			x						
ROSA	<i>Pyrus pyraeaster</i>	Vild Pære																					x				
FAGA	<i>Quercus cerris</i>	Frynse-Eg		x									x													x	
FAGA	<i>Quercus dalechampii</i>	Fliget-Eg												x													
FAGA	<i>Quercus ilex</i>	Sten-Eg																									x
FAGA	<i>Quercus pubescens</i>	Dun-Eg		x							x																
FAGA	<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg												x												x	
FAGA	<i>Quercus trojana</i>	Glans-Eg																								x	
RANU	<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel									x		x								x		x				
RANU	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Uldhåret Ranunkel									x										x						
RANU	<i>Ranunculus marginatus</i>	Kantfrugtet Ranunkel		x																							
RANU	<i>Ranunculus millefoliatus</i>	Fjerfliget Ranunkel														x											
RANU	<i>Ranunculus montanus</i>	Bjerg Ranunkel							x																		
RANU	<i>Ranunculus muricatus</i>	Pig-Ranunkel	x																								
RANU	<i>Ranunculus platanifolius</i>	Lønbladet Ranunkel									x										x		x				x
RANU	<i>Ranunculus psilostachys</i>	Karte-Ranunkel										x															
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel																							x		
RANU	<i>Ranunculus sardous</i>	Stivhåret Ranunkel	x																								
RANU	<i>Ranunculus serbicus</i>	Serbisk Ranunkel								x																	
RANU	<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Hårfliget Vandranunkel	x																								
BRAS	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Kiddike																									x
RESE	<i>Reseda lutea</i>	Gul Reseda						x			x		x														
RESE	<i>Reseda phyteuma</i>	Rapunsel Reseda																								x	
ASTE	<i>Rhagadiolus stellatus</i>	Almindelig Stjernefrø		x																						x	

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
RHAM	<i>Rhamnus alaternus</i>	Stedsegrøn Vrietorn		x																							
RHAM	<i>Rhamnus alpinus</i> ssp. <i>fallax</i>	Alpe-Vrietorn									x		x		x		x										
RHAM	<i>Rhamnus pumilus</i>	Dværg-Vrietorn															x		x								
OROB	<i>Rhinanthus angustifolius</i> ssp. <i>grandiflorus</i>	Stor Skjaller																					x				
OROB	<i>Rhinanthus mediterraneus</i>	Sydlig Skjaller									x		x		x				x								
OROB	<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller						x			x		x						x		x	x	x	x	x	x	x
OROB	<i>Rhinanthus serotinus</i>	Stor Skjaller														x											
ANAC	<i>Rhus typhina</i>	Hjortetaktræ		x																							x
GROS	<i>Ribes petraea</i>	Klippe-Ribs																			x						
FABA	<i>Robinia pseudacacia</i>	Robinie		x		x							x	x												x	x
BRAS	<i>Rorippa lippizensis</i>	Karst-Guldakse														x											
BRAS	<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldakse	x																								
BRAS	<i>Rorippa pyrenaica</i>	Smalfliget Guldakse											x														
BRAS	<i>Rorippa thracica</i>																x										
ROSA	<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose		x									x		x												
ROSA	<i>Rosa pendulina</i>	Klippe-Rose															x			x	x						
ROSA	<i>Rosa tomentosa</i>	Langstilket Filt-Rose																							x		
LAMI	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin	x																								
POAC	<i>Rostraria cristata</i>	Enårig Kambunke			x																						x
RUBI	<i>Rubia peregrina</i>	Vild Krap			x																						
ROSA	<i>Rubus caesius</i>	Korbær											x														x
ROSA	<i>Rubus canescens</i>												x														
ROSA	<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær											x		x		x	x		x							
ROSA	<i>Rubus sanctus</i>		x	x										x													
POLG	<i>Rumex acetosa</i>	Almindelig Syre									x		x						x				x				
POLG	<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ									x	x															
POLG	<i>Rumex alpinus</i>	Sæter-Skræppe							x			x				x					x	x					
POLG	<i>Rumex arifolius</i>	Bjerg-Syre								x																	
POLG	<i>Rumex conglomeratus</i>	Nøgle-Skræppe		x																							

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
POLG	<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe	x										x														
POLG	<i>Rumex patientia</i> ssp. <i>patientia</i>	Engelsk Spinat											x														
POLG	<i>Rumex pulcher</i> ssp. <i>divaricatus</i>	Udspærret Skræppe	x																								x
POLG	<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe											x														
POLG	<i>Rumex scutatus</i>	Skjold-Syre																									x
ASPA	<i>Ruscus aculeatus</i>	Musetorn		x																						x	
RUTA	<i>Ruta graveolens</i>	Almindelig Rude		x																							
SALI	<i>Salix alba</i>	Hvid-Pil	x										x												x		x
SALI	<i>Salix amplexicaulis</i>												x												x		
SALI	<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil											x		x		x	x			x						
SALI	<i>Salix elaeagnos</i>	Lavendel-Pil						x					x		x												
SALI	<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Pil																							x		
SALI	<i>Salix retusa</i>	Stumpbladet Pil																x				x					
SALI	<i>Salix silesiaca</i>	Brunspidset Pil															x										
SALI	<i>Salix triandra</i>	Mandel-Pil											x														
LAMI	<i>Salvia glutinosa</i>	Klæbrig Salvie											x														
LAMI	<i>Salvia officinalis</i>	Læge-Salvie	x	x																							
LAMI	<i>Salvia pratensis</i>	Eng-Salvie									x														x		
LAMI	<i>Salvia verbenacea</i>	Jernurt-Salvie			x																						x
LAMI	<i>Salvia verticillata</i>	Krans-Salvie				x							x	x												x	x
LAMI	<i>Salvia virgata</i>	Ris-Salvie											x												x		x
ADOX	<i>Sambucus ebulus</i>	Sommer-Hyld		x	x	x					x		x	x	x											x	x
ADOX	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld		x							x		x													x	x
ADOX	<i>Sambucus racemosa</i>	Drue-Hyld									x																
ROSA	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Læge-Kvæsur																	x				x				
APIA	<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel											x		x		x				x						
CARY	<i>Saponaria officinalis</i>	Almindelig Sæbeurt		x				x																			
LAMI	<i>Satureja acinos</i>	Voldtimian	x	x							x			x													
LAMI	<i>Satureja vulgaris</i>	Kransbørste		x										x	x					x							
SAXI	<i>Saxifraga blavii</i>																				x						

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
SAXI	<i>Saxifraga paniculata</i>	Klippe-Stenbræk															x		x		x	x					
SAXI	<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundbladet Stenbræk						x	x		x						x		x	x	x		x				x
SAXI	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Trekløft-Stenbræk																	x		x						
DIPS	<i>Scabiosa lucida</i>	Skinnende Skabiose														x											
DIPS	<i>Scabiosa triniifolia</i>			x																							
APIA	<i>Scandix pecten-veneris</i>	Jomfrukam		x																							
CYPE	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-Kogleaks		x																							
CYPE	<i>Schoenus nigricans</i>	Sort Skæne		x																							
CYPE	<i>Scirpus holoschoenus</i>	Kugle-Kogleaks	x																								x
CARY	<i>Scleranthus annuus</i>	Enårig Knavel									x																
ASTE	<i>Scolymus maculatus</i>	Hvidkantet Gyldenrod																									x
FABA	<i>Scorpiurus subvillosus</i>	Tornet Skorpionhale																									x
ASTE	<i>Scorzonera purpurea</i>	Purpur-Skorsoner										x			x		x	x	x								
ASTE	<i>Scorzonera rosea</i>	Rosen-Skorsoner																				x					
SCRO	<i>Scrophularia canina</i>	Fliget Brunrod											x														x
SCRO	<i>Scrophularia heterophylla</i>	Forskelligbladet Brunrod																x									
SCRO	<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod		x				x			x		x	x	x					x							
LAMI	<i>Scutellaria alpina</i>	Alpe-Skjolddrager																x			x					x	
LAMI	<i>Scutellaria altissima</i>	Høj Skjolddrager		x																							
LAMI	<i>Scutellaria columnae</i>	Ensidig Skjolddrager		x							x		x													x	
FABA	<i>Securigera securidacea</i>	Hagebælg			x																						
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt		x							x					x	x									x	
CRAS	<i>Sedum album</i>	Hvid Stenurt																	x								x
CRAS	<i>Sedum annuum</i>	Liden Stenurt		x																							
CRAS	<i>Sedum atratum</i>	Mørk Stenurt																				x					
CRAS	<i>Sedum dasyphyllum</i>	Tykbladet Stenurt																									x
CRAS	<i>Sedum hispanicum</i>	Bleg Stenurt		x																						x	x
CRAS	<i>Sedum pallidum</i>	Rødkapslet Stenurt		x																							
CRAS	<i>Sedum reflexum</i>	Bjerg-Stenurt	x																								
CRAS	<i>Sedum rubens</i>	Rødlig Stenurt																								x	
CRAS	<i>Sedum sexangulare</i>	Seksradet Stenurt											x														x
APIA	<i>Selinum silaifolium</i>	Klippe-Brændeskærm												x													

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
CRAS	<i>Sempervivum</i> sp.	Husløg																	x								
ASTE	<i>Senecio squalidus</i>	Sten-Brandbæger	x																x								
ORCH	<i>Serapias bergonii</i>			x																							
ORCH	<i>Serapias vomeracea</i>			x																							
POAC	<i>Sesleria albicans</i>	Kalk-Blåaks										x							x	x							
POAC	<i>Sesleria bielzii</i>	Trestakket Blåaks														x	x										
RUBI	<i>Sherardia arvensis</i>	Blåstjerne																									x
LAMI	<i>Sideritis romana</i> ssp. <i>purpurea</i>	Stortandet Kortkrone	x	x																							
CARY	<i>Silene acaulis</i>	Tue-Limurt																	x			x					
CARY	<i>Silene dioica</i>	Dag-Pragtstjerne	x																								
CARY	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne		x	x						x		x	x													x
CARY	<i>Silene nutans</i>	Nikkende Limurt		x							x		x	x			x			x	x					x	
CARY	<i>Silene sendtneri</i> ssp. <i>sendtneri</i>	Hoved-Limurt						x			x	x	x		x	x	x	x		x		x					
CARY	<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmælde	x	x	x			x			x		x	x			x			x	x	x			x	x	x
ASTE	<i>Silybum marianum</i>	Marietidsel		x																							
BRAS	<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep		x										x													x
SMIL	<i>Smilax aspera</i>	Pigtråd		x																							
APIA	<i>Smyrniun perfoliatum</i>	Lundgylden		x																						x	
SOLA	<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge											x														
PRIM	<i>Soldanella alpina</i>	Almindelig Alpeklokke								x									x			x					
ASTE	<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk		x	x									x												x	x
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk	x										x														
ROSA	<i>Sorbus aria</i>	Aksel-Røn															x				x						
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn							x		x										x						
ROSA	<i>Sorbus austriaca</i> ssp. <i>austriaca</i>	Bjerg-Røn																			x						
ROSA	<i>Sorbus graeca</i>	Balkan-Røn															x										
ROSA	<i>Sorbus torminalis</i>	Tarmvrid-Røn												x													
POAC	<i>Sorghum halepense</i>	Vild Durra	x																								
FABA	<i>Spartium junceum</i>	Spansk Gyvel												x													x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
LAMI	<i>Stachys alopecuroides</i>	Rævehale-Galtetand															x				x						
LAMI	<i>Stachys germanica</i>	Filtet Galtetand			x						x				x	x				x		x	x				
LAMI	<i>Stachys officinalis</i> ssp. <i>serotina</i>	Almindelig Betonie															x								x		
LAMI	<i>Stachys recta</i> ssp. <i>baldaccii</i>																			x							
LAMI	<i>Stachys recta</i> ssp. <i>labiosa</i>	Bleggul Galtetand		x	x																					x	
LAMI	<i>Stachys recta</i> ssp. <i>recta</i>			x													x										
LAMI	<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand											x														
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne						x			x		x		x	x					x						x
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne							x	x																	x
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs		x									x														
CARY	<i>Stellaria neglecta</i>	Skov-Fuglegræs																									x
CARY	<i>Stellaria nemorum</i>	Lund-Fladstjerne									x									x							
POAC	<i>Stipa capillata</i>	Hår-Stakgræs																									x
DIPS	<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid																							x		
BORA	<i>Symphytum tuberosum</i>	Knoldet Kulsukker							x																		
OLEA	<i>Syringa vulgaris</i>	Syren																									x
DIOS	<i>Tamus communis</i>	Fedtblad		x										x												x	
ASTE	<i>Tanacetum cinerariifolium</i>	Sølv-Okseøje		x																							
ASTE	<i>Tanacetum corymbosum</i> ssp. <i>clusii</i>	Lund-Okseøje											x	x													
ASTE	<i>Tanacetum macrophyllum</i>	Storbladet Okseøje											x														
ASTE	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan									x																
ASTE	<i>Taraxacum</i> sect. <i>erythrosperma</i>	Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte		x																							
ASTE	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	Vej-Mælkebøtte	x		x			x	x				x	x			x	x	x		x				x		x
ASTE	<i>Telekia speciosa</i>	Tusindstråle											x														
LAMI	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Ædel Kortlæbe		x									x	x			x									x	
LAMI	<i>Teucrium polium</i>	Hoved-Kortlæbe	x	x																							

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
RANU	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleje-Frøstjerne		x						x							x						x				
RANU	<i>Thalictrum flavum</i>	Gul Frøstjerne						x			x																
SANT	<i>Thesium alpinum</i>	Alpe-Nålebæger															x	x			x		x				
SANT	<i>Thesium</i> sp.	Nålebæger		x													x										
BRAS	<i>Thlaspi montanum</i>	Bjerg-Pengeurt																				x					
CUPR	<i>Thuja plicata</i>	Kæmpe-Thuja				x																					
LAMI	<i>Thymus longicaulis</i>	Langstænglet Timian									x																
LAMI	<i>Thymus pulegioides</i>	Bredbladet Timian	x					x					x		x												
LAMI	<i>Thymus serpyllum</i>	Smalbladet Timian								x		x				x	x										
MALV	<i>Tilia platyphyllos</i>	Storbladet Lind											x												x	x	
MALV	<i>Tilia tomentosa</i>	Sølv-Lind		x	x									x											x		
APIA	<i>Tordylium apulum</i>	Storkronet Skjoldfrø																								x	
APIA	<i>Torilis arvensis</i> ssp. <i>arvensis</i>	Mark-Randfrø	x																								
APIA	<i>Torilis arvensis</i> ssp. <i>elongata</i>																								x		
APIA	<i>Torilis arvensis</i> ssp. <i>purpurea</i>	Ager-Randfrø		x																						x	
APIA	<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø		x																							
ASTE	<i>Tragopogon dubius</i>	Stor Gedeskæg	x	x							x		x		x										x		
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>	Eng-Gedeskæg						x					x		x					x		x		x		x	
LYTH	<i>Trapa natans</i>	Hornnød	x																								
ORCH	<i>Traunsteinera globosa</i>										x							x		x			x				
FABA	<i>Trifolium alpestre</i>	Skov-Kløver															x	x			x						
FABA	<i>Trifolium angustifolium</i>	Smalbladet Kløver		x																							
FABA	<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver		x																							
FABA	<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver	x	x	x						x		x	x											x		x
FABA	<i>Trifolium dalmaticum</i>			x	x																						
FABA	<i>Trifolium hybridum</i> ssp. <i>hybridum</i>	Alsike-Kløver																							x		
FABA	<i>Trifolium incarnatum</i>	Blod-Kløver									x																

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
FABA	<i>Trifolium medium</i>	Bugtet Kløver		x							x																x
FABA	<i>Trifolium medium</i> ssp. <i>balcanicum</i>										x		x	x	x					x							
FABA	<i>Trifolium montanum</i>	Bjerg-Kløver						x			x		x		x	x	x	x		x			x		x		
FABA	<i>Trifolium noricum</i>	Nikkende Kløver																x									
FABA	<i>Trifolium ochroleucon</i>	Bleggul Kløver		x																							
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver	x					x			x		x		x		x	x	x						x		x
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver	x									x	x	x			x	x	x		x				x		x
FABA	<i>Trifolium resupinatum</i>	Omvendt Kløver	x																								
FABA	<i>Trifolium retusum</i>	Svine-Kløver		x	x																						x
FABA	<i>Trifolium scabrum</i>	Ru Kløver	x		x																						
FABA	<i>Trifolium spadiceum</i>	Brun Kløver																					x				
FABA	<i>Trifolium stellatum</i>	Stjerne-Kløver			x																						
FABA	<i>Trifolium strictum</i>	Rank Kløver									x																
FABA	<i>Trigonella corniculata</i>	Mark-Bukkehorn			x																						x
APIA	<i>Trinia glauca</i>	Trævlksærm																x				x					
POAC	<i>Trisetum aureum</i>	Sand-Guldhavre																									x
POAC	<i>Trisetum flavescens</i>	Almindelig Guldhavre									x		x														
POAC	<i>Triticum aestivum</i>	Almindelig Hvede				x																					x
RANU	<i>Trollius europaeus</i>	Engblomme								x								x	x			x	x				
ASTE	<i>Tussilago farfara</i>	Følfod						x			x		x		x	x					x						
TYPH	<i>Typha domingensis</i>	Stor Dunhammer																									x
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm		x				x					x	x													x
ULMA	<i>Ulmus minor</i>	Småbladet Elm																								x	
ASTE	<i>Urospermum picroides</i>	Ru Halefrø	x	x	x																						
URTI	<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde		x				x	x	x	x		x		x				x	x		x					x
ERIC	<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blåbær							x			x						x	x	x	x	x	x				
ERIC	<i>Vaccinium uliginosum</i>	Mose-Bølle							x																		
ERIC	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Tyttebær								x									x	x							
RUBI	<i>Valantiascabra</i>	Ru-Hornsnerre																									x
CAPR	<i>Valeriana montana</i>	Bjerg-Baldrian															x	x	x		x						
CAPR	<i>Valerianella locusta</i>	Tandfri Vårslat																									x

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
MELA	<i>Veratrum album</i>	Hvid Foldblad							x	x	x	x						x		x			x				
SCRO	<i>Verbascum glabratum</i> <i>ssp. brandzae</i>													x	x											x	
SCRO	<i>Verbascum nicolai</i>								x																		
SCRO	<i>Verbascum orientale</i>	Enårig Kongelys																									x
SCRO	<i>Verbascum pulverulentum</i>	Hvidtøttet Kongelys		x	x								x														
SCRO	<i>Verbascum sp.</i>	Kongelys	x																			x					
VERB	<i>Verbena officinalis</i>	Læge-Jernurt	x																							x	
PLAN	<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris																			x						x
PLAN	<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris							x	x			x	x		x	x	x			x	x	x			x	
PLAN	<i>Veronica jacquinii</i>	Fjer-Ærenpris										x			x	x	x					x					
PLAN	<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris											x														
PLAN	<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris				x																					
PLAN	<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris							x	x	x					x	x					x					
SCRO	<i>Veronica teucrium</i>	Bredbladet Ærenpris															x	x	x	x			x				
PLAN	<i>Veronica urticifolia</i>	Nælde-Ærenpris									x		x		x						x						
ADOX	<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkved									x																
FABA	<i>Vicia cassubica</i>	Kassubisk Vikke									x			x							x						
FABA	<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke						x			x		x		x		x				x		x				
FABA	<i>Vicia grandiflora</i>	Storblomstret Vikke		x										x													
FABA	<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke									x																
FABA	<i>Vicia pisifirmis</i>	Ærte-Vikke												x													
FABA	<i>Vicia sativa ssp. angustifolia</i>	Smalbladet Vikke																									x
FABA	<i>Vicia sativa ssp. nigra</i>												x														x
FABA	<i>Vicia sepium</i>	Gærde-Vikke											x						x								x
FABA	<i>Vicia sylvatica</i>	Skov-Vikke									x		x							x	x						
FABA	<i>Vicia tetrasperma</i>	Tadder-Vikke		x																							
FABA	<i>Vicia villosa ssp. varia</i>	Glat Sand-Vikke	x	x	x																						
APOC	<i>Vinca major</i>	Stor Singrøn				x																					
APOC	<i>Vinca minor</i>	Liden Singrøn											x														

Montenegro juni 2018

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1 31	2 1	3 2	4 2		5 3	6 3	7 3	8 4	9 4	A 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6	15 7	16 7	17 7	18 8	19 8	20 8	21 9	22 9	B
APOC	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Svalerod									x															x	
APOC	<i>Vincetoxicum huteri</i>	Gulgrøn Svalerod		x																x							
VIOL	<i>Viola alba</i>	Hvid Viol		x																							
VIOL	<i>Viola arvensis</i>	Ager-Stedmoderblomst																			x						x
VIOL	<i>Viola biflora</i>	Fjeld-Viol																	x		x						
VIOL	<i>Viola canina</i> ssp. <i>montana</i>	Hunde-Viol									x						x	x	x								
VIOL	<i>Viola dacica</i>	Sæter-Stedmoderblomst										x						x	x								
VIOL	<i>Viola elegantula</i>									x		x						x				x	x				
VIOL	<i>Viola odorata</i>	Marts-Viol	x																								
VIOL	<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol		x						x											x						
VIOL	<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol													x				x								
VIOL	<i>Viola tricolor</i>	Almindelig Stedmoderblomst									x					x		x					x				
VIOL	<i>Viola tricolor</i> ssp. <i>subalpina</i>												x														
VERB	<i>Vitex agnus-castus</i>	Kyskhedstræ	x		x																						
VITA	<i>Vitis vinifera</i>	Vinranke		x																						x	
FABA	<i>Wisteria sinensis</i>	Blåregn			x	x																					

Lokalitet 1: Mogens optegnelser, de to timer vi var ude at sejle + det vi så før og under sejlturen

Lokalitet A: Mogens egen tur i Kolašin og det der er noteret ved hotellet

Lokalitet B: Planter set ved hotellerne i Bar, Žabljak og Podgorica. Foruden diverse cafestop og planter set fra bussen. En rigtig samlekasse.

I alt så Mogens 39 nye arter