

7. Bladene 2-4cm brede, med 3-5 ribber. Ensidige blomster *asclepiadea*
 " 4-6mm " , " 1 ribbe. Alsidige blomster *pneumonathe*
8. Kronrøret valseformet, 1,5-2(3)cm langt 9.
 " tragtformet, bredest foroven, 2,5-4cm langt 10.
9. De længste rosetblade ca. 2 x stængelbladene *verna*
 Alle blade m.m. ens *orbicularis*
10. Spidse indskæringer mellem bægertænderne *clusii*
 Tvært afskårne indskæringer mellem bægertænderne 11.
11. Kronfligene spidse eller med påsat spids *acaulis*
 " tilspidsede *dinarica*

Gentiana lutea L. Gul ensian. 50-120cm. Bladene mest ægformede til el-
 liptiske, op til 25cm, med 5-7 årer. Blomsterne i kranse, 2-3cm. Bægeret
 støttelebladsagtigt og hindeagtigt. 1000-2200m. VI-VII. U M L A

G. purpurea L. Purpurensian. 20-60cm. Bægeret 1,5cm, kløvet til grunden
 på den ene side, lillat og hindeagtigt. Kronen 2-3,5cm, m.m. prikket.
 Nogle blomster i et endestillet hovede. 1400-2000m. VII-VIII. E T

G. asclepiadea L. Svalerodsensian. 15-60cm. Ofte flerstænglet. Bladene
 æg-lancetformede og langt tilspidsede, tydeligt netårede. Blomsterne 1-3
 sammen i de øvre bladhjørner, 3,5-5cm. 300-2200m. VIII-IX. E T

G. pneumonanthe L. Klokkeensian. 0-1200m. VII-X. E T A

G. cruciata L. Korsensian. 15-40cm. Stængelbladene mest 3-årede og 5-10
 x 1-2,5cm, de nedre sammenvoksede til en skede. Kronen 2-2,5cm, rent blå
 indvendigt, smudsigblå til grønlig udvendigt. VII-VIII. E T U M L A

G. clusii Perr. & Song. Storblomstret ensian. 8-12cm. Bægertænderne bre-
 dest mod grunden, mest længere end det halve bægerrør, tiltrykte kronen.
 Kronen indvendigt uden grønne pletter. 1500-2700m. VII. T M

G. acaulis L. (*G. kochiana*) Tragtensian. 8-15cm. Bægertænderne oftest
 under 1/2 x røret, ægformede. Kronen med olivengrønne pletter indven-
 digt. VII. 2000-3000m. E T

G. dinarica G. Beck Mørkplettet ensian. 5-8cm. Bægertænderne ca. 1/2 x
 bægerrøret, smalt lancetformede og med brod. Rosetbladene 2-3x1-2cm.
 1600-2300m. VI-VII. U M L A

G. verna L. Vårensian. 4-9cm. Bladene bredest midtpå, de 2 nedre par
 lancetformede, 15-20x5-8mm. Bægerrøret 10-15mm med 0,7-1,5mm brede vin-
 ger; tænderne 4mm. 500-2600m. IV-VI. E T U M L A

G. orbicularis Schur (*G. favratii*) Rundbladet ensian. 3-6cm. Tæppedan-
 nende med mange golde skud. Nedre blade 6-8x5-7mm. Visne blade blivende.
 Bægerrøret næppe vinget. 2000-2800m. VII-IX. M A

G. nivalis L. Sneensian. 3-12cm. Spinkel, ofte grenet fra grunden og
 med mange blomster. Bægerrøret 6-7x2-4mm. Kronrøret 10-18mm. Kronen
 stærkt mørkeblå. 1500-2800m. VI-IX. E T U M L A

G. utriculosa L. Opblæst ensian. 8-15(25)cm. Ofte grenet og flerblom-
 stret. Kronrøret 15-20mm, kronfligene 5-8mm, stærkt blå. E T U M L A