

Stænglen opret, grenet. Grundbladene 4-6cm. Blomsterne i en åben top, 1-3 sammen. Kronfligene 10-12mm. Al? Ju (SØ)

Asyneuma limonifolium (L.) Janchen Bølget stråleklokke. 10-100cm. Stænglen opret, mest ugrenet. Grundbladene 3-6cm, bølgede. Blomsterstanden mest tæt og lang, ugrenet. Kronfligene 8-9mm. Al Ju

● A. comosiforme Hayek & Janchen Liden stråleklokke. 8-15cm. Stænglen bugtet. Stængelbladene 8-15mm, ægrudeformede. En tæt, fåbomstret blomsterstand. Al (nær Bicaj i NØ)

A. canescens (W. & K.) Griseb. & Schenk Græsstråleklokke. 40-70cm. Stænglen opret. Stængelbladene 4-6cm, mest stilkede. Blomsterne i en lang top, 2-4 sammen. Kronfligene 7-9mm. Al Ju. 2 underarter:

ssp. canescens: Stængelbladene elliptisk-omvendt ægformede, m.m. stilkede, tætstillede i stænglens nedre del. Al Ju

● ssp. cordifolium (Bornm.) Damboldt: Stængelbladene bredt ægformede, siddende, med hjærteformet grund, jævnt fordelte. Ju (nær Rožden i S-Maked.)

Phyteuma. Rapunsel.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Akset valse- eller ægformet, længere end bredt | 2. |
| " kugleformet | 4. |
| 2. Grundbladene lancet- til æg-lancetformede | zahlbruckneri |
| " æg-hjærteformede, 1-2 x så lange som brede | 3. |
| 3. Grundbladene groft dobbelt savtakke. Kronen mest sortlilla | ovatum |
| " rund- til savtakke. Kronen ikke sortlilla | spicatum |
| 4. Grundbladene jævnt tilsmalnedede nedad, uden tydelig stilk | confusum |
| Grundbladenes plade vel afsat fra stilken | 5. |
| 5. Hovedets svøbblade linjeformede | scheuchzeri |
| " " trekantede, lancet- eller ægformede | 6. |
| 6. Grundbladene m.m. rundagtige | pseudorbiculare |
| " højst elliptiske | 7. |
| 7. 4-7(20)cm høj. Svøbbladene 1,2-1,5 x så lange som brede ... | sieberi |
| 20-50cm høj. Svøbbladene ca. 3 x så lange som brede | orbiculare |

Phyteuma spicatum L. Aksrapunsel. Ju. 2 underarter:

ssp. spicatum: Kronen hvid eller hvidgul.

ssp. coeruleum R.Schulz: Blomsterne med blåt skær, dog ofte kun på kronens spids og på støvfangene.

P. ovatum Honck Mørk rapunsel. 50-70cm. Grundbladenes plade ca. så lang som bred, med dybt hjærteformet grund. Nedre stængelblade trekantet-hjærteformede. Ju (NV)

P. zahlbruckneri Vest Ferskenrapunsel. 30-60cm. Grundbladenes stilk 4-6 cm, pladen 9-10cm. Bladene smallere og mere siddende opad. Kronen blå-lilla. Akset mest valseformet. Ju (N)

P. orbiculare L. Kuglerapunsel. 10-50cm. Grundbladenes plade bredest under midten, af forskellig form. Svøbbladene æg-lancetformede, helrandede til savtakke. Al Ju

● P. pseudorbiculare Pant. Rundbladet rapunsel. Grundbladene kortstilkede. Stængelbladene bredt elliptiske til rundagtige, hurtigt mindre opad.