

REVIDERET ARTSLISTE OVER KARPLANTER I GENTOFTE SØ & INSULINMOSEN
(BROBÆK MOSE) inkl. Langkær

Thomas Vikstrøm, 1991/2003/2011, seneste udgave 27-11-2020

Nomenklatur og taksonomi følger som udgangspunkt Atlas Flora Danica, for orkideernes vedkommende dog Faurholdt & Ærenlund Pedersen 2010: Danmarks vilde orkideer.

Arter markeret med asterisk (*) anses for udelukkende at forekomme indført, indslæbt eller forvildet på lokaliteten og evt. siden hen selvspredt. Arter markeret med kors (†) anses for forsvundne fra området. Underarter, varieteter og hybrider er markeret med manglende nummerering, medmindre de er alene om at repræsentere en art.

For hver art angives første og seneste årstal for rapporteringer samt findernes initialer. Finderne er opført bagest i oversigten sammen med en litteraturliste og en liste over arter der fejlagtigt er angivet fra lokaliteten.

Padderokfamilien	Equisetaceae	
1. Agerpadderok	<i>Equisetum arvense</i>	1921 (TBU) – 2020 (GK)
2. Dyndpadderok	<i>E. fluviatile</i>	1932 (TBU) – 2020 (GJ)
3. Kærpadderok	<i>E. palustre</i>	1925 (GK) – 2020 (TV)
Dunbregnegfamilien	Thelypteridaceae	
4. Kärmangeløv	<i>Thelypteris palustris</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
Fjerbregnegfamilien	Woodsiaceae	
5. Fjerbregne	<i>Athyrium filix-femina</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
6. Strudsvinge	<i>Matteucia struthiopteris</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
Mangeløvfamilien	Dryopteridaceae	
7. Smalbladet mangeløv	<i>Dryopteris carthusiana</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
8. Butfinnet mangeløv	<i>D. cristata</i>	1941 (ABH) – 2020 (TV)
Butfinnet X Smalbladet mangeløv	<i>D. cristata x carthusiana</i>	1991 (HN)
9. Bredbladet mangeløv	<i>D. dilatata</i>	1988 (TV) – 2018 (TV)
10. Finbladet mangeløv	<i>D. expansa</i>	1992 (ECB) – 2018 (JL) ¹
11. Alm. mangeløv	<i>D. filix-mas</i>	1974 (DB) – 2017 (TV)
12. Alm. engelsød	<i>Polypodium vulgare</i>	1989 – 2020 (TV)
Granfamilien	Pinaceae	
13. *Europæisk lærk	<i>Larix d. decidua</i>	1986 (ECB) – 2019 (TV)
14. **†Japansk lærk	<i>L. kaempferi</i>	1981 (ECB)
15. *Alm. ædelgran	<i>Abies alba</i>	2005 (EP)
16. Rødgran	<i>Picea abies</i>	1980 (LRL) – 2018 (TV)
17. *Blågran	<i>P. pungens</i>	ca. 1995 (ECB)
18. *Sitkagran	<i>P. sitchensis</i>	1994 (ECB)
19. *Weymouthsfyr	<i>Pinus strobus</i>	1992 (ECB)
20. Skovfyr	<i>P. sylvestris</i>	1981 (ECB) – 2002 (ECB, TV)

¹ Ikke noteret mellem 1996 (PEH) og 2018 (JL)

	Cypresfamilien	<i>Cupressaceae</i>
21.	*Vandgran	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> ca. 1980 - 2019 (TV)
	Taksfamilien	<i>Taxaceae</i>
22.	*Alm. taks	<i>Taxus baccata</i> 1974 (DB) – 2018 (TV)
23.	*Alm. x Japansk taks	<i>T. x media</i> 2004 (ECB)
	Slangerodfamilien	<i>Aristolochiaceae</i>
24.	*Hasselurt	<i>Asarum europaeum</i> 1993 (ECB) - 2016 (EF)
	Åkandefamilien	<i>Nymphaeaceae</i>
25.	Gul åkande	<i>Nuphar lutea</i> 1970 (ECB) - 2020 (TV) ²
26.	Hvid nøkkerose	<i>Nymphaea a. alba</i> 1969 ³ - 2020 (FD)
	Hornbladfamilien	<i>Ceratophyllaceae</i>
27.	Tornfrøet hornblad	<i>Ceratophyllum demersum</i> 1944 (SO) - 2020 (TV)
	Ranunkelfamilien	<i>Ranunculaceae</i>
28.	*Stormhat	<i>Aconitum sp.</i> 1981 (ECB) – 2017 (TV)
29.	*Apeninneranemone	<i>Anemone apennina</i> 1989 (TV) – 2016 (CH)
30.	Hvid anemone	<i>A. nemorosa</i> 1926 (GK) – 2020 (TV)
31.	Gul anemone	<i>A. ranunculoides</i> 1926 (GK) – 2020 (TV)
	Svovlgul anemone	<i>A. ranunculoides x nemorosa</i> 1942 (TBU) – 2020 (TV)
32.	*Alm. akeleje	<i>Aquilegia vulgaris</i> 1981 (ECB) – 2020 (FD)
33.	Engkabbeleje	<i>Caltha p. palustris</i> 1926 (GK) – 2020 (TV)
	Engkabbeleje	<i>C. p. intermedia</i> 1993 (ECB)
34.	*Skovranke	<i>Clematis vitalba</i> 1981 (ECB) – 2020 (TV)
35.	Erantis	<i>Eranthis hyemalis</i> 1980 (DB) – 2020 (TV)
36.	†Blå anemone	<i>Hepatica nobilis</i> 1896 (TBU) - 2007 (TV, ECB)
37.	Bidende ranunkel	<i>Ranunculus acris</i> 1926 (GK) – 2020 (FD)
38.	†Alm. vandranunkel	<i>R. aquatilis</i> 1925 (GK)
39.	Nyrebladet ranunkel	<i>R. auricomus</i> 1921 (TBU) – 2020 (TV)
40.	Kredsbladet vandranunkel	<i>R. circinnatus</i> 1980 (ECB) – 2018 (JL)
41.	Alm. vorterod	<i>R. f. ficaria</i> 1926 (GK) – 2020 (FD)
42.	Langbladet ranunkel	<i>R. lingua</i> 1925 (GK) – 2020 (TV)
43.	Lav ranunkel	<i>R. repens</i> 1974 (DB) – 2019 (TV)
44.	Tiggerranunkel	<i>R. sceleratus</i> 1926 (GK) – 2020 (FD)
45.	†Engblomme	<i>Trollius europaeus</i> 1925 (GK) - 1984 ⁴ (TV)
	Berberisfamilien	<i>Berberidaceae</i>
46.	*Hækberberis	<i>Berberis thunbergii</i> 1981 (ECB) - 2018 (TV) ⁵
47.	*Mahonie	<i>Mahonia aquifolium</i> 1981 (ECB) – 2018 (TV)

² Nu kun i Langkær øst for søen³ Fandtes angivelig ikke i søen i 1930'erne (TK)⁴ Ikke noteret mellem 1940'erne (YB) og 1983. Fundet 1983-84 gjaldt muligvis en forvildet haveplante⁵ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2017.

Valmefamilien	Papaveraceae	
48. Svaleurt	<i>Chelidonium m. majus</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
Fliget svaleurt	<i>C. m. laciniatum</i>	2002 (HH, ECB) – 2019 (TV)
49. Hulrodet lærkespore	<i>Corydalis cava</i>	1980 (ECB) – 2020 (TV)
50. Liden lærkespore	<i>C. intermedia</i>	1981 (ECB) – 2016 (HN)
Liden X Langstilket lærkespore	<i>C. intermedia x solidia</i>	2016 (HN)
51. Langstilket lærkespore	<i>C. solida</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
52. Lægejorddrøg	<i>Fumaria officinalis</i>	1925 (GK) – 2019 (TV)
53. Skovvalmue	<i>Meconopsis cambrica</i>	1984 (ECB) – 2020 (FD)
54. Køllevalmue	<i>Papaver argemone</i>	1981 (ECB)
55. Gærdevalmue	<i>P. dubium</i>	1925 (GK) – 2019 ⁶ (FD)
56. Kornvalmue	<i>P. rhoeas</i>	1984 (ECB) - 2016 (TV)
57. Opiumvalmue	<i>P. somniferum</i>	1961 (TBU) – 2020 (TV)
58. Gul lærkespore	<i>Pseudofumaria lutea</i>	1981 (ECB) – 2002 (TV)
Elmefamilien	Ulmaceae	
59. Skovelm	<i>Ulmus glabra</i>	1974 (DB) – 2018 (PP)
60. †Småbladet elm	<i>U. minor</i>	- 1988 (TV)
Hampefamilien	Cannabaceae	
61. *Hamp	<i>Cannabis sativa</i>	2018 (ABJ)
62. Humle	<i>Humulus lupulus</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Nældefamilien	Urticaceae	
63. Liden nælde	<i>Urtica urens</i>	1970 (TV) – 1992 (ECB)
64. Stor nælde	<i>U. dioica</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Valnødfamilien	Juglandaceae	
65. Alm. valnød	<i>Juglans regia</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
66. *Vingevalnød	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	1991 (ECB)
Bøgefamilien	Fagaceae	
67. Bøg ⁷	<i>Fagus sylvatica</i>	1974 (DB) - 2018 (TV)
68. Tyrkisk eg	<i>Quercus cerris</i>	1981 (ECB) – 2015 (TV)
69. Vintereg	<i>Q. petraea</i>	2009 (NSt) - 2020 (PEH)
70. Stilkeg	<i>Q. robur</i>	1974 (DB) - 2018 (TV)
71. Rødeg	<i>Q. rubra</i>	1981 (ECB)
Birkefamilien	Betulaceae	
72. Rødel	<i>Alnus glutinosa</i>	1974 (DB) – 2019 (TV)
73. *Græl ⁸	<i>A. incana</i>	1974 (DB) – 2018 (TV)
74. Grøn el	<i>A. viridis</i>	1993 (ECB)
75. Vortebirk	<i>Betula pendula</i>	1974 (DB) - 2018 (TV)
76. Dunbirk	<i>B. pubescens</i>	1974 (DB) – 2018 (TV)

⁶ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2019⁷ Inkl. Blodbøg, fundet selvsået 2000 (ECB)⁸ Naturaliseret her

Hasselfamilien	Corylaceae	
77. Avnbøg	<i>Carpinus betulus</i>	1981 (ECB) – 2020 (HBH)
78. Hassel	<i>Corylus avellana</i>	1974 (DB) - 2019 (TV)
Nellikefamilien	Caryophyllaceae	
79. *Klinte	<i>Agrostemma githago</i>	1925 (GK) – 2016 (TV) ⁹
80. Alm. markarve	<i>Arenaria s. serpyllifolia</i>	1984 - 1992 (ECB)
81. Alm. hønsetarm	<i>Cerastium fontanum v. vulgare</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
82. Opret hønsetarm	<i>C. glomeratum</i>	2017 (TV)
83. Femhannet hønsetarm	<i>C. semidecandrum</i>	1980 (DB) - 2020 (TV) ¹⁰
84. Filtet hønsetarm	<i>C. tomentosum</i>	1984 - 1987 (ECB)
85. *Kostnellike	<i>Dianthus armeria</i>	2017 (PK)
86. *†Bakkenellike	<i>D. deltoides</i>	1980 - 1981 (ECB)
87. Brudurt	<i>Herniaria glabra</i>	2008 (ECB)
88. †Brændende kærlighed	<i>Lychnis chalcedonica</i>	1981 (ECB)
89. *†Fiksernellike	<i>L. coronaria</i>	1981 (ECB)
90. Trævlekrone	<i>L. flos-cuculi</i>	1925 (GK) – 2020 (FD & PEH)
91. Skovarve	<i>Moehringia trinervia</i>	1981 (ECB) – 1989 (TV)
92. Kløvkrone	<i>Myosoton aquaticum</i>	1925 ¹¹ (GK) - 1992 (ECB)
93. Alm. firling	<i>Sagina procumbens</i>	1981 – 1992 (ECB)
94. Alm. sæbeurt	<i>Saponaria officinalis</i>	1981 – 1992 (ECB)
95. Dagpragtstjerne	<i>Silene dioica</i>	1926 (GK) – 2020 (FD) ¹²
96. Aftenpragtstjerne	<i>S. noctua</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
97. Blæresmælde	<i>S. vulgaris</i>	1925 (GK) – 2017 ¹³ (EF)
98. Alm. spergel	<i>Spergula arvensis</i>	1981 - 1983 (ECB)
99. Kødet hindeknæ	<i>Spergularia salina</i>	1992 - 2003 (ECB)
100. †Sumpfladstjerne	<i>Stellaria alsine</i>	1986 (TV) – 1988 (ECB)
101. Alm. fuglegræs	<i>S. arvensis</i>	1980 (ECB) – 2020 (TV)
102. †Stor fladstjerne	<i>S. holostea</i>	1925 (GK) - 1981 (ECB)
103. †Lundfladstjerne	<i>S. nemorosa</i>	1980 (DB) – 1988 (ECB)
104. Kærfladstjerne	<i>S. palustris</i>	1926 (GK) - 2020 (TV)
Portulakfamilien	Portulacaceae	
105. Vinterportulak	<i>Claytonia perfoliata</i>	1980 - 1982 (ECB)
Salturtfamilien	Chenopodiaceae	
106. Strandmælde	<i>Atriplex littoralis</i>	2012 (TV)
107. Svinemælde	<i>A. patula</i>	1986 – 2006 (TV)
108. Spydmælde	<i>A. prostrata</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
109. Hvidmelet gåsefod	<i>Chenopodium album</i>	1925 (GK) – 2017 (TV)
110. Figenbladet gåsefod	<i>C. ficifolium</i>	1992 (ECB)
111. Blågrøn gåsefod	<i>C. glaucum</i>	1992 – 2001 (ECB)
112. †Hjertebladet gåsefod	<i>C. hybridum</i>	1941 (ABH) – 1969 (TBU)

⁹ Ikke noteret mellem 1925 og 2015¹⁰ Ikke noteret mellem 2000 (ECB) og 2020.¹¹ Ikke noteret mellem 1925 og 1986 (TV)¹² Ikke noteret mellem 1926 og 2020 (FD)¹³ Ikke noteret mellem 1981 (ECB) og 2017

113. †Mangefrøet gåsefod	<i>C. polyspermum</i>	1981 – 1992 (ECB)
114. Rød gåsefod	<i>C. rubrum</i>	1968 (NJ) - 2018 ¹⁴ (DHW)
115. Grøn gåsefod	<i>C. sueicum</i>	1992 (ECB)
Kermesbærfamilien		
116. Asiatisk kermesbær	<i>Phytolaccaceae</i> <i>Phytolacca acinosa</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
Amarantfamilien		
117. Hvid amaranthus	<i>Amaranthaceae</i> <i>Amaranthus albus</i>	1992 - 1999 (ECB)
118. Opret amaranthus	<i>Amaranthus retroflexus</i>	1992 (ECB)
Skedeknæfamilien		
119. Grå pileurt	<i>Polygonaceae</i> <i>Acogonon weyrichii</i>	1983 (ECB) - 2020 (TV)
120. †Slangeurt	<i>Bistorta major</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
121. Alm. boghvede	<i>Fagopyrum esculentum</i>	1992 (ECB)
122. *Sølvregn	<i>Fallopia baldschanicum</i>	1980 - 1985 (ECB)
123. Snerlepileurt	<i>F. convolvulus</i>	1926 (GK) – 2017 ¹⁵ (TV)
124. Japanpileurt	<i>F. japonica</i>	1981 (ECB) – 2020 (LGB)
125. Kæmpepileurt	<i>F. sachalinensis</i>	1988 (ECB) – 2009 (AJ)
126. †Rabarber	<i>Rheum rhabonticum</i>	1980 (ECB)
127. Vandpileurt	<i>Persicaria amphibia</i>	1925 (GK) – 2020 (TV)
128. Knudet pileurt Bleg pileurt	<i>P. l. lapathifolia</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
129. Ferskenpileurt	<i>P. l. pallida</i>	1981 – 1992 (ECB)
130. †Liden pileurt	<i>P. maculosa</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
131. Vejpileurt Alm. vejpileurt Liggende vejpileurt	<i>P. minor</i>	1992 (ECB)
132. Alm. syre	<i>Polygonum aviculare</i>	1925 (GK) – 2019 (PEH)
133. Rødknæ	<i>P. a. aviculare</i>	2019 (PEH)
134. †Nøgleskræppe	<i>P. a. microspermum</i>	2019 (PEH)
135. Kruset skræppe	<i>Rumex a. acetosa</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
136. Vandskræppe	<i>R. acetosella</i>	1980 (DB)
137. †Strandskræppe	<i>R. conglomeratus</i>	1978 (ECB)
138. †Pilebladet skræppe	<i>R. crispus</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
139. Butbladet skræppe	<i>R. hydrolapathum</i>	1804 (Schumacher) – 2020 (GJ)
140. †Sumpskræppe	<i>R. maritimus</i>	1990 - 1992 (ECB)
141. Skovskræppe	<i>R. mexicanus triangulivalvis</i>	1973 (TBU)
142. Dusksyre	<i>R. obtusifolius</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
	<i>R. palustris</i>	1935 (TBU) - 1992 ¹⁶ (ECB)
	<i>R. sanguineus</i>	1986 (TV) – 2020 (FD)
	<i>R. thysifolius</i>	1980 (DB) – 2020 (TV)
Hindebægerfamilien		
143. Vejengelskgræs	<i>Plumbaginaceae</i> <i>Armeria maritima elongata</i>	1993 - 2003 (ECB)
Strandengelskgræs	<i>A. m. maritima</i>	1993 – 2003 (ECB)
Perikonfamilien		
	<i>Hypericaceae</i>	

¹⁴ Ikke noteret mellem 2001 (ECB) og 2018¹⁵ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2017¹⁶ Ikke noteret mellem 1935 og 1992

144. Kantet perikon	<i>Hypericum maculatum</i>	1992 ¹⁷ (ECB)
145. Prikbladet perikon	<i>H. perfoliatum</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
146. Vinget perikon	<i>H. tetrapterum</i>	1957 (TBU) – 2020 (TV)
Lindefamilien		
147. Storbladet lind	<i>Tiliaceae</i>	1981 (ECB) – 2018 (OB)
*Parklind	<i>Tilia platyphyllos</i>	1744 (..) – 2016 (TV)
Katostfamilien		
148. *Havestokrose	<i>Malvaceae</i>	1984 (ECB) - 2020 (FD)
149. *Moskuskatost	<i>Alcea rosea</i>	1981 (ECB) – 2016 (TV) ¹⁸
150. Rundbladet katost	<i>Malva moschata</i>	1991 (ECB, TV) – 1992 (ECB)
151. Alm. katost	<i>M. neglecta</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
Violfamilien		
152. Agerstedmoderblomst	<i>Violaceae</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
153. Martsviol	<i>Viola arvensis</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
154. Engviol	<i>V. odorata</i>	1978 (ECB) – 2013 (TV)
155. Skovviol	<i>V. palustris</i>	1926 (GK) – 2020 (TV)
156. Kratviol	<i>V. reichenbachiana</i>	1981 (ECB) – 2001 (TV)
157. *Alm. stedmoderblomst	<i>V. riviniana</i>	1981 (ECB)
158. Have-stedmoderblomst	<i>V. tricolor</i>	2017 (EF)
Pilefamilien		
159. *Sølvpoppel	<i>Salicaceae</i>	1981 (ECB) – 2018 (PEH) ¹⁹
160. *Pyramidepoppel	<i>Populus alba</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
161. Bævreasp	<i>P. nigra italicica</i>	1981 (ECB) – 2016 (LT)
162. *Vestamerikansk balsampoppel	<i>P. tremula</i>	1981 (ECB) – 2011 (TV)
163. *Berlinerpoppel	<i>P. trichocarpa</i>	1984 - 2008 (ECB)
164. *†Landevejspoppel	<i>P. x berolinensis</i>	1984 – 1993 (ECB)
*Gråpoppel	<i>P. x canadensis 'Serotina'</i>	1981 (ECB) – 2016 (LT)
*Hybridasp	<i>P. x canescens</i>	1982 (ECB) – 2019 (TV)
165. Hybrid-dugpil	<i>P. x wettsteinii</i>	<i>Salix acutifolia x daphnoides</i> 1981 (ECB) – 2002 (TV)
166. *Hvidpil	<i>S. alba</i>	1981 (ECB) – 2019 (LT)
*Guldpil	<i>S. alba vitellina</i>	
167. *Grøn pil	<i>S. alba x fragilis</i>	1981 (ECB) – 2010 (NSt)
168. Øret pil	<i>S. aurita</i>	1981 (ECB) - 2009 (AJ)
Øret pil x Gråpil	<i>S. aurita x cinerea</i>	1991 (HN)
169. Seljepil	<i>S. caprea</i>	1981 (ECB) – 2008 (TV)
Seljepil x sort pil	<i>S. caprea x myrsinifolia</i>	
170. *Lancetpil	<i>S. c. x viminalis</i>	1980 (DB) – 2005 (EP)
171. Gråpil	<i>S. c. cinerea</i>	1980 (DB) – 2020 (PEH)
Gråpil x Sort pil	<i>S. cinerea x myrsinifolia</i>	1991 (HN)
172. *Pommersk pil	<i>S. daphnoides s.l.</i>	1993 (ECB)
173. *Lodden pil	<i>S. dasyclados</i>	1981 (ECB) – 2007 (NSt)

¹⁷ Også angivet fra 2004, men fejlagtigt¹⁸ Ikke noteret mellem 1981 og 2007 (TV)¹⁹ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2018

174. *Flodpil	<i>S. eleagnos</i>	1981 – 1992 (ECB)
175. *Skørpil ²⁰	<i>S. fragilis</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
*Pilehybrid	<i>S. fragilis x babylonica</i>	1993 (ECB)
*Pilehybrid	<i>S. fragilis x triandra</i>	1993 – 1994 (ECB)
176. *†Proptrækkerpil	<i>S. matsudana tortuosa</i>	1981 (ECB) – 1986 (TV)
177. Sort pil	<i>S. myrsinifolia</i>	1981 (ECB) - 2020 (TV)
178. Femhannet pil	<i>S. pentandra</i>	1980 (DB) – 2020 PEH)
179. *Purpurpil	<i>S. purpurea</i>	1984 (ECB) – 2004 (TV)
*Rød pil	<i>S. purpurea x viminalis</i>	1993 (ECB) – 2007 (NSt)
180. *Mandelpil	<i>S. triandra</i>	1984 (ECB)
*Bølget pil	<i>S. triandra x viminalis</i>	1981 (ECB) – 1991 (HN)
181. *Båndpil	<i>S. viminalis</i>	1980 (DB) – 2018 (TV)
*Hængepil	<i>S. x chrysocoma</i>	1984 (ECB) – 2011 (TV)
*Glanspil	<i>S. x cuspidata</i>	1980 (DB) – 2007 (NSt) ²¹

Korsblomstfamilien

182. Løgkarse
 183. Alm. gåsemad
 184. Tårnurt
 185. †Peberrod
 186. *†Blåpuude
 187. Alm. vinterkarse
 Udspærret vinterkarse
 188. Kløvplade
 189. Raps
 190. Sennep-art
 Rybs (Agerkål)
 191. †Sort sennep
 192. Hyrdetaske
 193. Vandkarse
 194. Rosetspringklap
 195. Engkarse
 Sumpkarse
 196. Dansk kokleare
 197. Alm. ravnefod
 198. Finbladet vejsennep
 199. Mursennep
 200. Sandsennep
 201. Vårgæslingebblomst
 202. Gyldenlak-hjørneklap
 203. Aftenstjerne
 204. †Bastardsennep
 205. Stinkende karse
 206. Havekarse
 207. Judaspenge

Brassicaceae

<i>Alliaria petiolata</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
<i>Arabidopsis thaliana</i>	1981 (ECB)
<i>Arabis glabra</i>	2017 (PK)
<i>Armoracia rusticana</i>	1883 (TBU) – 1998 (TV)
<i>Aubrieta x cultorum</i>	1983 (ECB)
<i>Barbarea v. vulgaris</i>	1891 (TBU) – 1982 (ECB)
<i>B. v. arcuata</i>	1979 (ECB) – 2020 (FD)
<i>Berteroa incana</i>	1981 (ECB)
<i>Brassica n. napus</i>	1992 (ECB)
<i>Brassica rapa campestris</i>	1992 (ECB)
<i>B. r. oleifera</i>	1925 (GK) – 1981 (ECB)
<i>B. nigra</i>	1981 – 1992 (ECB)
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	1925 (GK) – 2020 (TV)
<i>Cardamine amara</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
<i>C. hirsuta</i>	1980 (ECB) – 2003 (TV)
<i>C. p. pratensis</i>	1926 (GK) – 2020 (TV)
<i>C. p. palustris</i>	1990 (ECB) – 2020 (FD)
<i>Cochlearia danica</i>	2003 (ECB) – 2020 (TV)
<i>Coronopus squamatus</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
<i>Descurainia sophia</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
<i>Diplotaxis muralis</i>	1968 (ABH) – 2017 (TV)
<i>D. tenuifolia</i>	1992 (ECB) – 2014 (TV)
<i>Erophila verna</i>	1981 (ECB) – 2000 (ECB)
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	2014 (PEH)
<i>Hesperis matronalis</i>	1963 () - ca. 1983 (ECB)
<i>Hirschfeldia incana</i>	1993 (EJ)
<i>Lepidium ruderale</i>	1981 – 1992 (ECB)
<i>L. sativum</i>	1981 (ECB)
<i>Lunaria annua</i>	1980 (ECB) – 2019 (OB) ²²

²⁰ Taksonomien er omdiskuteret, men der er med sikkerhed ikke tale om grøn pil (*S. alba x fragilis*) (ECB 2011)

²¹ Ikke noteret mellem 1986 (ECB) og 2007.

²² Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2007 (TV)

208. Kiddike
 209. Radis
 210. †Knopskulpe
 211. Vandpeberrod
 212. Tyndskulpet brøndkarse
 213. Kærguldkarse
 214. Vejguldkarse
 Vej- x Østrigsk guldkarse
 215. Agersennep
 216. Ungarsk vejsennep
 217. Rank vejsennep
 218. Alm. pengeurt

<i>Raphanus raphanistrum</i>	1981 (ECB)
<i>R. sativus</i>	1984 - 1992 (ECB)
<i>Rapistrum rugosum</i>	1938 – 1968 (TBU)
<i>Rorippa amphibia</i>	1962 (PDS) – 2020 (TV)
<i>R. microphylla</i>	1925 (GK) – 2020 (TV)
<i>R. palustris</i>	1940 (ABH) – 2007 (TV)
<i>R. sylvestris</i>	1966 (ABH) – 2020 (TV)
<i>R. sylvestris x austriaca</i>	1994 (ECB)
<i>Sinapis arvensis</i>	1926 (GK) – 2019 (OB)
<i>Sisymbrium altissimum</i>	1981 (ECB) – 2006 (TV)
<i>S. o. officinale</i>	1980 (DB) – 2019 (TV)
<i>Thlaspi arvense</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)

Lyngfamilien

219. †Hedelyng

<i>Calluna vulgaris</i>	1968 – 1969 (PEH)
-------------------------	-------------------

Vintergrønfamilien

220. †Ensidig vintergrøn
 221. Liden vintergrøn

Pyrolaceae

<i>Orthilia secunda</i>	1990 – 1999 (ECB)
<i>Pyrola minor</i>	1986 – 2020 (TV)

Kodriverfamilien

222. Rød arve
 223. †Hulkravet kodriver
 224. Fladkravet kodriver
 225. †Haveaurikel
 226. Vandrøllike
 227. Pengebladet fredløs
 228. Duskfredløs
 229. Alm. fredløs
 230. Prikbladet fredløs
 231. Skovstjerne

Primulaceae

<i>Anagallis arvensis</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
<i>Primula veris</i>	1991 (TV, ECB) – 1992 (ECB)
<i>P. elatior</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
<i>P. heleneae x vulgaris</i>	ca. 1989 (TV) – 1993 (ECB)
<i>Hottonia palustris</i>	1997 – 2002 (TV)
<i>Lysimachia nummularia</i>	1980 (LRL) – 2020 (FD)
<i>L. thrysiflora</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
<i>L. vulgaris</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
<i>L. punctata</i>	1984 (ECB) – 2020 (FD)
<i>Trientalis europaea</i>	1980 (DB) – 2017 (TV)

Ribisfamilien

232. Fjeldribs
 233. Solbær
 234. Haveribs
 235. *Blodribs
 236. Vild ribs
 Slotsribs
 237. Stikkelsbær
 Sur ribs

Grossulariaceae

<i>Ribes alpinum</i>	1981 (ECB) – 2007 (NST)
<i>R. nigrum</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
<i>R. r. rubrum</i>	1962 (PDS) – 2017 (AJØ)
<i>R. sanguineum</i>	1981 (ECB)
<i>R. spicatum</i>	1986 (TV) – 2010 (HN)
<i>R. spicatum x rubrum</i>	2010 (HN)
<i>R. uva-crispa</i>	1974 (DB) – 2018 (TV)
<i>R. x pallidum</i>	1993 (ECB) - 2010 (HN)

Stenurtfamilien

238. Rød Sankthansurt
 239. Bidende stenurt
 240. *†Bjergstenurt
 241. *†Rød stenurt

Crassulaceae

<i>Hylotelephium t. telephium</i>	2016 (TV)
<i>Sedum acre</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
<i>S. reflexum</i>	1981 – 1992 (ECB)
<i>S. spurium</i>	1981 (ECB)

Stenbrækfamilien	Saxifragaceae	
242. *Kæmpestenbræk	<i>Bergenia cordifolia</i>	1981 - 1990 (ECB)
243. *Stjernetop	<i>Deutsia scabra</i>	1984 (ECB)
244. *Falsk jasmin	<i>Philadelphus coronarius</i>	1992 (ECB)
245. †Kornet stenbræk	<i>Saxifraga granulata</i>	1925 (GK)
Leverurtfamilien	Parnassiaceae	
246. †Leverurt	<i>Parnassia palustris</i>	ca. 1961 (FP ²³) - 1978 (SJ)
Rosenfamilien	Rosaceae	
247. †Alm. agermåne	<i>Agrimonia eupatoria</i>	1925 (GK) - 1973
248. Glat løvefod	<i>Alchemilla glabra</i>	1980 (DB, ECB) – 2020 (FD)
249. Lodden løvefod	<i>A. mollis</i>	1984 (ECB) – 2017 (TV)
250. *Asiatisk bærmispel	<i>Amelanchier asiatica</i>	1984 - 1986 (ECB)
251. *Alm. bærmispel	<i>A. lamarckii</i>	2019 – 2020 (TV)
252. *Aksbærmispel	<i>A. spicata</i>	1981 – 1986 (ECB)
253. Alm. dværgløvefod	<i>Aphanes arvensis</i>	1992 (ECB) - 2000 (ECB, TV)
254. Gåsepotentil	<i>Argentina anserina</i>	1890 (TBU) – 2020 (FD)
255. Fjerbusk	<i>Aruncus dioicus</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
256. †Astilbe	<i>Astilbe arendsii</i>	1986 (TV) - 1992 (ECB)
257. Lille japankvæde	<i>Chaenomeles japonica</i>	1993 (ECB)
258. Buklet dværgmispel	<i>Cotoneaster bullatus</i>	1986 (ECB) - 2011 (HHB)
259. Viftedværgmispel	<i>C. divaricatus</i>	1992 (ECB)
260. Glansdværgmispel	<i>C. lucidus</i>	1992 - 1993 (ECB)
261. *Pilebladet dværgmispel	<i>C. salicifolius floccosus</i>	1988 (ECB)
262. *Hanespore-hvidtjørn	<i>Crataegus crus-galli</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
263. Alm. hvidtjørn	<i>C. laevigata</i>	1981 (ECB) – 2006 (NSt)
264. Engriflet hvidtjørn	<i>C. m. monogyna</i>	1980 (DB) – 2020 (Arter.dk)
265. *Glansbladet tjørn	<i>C. x lavallei</i>	1984 - 1986 (ECB)
266. Indisk prydjordbær	<i>Duchesnea indica</i>	2015 – 2016 (TV)
267. Alm. mjødurt	<i>Filipendula ulmaria</i>	1925 (GK) – 2020 (GJ)
268. Skovjordbær	<i>Fragaria vesca</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
269. †Bakkejordbær	<i>F. viridis</i>	1926 (GK)
270. *Amerikansk nellikerod	<i>Geum macrophyllum</i>	1989 (ECB)
271. Engnellikerod	<i>G. rivale</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
272. Febernellikerod Høj nellikerod	<i>G. urbanum</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
273. Amerikansk spiræa	<i>G. urbanum x rivale</i>	1993 ²⁴ (ECB) - 2020 (FD)
274. *Paradisæble	<i>Holodiscus sp.</i>	2005 (EP)
275. Skovæble	<i>Malus baccata</i>	1984 - 1986 (ECB)
276. Sødæble	<i>M. sylvestris</i>	1986 (TV, ECB) – 2010 (HN)
277. Fuglekirsebær	<i>M. x domestica</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
278. *Slåen	<i>Prunus avium</i>	1926 (GK) – 2020 (TV)
279. Mirabel	<i>P. spinosa</i>	1981 (ECB) – 1986 (TV)
280. *Surkirsebær	<i>P. cerasifera</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
281. *Blomme	<i>P. cerasus</i>	1984 (ECB) - 2006 (TV)
	<i>P. d. domestica</i>	1981 – 1992 (ECB)

²³ Via PEH 2011²⁴ Angivet af Vikstrøm (1987) som fundet før 1986

*Kræge	<i>P. d. insititia</i>	1981 (ECB) – 2006 (NSt)
282. *Laurbærkirsebær	<i>P. laurocerasus</i>	1984 (ECB) – 2018 (TV)
283. Portugisisk laurbærkirsebær	<i>P. lusitanica</i>	2003 (ECB) – 2015 (TV)
284. Alm. hæg	<i>P. padus</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
285. *Japansk kirsebær	<i>P. serrulata</i>	2015-2019 (TV)
286. *Oktoberkirsebær	<i>P. subhirtella autumnalis</i>	1984/-88 (ECB)
287. *Rosenmandel	<i>P. triloba</i>	1981 (ECB)
288. †Sølvpotentil	<i>Potentilla argentea impolita</i>	1925 (GK)
289. *Buskpotentil	<i>P. fruticosa</i>	1989
290. †Norsk potentil	<i>P. norvegica</i>	1966 (ABH) – 1975 (CM)
291. Kragefod	<i>P. palustre</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
292. Krybende potentil	<i>P. reptans</i>	1925 (GK) – 2020 (GJ)
293. *Ildtorn	<i>Pyracantha coccinea</i>	1980 (ECB) – 2020 ²⁵ (TV)
294. *Pære	<i>Pyrus communis</i>	1981 (ECB) – 2016 (TV)
295. Glat hunderose Håret hunderose	<i>Rosa c. canina</i>	1981 (ECB) - 2018 (GJ)
296. Blågrøn rose Håret blågrøn rose	<i>R. c. dumetorum</i>	2000 (ECB)
297. *Mangeblomstret rose	<i>R. d. dumalis</i>	1986 – 1992 (ECB)
298. Rubladet rose	<i>R. d. coriifolia</i>	1986 – 1997 (ECB)
299. *Klitrose	<i>R. multiflora</i>	1986 (ECB)
300. Æblerose	<i>R. obtusifolia</i>	1986 (ECB)
301. *Kobberrose	<i>R. pimpinellifolia</i>	1986 – 2005 (ECB)
302. *Rynket rose	<i>R. rubiginosa</i>	1986 – 2020 (TV)
303. *Glansbladet rose	<i>R. rubrifolia</i>	1986 – 1992 (ECB)
304. Korbær	<i>R. rugosa</i>	1984 (ECB) – 2019 (TV)
305. Brombær Trebladet brombær	<i>R. virginiana</i>	1986 – 2005 (ECB)
306. Hindbær	<i>Rubus caesius</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV) ²⁶
307. Alm. røn	<i>R. fruticosus</i>	1925 (GK) – 2019 (TV)
308. Seljerøn	<i>R. pedemontanus</i>	2017 (AJØ)
309. Bredbladet røn	<i>R. idaeus</i>	1980 (DB) – 2018 (TV)
310. *Fliget kranstop	<i>Sorbus aucuparia</i>	1974 (DB) - 2018 (TV)
	<i>S. intermedia</i>	1974 (DB) - 2019 (TV)
	<i>S. latifolia</i>	2010 (ECB)
	<i>Stephanandra incisa</i>	1984 (ECB)

Ærteblomstfamilien

311. Rundbælg
312. *Ærtebusk
313. *Alpeguldregn
314. *Alm. guldrégn
315. Gul fladbælg
316. Alm. kællingetand
317. *Mangebladet lupin
318. Humlesneglebælg
319. Foderlucerne
320. Hvid stenklover
321. †Indisk stenklover

Fabaceae

<i>Anthyllis vulneraria</i>	1925 (GK) – 1981 (ECB)
<i>Caragana arborescens</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
<i>Laburnum alpinum</i>	1988 – 1993 (ECB)
<i>L. anagyroides</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
<i>Lathyrus pratensis</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
<i>Lotus corniculatus</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
<i>Lupinus polyphyllus</i>	1980 - 1982 (ECB)
<i>Medicago lupulina</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
<i>M. sativa</i>	1925 (GK) – 2019 (TV)
<i>Melilotus alba</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
<i>M. indicus</i>	1964 (TBU)

²⁵ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2020 (TV)

²⁶ Ikke noteret mellem 1981 og 2019 (FD)

322. Markstenkløver	<i>M. officinalis</i>	1921 (TBU) – 2005 (TV)
323. †Markkrageklo	<i>Ononis r. repens</i>	1925 (GK)
324. *†Serradel	<i>Ornithopus sativus</i>	1989 (TV)
325. *Gyvel	<i>Sarrothamnus scoparius</i>	1978 – 2005 (ECB)
326. Giftig kronvikke	<i>Securigera varia</i>	2007 (TV) – 2020 (AM)
327. Harekløver	<i>Trifolium arvense</i>	1925 (GK) – 2017 ²⁷ (TV)
328. Gul kløver	<i>T. campestre</i>	1926 (GK) – 2017 (TV)
329. Fin kløver	<i>T. dubium</i>	1981 (ECB) – 2017 (KO)
330. Smuk kløver	<i>T. hybridum elegans</i>	1978 – 1992 (ECB)
Aliskekløver	<i>T. h. hybridum</i>	1984 (ECB) - 2016 (TV)
331. †Blodkløver	<i>T. incarnatum</i>	1984 (ECB) - 1989 (TV)
332. Bugtet kløver	<i>T. medium</i>	1980 (ECB) - 2020 ²⁸ (FD)
333. Rødkløver	<i>T. pratense</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
334. Hvidkløver	<i>T. repens</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
335. Stribet kløver	<i>T. striatum</i>	2010 (TV)
336. Smalbladet vikke	<i>Vicia angustifolia</i>	1980 (DB) – 2020 (FD)
Agervikke	<i>V. a. segetalis</i>	1994 - 2011 (KNF)
337. Musevikke	<i>V. cracca</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
338. Tofrøet vikke	<i>V. hirsuta</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
339. Gærdevikke	<i>V. sepium</i>	1925 (GK) – 2018 (TV)
340. †Sandvikke	<i>V. v. villosa</i>	1981 - 1994 (ECB)
Buksbomfamilien		
341. *Alm. buksbom	<i>Buxaceae</i> <i>Buxus sempervirens</i>	1984/-88 (ECB)
Tusindbladfamilien		
342. Akstusindblad	<i>Haloragaceae</i> <i>Myriophyllum spicatum</i>	1944 (SO) – 2020 (TV)
Kattehalefamilien		
343. Kattehale	<i>Lythraceae</i> <i>Lythrum salicaria</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Natlysfamilien		
344. Dunet steffensurt	<i>Onagraceae</i> <i>Circaeа lutetiana</i>	1925 (GK) – 2020 (GJ)
Spidsbladet steffensurt	<i>C. x intermedia</i>	2005 (EP)
345. Kirteldueurt	<i>Epilobium adenocaulon</i>	1984 (ECB) – 2020 (DHW)
346. Gederams	<i>E. angustifolium</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
347. Hvid dueurt	<i>E. ciliatum</i>	1991 (HN)
348. Alaskadueurt	<i>E. glandulosum</i>	1991 (HN) – 2019 ²⁹ (FD)
349. Lodden dueurt	<i>E. hirsutum</i>	1925 (GK) – 2020 (TV)
350. Glat dueurt	<i>E. montanum</i>	1938 (TBU) – 2017 (KO)
351. Risidueurt	<i>E. obscurum</i>	2007 (NSt) - 2015 (PEH)
352. Kærdueurt	<i>E. palustre</i>	1981 (ECB) – 2020 (DHW)
353. Dunet dueurt	<i>E. parviflorum</i>	1981 (ECB) – 2020 (DHW)
354. Rosendueurt	<i>E. roseum</i>	1964 (TBU) – 2020 (DHW)
355. Kantet dueurt	<i>E. tetragonum</i>	1938 (TBU) – 1986 (ECB)

²⁷ Ikke noteret mellem ca. 1970 (HM) og 2017²⁸ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2020 (FD)²⁹ Ikke noteret mellem 1991 og 2019

356. Toårig natlys	<i>Oenothera biennis</i>	1988 (TV) – 2020 (TV)
357. Kæmpenatlys	<i>O. glazioviana</i>	2016 (PK)
Sølvbladfamilien		
358. *Havtorn	<i>Elaeagnaceae</i> <i>Hippophaë rhamnoides</i>	1981 (ECB)
Kornelfamilien		
359. *Kirsebærkornel	<i>Cornaceae</i> <i>Cornus mas</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
360. Rød kornel	<i>C. sanguinea</i>	1962 (PDS) – 2020 (TV)
361. *Pilekornel	<i>C. sericea</i>	1974 (DB) – 2020 (TV)
Misteltenfamilien		
362. Mistelten	<i>Loranthaceae</i> <i>Viscum album</i>	2007 (TV) – 2020 (FD)
Træmorderfamilien		
363. Benved	<i>Celastraceae</i> <i>Euonymus europaeus</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
Kristtornfamilien		
364. Kristtorn	<i>Aquifoliaceae</i> <i>Ilex aquifolium</i>	1989 (ECB) – 2019 (TV)
Storbladet kristtorn	<i>I. x altaclarensis</i>	2017 (OB, JSH)
Vortemælkfamilien		
365. Lundvortemælk	<i>Euphorbiaceae</i> <i>Euphorbia amygdaloides</i>	2005 – 2007 (ECB, TV)
366. Skærmvortemælk	<i>E. helioscopia</i>	1981 (ECB) – 2014 (TV)
367. Gaffelvortemælk	<i>E. peplus</i>	1981 (ECB) – 2016 (TV)
368. Alm. bingelurt	<i>Mercurialis perennis</i>	1980 (ECB) – 2020 (TV)
Vrietornfamilien		
369. Tørst	<i>Rhamnaceae</i> <i>Frangula alnus</i>	1980 (DB) – 2019 (TV)
Vinfamilien		
370. Vildvin	<i>Vitaceae</i> <i>Parthenocissus inserta</i>	1992 (ECB)
371. Klatrevin	<i>P. quinquefolia</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
Hestekastaniefamilien		
372. Hestekastanie	<i>Hippocastanaceae</i> <i>Aesculus hippocastanum</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
Lønfamilien		
373. Navr	<i>Aceraceae</i> <i>Acer campestre</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
374. Spidsløn	<i>A. platanoides</i>	1981 (ECB) – 2017 (PP)
375. Ahorn	<i>A. pseudoplatanus</i>	1974 (DB) - 2019 (TV)
Surkløverfamilien		
376. Skovsyre	<i>Oxalidaceae</i> <i>Oxalis acetosella</i>	1926 (GK) – 1986 (TV)
377. Rank surkløver	<i>O. fontana</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
Storkenæbfamilien		
378. Hejrenæb	<i>Geraniaceae</i> <i>Erodium cicutarium</i>	1926 (GK) – 2019 (TV)

379. †Storbægret storkenæb	<i>Geranium columbinum</i>	1926 (GK)
380. Kløftet storkenæb	<i>G. dissectum</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
381. Blød storkenæb	<i>G. molle</i>	1981 (ECB) – 1986 (TV)
382. *Bølgekronet storkenæb	<i>G. phaeum</i>	2019 (TV, DHW) – 2020 (GJ)
383. *Engstorkenæb	<i>G. pratense</i>	1992 (ECB) – 2020 ³⁰ (FD)
384. Liden storkenæb	<i>G. pusillum</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
385. Pyrenæisk storkenæb	<i>G. pyrenaicum</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
386. Stinkende storkenæb	<i>G. r. robertianum</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
387. *Blodrød storkenæb	<i>G. sanguineum</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD) ³¹
Balsaminfamilien		
388. *†Kæmpebalsamin	<i>Balsaminaceae</i>	
389. Springbalsamin	<i>Impatiens glandulifera</i>	1984 (ECB) - 1987 (TV)
390. Småblomstret balsamin	<i>I. noli-tangere</i>	1980 (ECB, LRL) – 2011 (TV)
	<i>I. parviflora</i>	1980 (DB, ECB) – 2020 (FD)
Blomsterkarsefamilien		
391. *Blomsterkarse	<i>Tropaeolaceae</i>	
	<i>Tropaeolum majus</i>	1984 - 1992 (ECB)
Hørfamilien		
392. Alm. hør	<i>Linaceae</i>	
	<i>Linum usitatissimum</i>	1984 (ECB) – 2020 (DHW)
Vedbendfamilien		
393. Alm. vedbend	<i>Araliaceae</i>	
394. *Irsk vedbend	<i>Hedera h. helix</i>	1981 (ECB) - 2019 (FD)
	<i>Hedera hibernica</i>	2015 (PEH) – 2020 (TV)
Skærblostmstfamilien		
395. Skvalderkål	<i>Apiaceae</i>	
396. Hundepersille	<i>Aegopodium podagraria</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
397. *Dild	<i>Aethusa cynapium</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
398. Angelik	<i>Anethum graveolens</i>	2020 (TV)
399. Strandkvan	<i>Angelica sylvestris</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
400. †Havekørvel	<i>A. archangelica littoralis</i>	ca. 1973 (HM) – 2020 ³² (TV)
401. Vild kørvel	<i>Anthriscus cerefolium</i>	1980 – 1981 (ECB)
402. †Stor stjerneskærm	<i>A. sylvestris</i>	1925 (GK) – 2020 (TV)
403. Sideskærm	<i>Astrantia major</i>	1983 (ECB)
404. Kommen	<i>Berula erecta</i>	1974 (DB) – 2020 (TV)
405. Hulsvøb	<i>Carum carvi</i>	1926 (GK) – 2012 (TV)
406. Gifttyde	<i>Chaerophyllum temulum</i>	1938 (TBU) – 2020 (TV)
407. Vild gulerod	<i>Cicuta virosa</i>	1804 (Schumacher) – 2020 (PEH)
408. Kæmpebjørneklo	<i>Daucus c. carota</i>	1925 (GK) – 2020 ³³ (TV)
409. Rundlobet bjørneklo	<i>Heracleum pubescens</i>	1969 – 2020 (TV)
410. †Alm. bjørneklo	<i>H. sosnowskyi</i>	2016 (HN)
411. †Løvstikke	<i>H. s. sphondylium</i>	1980 (LRL, DB) - 1994 (ECB)
412. Sødskærm	<i>Levisticum officinale</i>	1989 (TV) - 1993 (ECB)
	<i>Myrrhis odorata</i>	1981 (ECB) – 2016 (CH)

³⁰ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2020 (FD)

³¹ Ikke noteret mellem 1981 og 2019

³² Ikke noteret mellem ca. 1973 og 1999

³³ Ikke noteret mellem 1973 (HM) og 2016 (TV)

413. Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Vild pastinak	<i>P. s. sylvestris</i>	2015 (LT)
414. Kruspersille	<i>Petroselinum c. crispum</i>	2000 (ECB, TV)
415. Kærsvovlrod	<i>Peucedanum palustre</i>	1957 (TBU) – 2020 (PEH)
416. Sanikel	<i>Sanicula europaea</i>	2005 (ECB, TV) – 2017 (EF)
417. Bredbladet mærke	<i>Sium latifolium</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
418. Lundgylden	<i>Smyrnium perfoliatum</i>	1962 (TBU) – 2020 (FD)
419. Hvas randfrø	<i>Torilis japonica</i>	1925 (GK) – 2017 ³⁴ (TV)
Singrønfamilien		
420. *Liden singrøn	<i>Apocynaceae</i> <i>Vinca minor</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
Natskyggefamilien		
421. †Pigæble	<i>Solanaceae</i> <i>Datura stramonium</i>	2006 (TV)
422. †Bulmeurt	<i>Hyoscyamus niger</i>	1960 (TBU)
423. *Bukketorn	<i>Lycium barbarum</i>	1974 (DB) - 2017 (TV)
424. Tomat	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	1986 (TV) – 2001 (ECB)
425. *Jødekirsebær	<i>Physalis alkekengi</i>	ca. 2007 (TV)
426. Ananaskirsebær	<i>P. peruviana</i>	2001 (ECB)
427. Bittersød natskygge	<i>Solanum d. dulcamara</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
428. Sort natskygge	<i>S. nigrum</i>	1926 (GK) – 2019 (TV)
429. *Kartoffel	<i>S. tuberosum</i>	1989 ³⁵ (TV)
Sommerfuglebuskfamilien		
430. Sommerfuglebusk	<i>Buddlejaceae</i> <i>Buddleja davidii</i>	2008 – 2016 (TV)
Snerlefamilien		
431. Gærdesnerle	<i>Convolvulaceae</i> <i>Calystegia s. sepium</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
432. Agersnerle	<i>Convolvulus arvensis</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Bukkebladfamilien		
433. Bukkeblad	<i>Menyanthaceae</i> <i>Menyanthes trifoliata</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
Honningurtfamilien		
434. †Honningurt	<i>Hydrophyllaceae</i> <i>Phacelia tanacetifolia</i>	1989 (TV) – 1992 (ECB)
Rubladfamilien		
435. Krumhals	<i>Boraginaceae</i> <i>Anchusa arvensis</i>	1981 – 1992 (ECB)
436. †Italiensk oksetunge	<i>A. italicica</i>	1987 (ECB, JMo)
437. Lægeoksetunge	<i>A. officinalis</i>	1925 (GK) – 1981 (ECB)
438. Hjulkrone	<i>Borago officinalis</i>	2016 (PK)
439. Kærmindesøster	<i>Brunnera macrophylla</i>	1987 (ECB) - 2020 (FD)
440. Alm. slangehoved	<i>Echium vulgare</i>	1925 (GK) – 2020 ³⁶ (TV)
441. Markforglemmigej	<i>Myosotis arvensis</i>	1926 (GK) – 2017 (TV)
442. Sumpforglemmigej	<i>M. laxa caespitosa</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)

³⁴ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2017³⁵ Af Vikstrøm (1987) angivet som også fundet før 1986³⁶ Ikke noteret mellem 1981 og 2017 (TV)

443. Bakkeforglemmejig	<i>M. ramosissima</i>	1925 (GK) – 2016 (TV)
444. Engforglemmejig	<i>M. scorpioides</i>	1925 (GK) – 2020 (FD, PEH)
445. Skovforglemmejig	<i>M. sylvatica</i>	1981 (ECB) – 2017 (EF)
446. Vårkærminde	<i>Omphalodes verna</i>	2001 (TV) - 2005 (TV)
447. Alm. lungeurt	<i>Pulmonaria obscura</i>	2016 (HN, EF) – 2020 (TV)
448. Storbladet lungeurt	<i>P. saccharata</i>	1993 (ECB)
449. Foderkulsukker	<i>Symphytum x uplandicum</i>	1980 (DB, ECB) – 2020 (FD)
Vandstjernefamilien		
450. Rosetvandstjerne	<i>Callitrichaceae</i>	
451. Fladfrugtet vandstjerne	<i>Callitriche cophocarpa</i>	1981 – 1992 (ECB)
	<i>C. platycarpa</i>	1990 (ECB) - 2017 (MH, OB)
Jernurtfamilien		
452. Kæmpejernurt	<i>Verbenaceae</i>	
	<i>Verbena bonariensis</i>	2016 (TV)
Læbeblomstfamilien		
453. Krybende læbeløs	<i>Lamiaceae</i>	
454. Rød tandbæger	<i>Ajuga reptans</i>	1925 (GK) – 2016 (TV)
455. Skovhanekro	<i>Ballota n. nigra</i>	1984 (ECB, MBV) – 2012 (TV)
456. Hamphanekro	<i>Galeopsis bifida</i>	1981 – 1992 (ECB)
457. Alm. hanekro	<i>G. speciosa</i>	1925 (GK) – 1985 (ECB)
458. Korsknap	<i>G. tetrahit</i>	1981 (ECB)
459. Haveguldnælde	<i>Glechoma hederacea</i>	1974 (DB) - 2020 (TV)
460. Døvnælde	<i>Lamiastrum galeobdolon argentatum</i>	1998 (TV) – 2020 (FD)
461. Liden tvetand	<i>Lamium album</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
462. Rød tvetand	<i>L. amplexicaule</i>	1981 – 1992 (ECB)
Fliget tvetand	<i>L. p. purpureum</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
463. Sværtevæld	<i>L. p. hybridum</i>	1981 – 1992 (ECB)
464. Citronmelisse	<i>Lycopus europaeus</i>	1974 (DB) - 2020 (PEH)
465. Vandmynte	<i>Melissa officinalis</i>	1944 (ABH) – 2019 ³⁷ (FD)
466. Agermynte	<i>Mentha aquatica</i>	1981 (ECB) – 2019 (FD)
Kransmynte	<i>M. arvensis</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
467. Grøn mynte	<i>M. arvensis x aquatica</i>	1925 (GK) – 2020 ³⁸ (FD)
468. Æblemynte	<i>M. spicata</i>	1984 (ECB) - ca. 1995 (TV)
469. Merian	<i>M. x villosa</i>	1939 (TBU) – 2011 (TV)
470. Alm. brunelle	<i>Origanum vulgare</i>	2006 - 2012 (TV)
471. Alm. skjolddrager	<i>Prunella vulgaris</i>	1925 (GK) – 2019 (TV)
472. Kærgaltetand	<i>Scutellaria galericulata</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
473. Skovgaltetand	<i>Stachys palustris</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
	<i>S. sylvatica</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Vejbredfamilien		
474. †Grenet vejbred	<i>Plantaginaceae</i>	
475. Fliget vejbred	<i>Plantago arenaria</i>	1938 - 1974 (TBU)
476. Lancetvejbred	<i>P. coronopus</i>	2000 (ECB) - 2020 (TV)
477. Glat vejbred	<i>P. lanceolata</i>	1921 (TBU) – 2020 (FD)
478. Strandvejbred	<i>P. m. major</i>	1925 (GK) – 2018 (TV)
	<i>P. maritima</i>	1992 (ECB) - 2015 (TV)

³⁷ Ikke noteret mellem 1944 og 2014³⁸ Ikke noteret mellem 1925 og 1989 (TV)

Olivenfamilien	Oleaceae	
479. Vårguld	<i>Forsythia x intermedia</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
480. Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>	1974 (DB) – 2020 (DHW)
481. Storbladet liguster	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	2016 (HN)
482. Alm. liguster	<i>L. vulgare</i>	1980 (ECB) – 2019 (OB)
483. *Syringa sweginzowii	<i>Syringa sweginzowii</i>	1984 - 1986 (ECB)
484. *Alm. syren	<i>S. vulgaris</i>	1980 (LRL) – 2018 ³⁹ (TV)
Maskeblomstfamilien	Scrophulariaceae	
485. *Haveløvemund	<i>Antirrhinum majus</i>	1980 - 1981 (ECB)
486. *Tøffelblomst	<i>Calceolaria integrifolia/polyrrhiza</i>	1980 - 1981 (ECB)
487. Liden torskemund	<i>Chaenorhinum minus</i>	1981 – 1992 (ECB)
488. *Vedbendtorskemund	<i>Cymbalaria muralis</i>	1981 (ECB) – 2015 (ECB)
489. Alm. torskemund	<i>Linaria vulgaris</i>	1925 (GK) – 2016 (TV)
490. Høstrødtop	<i>Odontites vulgaris</i>	1926 ⁴⁰ (GK) – 2020 (FD)
491. †Engtroldurt	<i>Pedicularis p. palustris</i>	1925 (GK)
492. Stor skjaller	<i>Rhinanthus serotinus</i>	2017 (TV)
493. Knoldet brunrod	<i>Scrophularia nodosa</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
494. Vandbrunrod	<i>S. umbrosa</i> ⁴¹	1974 (DB) – 2019 (DHW)
495. Uldbladet kongelys	<i>Verbascum densiflorum</i>	1980 (ECB) - 2020 ⁴² (TV)
496. †Flerfarvet ærenpris	<i>Veronica agrestis</i>	1966 (ABH)
497. Lancetbladet ærenpris	<i>V. anagallis-aquatica</i>	1981 (ECB) – 2020 (DHW)
498. Markærenpris	<i>V. arvensis</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
499. Tykbladet ærenpris	<i>V. beccabunga</i>	1926 (GK) – 2020 (PEH)
500. Tveskægget ærenpris	<i>V. chamaedrys</i>	1926 (GK) – 2020 ⁴³ (TV)
501. Trådærenpris	<i>V. filiformis</i>	1979 (ECB) – 2016 (TV)
502. Vedbendærenpris Kratærenpris	<i>V. h. hederifolia</i>	1980 (ECB) – 1999 (TV)
503. †Langbladet ærenpris	<i>V. h. lucorum</i>	1993 (ECB)
504. Storkronet ærenpris	<i>V. longifolia</i>	1984 (TV) – 1992 (ECB)
505. Blank ærenpris	<i>V. p. persica</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
506. Glat ærenpris	<i>V. polita</i>	1984 (ECB) – 2020 (TV)
	<i>V. serpyllifolia</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
Klokkefamilien	Campanulaceae	
507. *†Bredbladet klokke	<i>Campanula latifolia macrantha</i>	1981 (ECB) – 1988 (TV)
508. *†Marieklokke	<i>C. medium</i>	1980 - 1981 (ECB)
509. Ensidig klokke	<i>C. rapunculoides</i>	1940 (ABH) – 2020 (FD)
510. Liden klokke	<i>C. rotundifolia</i>	1925 (GK) – 1992 (ECB)
511. Nældeklokke	<i>C. trachelium</i>	1970 - 2000 (TV)
Lobeliefamilien	Lobeliaceae	
512. *Kantlobelie	<i>Lobelia erinus</i>	2016 (TV)

³⁹ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2018⁴⁰ Ikke noteret mellem 1926 og 1983 (TV)⁴¹ Inkl. var. *neesii* (ECB 1993)⁴² Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2016 (TV)⁴³ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2020 (TV)

Krapfamilien	Rubiaceae	
513. Burresnerre	<i>Galium aparine</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
514. Hvid snerre	<i>G. mollugo</i>	1981 (ECB) - 2020 (TV)
Hvidgul snerre	<i>G. mollugo x verum</i>	1992 (ECB)
515. Skovmærke	<i>G. odoratum</i>	1926 (GK) – 2020 (TV)
516. Kærnsnerre	<i>G. p. palustre</i>	1974 (DB) – 2020 (IG)
Vandsnerre	<i>G. p. elongatum</i>	2003 (PN, IAV)
517. Sumpsnerre	<i>G. uliginosum</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
518. Gul snerre	<i>G. v. verum</i>	1925 (GK) - 1992 (ECB)
Gedebladfamilien	Loniceraceae	
519. *Tusindklokkebusk	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	1984 - 1986 (ECB)
520. *Ægte kaprifolie	<i>Lonicera caprifolium</i>	1981 (ECB) - 2015 ⁴⁴ (KOS)
521. *Stedsegrøn kaprifolie	<i>L. henryi</i>	1994 (ECB) – 2020 (TV)
522. Alm. gedeblad	<i>L. periclymenum</i>	2017 (JSH) ⁴⁵ – 2020 (TV)
523. *Tatarisk gedeblad	<i>L. tatarica</i>	1982 (ECB)
*Gedeblad-hybrid	<i>L. x xylosteoides</i>	1989 (TV)
524. Dunet gedeblad	<i>L. xylosteum</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
525. Alm. hyld	<i>Sambucus nigra</i>	1974 (DB) – 2018 (TV)
526. †Druehyld	<i>S. racemosa</i>	1981 (ECB)
527. Kvalkved	<i>Viburnum opulus</i>	1974 (DB) – 2020 (PEH)
528. *Pibekvalkved	<i>V. lantana</i>	1981 (ECB) – 2016 (TV)
529. Alm. snebær	<i>Syphoricarpos albus</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
530. *Rød snebær	<i>S. x chenaultii</i>	2010 – 2017 (TV)
531. *Rødklokkebusk	<i>Weigelia florida</i>	1984 - 1986 (ECB)
Desmerurtfamilien	Aodoxaceae	
532. †Desmerurt	<i>Adoxa moschatellina</i>	1926 (GK) – 2009 (TV)
Baldrianfamilien	Valerianaceae	
533. Tvebo baldrian	<i>Valeriana dioica</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
534. †Lægebaldrian	<i>V. officinalis</i>	1981 - 1982 (ECB)
535. Hyldebladet baldrian	<i>V. s. sambucifolia</i>	1926 (GK) – 2020 (TV)
536. †Tandfri vårsalat	<i>Valerianella locusta</i>	1926 (GK)
Kartebollefamilien	Dipsacaceae	
537. Gærdekartebolle	<i>Dipsacus fullonum</i>	1984 (ECB) – 2020 (TV) ⁴⁶
538. Pindsvinkartebolle	<i>D. strigosus</i>	ca. 1995 – 2008 (TV)
539. †Blåhat	<i>Knautia arvensis</i>	1925 (GK)
Kurvblomstfamilien	Asteraceae	
540. *†Pragtrølllike	<i>Achillea filipendulina</i>	1980 – 1983 (ECB)
541. Alm. røllike	<i>A. millefolia</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
Alm. røllike f. rosea	<i>A. m. f. rosea</i>	2019 – 2020 (FD)

⁴⁴ Ikke fundet mellem 1988 og 2015⁴⁵ Fejlagtigt angivet allerede i 2015⁴⁶ Ikke noteret mellem 1984 og 2017 (TV)

542. Nyserøllike	<i>A. ptarmica</i>	1926 (GK) – 2012 (TV)
543. Bynkeambrosie	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	2001 (ECB) – 2006 (TV)
544. †Agergåseurt	<i>Anthemis arvensis</i>	1981 (ECB)
545. †Farvegåseurt	<i>A. tinctoria</i>	1980 - 1992 (ECB)
546. Liden burre	<i>Arctium minus</i>	1981 (ECB) – 2015 (TV)
547. Skovburre	<i>A. nemorosum</i>	2011 – 2020 (TV)
548. Filtet burre	<i>A. tomentosum</i>	1984 (ECB) – 2020 (FD)
549. Markbynke	<i>Artemisia campestris</i>	1992 (ECB)
550. Gråbynke	<i>A. vulgaris</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
551. *Virginiaasters	<i>Aster novi-belgii</i>	1986 ⁴⁷ (TV) – 2020 (TV)
552. *†Pilebladet asters	<i>A. x salignus</i>	1957 (TBU) – 1980 (TV)
553. Tusindfryd	<i>Bellis perennis</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
554. Nakkende brøndsel	<i>Bidens cernua</i>	1958 (IS) – 2017 ⁴⁸ (AJØ)
555. Fliget brøndsel	<i>B. tripartita</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
556. Havemorgenfrue	<i>Calendula officinalis</i>	1981 (ECB) – 2016 ⁴⁹ (TV)
557. Kruset tidsel	<i>Carduus crispus</i>	1925 (GK) – 2017 (TV)
558. Kornblomst	<i>Centaurea cyanaea</i>	1925 (GK) – 2016 (TV)
559. †Alm. knopurt	<i>C. jacea</i>	1925 (GK)
560. Bjergknopurt	<i>C. montana</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
561. *Stor knopurt	<i>C. scabiosa</i>	2017 (TV)
562. Tornet knopurt	<i>C. solstitialis</i>	1992 (ECB)
563. Vellugtende kamille	<i>Chamomilla recutita</i>	1939 (TBU) – 2020 ⁵⁰ (TV)
564. Gul okseøje	<i>Chrysanthemum segetum</i>	1925 (GK) – 1981 (ECB)
565. Kæmpetur	<i>Cicerbita macrophylla</i>	1976 (TBU) – 2020 (PEH)
566. Cikorie	<i>Cichorium intybus</i>	1931 (TBU) – 2006 (TV)
567. Agertidsel	<i>Cirsium arvense</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
568. Kåltidsel	<i>C. oleraceum</i>	1957 (TBU) – 2019 (FD)
569. Kærtidsel	<i>C. palustre</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
570. Horsetidsel	<i>C. vulgare</i>	1980 (LRL) – 2020 (FD)
571. Kanadisk bakkestjerne	<i>Conyza canadensis</i>	1941 (TBU) – 2020 (FD)
572. Toårig høgeskæg Grøn høgeskæg	<i>Crepis biennis</i>	1925 (GK) – 1981 (ECB)
573. Grøn høgeskæg	<i>C. capillaris agrestis</i>	1992 (ECB)
574. Kærhøgeskæg	<i>C. c. capillaris</i>	1981 (ECB) – 2019 ⁵¹ (TV)
575. Taghøgeskæg	<i>C. paludosa</i>	1980 (ECB) – 2020 (PEH)
576. *Hjertebladet gemserod	<i>C. tectorum</i>	1984 (ECB)
577. Høj tidselkugle	<i>Doronicum pardalianches</i>	1974 (DB) – 2020 (FD)
578. Bitter bakkestjerne	<i>Echinops exaltatus</i>	1981 (ECB) – 2020 ⁵² (TV)
579. Smalstråle	<i>Erigeron acer</i>	1926 (GK) – 1981 (ECB)
580. Hjortetrøst	<i>E. annuum</i>	2011 (ECB) – 2017 (JSH)
581. Kirtelkortstråle	<i>Eupatorium cannabinum</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
582. Sumpevighedsblomst	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	1981 (ECB) – 2017 (TV)
	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)

⁴⁷ Angives dog af Vikstrøm (1987) også at være fundet før 1986⁴⁸ Fundet i 1958 gjaldt et udplantet skud, og arten er derefter kun fundet i 1982 og 2017⁴⁹ Ikke noteret mellem 1981 og 2016⁵⁰ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2020 (TV)⁵¹ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2019⁵² Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2020 (TV)

583. Solsikke	<i>Helianthus annuus</i>	1939 (TBU) – 2019 (TV)
584. Jordskok	<i>H. tuberosus</i>	1992 (ECB) - 2019 ⁵³ (TV)
585. †Pomeranshøgeurt	<i>Hieracium aurantiacum</i>	1980 (ECB) – 2006 (TV)
586. Håret høgeurt	<i>H. pilosella</i>	1926 (GK) – 1992 (ECB)
587. Alm. kongepen	<i>Hypochoeris radicata</i>	1981 – 1992 (ECB)
588. Pilealant	<i>Inula salicina</i>	1985 (TV) – 2016 ⁵⁴ (EF)
589. Tornet salat	<i>Lactuca serriola</i>	1957 (TBU) - 2020 (TV)
590. Haremad	<i>Lapsana communis</i>	1926 (GK) – 2020 (FD)
591. Høstborst	<i>Leontodon autumnalis</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
592. Hvid okseøje	<i>Leucanthemum v. vulgare</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
593. Skivekamille	<i>Matricaria matricarioides</i>	1921 (TBU) – 2019 (FD)
594. Skovsalat	<i>Mycelis muralis</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
595. *Rød hestehov	<i>Petasites hybridus</i>	1962 (PDS) - 2020 ⁵⁵ (FD)
596. †Håret solhat	<i>Rudbeckia hirta</i>	1981 – 1984 (ECB)
597. Kæmpesolhat	<i>R. laciniata</i>	2005 (ECB) – 2013 (TV)
598. Haveskorsonér	<i>Scorzonera hispanica</i>	1981 – 1985 (ECB)
599. Engbrandbæger	<i>Senecio jacobaea</i>	1926 (GK) – 2020 ⁵⁶ (FD)
600. †Vårbrandbæger	<i>S. vernalis</i>	1991 (ECB)
601. Klæbrig brandbæger	<i>S. viscosus</i>	1981 – 1992 (ECB)
602. Alm. brandbæger	<i>S. v. vulgaris</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
603. *Kanadisk gyldenris	<i>Solidago canadensis</i>	1984 (ECB) – 2014 (FO)
604. *Sildig gyldenris	<i>S. gigantea</i>	1980 (DB, ECB) – 2020 (FD)
605. †Alm. gyldenris	<i>S. virgaurea</i>	1981 (ECB)
606. Agersvinemælk	<i>Sonchus arvensis</i>	1925 (GK) – 2012 (TV)
607. Ru svinemælk	<i>S. asper</i>	1981 (ECB) – 2015 (TV)
608. Alm. svinemælk	<i>S. oleraceus</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
609. Kærsvinemælk	<i>S. palustris</i>	2020 (TV)
610. *†Fløjlsblomst	<i>Tagetes sp.</i>	1991 (ECB)
611. Matrem	<i>T. parthenium</i>	1981 (ECB) – 2017 (PK, KT)
612. Rejnfan	<i>Tanacetum vulgare</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
Kruset rejnfan	<i>T. vulgare</i> var. <i>crispum</i>	2017 (KO) – 2020 (TV)
613. Krogmælkebøtte	<i>Taraxacum sect. Hamata</i>	1996 (PEH)
614. Fandens mælkebøtte	<i>T. sect. Ruderalia</i> ⁵⁷	1925 (GK) – 2020 (FD)
615. Vejmælkebøtte	<i>T. sect. Taraxacum</i>	1996 (PEH) – 2006 (LT)
616. *Tusindstråle	<i>Telekia speciosa</i>	1974 (DB) – 2016 (TV)
617. Kærfnokurt	<i>Tephroseris palustris</i>	2015 (DB)
618. Enggedeskæg	<i>Tragopogon p. pratensis</i>	1981 – 1993 (ECB)
Småkronet gedeskæg	<i>T. p. minor</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
619. Lugtløs kamille	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	1925 (GK) – 2020 ⁵⁸ (FD)
620. Følfod	<i>Tussilago farfara</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)

Brudelysfamilien**Butomaceae**⁵³ Ikke noteret mellem 2000 (TV) og 2019⁵⁴ Ikke noteret mellem 2000 (TV) og 2016⁵⁵ Inkl. hunplanter 2011 (BHEV) og 2013-15 (TV)⁵⁶ Ikke registreret mellem 1926 og 2008 (ECB)⁵⁷ Inkl. *Taraxacum amavolepis* og *T. sinuatum* (ECB 1993)⁵⁸ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2019 (FD)

621. Brudelys	<i>Butomus umbellatus</i>	1804 (Schumacher) – 2020 (TV)
Skebladfamilien		
622. Vejbredskeblad	<i>Alismataceae</i> <i>Alisma plantago-aquatica</i>	1896 (TBU) – 2020 (PEH)
Frøbidfamilien		
623. Alm. vandpest	<i>Hydrocharitaceae</i>	1974 (DB) – 2019 (TV)
624. Smalbladet vandpest	<i>Elodea canadensis</i>	2000 (PNG, ECB)
625. Frøbid	<i>E. nuttallii</i>	
626. Krebseklo	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	ca. 1930 ⁵⁹ (TK) – 2019 (TV)
	<i>Stratiotes aloides</i>	ca. 1930 ⁶⁰ (TKI) – 2020 (FD)
Trehagefamilien		
627. †Kærtrehage	<i>Juncaginaceae</i> <i>Triglochin palustre</i>	1940 (ABH) – 1992 (ECB)
Vandaksfamilien		
628. Liden vandaks	<i>Potamogetonaceae</i> <i>Potamogeton berchtoldii</i>	1967 (TBU) – 2005 (KA)
629. Kruset vandaks	<i>P. crispus</i>	ca. 1825 (TBU) – 2017 (TV)
630. †Glinsende vandaks	<i>P. lucens</i>	1872 (Mortensen)
631. Svømmende vandaks	<i>P. natans</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
632. Butbladet vandaks	<i>P. obtusifolius</i>	1948 (TBU) – 1981 (ECB)
Børstebladet x Trådvandaks	<i>S. pectinata x P. filiformis</i>	1941 (Pedersen 1976)
633. Spinkel vandaks	<i>P. pusillus</i>	1981 (ECB) – 2017 (MH, PL, MSt)
634. Børstebladet vandaks	<i>Stuckenia pectinata</i>	1941 (ABH) – 2020 (TV)
Vandkransfamilien		
635. Krybende vandkrans	<i>Zannichelliaceae</i> <i>Zannichellia repens</i>	1967 (TBU) – 2017 (MSt)
Sivfamilien		
636. Glanskapslet siv	<i>Juncaceae</i> <i>Juncus articulatus</i>	1980 (DB) – 2020 (TV)
637. Tudsersiv	<i>J. bufonius</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
638. Fladstrået siv	<i>J. compressus</i>	1943 (ABH) – 2019 (TV)
639. Lysesiv	<i>J. effusus</i>	1980 (DB) – 2019 (TV)
640. †Blågrå siv	<i>J. inflexus</i>	1981 - 1989 (ECB)
641. †Mangeblomstret frytle	<i>Luzula multiflora</i>	1980 (DB, ECB) – 1992 (ECB)
Halvgræsfamilien		
642. Nikkende star	<i>Cyperaceae</i> <i>Carex acuta</i>	1976 (JCS) – 2005 (EP)
643. Kærstar	<i>C. acutiformis</i>	1962 (TBU) – 2020 (TV)
644. Tuestar	<i>C. caespitosa</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
645. †Grå star	<i>C. canescens</i>	1981 (ECB) – 2008 (TV)
646. †Trindstænglet star	<i>C. diandra</i>	1983 (ECB) - 1996 (PEH)
647. Toradet star	<i>C. disticha</i>	1962 (PDS) – 2020 (TV)
648. Stiv star	<i>C. elata</i>	1980 (DB) – 2020 (TV)
649. Håret star	<i>C. hirta</i>	1981 (ECB) – 2020 (IG)
650. Trådstar	<i>C. lasiocarpa</i>	1987 (ECB) – 2020 (TV)
651. Alm. star	<i>C. n. nigra</i>	1981 (ECB) – 2020 (PEH)

⁵⁹ Ikke noteret mellem ca. 1930 og 1983 og heller ikke mellem 2005 (TV) og 2018

⁶⁰ Ikke noteret mellem ca. 1930 og 2002 og heller ikke mellem 2003 og 2008

652. Syltstar	<i>C. otrubae</i>	2017 (PEH)
653. Hirsestar	<i>C. panicea</i>	2004 (ECB) – 2020 (TV) ⁶¹
654. Topstar	<i>C. paniculata</i>	1981 (ECB) – 2020 (PEH)
655. Mellembrudt star	<i>C. polypylla</i>	1985 (ECB) – 2019 (DHW)
656. Knippestar	<i>C. pseudocyperus</i>	1974 (DB) – 2020 (IG)
657. Akselblomstret star	<i>C. remota</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
658. Tykakset star	<i>C. riparia</i>	1980 (LRL, JBH, DB)
659. Næbstar	<i>C. rostrata</i>	1974 (DB) – 2020 (TV)
660. Skovstar	<i>C. sylvatica</i>	1980 (DB) – 2019 (TV)
661. Alm. sumpstrå	<i>Eleocharis palustris vulgaris</i>	1941 (ABH) – 2000 (PNG)
662. Énskællet sumpstrå	<i>E. uniglumis</i>	2012 (TV) ⁶² – 2020 (TV)
663. Smalbladet kæruld	<i>Eriophorum angustifolium</i>	ca. 1930 (TK) - 2005 ⁶³ (EP) ⁶⁴
664. †Søkogleaks	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	1903 (VH) ⁶⁵ – 1978 (ECB)
665. Skovkogleaks	<i>Scirpus sylvaticus</i>	1979 (DB) – 2020 (GJ)

Græsfamilien

666. Alm. hvene
667. Stortoppet hvene
668. Krybhvene
669. Knæbøjet rævehale
670. Engrævehale
671. Vellugtende gulaks
672. Draphavre
673. Alm. havre
674. Dunet havre
675. Skovstilkaks
676. †Alm. hjertegræs
677. Tidlig skovhejre
678. Blød hejre
679. Enghejre
680. Gold hejre
681. Engrørhvene
682. Bjergrørhvene
683. Alm. kamgræs
684. Alm. hundegræs Skovhundegræs
685. Mosebunke
686. †Bølget bunke
687. Blodhirse
688. Alm. hanespore

Poaceae

<i>Agrostis capillaris</i>	1981(ECB) – 2020 (TV) ⁶⁶
<i>A. gigantea</i>	1981 (ECB) - 1989 (TV)
<i>A. stolonifera</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
<i>Alopecurus g. geniculatus</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
<i>A. pratensis</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	1980 (DB) - 1981 (ECB)
<i>Arrhenatherum e. elatius</i>	1981 (ECB) – 2020 (TV)
<i>Avena sativa</i>	1981 – 1992 (ECB)
<i>Avenula pubescens</i>	1981 (ECB) - 1989 (CR)
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	2016 (HN)
<i>Briza media</i>	1940 (TBU) - 1988 (ECB)
<i>Bromus benekenii</i>	2005 (ECB, TV)
<i>B. h. hordeaceus</i>	1981 (ECB)
<i>B. racemosus</i>	1981 (ECB)
<i>B. sterilis</i>	1981 (ECB) – 2019 (TV)
<i>Calamagrostis canescens</i>	1974 (DB) – 2018 (TV)
<i>C. epigeios</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV) ⁶⁷
<i>Cynosurus cristatus</i>	1984 (ECB) - 2020 (TV) ⁶⁸
<i>Dactylis g. glomerata</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
<i>D. g. lobata</i>	1980 (DB) – 1992 (ECB, TV)
<i>Deschampsia c. caespitosa</i>	1939 (TBU) – 2018 (TV)
<i>D. flexuosa</i>	1974 (DB)
<i>Digitaria s. sanguinalis</i>	1992 (ECB)
<i>Echinochloa crus-galli</i>	1986 - 2016 (TV)

⁶¹ Også angivet fejlagtigt i 1996

⁶² Fejlbestemt til alm. sumpstrå, men rettet af ECB

⁶³ Angivet som kæruld sp.

⁶⁴ Ikke noteret mellem 1940 og 2005

⁶⁵ På maleri

⁶⁶ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2018 (TV)

⁶⁷ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2018

⁶⁸ Ikke noteret mellem 1992 (ECB) og 2017

689. Kornhanespore	<i>E. esculenta</i>	2006 (KNF)
690. Alm. kvik	<i>Elytrigia repens</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
691. *Sort bambus	<i>Fargesia nitida</i>	1986 (TV) – 2020 ⁶⁹ (TV)
692. Mangeblomstret svingel	<i>Festuca diffusa</i>	(ECB)
693. Kæmpesvingel	<i>F. gigantea</i>	1980 (DB) – 2019 (FD)
694. Fåresvingel	<i>F. ovina</i>	1984 - 1987 (ECB)
695. Engsvingel	<i>F. pratensis</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
696. Rød svingel	<i>F. rubra</i>	1981 (ECB) – 2020 (GKo)
697. Bakkesvingel	<i>F. trachyphylla</i>	1992 (ECB)
698. Tandet sødgræs	<i>Glyceria dentata</i>	1980 (DB) - 2018 ⁷⁰ (TV)
699. Mannasødgræs	<i>G. fluitans</i>	1995 (ECB) – 2020 (PEH)
700. Høj sødgræs	<i>G. maxima</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
701. Butblomstret sødgræs	<i>G. plicata</i>	1941 (TBU) – 2020 (DHW)
702. Fløjlsgræs	<i>Holcus lanatus</i>	1980 (DB) – 2018 (TV)
703. Skovbyg	<i>Hordelymus europaeus</i>	2016 (HN)
704. Gold byg	<i>Hordeum murinum</i>	2007 - 2020 (TV)
705. Alm. byg	<i>H. vulgare</i>	1984 (ECB)
706. Italiensk rajgræs	<i>Lolium multiflorum</i>	1982 (ECB) – 2000 (TV)
707. Alm. rajgræs	<i>L. perenne</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
708. Milieegræs	<i>Milium effusum</i>	1981 – 1992 (ECB)
709. Blåtop	<i>Molinia caerulea</i>	2009 (NSt)
710. †Alm. hirse	<i>Panicum miliaceum</i>	1984 – 2001 (ECB)
711. Rørgræs	<i>Phalaris arundinacea</i>	1981 (ECB) – 2018 (HEH)
712. Alm. kanariegræs	<i>P. canariensis</i>	1982 – 1992 (ECB)
713. Engrottehale Knoldrottehale	<i>Phleum p. pratense</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
714. Tagrør	<i>Phleum p. bertolonii</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
715. Énårig rapgræs	<i>Phragmites australis</i>	1957 (TBU) – 2019 (TV)
716. Fladstrået rapgræs	<i>Poa annua</i>	1980 (DB) – 2018 (TV)
717. Lundrapgræs	<i>P. c. compressa</i>	1986 (ECB) – 2017 (TV)
718. Stortoppet rapgræs	<i>P. nemoralis</i>	1981 (ECB) – 2017 (KO)
719. Engrapgræs Bredbladet rapgræs	<i>P. palustris</i>	1981 (ECB) - 2020 (PEH)
720. Alm. rapgræs	<i>P. p. pratensis</i>	1980 (LRL) – 2018 (TV)
721. Udspærret annelgræs	<i>P. p. uberrima</i>	1984 (ECB)
722. Grøn skærmaks	<i>P. trivialis</i>	1981 (ECB) – 2018 (TV)
723. Alm. hvede	<i>Puccinellia distans</i>	1992 (ECB) – 2019 ⁷¹ (TV)
724. Majs	<i>Setaria viridis</i>	1992 – 1999 (ECB)
	<i>Triticum aestivum</i>	1984 (ECB) – 2005 (TV)
	<i>Zea mays</i>	2006 (TV)

Pindsvineknopfamilien

725. Enkelt pindsvineknop	<i>Sparganiaceae</i>	1981 – 1992 (ECB)
726. Grenet pindsvineknop	<i>Sparganium emersum</i>	1980 (LRL) – 2017 ⁷² (TV)

Dunhammerfamilien***Sparganiaceae***

<i>Sparganium emersum</i>	1981 – 1992 (ECB)
<i>S. erectum</i>	1980 (LRL) – 2017 ⁷² (TV)

Typhaceae⁶⁹ Ikke noteret mellem 1997 (TV) og 2017⁷⁰ Ikke noteret mellem 2001 (TV) og 2018⁷¹ Ikke noteret mellem 2005 (TV) og 2019⁷² Ikke noteret mellem 1997 (TV) og 2017

727. Smalbladet dunhammer	<i>Typha angustifolia</i>	1980 (DB) – 2018 (TV)
728. Bredbladet dunhammer	<i>T. latifolia</i>	1980 (DB) – 2020 (FD)
Arumfamilien		
729. *Italiensk ingefær	<i>Arum italicum</i>	2019 (FD) - 2020 (TV)
730. *Plettet ingefær	<i>Arum maculatum</i>	1980 (ECB) – 2020 (TV)
731. *†Muslingeblostm	<i>Pistia stratiotes</i>	1978 (MT)
Andemadfamilien		
732. Liden andemad	<i>Lemna minor</i>	1969 (TV) – 2020 (PEH)
733. Korsandemad	<i>L. trisulca</i>	1974 (DB) – 2019 (TV)
734. Stor andemad	<i>Spirodela polyrhiza</i>	1986 (TV) – 2017 (MSt)
Løgfamilien		
735. *Løg-art	<i>Allium hollandicum</i>	2006 (ECB)
736. Vild løg	<i>A. oleraceum</i>	1984 (ECB) – 2020 ⁷³ (TV)
737. Purløg	<i>A. schoenoprasum</i>	2013 (TV)
738. †Skovløg	<i>A. scorodoprasum</i>	1991 – 1992 (ECB)
739. *Løg-art	<i>A. sp.</i>	1981 - 1995 (ECB)
740. Ramsløg	<i>A. ursinum</i>	1962 (PDS) – 2020 (TV)
Liljefamilien		
741. Alm. guldstjerne	<i>Gagea lutea</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
742. *Vild tulipan	<i>Tulipa sylvestris</i>	1993 ⁷⁴ (ECB) – 2020 (TV)
743. *Havetulipan	<i>T. x gesneriana</i>	1981 (ECB) – 2020 ⁷⁵ (TV)
Hyacintfamilien		
744. *Alm. snepryd	<i>Chionodoxa forbesii</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
745. *Stor snepryd	<i>C. luciliae</i>	2015 - 2020 (TV)
746. *Liden snepryd	<i>C. sardensis</i>	2020 (FD)
747. *Alm. klokkeskilla *Hybridklokkeskilla	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
748. *Italiensk skilla	<i>H. x massartiana</i>	1993 (ECB) – 2020 (FD) ⁷⁶
749. *Hyacint	<i>H. italicica</i>	1981 (ECB)
750. *Perlehyacint	<i>Hyacinthus orientalis</i>	1989 (TV) – 2020 (FD) ⁷⁷
751. *Kostfuglemælk	<i>Muscaris botryoides</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
752. *Nikkende fuglemælk	<i>Ornithogalum angustifolius</i>	1981 (ECB) – 2020 (PEH) ⁷⁸
753. *Russisk skilla	<i>O. nutans</i>	1972 (TBU) – 2020 (FD)
	<i>Scilla sibirica</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
Aspargesfamilien		
754. *†Asparges	<i>Asparagus officinalis</i>	1981 (ECB)

⁷³ Ikke noteret mellem 2000 (ECB) og 2019 (TV)

⁷⁴ Fundet flere år forinden, men først bestemt i 1993 ved bestandens første blomstring

⁷⁵ Ikke noteret mellem 1993 (ECB, TV) og 2020

⁷⁶ Ikke noteret mellem 1993 og 2019; sidstnævnte år bestemt af Knud N. Flensted på foto

⁷⁷ Ikke noteret mellem 1989 og 2020.

⁷⁸ Ikke noteret mellem 1993 (ECB) og 2020

Agavefamilien	<i>Agavaceae</i>	
755. *†Palmelilje	<i>Yucca sp.</i>	1996 (TV)
Konvalfamilien	<i>Convallariaceae</i>	
756. *Liljekonval	<i>Convallaria majalis</i>	1981 (ECB) – 2016 (TV)
757. †Majblomst	<i>Majanthemum bifolium</i>	1925 (GK) – 2005 (ECB)
758. Stor konval	<i>Polygonatum multiflorum</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD, PEH)
Dagliljefamilien	<i>Hemerocallidaceae</i>	
759. *†Gul daglilje	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>	1981 – 1992 (ECB)
760. *†Funkia	<i>Hosta lancifolia undulata</i>	1981 - 1992 (ECB)
Narcisfamilien	<i>Amaryllidaceae</i>	
761. *Vintergæk	<i>Galanthus nivalis</i>	1980 (DB, TV) – 2020 (FD)
762. *Dorthealilje	<i>Leucojum vernum</i>	1980 (DB) – 2020 (FD)
763. *Dværgpåskelilje	<i>Narcissus asturiensis</i>	2020 (FD)
764. *Ægte pinselilje	<i>N. poëticus</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD) ⁷⁹
765. *Ægte påskelilje	<i>N. pseudonarcissus</i>	1980 (ECB) – 2020 (FD)
Irisfamilien	<i>Iridaceae</i>	
766. *Gul krokus	<i>Crocus angustifolia x flavus</i>	(ECB)
767. *Kruskrokus-art	<i>C. aureus</i>	1984 (ECB)
768. *Vårkrokus	<i>C. vernus</i>	1981 (ECB) – 2020 (FD)
769. *Haveiris	<i>Iris germanica</i>	1984 - 1985 (ECB)
770. Gul iris	<i>I. pseudacorus</i>	1967 (ABH) – 2020 (FD)
771. *Sibirisk iris	<i>I. sibirica</i>	1983 – 1992 (ECB)
Orkidefamilien	<i>Orchidaceae</i>	
772. Koralrod	<i>Corallorrhiza t. trifida</i>	1980 (ECB) – 2017 (CE)
773. Skovgøgeurt	<i>Dactylorhiza maculata fuchsii</i>	1990 ⁸⁰ (ECB) – 2020 (TV)
774. Kødfarvet gøgeurt Skovgøgeurt x Kødfarvet gøgeurt	<i>D. i. incarnata</i>	1925 (GK) – 2020 (FD)
775. Majgøgeurt Priklæbet gøgeurt *Purpurgøgeurt	<i>D. m. fuchsii x i. incarnata</i>	1994 (ECB) – 2016 (TV, TM)
776. Skovhullæbe	<i>D. m. majalis</i>	1967 (ABH) – 2006 (ECB) ⁸¹
777. Sumphullæbe	<i>D. m. integrata</i>	1990 (MG) – 2020 (FD)
778. Ægbladet fliglæbe	<i>D. m. purpurella</i>	1992 (ECB) – 2020 (FD)
	<i>Epipactis h. helleborine</i>	1979 (ECB) – 2020 (TV)
	<i>E. palustris</i>	ca. 1950 (IS) – 2015 (TV)
	<i>Neottia ovata</i>	1974 (DB) – 2020 (TV)

⁷⁹ Ikke noteret mellem 1995 (TV) og 2019 (FD)⁸⁰ Menes set allerede ca. 1977 (ECB), men ikke fundet mellem dette år og 1990⁸¹ Men ikke fundet mellem ca. 1970 (PEH) og 2004 (ECB)

Finderes initialer:

ABH = A. Brummerstedt-Hansen
 ABJ = Anders Bøgeløv Jensen
 AFM = Frederik Møller
 AH = Allan Haagensen
 AJ = Anders Juel
 AJØ = Aksel Jørgensen
 AM = Anne Messmann
 AW = Allan Weimann
 BHEV = Bodil Helt & Erling Veje
 CE = Claes Enøe
 CH = Claus Horneman
 CM = Ceka Madsen
 CMH = Claus Moss Hansen
 CR = Christian Rørdam
 DB = David Boertmann
 DHW = Dan Hua Wang
 ECB = Erik Buchwald
 EF = Emil Førby
 EJ = Erling Jirle
 ELJ = Eva Lykke Jacobsen
 EP = Eigil Plöger
 ER = Erik Rald
 ET = Emma Trøst
 FD = Frank Desting
 FLS = Frederik Lund-Sørensen
 FO = Finn Okkels
 FP = Finn Parbst
 GJ = Gerner Jensen
 GK = Grethe Klinting
 GKo = Gentofte Kommune
 HBH = Helle Bøgh Hansen
 HEH = Hanne Ertmann Hansen
 HH = Henrik Holck
 HHB = Hans Henrik Bruun
 HM = Helga Mohn
 HN = Henry Nielsen
 IG = Irina Goldberg
 ILT = Inge-Lise Tobiesen
 IS = Ingelise Schimmel
 JBH = Jørgen Bille Hansen
 JCS = Jens Chr. Schou
 JEH = Joshua E. Haahr
 JG = Jan Gregor
 JIQ = Jørn Ivar Qvonje
 JL = Jan Larsen
 JMo = Jens Mossin
 JMu = Jørgen Munck

JR = Jesper Reibel
 JS = Jørn Skeldahl
 JSH = Jens Søgaard Hansen
 JV = Jytte Vikstrøm
 KA = Københavns Amt
 KK = Kristian Kjeldsen
 KNF = Knud N. Flensted
 KO = Karen Oxenbøll
 KOS = Kirse Overgård
 KT = Kirsten Tind
 LBJ = Lisbeth Boye Jensen
 LBM = Linnea Bang-Madsen
 LGB = Liva Gerd Bonnesen
 LLH = Line Lykke Hansen
 LRL = Lis Ravnsted-Larsen
 LT = Lars Thomas
 MBV = Mogens B. Vikstrøm
 MG = Mogens Grønlund
 MH = Mogens Holmen
 MID = Marie Inger Dam
 MNR = Martin Nystrup Rasmussen
 MSt = Miljøstyrelsen
 MT = Mogens Thornberg
 NJ = Niels Jacobsen
 NSt = Naturstyrelsen
 OB = Ole Bidstrup
 OBL = Ole B. Lyschede
 PDS = Per Damsgaard-Sørensen
 PEH = Poul Evald Hansen
 PK = Peter Kyvsgaard
 PL = Peter Leth
 PNG = Per N. Grøn
 PP = Philippe Provencal
 SEA = Stig Ejdrup Andersen
 SJ = Svend Jönsson
 SO = Sigurd Olsen
 TBU = TBU-arkivet, Botanisk Museum (via
 ECB)
 TIH = Troels Ingemann Hansen
 TKI = Torben Klinting
 TKo = Troels Kornfelt
 TM = Troells Melgaard
 TV = Thomas Vikstrøm
 VH = Vilhelm Hammershøi
 VR = Vagn Rasmussen
 YB = Yvonne Bresson

Publicerede kilder

- Anon. 1999a: Vurderingen af miljøtilstanden i 22 mindre sører i Københavns Amt 1996-97. – *Miljøserie nr. 77.* Københavns Amt, Teknisk Forvaltning.
- Bjerre, D.M.G. 2012: Barndom på Brogård - *Vangede Avis* 19: 72: 6-8. AU-Kommunikation og Vangede Bycentrum
- Buchwald, E.C. 1984: Kommenteret artsliste for Gentofte Sø og Insulinmosen – Bilag 2 til H.S. Olsen 1986: Endeligt forslag til fredning af Brobæk Mose, Gentofte Kommune. Danmarks Naturfredningsforening
- Buchwald, E. & Vikstrøm, T. 1991: 10 års pleje af en tilgroet eng ved Gentofte Sø – *Urt* 15, 3: 71-80. Dansk Botanisk Forening
- Fugleognatur.dk – Danmarks Artsportal, <http://www.fugleognatur.dk/lokalitet.aspx?id=24860>
- Gravesen, P. 1979: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter 1. Sjælland – Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen
- Grøn, P.N. 2000: Vegetationen i Gentofte Sø 2000 – Bio/consult for Københavns Amt
- Gørtz, P., H.J. Jensen & N. Lindeborgh 2004: Vandmiljøovervågning 2003: Biologiske forhold og miljøtilstand i 10 klausulerede sører og Bøllemosen i Københavns Amt. – Fiskeøkologisk Laboratorium for Københavns Amt, Teknisk Forvaltning
- Gørtz, P. & Jensen, H.J. 2006: Miljøtilstanden i Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Gentofte Sø i Københavns Amt – En undersøgelse af biologiske og vandkemiske forhold i tre ekstensiv-1 sører, iht. det Nationale Overvågningsprogram (NOVANA) 2005. – Fiskeøkologisk Laboratorium
- Hammershøi, V. 1903: Solregn (Gentofte Sø 1903) - *Maleri*⁸²
- Hansen, A. 1968: Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1966 – *Bot. Tidsskr.* 63: 382⁸³
- Hansen, A. 1972: Nye floristiske fund og iagttagelser, mest fra 1969 og 1970 – *Bot. Tidsskr.* 67: 166⁸⁴
- Hansen, A. 1985: Noter om danske planter – *Flora og fauna* xx, 1: 14-15. Naturhistorisk Forening for Jylland⁸⁵
- Hansen, C.M. 1993: Vegetationsundersøgelse i Gentofte Sø 1993. – Københavns Amt
- Hansen, J.B. & Ravnsted-Larsen, L. 1982: Moser, sører og naturfredningsloven – en ekskursionsberetning – *Urt* 6:1: 3-9. Dansk Botanisk Forening
- Mortensen, H. 1872: Nordøstsjællands Flora – *Bot. Tidsskr.*⁸⁶
- Naturdata, Danmarks Miljøportal, <http://www.naturdata.dk>⁸⁷
- Nielsen, H. & Faurholdt, N. 1992: Engelsød – en dansk epifyt. – *Urt* 16, 4: 111-113. Dansk Botanisk Forening
- Olsen, S. 1944: Danish Charophyta. Chorological, Ecological, and Biological Investigations – *Kgl. Dan. Vidensk. Selsk. Biol. Skr. Bd. III nr. 1*
- Pedersen, A. 1976: Najadaceernes, Potamogetonaceernes, Ruppiaceernes, Zannichelliaceernes og Zosteraceernes udbredelse i Danmark. TBU nr. 40 – *Botanisk Tidsskrift* 70⁸⁸

⁸² Kilde vedr. søkogleaks

⁸³ Om lundgylden

⁸⁴ Om ramsløg

⁸⁵ Om muslingebblomst

⁸⁶ Om glinsende vandaks

⁸⁷ Indtil videre kun gennemgået for data fra 2004, det første år med data fra området

⁸⁸ Om trådvandaks x børstebladet vandaks

- Rostgaard, S. 2017: Fysisk tilstand og forbedringspotentiale for tre vandløb i Gentofte Kommune. – Fiskeøkologisk Laboratorium.
- Schumacher, C.F. 1804: Den kjøbenhavnske Flora, eller Fortegnelse over Planterne med tydelige Befrugningsdele, som voxe vildt omkring Kjøbenhavn – Hofboghandler I.H. Schubothes Forlag
- Tind, K. 2003: Gentofte Sø og Brobæk Mose. – *Urt* 27, 2: 61-65. Dansk Botanisk Forening
- Vikstrøm, T. 1987: Vegetationsundersøgelse, Brobæk Mose, Foretaget juli-september 1986 - Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning, Stadsgartnerens Kontor
- Vikstrøm, T. & Brynfeldt, M. 2001: Rundt om Gentofte Sø. 2. udg. – Gentofte Kommune, Teknisk Forvaltning
- Vikstrøm, T. & Ærenlund Pedersen, H. 2002: Priklæbet Gøgeurt (*Dactylorhiza majalis* subsp. *praetermissa*) i Østdanmark – forekomst og oprindelse – *Flora og Fauna* 108, 3: 57-64. Naturhistorisk Forening for Jylland
- Ærenlund Pedersen, H. 1999: Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, I. Noter om Skærm-Elm, Liden Vortemælk, Røllike-Gyvelkvæler og Priklæbet Gøgeurt. – *Urt* 23, 2: 64-69. Dansk Botanisk Forening.

Upublicerede kilder

- Anonym 2009: Ubestemte belæg eller fund som endnu ikke er godk. i rude 6537 Gent. Inventør: Erik Buchwald – *Atlas Flora Danica*
- Anonym 2011: Erik Buchwalds AFD-data Gentofte-ruden – *Atlas Flora Danica*
- Boertmann, D. 1974: Foreløbig floraliste for Insulinmosen i Gentofte
- Buchwald, E.C. 1981: Planter i Insulinmosen
- Buchwald, E.C. 1993: Herbarium fra Gentofte Sø og nærmeste omegn 1925-1926 samlet af Grethe Klinting
- Buchwald, E.C. u.å.: TBU-check
- Buchwald, E.C. u.å.: Herbarium Gentofte Sø og Mose, A. Brummerstedt-Hansen, Gentoftegade 54
- Damsgaard-Sørensen, P. 2017: Herbariebelæg fra Gentofte
- Hansen, H.E. 2017: Gentofte Sø og Insulinmosen (Brobæk Mose) 19. juni 2018. – Naturhistorisk Forening for Nordsjælland
- Hansen, P.E. 1997: En botanisk undersøgelse af den sydlige del af Brobæk Mose 1996. – Amphi Consult for Københavns Amt, Teknisk Forvaltning
- Juel, A. 2009: Floraliste fra KU-DN.Stud.Komiteens tur til Insulinmosen 31-5-2009
- Lauesen, J. 1980: Planter i Insulinmosen
- Nielsen, P. & Vedel, I.A. 2004: Engen i Brobæk Mose - *Seminarieopgave*
- Ravnsted-Larsen, L. & Hansen, J.B. 1980: Checkliste, moseregistrering. – Hovedstadsrådet
- Schou, J.C. 1980: Sjældnere plantefund – Dansk Botanisk Forenings Naturlokalitetsregister⁸⁹
- Vikstrøm, T. 1990: Gentofte Sø & Brobæk Mose – et værdifuldt naturområde midt i storbyen. – *Specialerapport*, Roskilde Universitetscenter
- Vikstrøm, T. 2000: Gentofte Sø & Brobæk Mose. Årsrapport over observationer 1998
- Vikstrøm, T. 2001: Gentofte Sø & Brobæk Mose. Årsrapport over observationer 1999
- Vikstrøm, T. 2003: Gentofte Sø & Brobæk Mose (Insulinmosen). Årsrapport over observationer 2000
- Vikstrøm, T. 2005: Årsrapport 2001. Observationer i Gentofte Sø & Insulinmosen (Brobæk Mose)

⁸⁹ Om nikkende star

- Vikstrøm, T. 2007: Gentofte Sø & Insulinmosen (Brobæk Mose). Årsrapport over observationer 2002
- Vikstrøm, T. 2012: Gentofte Sø & Insulinmosen (Brobæk Mose). Årsrapport over observationer 2003-2004
- Vikstrøm, T. & Lauesen, J. 1980: Insulinmosen og Gentofte Sø, foråret 1980 – *Rapport nr. 3 fra Gentofte Natur og Ungdom's Insulinmosegruppe*
- Vikstrøm, T., Lauesen, J., Vikstrøm, S., Horneman, C. & Buchwald, E. 1981: Insulinmosen og Gentofte Sø, efteråret 1980 – *Rapport nr. 4 fra Gentofte Natur og Ungdom's Insulinmosegruppe*

Arter der fejlagtigt er angivet fra lokaliteten (med årstal)

Lundpadderok	<i>Equisetum pratense</i>	1980, 2009
Skovpadderok	<i>Equisetum sylvaticum</i>	2006, 2015
Sлангетунге	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	2005
Småbladet lind	<i>Tilia cordata</i>	1974
Syrenpileurt	<i>Aconogon polystachyum</i>	1983, 1984, 1986
Mosevintergrøn	<i>Pyrola minor rotundifolia</i>	1989
Billeboklaseskærm	<i>Oenanthe aquatica</i>	1996
Ru kulsukker	<i>Symphytum asperum</i>	1980, 1984, 1992, 1998
Lægekulsukker	<i>S. officinale</i>	1984, 2002, 2006, 2007, 2012, 2019-20
Rundbladet mynte	<i>M. suaveolens</i>	1984, 1992, 2002
Krybende baldrian	<i>Valeriana sambucifolia repens</i>	1984, 2005
Forlænget star	<i>Carex elongata</i>	2005
Hundehvene	<i>Agrostis canina</i>	1980, 2004, 2005
Dansk ingefær	<i>Arum danicum</i>	1980-81, 1984, 2004
Plettet gøgeurt	<i>Dactylorhiza m. maculata</i>	2000-2003, 2017, 2020