

Oversigt over laver fundet i Gentofte Sø og Insulinmosen
Thomas Vikstrøm, 25. maj 2009, senest opdateret 2-3-2020

Finderes og bestemmeres initialer:

AJ	=	Anders Juel
AVJ	=	Aksel Jørgensen
BO	=	Bent Odgaard
DB	=	David Boertmann
DG	=	Ditte Gammeltoft
ECB	=	Erik Buchwald
FD	=	Frank Desting
HSH	=	Helle S. Hellensten
JSH	=	Jens Søggaard Hansen
KJ	=	Knud Jessen
LT	=	Lars Thomas
OB	=	Ole Bidstrup
PJ	=	Pia Jeppesen
RM	=	Roland Moberg
SA	=	Sara Alstrup
SNC	=	Steen N. Christensen
SH	=	Stine Handesten
TV	=	Thomas Vikstrøm
US	=	Ulrik Søchting

Mindre almindelige arter er markeret med en asterisk ()*

Alm. mankelav (<i>Bryoria fuscescens</i>)	SNC 1982
*Grå mankelav (<i>B. vrangiana (implexa)</i>)	SNC 1982
*Busket skægglav (<i>Usnea subfloridana</i>):	SNC 1982, US + ECB 1983
	DG, HSH, SH + PJ 2006, AJ 2009
Alm. slåenlav (<i>Evernia prunastri</i>)	SNC 1982, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017, OB 2018
Grå fyrrelav (<i>Pseudevernia furfuracea</i>)	US + ECB 1983, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Olivenbrun kruslav (<i>Tuckermanopsis (Cetraria) chlorophylla</i>):	US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006
*Gul kruslav (<i>Vulpicida (Cetraria) pinastri</i>):	US + ECB 1983, US 2017
Gulgrøn skållav (<i>Flavoparmelia caperata</i>)	US 2017
Kølle-skållav (<i>Melanohalea (Melanelia) exasperatula</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Glinsende skållav (<i>Melanelixia (Melanelia) glabratula</i>):	US + ECB 1983, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Gulpudret skållav (<i>Melanelixia subaurifera</i>)	US 2017
*Farve-skållav (<i>Parmelia saxatilis</i>):	US + ECB 1983, US 2017
*Spansk skållav (<i>P. serrana</i>)	US 2017
Rynket skållav (<i>P. sulcata</i>):	DB 1974, US 1981, US + EB 1983, SNC 1986, BO 1989, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
*Punkt-skållav (<i>Punctelia subrudecta</i>)	US + AVJ 2017
Blågrå papirlav (<i>Platismatia glauca</i>):	US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006
Alm. kvistlav (<i>Hypogymnia physodes</i>):	DB 1974, US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Finger-kvistlav (<i>H. tubulosa</i>):	US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006

Gul stolpelav (<i>Parmeliopsis ambigua</i>):	US 1981, US + ECB 1983, US 2017
Grå stolpelav (<i>P. hyperoptera</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
By-kantskivelav (<i>Lecanora conizaeoides</i>):	US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986
Hviddugget kantskivelav (<i>L. carpinea</i>)	US 2017
Brun kantskivelav (<i>L. chlarotera</i>)	US 2017
Spredt kantskivelav (<i>L. dispersa</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Bleggul kantskivelav (<i>L. expallens</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Atlantisk kantskivelav? (<i>L. jamesii?</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Alm. kantskivelav (<i>L. pulicaris</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Randfliget kantskivelav (<i>Protoparmeliopsis muralis</i>)	JSH 2017, FD 2019
Grågrøn skivelav (<i>Lecidella elaeochroma</i>)	US 2017
Stift-skivelav (<i>Placynthiella icmalea</i>)	US 2017
Tørv-skivelav (<i>Placynthiella (Lecidea) uliginosa</i>):	US + ECB 1983
Forskelligfarvet skivelav (<i>Trapeliopsis granulosa</i>)	US 2017
Alm. smørlav (<i>Candelaria pacifica</i>)	US 2017
*Grynskællet æggeblommelav (<i>Candelariella reflexa</i>)	US 2017
Alm. æggeblommelav (<i>C. vitellina</i>)	AVJ 2017
Småskællet muslinglav (<i>Hypocenomyce scalaris</i>):	US + ECB 1983, DG, HSH, SH + PJ 2006
Brungrøn bægerlav (<i>Cladonia chlorophaea</i>):	US 1981, US + ECB 1983, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Bleggrøn bægerlav (<i>C. fimbriata</i>):	US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006, LT 2015
Træfods-bægerlav (<i>C. coniocraea</i>):	US 1981, US + ECB 1983, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
*Lav bægerlav (<i>C. humilis</i>)	TV + SA 2008
Stød-bægerlav (<i>C. ochrochlora</i>)	TV + SA 2008
Kliddet bægerlav (<i>C. ramulosa</i>)	TV + SA 2008
Melet grenlav (<i>Ramalina farinacea</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
*Fingerskjoldlav (<i>Peltigera hymenina (lactucifolia)</i>):	US 1981, US + ECB 1983
Alm. væggelav (<i>Xanthoria parietina</i>)	SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006, LT 2014, 2015; TV + US 2017
Mangefrugtet væggelav (<i>Polycauliona (X). polycarpa</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Hætte-rosetlav (<i>Physcia adscendens</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Spæd rosetlav (<i>P. tenella</i>):	RM 1935, KJ 1935, SNC 1982, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Grågrøn rosetlav (<i>Phaeophyscia orbicularis</i>)	SNC 1983, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Skygge-rosetlav (<i>P. endophoenicea</i>)	US 2017
Hvidgrå dugrosetlav (<i>Physconia grisea</i>)	RM 1936
Liden sortskivelav (<i>Amandinea (Buellia) punctata</i>)	US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Grågrøn sortskivelav (<i>Buellia griseovirens</i>)	US 2017
Alm. støvlav (<i>Lepraria incana</i>)	US 1981, US + ECB 1983, SNC 1986, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Grøn støvlav (<i>Lepraria lobificans</i>)	US 2017
By-snosporelav (<i>Scoliciosporum chlorococcum</i>)	US + ECB 1983?, DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Rødbrun tensporelav (<i>Bacidia rubella</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Hylde-lecania (<i>Lecania cyrtella</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US 2017
Lyng-kornlav (<i>Micarea nitschkeana</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Alm. sølvlav (<i>Phlyctis argena</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006, US + AVJ 2017
Grønlig porina (<i>Porina aenea</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Skygge-pletlav (<i>Arthonia spadicea</i>)	DG, HSH, SH + PJ 2006
Sprække-punktlav (<i>Anisomeridium polypori</i>)	US 2017

KILDER

Boertmann, D.M. 2020: [Udtræk af laver fra Svampeatlas foretaget den 12. feb. 2020].

Buchwald, E.C. 1983: [Håndskrevne notater med lavararter fundet på lokaliteten den 5. marts 1983].

Christensen, S.N. 1986: The lichen flora on willows at lake banks in the Copenhagen build up area. – *Graphis Scripta 1, 1*: 7-11.

Gammeltoft, D., Hellensten, H.S., Handesten, S. & Jeppesen, P. 2006: Mosser og laver i Utterslev Mose og Brobæk Mose. – Kandidatuddannelsen i Biologi, 4. år, blok 3. Københavns Universitet.

Søchting, U. 1981: [Brev til TV med liste over lavararter fundet på lokaliteten den 25. januar 1981].