

Dækker arterne i Rothmaler 5 og Stace

1. 4-mange småblade.....2
 - 3 småblade.....6
2. 4 småblade.....3
 - 5 -mange småblade.....4
3. Småbladene lidt udrandede. Blomsterne lyst rødlilla. Med småknolde for enden af underjordiske udløbere.....tetraphylla
 - Småbladene afskårne fortil, næppe udrandede. Blomster teglstensrøde. Småknoldene siddende.....deppei
4. 15-30 cm høj. Skærmen med 9-25 blomster. 5-10 fortil mere eller mindre udrandede småblade.....decaphylla
 - <15 cm høj. 1-3 blomster sammen. Småblade hjerteformede.....5
5. Bladstilkene kobberbrune. Bladene sølvgrå. Blomsterne mest 2-3 sammen.....adenophylla
 - Bladstilke og blade blågrønne. Blomsterne enlige.....enneaphylla
6. Blomsterne gule.....7
 - Blomsterne røde eller hvide.....15
7. Den bladløse skærmstilk udgår direkte fra den underjordiske knold. Kronbladene 20-25 mm.....pes-caprae
 - med bladede stængler.....8
8. Stænglerne udstrakte, ofte rodslående.....9
 - Stænglerne oprette, evt. senere nedliggende.....10
9. Blomsterne altid enlige. Småbladene 3-5 X 3-6 mm, altid grønne. Meget lille plante. Kapslen 5-7 mm.....exilis
 - Blomster 1-7 sammen. Småblade 5-18 X 6-23 mm. Kapslen 10-25 mm. Planten ofte brunlilla.....corniculata
10. Stænglen ikke kødet.....11
 - Stænglen kødet, først opret, siden liggende.....13
11. Blomsterne med brunlilla årer, 10-15 mm.....valdiviensis
 - Blomsterne rent gule, 5-11(15) mm.....12
12. Frugtstilkene (men ikke kapslerne) udstående eller tilbagebøjede.

- Stænglens hår opad tiltrykte.....dillenii
- Frugstilkene mere eller mindre oprette. Stænglens hår mere eller mindre udstående.....stricta
- 13.Blomsterne med brunlilla årer.....vulcanicola
- Blomsterne rent gule.....14
- 14.Bladene kødede. Blomsterne 1-3(5) sammen, 12-15 mm. 3 af bægerbladene hjerteformede (carnosa).....megalorrhiza
- Blade ikke kødede. 5-8 blomster sammen. Spiselige knolde.....tuberosa
- 15.Blomsterne enlige.....16
- Flerblomstrede blomsterstande.....20
- 16.Småblade afrundede, ikke indskårne. Kronblade med gul grund.....17
- Småblade hjerteformede.....18
- 17.Det øvre småblad noget større end de to andre.....depressa
- De tre småblade lige store. Bladundersiden lilla.....purpurea
- 18.Med stængelblade, der oftest sidder i kranse på 4-8.....incarnata
- Ingen stængelblade.....19
- 19.Bladstilke og bladunderside glatte. Kronbladene 8-15 mm.....acetosella
- Bladstilke og bladunderside rusthårede. Kronbladene 15-25 mm. En Kraftigere (op til 20 cm høj) udgave af foregående.....oregana
- 20.Med bladet stængel. Blomsterne i en svagt grenet kvast. Småbladene med svag indbugtning.....rosea
- Ingen bladet stængel.....21
- 21.Småbladene bredt trekantede, tydeligt bredere end lange.....22
- Småbladene hjerteformede, ca. så brede som lange.....23
- 22.Blade mest mørklilla, sjældent mat mørkegrønne. Krone blegrosa med hvidgrøn grund, sjældent hvid. Blomster 3-5 sammen..... triangularis
- Blade friskgrønne. Kronen rød lilla med hvid til bleggrøn grund. Skærmen med 6-32 blomster.....latifolia
- 23.Planten stærkt kirtelhåret. Blomsterne rosenrøde med gulgrøn grund.....bowiei
- Planten ikke kirtelhåret.....24
- 24.Med en underjordisk, fortykket jordstængel, mere eller mindre omgivet af brune skæl. Bægerbladene tæt tiltrykt hårede. Eventuelle bladstilkhår tiltrykte.....articulata

- Med et skælet underjordisk løg. Bægerbladene randhårede, ellers glatte. Bladstilkshårene udstående..... debilis 25
- 25. Blomsterne laksefarvet-lyserøde til teglstensrøde. De underjordiske småknolde 2-3 mm.....var. debilis
- Blomsterne rosenrøde. Småknoldene 3-6 mm.....var. corymbosa