

## OENOTHERA (Natlys)

1. Frugtknude og frugt tæt, m.m. tiltrykt korthårede samt også med mange længere hår.....	2.
Frugtknude og kapsel med mange udstående kirtelhår og spredte, udstående børster	12.
2. Kapslen valseformet. Bladene bugtede.....	LAGINIATA
" bredere nedadtil. Bladene højst svagt tandede	3.
3. Bægertænderne helt adskilte i knop.....	4.
" tiltrykte forneden i knop	7.
4. Kronbladene 6-12mm. Stænglen ikke rødpletet. Klasen ret.....	PARVIFLORA
" 12-18mm	5.
5. Kapseltænderne afrundede eller lidt spidse .....	AMMOPHILA
" afskårne	6.
6. Knopperne rødplettede, med bægerspidser på 4-6mm.....	ALBIPERCURVA
" først grønne, siden rødlig. Bægerspidserne 2-3mm.	OAKESIANA
7. Stænglen rødpletet .....	8.
" ikke rødpletet	10.
8. Støttebladene bredt lancet- til ægformede, med bred, næsten omfattende grund .....	SCANDINAVIGA
Støttebladene lancetformede med smalt kileformet grund	9.
9. Knopperne rødribede .....	DEPRESSA
" grønne	WIENII
10. Bladmidterribben rød. Knopperne rødribede.....	WRATISLAVIENSIS
" hvid. " grønne	11.
11. Kapseltænderne afskårne .....	VILLOSA
" udrandede	CANOVIRENS
12. Stængel, klase og kapsler ikke rødplettede.....	13.
" , " og " rødplettede	18.
13. Stængel, klase og kapsler næsten uden børster.....	NUDA
" , " og " med børster	14.
14. Nedre kapsler uden kirtelhår. Kronbladene 9-12mm.....	DEFLEXA
" " med " " (10) 15-30mm	15.
15. Bladmidterribben hvid. Kronbladene bleggule, 25-35mm.....	SUAVEOLENS
" rød. " rengule	16.
16. Kronbladene længere end brede, 10-20mm. Kapslen 30-50mm.....	VICTORINII
" mindst så brede som lange, 15-30mm. Kapslen 20-35mm	17.
17. Underbægeret 28-35mm. Kronbladene 15-30mm, bredere end lange.....	BIENNIS
" 20-25mm. " 15-20mm, så brede som lange	CASIMIRI
18. Kronbladene 30-50mm. Støvfanget sidder tydeligt over støvknapperne	GLAZIOVIANA
Kronbladene mindre. Støvfanget sidder nær eller mellem støvknapperne	19.
19. Underbægeret 15-25mm. Bægerbladene grønne.....	20.
" 25-40mm	21.
20. De nedre blade bugtet-tandede.....	ACUTIFOLIA
" antydet finttandede	RUBRICAULIS
21. De fleste børster med en påfaldende forlænget, valseformet, krum, rød grund. Kronbladene 10-20x10-20mm.....	PERANGUSTA
Mange børster med kegleformet, rød grund	22.
22. Knopper og bægerblade rødribede. Støvfanget sidder mellem støvknapperne	23.
Knopper og bægerblade grønne. Støvfanget sidder lidt over støvknapperne	24.
23. Nedre kapsler uden kirtelhår. Kapseltænderne tydeligt udrandede..	HOELSCHERI
Alle kapsler med talrige kirtelhår. Kapseltænderne butte til svagt udrandede	FALLAX
24. Klasens akse stærkt rød i hvert fald øverst. Alle kapsler med talrige kirtelhår.....	RUBRICAULOIDES
Klasens akse grøn hele vejen; Nedre kapsler uden kirtelhår	CAMBRICA