



På vej op til Hammershus i bidende kulde

Forårsekskursionen

Bornholm 8. til 13. maj 2021



Frokosten nydes på Frenne strand i dejligt solskinsvejr

Indholdsfortegnelse	Side
Deltagerliste	2
Lenes Dagbog	3
Lørdag den 8. maj	3
Lokalitet 1 – Krågeduren ved Vang	3
Lokalitet 2 – Hammerknuden	7
Søndag den 9. maj	9
Lokalitet 3 – Hammershus	9
Lokalitet 4 – Langebjerg	13
Lokalitet 5 – Stammershalle og Troldeskoven	17
Lokalitet 6 – Storedal	20
Mandag den 10. maj	22
Lokalitet 7 – Vallensgårdsmose ved Ekkodalen	22
Lokalitet 8 – Bastemose	26
Lokalitet 9 – Helligdomsklipperne	28
Lokalitet 10 – Svartingedalen	31
Tirsdag den 11. maj	33
Lokalitet 11a – Bølshavn	33
Lokalitet 11b – Ypnasted	37
Lokalitet 12 – Lannungs eng ved Rankløveskåret	38
Lokalitet 13 – Bobbeå	42
Lokalitet 14 – Storefos	44
Lokalitet 15 – Gudhjem	46
Onsdag den 12. maj	49
Lokalitet 16 – Kåsegård	49
Lokalitet 17 – Frenne	53
Lokalitet 18 – Kongensmark	54
Lokalitet 19 – Døndalen	56
Torsdag den 11. maj	59
Lokalitet 20 – Sorthat	59
Lokalitet 21 – Blykobbe Plantage ved Villa Nova	61
Bilag:	66
Kort over lokaliteter	66
Sommerfugle (Søren)	69
Familieliste	70
Planteliste (lister fra Mogens, Bente og Lene) + bidrag fra de øvrige deltagere	71

Jeg har motaget billeder fra Inger(IV), Erika (EG), Elsebeth (EB), Anne (AM) og Knud (KF)

Rapporten er skrevet og redigeret af Lene Køhler

Deltagerliste:

Navn	Postnummer	Navn	Postnummer
Peter Wind	8410 Rønde	Anne-Grete Ditlevsen	2100 København Ø
Henriette Hansen	4654 Faxe Ladeplads	Per Hartvig	3520 Farum
Leif Skibsted	4654 Faxe Ladeplads	Tove Julie Baadsgaard	2620 Albertslund
Anne Murmann Hansen	2250 København N	Grit Carlsen	1415 København K
Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F.	Mogens Thornberg	2800 Lyngby
Erika Grøntved	4000 Roskilde	Inger Vedel	2000 Frederiksberg
Søren Grøntved Christiansen	4000 Roskilde	Hans Hinke	4140 Borup
Lene Køhler	2650 Hvidovre	Jørn Kofoed	2720 Vanløse
Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg	Jette Hansen	1415 København K
Inge-Lise Krylbo	2860 Søborg	Ole Birger Lyshede	2850 Nærum
Harald Erling Hammer	2860 Søborg	Kirsten Tind	2870 Dyssegård
Elsebeth Bindslev	2620 Albertslund	Lilian van der Bijl	8600 Silkeborg
Ole Mathiesen	2620 Albertslund	Lisbeth Emsholm	5900 Rudkøbing
Mette Rosenfjeld	2610 Rødovre	Susanne Persson	3600 Frederikssund
Theresa Klingenberg	8963 Auning	Jacob Harrekilde	5600 Faaborg
Dorrit Kirkov	4390 Vipperød	Birgit Buch-Jepsen	3300 Frederiksværk
Jan Jensen	4390 Vipperød	Jørgen Buch-Jepsen	3300 Frederiksværk
Gunnva G. Jacobsen	2200 København N	Charles Nielsen	7000 Fredericia
Inger Plum	2860 Søborg	Anette Schnipper	4040 Jyllinge
Marta Kristensen	5863 Ferritslev Fyn	Morten Bach Jørgensen	3740 Svaneke
Mogens Kjær Poulsen	6682 Hovborg	Tino Bjerregaard	3751 Østermarie
Knud Flensted	2880 Bagsværd	Ida Hellborn	2820 Gentofte
Anders Juel	2635 Ishøj		

Lenes dagbog**Lørdag den 8. maj**

Vejret var solrigt, men temmelig køligt. Alle kom tidligt til Sjælør station. Peter checkede at pas og coronapas var i orden. Vi kom af sted før tid. Det gik fint uden den store trafik. Efter vi var kørt igennem betalingsanlægget ved Øresundsbroen, skulle vi alle ud på en lang række og vise pas. Her var der problemer med mobil dækningen. Bente kunne ikke få sit coronapas frem. Det kunne heldigvis den ene svenske tolder. Super, så kom vi alle med videre.

Nu kunne alle slappe af. Det var forbudt at drikke en øl i bussen, så derfor havde Jan ikke øl i køleboksen. Vi var i Ystad ca. 1 time før afsejling. Jan skulle bakke bussen helt ind bagest på skibet. Færgen blev tæt pakket med biler, men der var alligevel forholdsvis god plads oppe i salonerne. Der var noget søgang, så vi så, at folk slingrede lidt hen ad gangen. I Rønne kom Tino på bussen, og vi kørte til turens første lokalitet.

Lokalitet 1 – Krågeduren ved Vang

Vi havde ikke gået ret langt, før man skulle kravle op til en grotte. Det var ikke nemt, og vi var mange der opgav. Deroppe kunne man finde Lysmos *Schistostega pennata*.

Allium scorodoprasum

Skov-Løg

Humulus lupulus

Humle

Prunus cerasifera

Mirabel

Rubus radula

Ru Brombær

Saponaria officinalis

Sæbeurt

Hyacinthoides x massartiana

Hybrid-Klokkeskilla



Klar til første lokalitet

*Silene dioica* Dag-Pragtstjerne i klipperne*Taraxacum* sect. *Taraxacum*

Vej-Mælkebøtte

Lamium purpureum

Rød Tvetand

Silene dioica

Dag-Pragtstjerne

Valerianella locusta

Tandfri Vårsalat

Cochlearia danica

Dansk Kokleare

Geranium molle

Blød Storkenæb

Polypodium vulgare

Almindelig Engelsød

Senecio vulgaris

Almindelig Brandbæger

Sedum acre

Bidende Stenurt

Lonicera periclymenum

Almindelig Gedeblad

Schistostega pennata

Lysmos

Bornholm

maj 2021

Barbarea intermedia
Asplenium adiantum-nigrum
Tussilago farfara
Hedera helix
Betula pendula
Bellis perennis
Hylotelephium telephium
Plantago lanceolata
Luzula pilosa

Randhåret Vinterkarse
Sort Radeløv
Følfod
Vedbend
Vorte-Birk
Tusindfryd
Sankthansurt
Lancet-Vejbred
Håret Frytle



På vej op til hulen



Schistostega pennata Lysmos (EB)

Lidt efter skulle vi gå langs med vandet ad en meget stenet søbred. Her var der flere, der opgav meget hurtigt, for i begyndelsen hang der også brombærranker ud over stenene, så man kunne blive fanget af tornene. En del kom halvvejs, inden de vendte om. Det var kun få, der kom helt ud til Nordisk Radeløv.

Carlina vulgaris
Centaurea jacea
Anemone nemorosa
Sambucus nigra
Calluna vulgaris
Daucus carota ssp. *carota*

Bakketidsel
Almindelig Knopurt
Hvid Anemone
Almindelig Hyld
Hedelyng
Vild Gulerod



Tilskuerne til de klatrende



Asplenium adiantum-nigrum Sort Radeløv

Ilex aquifolium

Kristtorn

Bornholm

maj 2021

Hypochoeris radicata
Achillea millefolium
Juniperus communis
Tripleurospermum maritimum
Sonchus asper
Stellaria pallida
Geranium sanguineum
Allium ursinum
Orchis mascula
Filipendula ulmaria
Neottia ovata
Artemisia vulgaris

Almindelig Kongepen
Almindelig Røllike
Ene
Strand-Kamille
Ru Svinemælk
Bleg Fuglegræs
Blodrød Storkenæb
Rams-Løg
Tyndakset Gøgeurt
Almindelig Mjødurt
Ægbladet Fliglæbe
Grå-Bynke



Den meget stenede rute



Corydalis pumila Finger-Lærkespore

Cytisus scoparius
Tanacetum vulgare
Myosotis ramosissima
Arabidopsis thaliana
Hypericum perforatum
Jasione montana
Rosa rugosa
Veronica hederifolia
Vincetoxicum hirundinaria
Rumex acetosella

Gyvel
Rejnfan
Bakke-Forglemmigej
Almindelig Gåsemad
Prikbladet Perikon
Blåmunke
Rynket Rose
Vedbend-Ærenpris
Svalerod
Rødknæ



Orchis mascula Tyndakset Gøgeurt (IV)



Cochlearia danica Dansk Kokleare

Bornholm

maj 2021

Rumex acetosa
Senecio leucanthemifolius ssp. *vernalis*
Aira praecox
Cotoneaster niger
Cotoneaster scandinavicus
Draba verna
Stellaria media
Fragaria viridis

Almindelig Syre
Vår-Brandbæger
Tidlig Dværgbunke
Sort Dværgmispel
Rød Dværgmispel
Vår-Gæslingeblomst
Almindelig Fuglegræs
Bakke-Jordbær

De, der ikke var gået ud langs vandet, var enten gået op til stenbruddet i Vang eller ud ad landevejen. Her blev der fundet nogle andre planter.

Colchicum autumnale
Reseda luteola
Cymbalaria muralis
Saxifraga granulata
Cerastium semidecandrum
Veronica spicata
Teesdalia nudicaulis

Høst-Tidløs
Farve Reseda
Vedbend-Torskemund
Kornet Stenbræk
Femhannet Hønsetarm
Aks-Ærenpris
Flipkrave



Vejen op til stenbrudet



Viola riviniana Krat-Viol

Asplenium septentrionale
Urtica dioica
Larix sp.
Picea sitchensis
Plantago maritima
Stellaria holostea
Allium oleraceum
Dryopteris filix-mas
Pteridium aquilinum
Aegopodium podagraria
Capsella bursa-pastoris
Anthriscus sylvestris
Viola reichenbachiana
Rumex crispus
Plantago coronopus

Nordisk Radeløv
Stor Nælde
Lærk
Sitka-Gran
Strand-Vejbred
Stor Fladstjerne
Vild Løg
Almindelig Mangeløv
Ørnebregne
Skvalderkål
Hyrdetaske
Vild Kørvel
Skov-Viol
Kruset Skræppe
Fliget Vejbred



Tid til aftensmad



Dagens middag

Tilbage i bussen blev der serveret te, kaffe og hjemmebagte småkager. Det blæste rigtig koldt. Vi sad derfor inde i bussen og nød eftermiddags kaffen.

Langs med stranden havde vi set *Larus argentatus* – Sølvmåge, *Larus canus* – Stormmåge, *Corvus monedula* – Allike og *Somateria mollissima* - Edderfugl

Efter pausen kørte vi til hotel Friheden i Sandkås, syd for Allinge. Værelserne blev fordelt, og det gik forholdsvis hurtigt. Vi blev checket ind ude foran hotellet, så de kunne se at coronapasset var i orden. Derefter havde vi lige knap 20 min til at få os installeret og få pakket ud, inden vi skulle ned og spise middag kl. 18. Vi fik en lækker oksecuvette med baconbønner, pommes rissole og bearnaise. Desserten var Pannacotta. Middagen varede ikke kun 1 time, som der var afsat i programmet, det blev til 1½ time. Nu skulle vi ud på opdagelse igen.

Lokalitet 2 – Hammerknuden

Vi kørte til Hammerknuden. Der var meget smukt, med det var temmelig køligt.



Ved Hammerknuden

Hammerknuden er en kæmpe rundklippe formet af gletsjerne under den seneste istid. En sprækkedal adskiller Hammerknuden fra resten af Bornholm. Højeste punkt er ved Hammerfyr, 82 meter over Østersøen.

Vi fandt den Vår-Spergel, der var målet for turen, foruden en hel del flere planter. Vi kørte tilbage kl. 21, Jan skulle også kunne holde fri. Derefter fik Bente og jeg lavet de første lister, mens vi nød en øl.

*Aphanes australis* Småfrugtet Dvärgløvefod*Crassula tillaea* Mos-Korsarve*Taraxacum* sect. *Taraxacum**Cytisus scoparius**Platanthera chlorantha**Calluna vulgaris**Logfia minima**Cerastium semidecandrum**Aira praecox**Artemisia campestris**Poa bulbosa**Ammophila arenaria* x *Calamagrostis epigejos**Carex arenaria**Corynephorus canescens*

Vej-Mælkebøtte

Gyvel

Skov-Gøgelilje

Hedelyng

Liden Museurt

Femhannet Hønsetarm

Tidlig Dværgbunke

Mark-Bynke

Løg-Rapgræs

Østersø-Hjælme

Sand-Star

Sandskæg

*Sparganium angustifolium* Vår-Spergel*Viola canina* Hunde-Viol*Lamium purpureum**Teesdalia nudicaulis**Bellis perennis**Allium scorodoprasum**Rosa rugosa**Erodium cicutarium**Vicia lathyroides**Tanacetum vulgare**Geranium molle**Dactylorhiza sambucina**Juniperus communis**Lonicera periclymenum*

Rød Tvetand

Flipkrave

Tusindfryd

Skov-Løg

Rynket Rose

Hejrenæb

Vår-Vikke

Rejnfan

Blød Storkenæb

Hylde-Gøgeurt

Ene

Almindelig Gedeblad

Urtica dioica
Ilex aquifolium
Orchis mascula
Draba verna
Stellaria pallida
Senecio sylvaticus

Stor Nælde
 Kristtorn
 Tyndakset Gøgeurt
 Vår-Gæslingeblomst
 Bleg Fuglegræs
 Skov-Brandbæger

Søndag den 9. maj

Vi stod op kl. 6³⁰, da vi kunne få morgenmad fra kl. 7³⁰. Det havde regnet, og vejret så meget trist og gråt ud. Det var lidt forvirrende nede ved morgenmaden, da både det til madpakkerne og til selve morgenmaden stod sammen. Vi skulle også lige lære de forskellige maskiner til kaffe, tevand og juice at kende. Der var fine små skåle med låg, indeholdende yoghurt, frisk frugt eller røræg. Desuden var der næsten alt, hvad man kunne forvente af en morgenmadsbuffet, dog manglede der havregryn. Der var rugbrød, rundstykker af forskellige slags, franskbrød og små wienerbasser. Der lå papir og stanniol til vore madpakker, men der manglede hele tiden rugbrød. Det er lidt stressende, når vi kun har 1 time i alt, inden vi skal være klar ved bussen.

Lokalitet 3 – Hammershus

Vi kørte af en meget smuk vej op til Hammershus. Det var stadig fugtigt og pivende koldt. Lidt før vi kom over broen til ruinen, fortalte Tino lidt om Hammershus historie. Det var koldt at stå og lytte, da det samtidig blæste temmelig kraftigt.



Tino fortæller



Myosotis ramosissima Bakke-Forglemmigej

Hammershus er Nordeuropas største borgruin, og Bornholms mest besøgte seværdighed. Tidligere antog man, at Hammershus blev opført omkring 1259 for at befæste den magt over Bornholm, som ærkebispens af Lund (dengang dansk) havde fået over øen efter en aftale med kongen Svend Grathe. De følgende godt 500 år var Hammershus fæstning for Bornholms skiftende magthavere. Fæstningen spillede en vigtig rolle i magtkampene mellem den katolske kirke og den danske konge på Bornholm. Havde man magt over Hammershus, havde men samtidig magt til at inddrive skatter. Men det var først med Lübeckernes overtagelse af Bornholm i 1525, at Hammershus for alvor blev udbygget til det omfang, vi kender i dag. Lübeckerne fik Bornholm i pant i 50 år, for deres støtte til Frederik den 1. Under deres herredømme blev borgen moderniseret bl.a. med de runde tårne. Helt friske udgravnings- og forskningsresultater fra 2015 går dog ud fra, at borgen først blev bygget af en senere ærkebiskop i Lund, nemlig Jens Grand, som var ærkebiskop fra 1289-1302 - dvs. at borgen faktisk først stod klar i slutningen af 1200-tallet. Midt i 1600-tallet havde fæstningen udspillet sin militære rolle i forsvaret for Bornholm. Forsvaret af Bornholm blev flyttet til

Christiansø. Hammershus fungerede derefter som statsfængsel. I 1743 opgav magthaverne endelig Hammershus og bornholmerne kunne frit hente sten på stedet, der forfaldt indtil 1822, hvor ruinen blev fredet.

Bellis perennis
Myosotis ramosissima
Draba verna
Allium ursinum
Erodium cicutarium
Geranium molle
Artemisia absinthium
Senecio vulgaris

Tusindfryd
 Bakke-Forglemmigej
 Vår-Gæslingeblomst
 Rams-Løg
 Hejrenæb
 Blød Storkenæb
 Have-Malurt
 Almindelig Brandbæger



Vicia lathyroides Vår-Vikke



Viola odorata Marts-Viol

Capsella bursa-pastoris
Stellaria pallida
Plantago lanceolata
Achillea millefolium
Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*
Heracleum mantegazzianum
Primula veris
Saxifraga granulata
Allium scorodoprasum
Viola hirta
Lamium purpureum
Saxifraga tridactylites
Veronica hederifolia
Hylotelephium telephium
Centaurea scabiosa

Hyrdetaske
 Bleg Fuglegræs
 Lancet-Vejbred
 Almindelig Røllike
 Almindelig Bjørneklo
 Kæmpe-Bjørneklo
 Hulkravet Kodriver
 Kornet Stenbræk
 Skov-Løg
 Håret Viol
 Rød Tvetand
 Trekluft-Stenbræk
 Vedbend-Ærenpris
 Sankthansurt
 Stor Knopurt

Efter Tinos fortælling gik vi rundt inde i Hammershus og søgte efter spændende planter.

Knautia arvensis
Tragopogon porrifolius
Allium oleraceum
Cardamine hirsuta
Ficaria verna
Sedum acre
Typha latifolia

Blåhat
 Havrerod
 Vild Løg
 Roset-Springklap
 Vorterod
 Bidende Stenurt
 Bredbladet Dunhammer

*Lamium album* Døvnælde*Petroselinum crispum* Persille (IV)*Acorus calamus**Argentina anserina**Epilobium hirsutum**Poa bulbosa**Hedera helix**Geranium robertianum**Asplenium adiantum-nigrum**Sambucus nigra**Rosa rugosa**Urtica dioica*

Kalmus

Gåsepotentil

Lådden Dueurt

Løg-Rapgræs

Vedbend

Stinkende Storkenæb

Sort Radeløv

Almindelig Hyld

Rynket Rose

Stor Nælde

*Asplenium adiantum-nigrum* Sort Radeløv (IV)*Leonurus cardiaca* Hjertespond (IV)

Derefter gik vi udenfor og ned ad trappen og ud på skrænterne, som ligger nedenfor borgmuren. Her var der meget spændende at kigge på, men det var ikke nemt at gå på de skrå sider.

Ballota nigra ssp. *nigra**Campanula trachelium**Tragopogon pratensis* ssp. *pratensis**Symphytum officinale**Valerianella locusta**Hypochoeris maculata*

Rød Tandbæger

Nælde-Klokke

Eng-Gedeskæg

Læge-Kulsukker

Tandfri Vårsalat


Plettet Kongepen



På vej videre, gruppen set gennem hul i muren



Potentilla verna Vår-Potentil



Fraxinus excelsior Ask

Hyoscyamus niger

Veronica verna

Lithospermum officinale

Ranunculus bulbosus

Viscaria vulgaris

Filipendula vulgaris

Euonymus europaeus

Stellaria graminea

Ulmus glabra

Veronica chamaedrys

Bromus hordeaceus

Lonicera caprifolium

Prunus spinosa

Ranunculus repens

Bulmeurt

Vår-Ærenpris

Læge-Stenfrø

Knold-Ranunkel

Tjærenellike

Knoldet Mjødurt

Benved

Græsbladet Fladstjerne

Skov-Elm

Tveskægget Ærenpris

Blød Hejre

Ægte Kaprifolie

Slåen

Lav Ranunkel



Langs med muren (IV)



Cerastium glomeratum Opret Hønsetarm

Ribes uva-crispa

Carex pairae

Vicia sativa ssp. *nigra*

Teesdalia nudicaulis

Stellaria holostea

Lithospermum arvense

Cymbalaria muralis

Anthriscus sylvestris

Syringa vulgaris

Stikkelsbær

Pigget Star

Smalbladet Vikke

Flipkrave

Stor Fladstjerne

Ager Stenfrø

Vedbend-Torskemund

Vild Kørvel

Syren

Cirsium arvense
Lathyrus pratensis
Dactylis glomerata
Potentilla reptans
Echium vulgare
Silene vulgaris
Galium aparine
Arabidopsis thaliana
Vincetoxicum hirundinaria
Veronica arvensis
Luzula campestris
Vicia hisuta

Ager-Tidsel
 Gul Fladbælg
 Hundegræs
 Krybende Potentil
 Slangehoved
 Blæresmælde
 Burre-Snerre
 Almindelig Gåsemad
 Svalerod
 Mark-Ærenpris
 Mark-Frytle
 Tofrøet Vikke



De smukke skrænter

*Vicia sativa* Foder-Vikke

Da vi kom hen til enden af skråningen, var det meningen at Tino skulle låse en port op, så vi kunne gå gennem Hammershus og ud til bussen. Men låsen var rustet sammen. Vi kunne derfor ikke komme denne vej ind og måtte gå hele vejen tilbage. Nu var det blevet lækkert varmt solskinsvejr. Vi kom ½ time senere ned til bussen, men det var jo næsten os alle, der var kommet for sent.

Nu nød vi de medbragte klemmer og kørte derfra kl. 13³⁰ ikke 13 som planlagt.

Lokalitet 4 – Langebjerg

Det var kun en kort køretur til denne lokalitet. Her kunne vi gå til kl. 15.

Langebjerg har for mange bornholmske børn og for den sags skyld også voksne været et sted, man iagttog med ærefrygt. Her boede nemlig den landskendte "troll" Krølle Bølle med sin familie, faderen Bobbarækus, moderen Bobbasina og søsteren Krølle Borra. Det er først på sommeren, Langebjerg skal besøges. Blomstrende kirsebærtræer, Tyndakset og Hylde-Gøgeurt foruden et væld af andre planter, der har sine levesteder i øens klippeløkker, gør stedet til en spændende botanisk lokalitet. Således har Kantet Kohvede sin sidste vokseplads på Bornholm netop her. Den så vi dog ikke.

Viola canina
Taraxacum sect. *Taraxacum*
Bellis perennis
Ficaria verna
Juniperus communis
Stellaria pallida

Hunde-Viol
 Vej-Mælkebøtte
 Tusindfryd
 Vorterod
 Ene
 Bleg Fuglegræs



Humblebi på Brandbæger



Barbarea intermedia Randhåret Vinterkarse

Cerastium glomeratum
Danthonia decumbens
Montia minor
Stellaria graminea
Myosotis ramosissima
Teesdalia nudicaulis
Euphorbia helioscopia
Viola riviniana
Silene dioica
Jacobaea vulgaris

Opret Hønsetarm
 Tandbælg
 Liden Vandarve
 Græsbladet Fladstjerne
 Bakke-Forglemmigej
 Flipkrave
 Skærm-Vortemælk
 Krat-Viol
 Dag-Pragtstjerne
 Eng-Brandbæger



På Langebjerg



Astragalus glycyphyllos
Lonicera periclymenum
Polygonatum multiflorum
Ballota nigra ssp. *nigra*
Oxalis acetosella

Sød Astragel
 Almindelig Gedeblad
 Stor Konval
 Rød Tandbæger
 Skovsyre

*Dactylorhiza sambucina* Hylde-Gøgeurt*Orchis mascula* Tyndakset Gøgeurt

Stellaria neglecta
Carex sylvatica
Sedum album
Glechoma hederacea
Anemone nemorosa
Polypodium vulgare
Draba verna
Veronica chamaedrys
Urtica dioica
Plantago lanceolata
Senecio vulgaris
Ilex aquifolium
Calluna vulgaris
Poa bulbosa
Allium oleraceum

Skov-Fuglegræs
 Skov-Star
 Hvid Stenurt
 Korsnap
 Hvid Anemone
 Engelsød
 Vår-Gæslingeblomst
 Tveskægget Ærenpris
 Stor Nælde
 Lancet-Vejbred
 Almindelig Brandbæger
 Kristtorn
 Hedelyng
 Løg-Rapgræs
 Vild Løg

*Ranunculus bulbosus* Knold-Ranunkel*Luzula campestris* Mark-Frytle*Myosotis discolor* Forskelligfarvet Forglemmigej*Polygala vulgaris* Almindelig Mælkeurt

Aira praecox
Senecio sylvaticus
Acer campestre
Euphorbia esula
Sedum acre
Hypericum perforatum
Achillea millefolium

Tidlig Dværgbunke
 Skov-Brandbæger
 Navr
 Langbladet Vortemælk
 Bidende Stenurt
 Prikbladet Perikon
 Almindelig Røllike

Bornholm

maj 2021

Geranium molle
Potentilla verna
Capsella bursa-pastoris
Viscaria vulgaris
Aphanes australis
Vicia sativa ssp. nigra
Primula veris
Carlina vulgaris
Cerastium fontanum
Galium aparine
Rumex acetosella
Viola hirta
Saxifraga granulata

Blød Storkenæb
Vår-Potentil
Hyrdetaske
Tjærenellike
Småfrugtet Dværgløvefod
Smalbladet Vikke
Hulkrauet Kodriver
Bakketidsel
Almindelig Hønsetarm
Burre-Snerre
Rødknæ
Håret Viol
Kornet Stenbræk



p

Kaffe-, te- og kagepause



Den smukke vase

Her var meget smukt at gå, samtidig var det blevet rigtigt varmt, så de tykke jakker blev åbnet eller taget af. Foruden mange andre spændende planter, så vi to orkideer.

Tilbage ved bussen var der lavet te og kaffe. Et bord var pyntet med bregnedugen. Der var også bregner på servietterne og en vase med blomster. På vaserne var der malet en bregne. Det var så gennemført. Dorrit serverede lækre muffins. På engen ved bussen, var det som at sidde ude en dejlig sommerdag. Det var hyggeligt og smukt, mens vi nød traktementet.



Det gode vejr nydes



Stellaria holostea Stor Fladstjerne

Derfra kørte vi lidt syd for vores hotel til Troldeeskoven.

Lokalitet 5 – Stammershalle og Trolde skoven

Nu skulle vi ind og se anemoner. Vi var en lille gruppe, som kom bagud, fordi vi lige skulle over og se en grøftkant, hvor der stod mange flotte vilde tulipaner.

Trolde skoven er en ret ny betegnelse for den skov, der ligger ved Stammershalle. Her findes en jættestue, Danmarks tredjestørste vandreblok på hele 430 tons og resterne af en zoologisk have, der åbnede i 1934.



Tulipa sylvestris Vild Tulipan

Ranunculus auricomus

Nyrebladet Ranunkel

Arum cylindraceum

Dansk Arum

Lamium galeobdolon ssp. *galeobdolon*

Almindelig Guld nælde

Anemone nemorosa

Hvid Anemone

Ficaria verna

Vorterod

Hedera helix

Vedbend

Polypodium vulgare


Engelsød

Corylus avellana

Hassel

Mercurialis perennis

Bingelurt



Anemone ranunculoides Gul Anemone og *Anemone apennina* var. *pallida* Blegblå Anemone

Viola reichenbachiana

Skov-Viol

Viola riviniana


Krat-Viol

Vi gik først ind ad en forkert sti. Tilbage igen og nu fandt vi den rigtige vej. Jeg har aldrig set så mange anemoner samlet og hele 5 forskellige arter, foruden en masse andre fine ting. Der var store problemer,

med en masse kæmpe store myrer, som bed nederdrægtigt, sågar på hals og skuldre. Inde i skoven, havde der været en zoologisk have. Vi så den gamle bjørnegrotte.



Den skønne skov

*Anemone ranunculoides* x *A. nemorosa* Svovlgul Anemone*Gagea lutea* Almindelig Guldstjerne*Crataegus laevigata**Gagea spathacea**Cardamine bulbifera**Aegopodium podagraria**Veronica filiformis**Geranium lucidum**Sambucus nigra**Allium scorodoprasum**Lonicera periclymenum**Geum urbanum*

Almindelig Hvidtjørn

Hylster-Guldstjerne

Tandroed

Skvalderkål

Tråd-Ærenpris


Skinnende Storkenæb

Almindelig Hyld

Skov-Løg

Almindelig Gedeblad

Feber-Nellikerod

*Hepatica nobilis* Blå Anemone*Corydalis cava* Hulrodet Lærkespore*Veronica hederifolia**Polygonatum multiflorum**Geranium robertianum**Stellaria holostea**Acer pseudoplatanus**Carex sylvatica**Stellaria neglecta**Oxalis acetosella**Glechoma hederacea*

Vedbend-Ærenpris

Stor Konval

Stinkende Storkenæb

Stor Fladstjerne

Ahorn, Ær

Skov-Star

Skov-Fuglegræs

Skovsyre

Korsknap

Efter vi kom ud af Troldeeskoven, gik vi over til indelukket overfor Stammershalle. Her var der en smuk udsigt over vandet.



Udsigten nydes

Allium oleraceum

Aria rupicola

Muscari botryoides

Pilosella officinarum

Sedum album

Calluna vulgaris

Anthoxanthum odoratum

Leucanthemum vulgare

Equisetum arvense

Vild Løg

Klippe-Røn

Perlehyacint

Håret Høgeurt

Hvid Stenurt

Hedelyng

Vellugtende Gulaks

Hvid Okseøje

Ager-Padderok



Den smukke udsigt



Orchis mascula Tyndakset Gøgeurt *Primula veris* Hulkravet Kodriver

Da vi kom tilbage til hotellet, havde vi 15 min til vi skulle spise. Vi fik først en dejlig forret med Serrano skinke med salat og brød. Hovedretten var Kyllingebryst med dijonsennep, kartofler, sauterede grønsager, bl.a. blomkål og syltede stikkelsbær. Det var alt sammen meget lækkert. Klokken 19³⁰ var det igen tid til en aftenetur.



Vores lækre aftensmad

Lokalitet 6 – Storedal

Vi var mange, der gik en aftenur i en sprækkedal tæt ved hotellet. Det var en vidunderlig tur i ro og fred, rislende bæk og igen et væld af hvide anemoner. Skovsyren var i blomst. Det blev en dejlig rundtur på 1½ times tid.

Storedal er en såkaldt galleriskov, som er en skovomkranset sprækkedal.

Equisetum arvense

Valerianella locusta

Allium ursinum

Doronicum pardalianches

Geum urbanum

Anemone nemorosa

Ager-Padderok

Tandfri Vårsalat

Rams-Løg

Hjerterbladet Gemserod

Feber-Nellikerod

Hvid Anemone



Storedal

Galium aparine

Prunus avium

Ficaria verna

Hedera helix

Anemone ranunculoides

Carpinus betulus

Ilex aquifolium

Ulmus glabra

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Burre-Snerre

Fugle-Kirsebær

Vorterod

Vedbend

Gul Anemone

Avnbøg

Kristtorn

Skov-Elm

Ahorn, Ær

Rød-El

Bornholm

maj 2021

Aegopodium podagraria

Corydalis cava

Viola reichenbachiana

Allium oleraceum

Mercurialis perennis

Fraxinus excelsior

Carex sylvatica

Brachypodium sylvaticum

Dryopteris dilatata

Pyrus communis

Ribes alpinum

Myrrhis odorata

Tulipa sylvestris

Skvalderkål

Hulrodet Lærkespore

Skov-Viol

Vild Løg

Bingelurt

Ask

Skov-Star

Skov-Stilkaks

Bredbladet Mangeløv

Vild Pære

Fjeld-Ribs

Sødsøkærm

Vild Tulipan



Petasites japonicus Japansk Hestehov

Geranium sylvaticum

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Myosotis sylvatica

Heracleum mantegazzianum

Polypodium vulgare

Fagus sylvatica

Circaea lutetiana

Allium scorodoprasum

Viola odorata

Lamium purpureum

Arum cylindraceum

Lamium galeobdolon ssp. *argenteum*

Alliaria petiolata

Urtica dioica

Lonicera periclymenum

Ranunculus auricomus

Geranium robertianum

Skov-Storkenæb

Vej-Mælkebøtte

Skov-Forglemmigej

Kæmpe-Bjørneklo

Engelsød

Bøg

Dunet Steffensurt

Skov-Løg

Marts-Viol

Rød Tvetand

Dansk Arum

Have-Guld nælde

Løgkarse

Stor Nælde


Almindelig Gedeblad

Nyrebladet Ranunkel

Stinkende Storkenæb

På vejen hjem så vi en flagermus

Nu var det tid til at få lavet dagens lister og få skrevet dagbogen. Det var en super dag, der begyndte isende koldt og endte som en dejlig sommerdag.



Oxalis acetosella Skovsyre (IV)

Mandag den 10. maj

Vi stod op til en meget smuk morgen. Der var lovet varmt vejr og ikke megen blæst, så uldbukserne blev hjemme, og den lette jakke blev fundet frem. Nede ved morgenbordet var alt til vores madpakker blevet placeret på et separat bord. Det gjorde det hele lidt nemmere. Desuden var der kommet havregryn. Men vi fik at vide meget spidst, at der ikke var beregnet æg til madpakkerne. Desuden var der beregnet to stykker rugbrød og en bolle pr. næse, basta.

Undervejs til Ekkodalen fortalte Tino om gårdene på Bornholm. Der havde ikke været fæstebønder, da det var kirken, med Ærkebiskoppen i Lund, der ejede øen i middelalderen helt frem til reformationen. Efter reformationen blev Bornholm givet i pant til Lübeckerne 1525 til 1575. I hele denne periode var Bornholm styret fra Hammershus. Der findes derfor ikke almindelig landsbyer, landsbykirker og gadekær, som i resten af Danmark. Gårdene er alle enkeltgårde, som ligger på rækker eller i små "byer". Bønderne var frie og betalte skat til Hammershus. Der blev bygget flere små kystkapeller i købstæderne og ude langs med kysten i forbindelse med fiskeri. De uden for købstaderne blev kun brugt få måneder om året. Et eksempel er Salomons kapel på Hammeren, som sandsynligvis kun blev brugt i forbindelse med sildefiskeriet om efteråret. I 1300 tallet blomstrede sildefangsten i hele Østersøen 2-3 måneder om året. Salomons kapel mistede sin betydning, da den store bestand af sild forsvandt i starten af 1500-tallet.

Lokalitet 7 – Vallensgårdsmose ved Ekkodalen

Da vi ankom, fortalte biolog Dorte Bugge Jensen om genopretning af Ekkodalen og de omkring liggende vandområder.

Som et stort sammenhængende vådområde har Vallensgårdsmose og Kærgårdsmose siden isens afsmeltning ligget først som store søer og siden som store sammenhængende tilgroningsmoser for enden af øens længste sprækkedal, Kelseådal og for foden af Almindinge-bjergmassivet. Naturen havde langt op mod vor tid et fristed i dette landskab, og det var først relativt sent, at de skiftende ejere til området gik i gang med at udnytte de naturgivne ressourcer, først i form af gravning af tørv til brændsel og senere til gravning af mergel. De tidligste vidnesbyrd for vandets løb fra Almindingen gennem Ekkodalen og Vallensgårds mose til det videre løb i Læsåen finder man fra midt i 1700-tallet. Ved at sænke Ekkodalsåens vandstand en meter og regulere dens løb lykkedes det at indvinde ca. 70 tdr. land hidtil uopdyrkede marker til avlsjord. Endelig planlagde man i 1960'erne med støtte fra

Hedeselskabet en større udgrøftning og dræning samt opdyrkning af dele af mosearealerne. På Vallensgårds arealer blev der lagt i alt 17.000 meter drænrør!

I 2016 blev der i regeringsgrundlaget indskrevet en passus om, at man ville arbejde for, at Vallensgårdsmosen blev naturgenoprettet. Spændende for enhver, der ønsker Hedeselskabets voldsomme indgreb i Vallensgårdsmosen for næsten 50 år siden bragt til ophør!

Tirsdag den 11. august 2020 påbegyndte entreprenørmaskiner at føre Læsåen tilbage til sit gamle åbne løb gennem Vallenskæret. Målet med arbejdet er at lade havørreder kunne vandre frit og uhindret til Ekkodalen samt genskabe tidligere tiders våde engarealer med en forventelig rig flora og fauna på de hidtil gennemdrænede marker. Derfor har det været vigtigt, at drænrørenes evne til at tørlægge jorden skulle forhindres, ved at de blev blændet og pumpen fjernet fra området.



Dorte Bugge Jensen fortæller om planerne for Vallensgårdsmose

Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Ficaria verna
Gagea spathacea
Fagus sylvatica
Bellis perennis
Corydalis cava
Mercurialis perennis
Prunus cerasifera
Prunus padus
Dactylis glomerata

Hvid Anemone
 Gul Anemone
 Vorterod
 Hylster-Guldstjerne
 Bøg
 Tusindfryd
 Hulrodet Lærkespore
 Bingelurt
 Mirabel
 Almindelig Hæg
 Hundegræs



Ekkodalen



Anguis fragilis Stålmorm (IV)

Taraxacum sect. *Taraxacum**Urtica dioica**Carex sylvatica**Viola riviniana**Viola reichenbachiana**Aegopodium podagraria**Oxalis acetosella**Iris pseudacorus*

Vej-Mælkebøtte

Stor Nælde

Skov-Star

Krat-Viol

Skov-Viol

Skvalderkål

Skovsyre

Gul Iris

*Chrysosplenium alternifolium* Milturt*Potentilla sterilis* Jordbær-Potentil (IV)

Først gik vi ad den almindelige vej rød rute i Ekkodalen, hvor der blev set stålorm - *Anguis fragilis*. Men derefter gik vi ud mod Vallensgårdsmose. Her skulle vi se den sjældne Sump-Viol, som kun vokser her. Det var en stor og meget flot viol. Vi kunne høre *Grus grus* - Trane og *Luscinia luscinia* - Nattergal. Det var meget vådt flere steder. Nogle få gik ud i det fugtige område for at finde Rank Viol, men her var mere end vådt. Man skulle have meget lange gummistøvler på. Senere mente de modige, at de havde set et af de første blade under vand.

*Carex elata**Lathyrus palustris**Lycopus europaeus**Angelica sylvestris**Peucedanum palustre**Carex remota*

Stiv Star

Kær-Fladbælg

Sværtevæld

Angelik

Kær-Svovlrod

Akselblomstret Star

*Viola uliginosa* Sump-Viol

(IV)

*Paris quadrifolia**Glyceria* sp.*Luzula pilosa**Stellaria holostea**Lamium purpureum*

Firblad

Sødgræs

Håret Frytle

Stor Fladstjerne

Rød Tvetand

Bornholm

maj 2021

Filipendula ulmaria

Almindelig Mjødurt

Allium ursinum

Rams-Løg

Caltha palustris ssp. *palustris*

Eng-Kabbeleje

Cirsium palustre

Kær-Tidsel



Pause

Juncus effusus

Lyse-Siv

Argentina anserine

Gåsepotentil

Cirsium arvense


Ager-Tidsel

Allium scorodoprasum

Skov-Løg

Ranunculus auricomus

Nyrebladet Ranunkel



Grus grus – Traner

Vi vendte om og gik hen til gangbroen, der førte over på den anden side af Ekkodalen. Det var egentlig planen, at vi skulle have været den vej tilbage gennem en gammel Vinter-Eg skov, men tiden var gået. Vi gik derfor tilbage til P. Pladsen, hvor vi indtog vores frokost.

Der blev desuden også set *Circus aeruginosus* - Rørhøg, *Corvus corax* - Ravn, *Milvus milvus* - Rød Glente, *Anser anser* - Grågås og *Phylloscopus trochilus* – Løvsanger.

Derefter kørte vi til Åkirkeby, hvor vi skulle have taget en corona lyn-test, så vi kunne spise i restauranten om aftenen. Det var varmt at stå derude i køen. Det gik dog temmelig kvikt, og de, der skulle have det på papir, kom først i køen.





Der skal tages corona lyn-test

Nu kørte vi mod næste lokalitet.

Lokalitet 8 – Bastemose

Vi parkerede ved pladsen nær fugletårnet. Det var nu kun få der gik derop. Vi ville gå rundt om den nordlige del af mosen. Det var også et meget smukt sted. Vi var her desværre 2 uger for tidligt. Der var Bukkeblad med små knopper. Det ville have været sindssygt flot at se mosen fuld af de blomster.

*Pelophylax esculentus* Grøn frø

Anemone nemorosa

Oxalis acetosella

Anthriscus sylvestris

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Bellis perennis

Viola riviniana

Hvid Anemone

Skovsyre

Vild Kørvel

Vej-Mælkebøtte


Tusindfryd

Krat-Viol

*Stratiotes aloides* Krebsklo (IV)*Orthilia secunda* Ensidig Vintergrøn

Cirsium palustre
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Dryopteris dilatata
Geum urbanum
Sambucus nigra
Plantago major ssp. *major*
Hedera helix
Sorbus aucuparia
Veronica hederifolia
Primula veris
Picea abies

Kær-Tidse
 Ager-Padderok
 Dynd-Padderok
 Bredbladet Mangeløv
 Feber-Nellikerod
 Almindelig Hyld
 Glat Vejbred
 Vedbend
 Almindelig Røn
 Vedbend-Ærenpris
 Hulkrauet Kodriver
 Rød-Gran



På udkig i mosen

Phragmites australis
Menyanthes trifoliata
Betula pendula
Hydrocotyle vulgaris

Tagrør
 Bukkeblad
 Vorte-Birk
 Vandnavle

Men vi fandt andre fine ting. Vi så også en hel del store grønne frøer - *Pelophylax esculentus*, som gerne ville fotograferes. Det var en skøn tur rundt, dog lidt fugtig visse steder.

*Viola palustris* Eng-Viol*Pyrola rotundifolia* ssp. *rotundifolia* Mose-Vintergrøn

Potamogeton natans
Peucedanum palustre
Carex acutiformis
Carex elata

Svømmende Vandaks
 Kær-Svovlrod
 Kær-Star
 Stiv Star

Bornholm

maj 2021

Carex nigra var. *nigra*

Angelica sylvestris

Hottonia palustris

Carex vesicaria

Carex paniculata

Juncus tenuis

Ranunculus auricomus

Juncus effusus

Betula pubescens

Carex sylvatica

Carex appropinquata

Cirsium vulgare

Almindelig Star

Angelik

Vandrøllike

Blære-Star

Top-Star

Tue-Siv

Nyrebladet Ranunkel

Lyse-Siv

Dun-Birk


Skov-Star

Langakset Star

Horse-Tidsel




Smørhorn på den smukke dug



Jan med te og kaffe

Tilbage ved bussen var der te og kaffe. Til denne dag havde Dorrit bagt smørhorn. Utroligt som vi bliver forkælet. I grøften langs med vejen, blev der fundet Pyramide Læbeløs. Det var 22°C, da vi kom ind i bussen.



Dorrit byder ekstra smørhorn rundt



Ajuga pyramidalis Pyramide-Læbeløs

Lokalitet 9 – Helligdomsklipperne

Ved Helligdomsklipperne skulle vi møde Finn Hansen. Han skulle fortælle og vise os flere forskellige arter af Røn. Det var en lidt speciel opgave at få, for ingen af træerne havde fået blade. Men det forhindrede ham

ikke i at vise os og fortælle om træerne, for han vidste jo, hvor de forskellige træer stod. Finn kendte flere af deltagerne, så det var vældig hyggeligt. Undervejs så vi en *Motacilla alba* - Vipstjert.

Tulipa sylvestris

Vild Tulipan

Bellis perennis

Tusindfryd

Anemone ranunculoides

Gul Anemone

Hedera helix

Vedbend

Borkhausenia intermedia

Selje-Røn

Ficaria verna

Vorterod

Aria rupicola


Klippe-Røn

Sorbus aucuparia

Almindelig Røn



Finn på bænken sammen med Ole, Peter og Hans



Luzula pilosa Håret Frytle

Tilia cordata

Småbladet Lind

Torminalis glaberrima

Tarmvrid-Røn

Corydalis cava

Hulrodet Lærkespore

Ulmus glabra

Skov-Elm

Fraxinus excelsior

Ask

Heracleum mantegazzianum

Kæmpe-Bjørneklo

Anthriscus sylvestris

Vild Kørvel

Primula veris

Hulkrauet Kodriver

Geranium sylvaticum

Skov-Storkenæb

Silene dioica

Dag-Pragtstjerne

Allium ursinum

Rams-Løg



Primula vulgaris x *P. veris* Storblomstret x Hulkrauet Kodriver



Lathraea squamaria Skælrod


Viola reichenbachiana
Saxifraga granulata
Peucedanum palustre
Orchis mascula
Viola riviniana
Vaccinium myrtillus
Poa nemoralis
Rumex obtusifolius
Cardamine bulbifera
Acer campestre
Senecio vulgaris
Leucanthemum vulgare
Plantago lanceolata
Allium scorodoprasum
Allium oleraceum
Ranunculus auricomus
Lonicera periclymenum
Fagus sylvatica
Myosotis sylvatica
Vincetoxicum hirundinaria
Achillea millefolium
Stellaria holostea
Juniperus communis
Quercus robur
Carex appropinquata
Rubus idaeus

Skov-Viol
 Kornet Stenbræk
 Kær-Svovlrod
 Tyndakset Gøgeurt
 Krat-Viol
 Blåbær
 Lund-Rapgræs
 Butbladet Skræppe
 Tandrod
 Navr
 Almindelig Brandbæger
 Hvid Okseøje
 Lancet-Vejbred
 Skov-Løg
 Vild Løg
 Nyrebladet Ranunkel
 Almindelig Gedeblad
 Bøg
 Skov-Forglemmigej
 Svalerod
 Almindelig Røllike
 Stor Fladstjerne
 Ene
 Stilk-Eg
 Langakset Star
 Hindbær



Helligdomsklipperne



Han fortalte også om Hotel Helligdommen, som senere blev overtaget af en tysker. Der blev derefter dannet en forening, hvis vigtigste punkt var, at tyskerne ikke måtte opkøbe grunde. I 1906 blev Bornholmerpladsen stiftet, og i 1970 blev den overtaget af Danmarks Naturfond.



Gul, Hvid og krydsningen Svolvgul Anemone

På vej hjem i bussen fortalte Tino lidt om nogle af Finns meritter. I 1980 var der kun ganske få vandhuller med løvfrøer tilbage. Finn fik i sin tid som amtsbiolog bevirket, at der blev oprenset eller lavet nye vandhuller i hundredvis, så løvfrøen i dag er almindelig på Bornholm. Han lavede i sin tid speciale om sortspætten på Bornholm. I dag er sortspætten desværre uddød på Bornholm. Finn overvåger flere af vandrefalkeparrene og holder opsyn med rønnetræerne. Finn var med fra starten i NaturBornholm, hvor han var garant for den naturvidenskabelige faglighed i museets formidling. Derudover er Finn formand for Naturhistorisk forening for Bornholm og er manden bag den enestående hjemmeside om bornholmsnatur- og kulturhistorie <http://www.367ture.dk>

Vi nåede kun lige hjem og vende, inden vi skulle ned og spise. Vi fik laks med safransauce og kartofler og desserten var chokoladecake, is og lidt bær. Det var igen meget lækker mad, og med meget søde og venlige tjenere.



Dagens middag

Allerede kl. 19³⁰ af sted igen vi kørte til Svartingedalen ved Hasle.

Lokalitet 10 – Svartingedalen

Igen kom vi i en helt fantastisk sprækkedal. Der var utrolig mange gule og hvide Anemoner, i nogle områder var der flest gule. Vi gik meget rask derud ad, så der var ikke megen tid til at botanisere eller tage billeder. Det var igen en dejlig lun aften.

Taraxacum sect. *Taraxacum*
Plantago major ssp. *major*
Cardamine bulbifera
Myosotis ramosissima

Vej-Mælkebøtte
 Glat Vejbred
 Tandrod
 Bakke-Forglemmigej



Indgangen til dalen

*Potentilla sterilis* Jordbær-Potentil*Paris quadrifolia* Firblad

Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anthriscus sylvestris
Aegopodium podagraria
Lathraea squamaria
Dryopteris dilatata
Oxalis acetosella
Viola reichenbachiana
Carex sylvatica
Crataegus laevigata
Carex pairae
Prunus avium
Ribes uva-crispa
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Rubus idaeus
Alchemilla sp.

Hvid Anemone
 Gul Anemone
 Vild Kørvel
 Skvalderkål
 Skælrod
 Bredbladet Mangeløv
 Skovsyre
 Skov-Viol
 Skov-Star
 Almindelig Hvidtjørn
 Pigget Star
 Fugle-Kirsebær
 Stikkelsbær
 Avnbøg
 Ask
 Hindbær
 Løvefod



Indtryk fra Svartingedalen

Anchusa officinalis
Bellis perennis
Urtica dioica
Ranunculus auricomus
Veronica beccabunga
Hedera helix
Mercurialis perennis

Læge-Oksetunge
 Tusindfryd
 Stor Nælde
 Nyrebladet Ranunkel
 Tykbladet Ærenpris
 Vedbend
 Bingelurt

<i>Ilex aquifolium</i>	Kristtorn
<i>Arum cylindraceum</i>	Dansk Arum
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams
<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg
<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt
<i>Myosotis sylvatica</i>	Skov-Forglemmigej
<i>Lamium purpureum</i>	Rød Tvetand
<i>Stellaria pallida</i>	Bleg Fuglegræs
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske

Hjemme igen skulle listerne laves, mens vi nød en øl.

Tirsdag den 11. maj

Det var 9°C, da vi stod op. Der var solskin med et let skydække. Ved morgenmaden var der nu halve kogte æg, vi kunne tage med i madpakken. Det blev bedre og bedre. Vi kørte som vanligt 8³⁰.

Lokalitet 11a – Bølshavn

Her kunne vi gå på denne pragtfulde strandeng til kl. 11⁴⁵. Her var så flot og spændende at gå. På den nederste del, var der meget vådt mellem Eng-Kabbelejerne. Der var også nogle få Melet Kodriver i blomst.




På knæ igen



Carex caryophyllea Vår-Star

<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	Vej-Mælkebøtte
<i>Orchis mascula</i>	Tyndakset Gøgeurt
<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret Hønsetarm
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks
<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Flipkrave
<i>Myosotis discolor</i>	Forskelligfarvet Forglemmigej
<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger
<i>Cerastium glutinosum</i>	Klæbrig Hønsetarm
<i>Viola canina</i>	Hunde-Viol
<i>Solidago virgaurea</i>	Almindelig Gyldenris
<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris
<i>Sedum reflexum</i>	Bjerg-Stenurt
<i>Allium ursinum</i>	Rams-Løg

*Valerianella locusta* Tandfri Vårsalat*Arabidopsis thaliana* Almindelig Gåsemad*Luzula campestris* Mark-Frytle*Anemone nemorosa**Mentha* sp.*Angelica sylvestris**Filipendula ulmaria**Galium aparine**Allium scorodoprasum**Allium oleraceum**Anthriscus sylvestris**Urtica dioica**Heracleum sphondylium* ssp. *sibiricum**Ficaria verna**Geranium molle**Cirsium palustre**Aira praecox**Cirsium vulgare**Arctium* sp.*Viola riviniana**Carlina vulgaris**Glechoma hederacea**Aquilegia vulgaris*

Hvid Anemone

Mynte

Angelik

Almindelig Mjødurt

Burre-Snerre

Skov-Løg

Vild Løg

Vild Kørvel

Stor Nælde

Grønblomstret Bjørneklo

Vorterod

Blød Storkenæb

Kær-Tidsel

Tidlig Dværgbunke

Horse-Tidsel

Burre

Krat-Viol

Bakketidsel

Korsknep

Akeleje

*Caltha palustris* ssp. *palustris* Eng-Kabeleje

Vi så *Somateria mollissima* - Edderfugl og *Larus canus* – Stormmåge, der rugede. Et sted så vi tre æg i en rede. Vi hørte frøer kvække, og fandt igen en *Pelophylax esculentus* - grøn frø, men vi fandt også en ægstreng fra en tudse.

Bornholm

maj 2021

Argentina anserina
Carex panicea
Lysimachia vulgaris
Equisetum palustre
Rumex crispus

Gåsepotentil
Hirse-Star
Almindelig Fredløs
Kær-Padderok
Kruset Skræppe



Primula farinosa Melet Kodriver



(IV)

Carex otrubae
Carum carvi
Triglochin maritima
Iris pseudacorus
Vicia cracca
Bromus hordeaceus
Saxifraga granulata
Hylotelephium telephium
Lamium purpureum
Barbarea vulgaris ssp. *vulgaris*

Sylt-Star
Kommen
Strand-Trehage
Gul Iris
Muse-Vikke
Blød Hejre
Kornet Stenbræk
Sankthansurt
Rød Tvetand
Almindelig Vinterkarse



Lotus maritimus Kantbælg (IV)

Myosotis ramosissima
Vincetoxicum hirundinaria
Cladium mariscus
Plantago major ssp. *intermedia*
Pimpinella saxifraga
Eupatorium cannabinum
Rumex acetosella

Bakke-Forglemmigej
Svalerod
Hvas Avneknippe
Ager-Vejbred
Almindelig Pimpinelle
Hjortetrøst
Rødknæ

Bornholm

maj 2021

Veronica filiformis
Sisymbrium officinale
Silene vulgaris

Tråd-Ærenpris
Rank Vejsennep
Blæresmælde



Somateria mollissima – Edderfugl

Pilosella officinarum
Senecio sylvaticus
Gagea spathacea
Draba verna
Carex elata x *C. acuta*
Chamaenerion angustifolium
Spergularia rubra
Cochlearia danica
Plantago lanceolata
Tragopogon pratensis ssp. *pratensis*
Achillea millefolium

Håret Høgeurt
Skov-Brandbæger
Hylster-Guldstjerne
Vår-Gæslingeblomst
Stiv x Nikkende Star
Gederams
Mark-Hindeknæ
Dansk Kokleare
Lancet-Vejbred
Eng-Gedeskæg
Almindelig Røllike



Carex paniculata Top-Star

Poa annua
Anisantha sterilis
Scleranthus annuus ssp. *polycarpus*
Veronica hederifolia
Lysimachia maritima
Sedum acre
Prunus spinosa
Alnus glutinosa

Enårig Rapgræs
Gold Hejre
Bakke-Knavel
Vedbend-Ærenpris
Sandkryb
Bidende Stenurt
Slåen
Rød-El

Lokalitet 11b – Ypnasted

Morten ville gerne have vi lavede en separat liste fra den bageste del af engen. Det var dog lidt af det samme, vi fandt de to steder. Men der var dog lidt nye arter. Vi så også *Tadorna tadorna* - Gravand og *Mergus serrator* - Toppet Skallesluger

*Alliaria petiolata**Lamium purpureum**Valerianella locusta**Ballota nigra* ssp. *nigra**Vincetoxicum hirundinaria**Potentilla reptans**Bellis perennis**Senecio vulgaris**Cerastium fontanum**Barbarea vulgaris* ssp. *arcuata*

Løgekarse

Rød Tvetand

Tandfri Vårsalat

Rød Tandbæger

Svalerod

Krybende Potentil

Tusindfryd

Almindelig Brandbæger

Almindelig Hønsetarm

Udspærret Vinterkarse

*Larus canus* – Stormmåge

Måge æg

*Capsella bursa-pastoris**Lychnis flos-cuculi**Ribes uva-crispa**Cochlearia danica**Lysimachia maritima**Myosotis scorpioides**Geranium dissectum**Berula erecta**Vicia lathyroides**Armeria maritima**Geranium molle**Chamaenerion angustifolium**Veronica hederifolia**Taraxacum* sect. *Taraxacum**Urtica dioica**Rosa rugosa**Argentina anserina*

Hyrdetaske

Trævekrone

Stikkelsbær

Dansk Kokleare

Sandkryb

Eng-Forglemmigej

Kløftet Storkenæb

Sideskærm, Smalbladet Mærke

Vår-Vikke

Engelskræs

Blød Storkenæb

Gederams

Vedbend-Ærenpris

Vej-Mælkebøtte

Stor Nælde

Rynket Rose

Gåsepotentil



Othocallis amoena Himmelblå Skilla *Orchis mascula* Tyndakset Gøgeurt

Stranden (IV)

Lysimachia vulgaris

Filipendula ulmaria

Heracleum mantegazzianum

Epilobium hirsutum

Cirsium vulgare

Triglochin maritima

Plantago major ssp. *intermedia*

Iris pseudacorus

Caltha palustris ssp. *palustris*

Mentha sp.

Rumex crispus

Teesdalia nudicaulis

Anthoxanthum odoratum

Solidago virgaurea

Sedum acre

Almindelig Fredløs

Almindelig Mjødurt

Kæmpe-Bjørneklo

Lådden Dueurt

Horse-Tidsel

Strand-Trehage

Ager-Vejbred

Gul Iris

Eng-Kabbeleje

Mynte

Kruset Skræppe

Flipkrave

Vellugtende Gulaks

Almindelig Gyldenris

Bidende Stenurt



Pelophylax esculentus Grøn frø



Ægstreng fra tudse

Pludselig var tiden gået, og vi skulle videre med bussen. Vi skulle have haft frokost pause i Ypnasted, men her kunne bussen ikke holde. Vi kørte derfor videre til Lannungs eng.

Lokalitet 12 – Lannungs eng ved Rankløveskåret

Vi nød frokostpausen. Det var vidunderligt vejr, dog knap så varmt som om mandagen. Nu gik vi ned mod engen. Der var en masse at notere, inden vi kom derned. Derved blev mange arter repeteret. Vi så også *Troglodytes troglodytes* - Gærdesmutte.



Frokostpause i dejlig solskin

<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	Vej-Mælkebøtte
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knold-Ranunkel
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost
<i>Rumex crispus</i> x <i>R. obtusifolius</i>	Spidsbladet Skræppe
<i>Veronica hederifolia</i>	Vedbend-Ærenpris
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone
<i>Acer campestre</i>	Navr
<i>Hedera helix</i>	Vedbend
<i>Myosotis sylvatica</i>	Skov-Forglemmigej
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb

*Anchusa arvensis* Krumhals*Mahonia aquifolium* Mahonie*Geranium lucidum* Skinnende Storkenæb

<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg
<i>Ficaria verna</i>	Vorterod
<i>Corydalis cava</i>	Hulrodet Lærkespore
<i>Symphytum officinale</i>	Læge-Kulsukker
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gul Anemone
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde

Bornholm

maj 2021

Lapsana communis
Lamium purpureum
Veronica chamaedrys
Allium oleraceum

Haremad
Rød Tvetand
Tveskægget Ærenpris
Vild Løg



Acer platanoides Spids-Løn

Prunus avium
Ligustrum vulgare
Artemisia vulgaris
Tanacetum vulgare
Sambucus nigra
Borkhausenia intermedia
Ulmus glabra
Viola odorata
Prunus spinosa
Cerastium glomeratum
Euonymus europaeus
Glechoma hederacea
Ranunculus auricomus
Primula veris

Fugle-Kirsebær
Liguster
Grå-Bynke
Rejnfan
Almindelig Hyld
Selje-Røn
Skov-Elm
Marts-Viol
Slåen
Opret Hønsetarm
Benved
Korsknap
Nyrebladet Ranunkel
Hulkravet Kodriver



Malus sylvestris Skov-Æble



Sti med mange *Allium ursinum* Rams-Løg

Saxifraga granulata
Narcissus pseudonarcissus
Gagea lutea
Gagea spathacea

Kornet Stenbræk
Påskelilje
Almindelig Guldstjerne
Hylster-Guldstjerne

Bornholm

maj 2021

Aquilegia vulgaris
Tulipa sylvestris
Muscari botryoides
Eranthis hyemalis
Lonicera periclymenum
Prunus cerasifera
Stellaria media
Viola reichenbachiana
Galium aparine
Acer pseudoplatanus
Polypodium vulgare
Mercurialis perennis
Paris quadrifolia

Akeleje
Vild Tulipan
Perlehyacint
Erantis
Almindelig Gedeblad
Mirabel
Almindelig Fuglegræs
Skov-Viol
Burre-Snerre
Ahorn, Ær
Engelsød
Bingelurt
Firblad

Vi fra bagtroppen, fandt også den låge vi skulle ind ad, og derefter skulle vi dybt ned til strandengen.



Primula vulgaris Storblomstret Kodriver



Pinguicula vulgaris Vibefedt



Taraxacum balticum Baltisk Mælkebøtte

Primula vulgaris x *P. veris*
Caltha palustris ssp. *palustris*
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Primula farinosa
Phragmites australis

Storblomstret x Hulkrauet Kodriver
Eng-Kabbeleje
Ager-Padderok
Dynd-Padderok
Melet Kodriver
Tagrør



Triturus vulgaris Lille vandsalamander



Lannungs eng

Her blev fundet en sjælden mælkebøtte og Vibefedt. I nogle af vandhullerne var der *Triturus vulgaris* - Lille vandsalamander, *Hirudinea* - igler og *Notonecta glauca* – Almindelig Rygsvømmer. De, der var kommet først, var allerede begyndt at gå tilbage. Men da vi stadig havde god tid, til vi skulle være tilbage ved

bussen, spurgte jeg Tino om selve Randkløveskåret ikke lå tæt herved. Jeg kunne huske, vi havde været ved skåret i 2016, og da havde vi også være på denne eng. *Somateria mollissima* - Edderfugl

Det endte med, at vi var fem, der gik til Randkløveskåret. Først skulle vi op ad den stejle bakke til stien. Videre hen ad stien, men der var ikke så langt. Derefter skulle vi nedad igen. Næsten nede drejede vi ad den forkerte sti. Her kunne vi ikke se det, jeg kunne huske. Vi fandt heldigvis den rigtig sti, og det var et super flot syn.

Sprækkedalen Randkløve Skår er en af Bornholms helt store naturseverdigheder. Fra den stejle klippekyst skærer det sig dybt ned i fjeldet og i sydøstlig retning ind i landet. Dette i modsætning til øens andre sprækkedale, der normalt løber i tværgående retning, altså nordøst-sydvest. Randkløveskårets klipper er skuret glatte ved isens bevægelser over Bornholm langt, langt tilbage i tiden. Øverst i skåret ses en flot pegmatitgang med rød feldspat og lys kvarts.

Fraxinus excelsior

Campanula rapunculoides

Crataegus laevigata

Cotoneaster scandinavicus

Tripleurospermum inodorum

Fumaria officinalis

Dactylis glomerata

Dryopteris filix-mas

Pteridium aquilinum

Ask

Ensidig Klokke

Almindelig Hvidtjørn

Rød Dværgmispel

Lugtløs Kamille

Læge-Jordrøg

Hundegræs

Almindelig Mangeløv

Ørnebregne



Notonecta glauca Almindelig Rygsvømmer



Randkløve Skår



Dagens buket ved kaffetid

Så måtte vi tilbage til bussen. Vi var der præcis kl. 15, som var tiden til te, kaffe og kage. Men alle de andre havde været tilbage lang tid før. De var startet med kagen 14³⁰. Vi nåede dog lige at få en bid kage og en hurtig kop te, inden vi kørte videre ca. 20 min før tidsplanen.

Lokalitet 13 – Bobbeå

Vi kørte til Bobbeå. Det var ikke så mange, der gik ned ad den stejle skrænt fra landevejen. Vi så Finger-Star og Tarmvrid Røn, nu med få blade. Der var vel ca. 10 stk., der var helt nede og fotografere Nordisk Radeløv. Det så ikke helt nemt ud. Jeg havde været der på en tidlige tur, så jeg kunne dy mig.

Vicia sepium

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Gærde-Vikke

Vej-Mælkebøtte

Bornholm

maj 2021

Hedera helix

Lysimachia nummularia

Luzula pilosa

Vedbend

Pengebladet Fredløs

Håret Frytle



Prunus avium Fugle-Kirsebær



Terminalis glaberrima Tarmvrid-Røn

Carpinus betulus

Lamiastrum galeobdolon ssp. *galeobdolon*

Veronica chamaedrys

Anemone nemorosa

Armeria maritima

Juniperus communis

Allium oleraceum

Viola riviniana

Tulipa sylvestris

Avnbøg

Almindelig Guldnelde

Tveskægget Ærenpris

Hvid Anemone

Engelskræs

Ene

Vild Løg

Krat-Viol

Vild Tulipan



Carex digitata Finger-Star (IV)

Polygonatum multiflorum

Lonicera periclymenum

Calluna vulgaris

Allium ursinum

Potentilla reptans

Anthoxanthum odoratum

Veronica serpyllifolia

Sorbus aucuparia

Stellaria holostea

Fragaria vesca

Stor Konval

Almindelig Gedeblad

Hedelyng

Rams-Løg

Krybende Potentil

Vellugtende Gulaks

Glat Ærenpris

Almindelig Røn

Stor Fladstjerne

Skov-Jordbær

Bornholm

maj 2021

Ranunculus auricomus

Primula veris

Geum urbanum

Viola reichenbachiana

Nyrebladet Ranunkel

Hulkraet Kodriver

Feber-Nellikeroed

Skov-Viol



Ned ad skrænten for at fotografere



Asplenium septentrionale Nordisk Radeløv(EG)

Nu kørte vi til næste lokalitet.

Lokalitet 14 – Storefos

Ved Storefos skulle ved ned ad en meget lang trappe. Undervejs så vi rundfinnet Radeløv og Finger-Lærkespore. Målet var den sprækkedal med Vedvarende Måneskulpe, som heldigvis lige var i blomst.

Storefos er med et oplandsareal på 1,9 km et af de mindre sprækkedalsvandløb, der ligesom Vårbæk ofte tørrer ud i sommerperioden. Fra kystvejen går der en stejl trappe ned til vandløbet, der ligger dybt nede i sprækkedalen. Det flotte vandfald findes ca. 100 m opstrøms vejbroen.

Tulipa sylvestris

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Bellis perennis

Allium ursinum

Corydalis cava

Vild Tulipan

Vej-Mælkebøtte

Tusindfryd

Rams-Løg

Hulrodet Lærkespore



Corydalis pumila Finger-Lærkespore



Asplenium trichomanes Rundfinnet Radeløv

Ranunculus auricomus

Ficaria verna

Nyrebladet Ranunkel

Vorteroed

Bornholm

maj 2021

Primula veris

Hulkrauet Kodriver

Silene dioica

Dag-Pragtstjerne

Viola riviniana

Krat-Viol

Geranium robertianum

Stinkende Storkenæb



Lunaria rediviva Vedvarende Måneskulpe

Acer platanoides

Spids-Løn

Chelidonium majus

Svaleurt

Cotoneaster scandinavicus

Rød Dværgmispel

Geranium lucidum

Skinnende Storkenæb

Aria rupicola

Klippe-Røn

Stellaria neglecta

Skov-Fuglegræs

Festuca arundinacea

Strand-Svingel

Triglochin maritima

Strand-Trehage

Solidago virgaurea

Almindelig Gyldenris

Tussilago farfara

Følfod

Anthriscus sylvestris

Vild Kørvel

Hedera helix

Vedbend

Anemone nemorosa

Hvid Anemone

Mercurialis perennis

Bingelurt

Hylotelephium telephium

Sankthansurt

Anemone ranunculoides

Gul Anemone

Polypodium vulgare


Engelsød

Plantago maritima

Strand-Vejbred

Argentina anserina

Gåsepotentil



Nede på stranden

Derefter måtte vi igen op ad alle trapperne. Vi kom i god form.

Vi var tilbage ved hotellet 17¹⁰. Denne aften var der tid til et bad, inden vi skulle ned og spise. Det var igen en lækker middag. Vi fik rejer med røget laks, brød og smør. Hovedretten var svinekam med skysauce, grønsager og kartofler. Men vi skulle ikke bare sidde og slappe af.



Dagens middag

Lokalitet 15 – Gudhjem

Vi kørte til Gudhjem, hvor vi mødtes med Tino. Han viste og fortalte om de planter, vi så rundt omkring i haverne. Der var også nogle steder i Gudhjem, hvor vi kunne se grundfjeldet, moder jord.

Atriplex patula

Morus sp.

Ficus carica

Brunnera microphylla

Alcea rosea

Myrrhis odorata

Svine-Mælde

Morbær

Figen

Kærmindesøster

Have-Stokrose

Sødsøkærm



Erysimum cheiri Gyldenlak

Sambucus nigra

Centranthus ruber

Othocallis siberica

Dactylis glomerata

Anisantha sterilis

Malva sylvestris

Tulipa sylvestris

Almindelig Hyld

Rød Sporebaldrian

Russisk Skillia

Hundegræs

Gold Hejre

Almindelig Katost

Vild Tulipan

Bornholm

Acer platanoides
Chelidonium majus
Lonicera periclymenum



Prunus dulcis Mandel

Ficaria verna
Urtica dioica
Vinca minor
Hedera helix
Hyacinthoides non-scripta
Melissa officinalis
Aegopodium podagraria
Geranium lucidum
Acer pseudoplatanus
Poa annua
Geranium robertianum
Verbascum nigrum
Aquilegia vulgaris
Eranthis hyemalis
Narcissus pseudonarcissus
Rumex obtusifolius



Store moder = oprindelig granit (væg langs vejen)

Tanacetum vulgare
Eupatorium cannabinum
Humulus lupulus

maj 2021

Spids-Løn
Svaleurt
Almindelig Gedeblad



Lunaria annua Judaspenge

Vortetrod
Stor Nælde
Liden Singrøn
Vedbend
Almindelig klokkeskilla
Citron-Melisse
Skvalderkål
Skindende Storkenæb
Ahorn, Ær
Enårig Rapgræs
Stinkende Storkenæb
Mørk Kongelys
Akeleje
Erantis
Påskelilje
Butbladet Skræppe



Fin port med ænder

Rejnfan
Hjortetrøst
Humle

Bornholm

maj 2021

Othocallis amoena
Helleborus foetidus

Himmelblå Skilla
Stinkende Nyserod




Cymbalaria muralis Vedbend-Torskemund

Lamium purpureum
Tanacetum parthenium
Syringa vulgaris
Petroselinum crispum
Acer campestre
Taraxacum sect. *Taraxacum*
Senecio vulgaris
Matricaria discoidea
Alliaria petiolata
Allium scorodoprasum
Galium aparine
Symphoricarpos albus
Arabidopsis thaliana
Ilex aquifolium
Papaver cambricum

Rød Tvetand
Matrem
Syren
Persille
Navr
Vej-Mælkebøtte
Almindelig Brandbæger
Skive-Kamille
Løgkarse
Skov-Løg
Burre-Snerre
Snebær
Almindelig Gåsemad
Kristtorn
Skov-Valmue



Fint hus



Aftenturen er slut, Peter med mundbind

Myosotis sylvatica
Barbarea vulgaris ssp. *vulgaris*
Gypsophila paniculata
Lycium barbarum
Aubrieta deltoidea

Skov-Forglemmigej
Almindelig Vinterkarse
Brudeslør
Bukketorn
Blåpude

Bornholm

maj 2021

Kerria japonica

Ranunkelbusk

Cardamine hirsuta

Roset-Springklap

Allium ursinum


Rams-Løg

Dryopteris filix-mas

Almindelig Mangeløv

Tilbage ved hotellet skulle listerne laves. Det havde igen været en super dag og et meget behageligt vejr.

Onsdag den 12. maj



Dagens solopgang (AM)

På vej til Kåsegård fortalte Tino, at der ville komme nogle folk fra TV2 Lorry Bornholm. De ville bare følge med gruppen ud til klippeløkken. Derude ville Tino og Morten fortælle om områdets genopretning, bl.a. med tilskud fra Aage V. Jensen Naturfond.

Lokalitet 16 – Kåsegård

På vej ind var der flere steder temmelig fugtigt og spor af kvæg.



Morten og Tino bliver interviewet til TV2 Lorry Bornholm

Bellis perennis

Tusindfryd

Taraxacum sect. Taraxacum

Vej-Mælkebøtte

Plantago lanceolata

Lancet-Vejbred

Dactylis glomerata

Hundegræs

Lamium purpureum

Rød Tvetand

Geranium molle

Blød Storkenæb

Ficaria verna

Vorterod

Anemone nemorosa

Hvid Anemone

Bornholm

maj 2021

Ilex aquifolium

Kristtorn

Juniperus communis

Ene

Gagea spathacea

Hylster-Guldstjerne

Myosotis discolor

Forskelligfarvet Forglemmigej



Dactylorhiza sambucina Hylde-Gøgeurt

Senere kom vi til det område, hvor frivillige forsøger at fjerne ørnebregner, for at redde Hylde –Gøgeurt. Denne blomst bliver bestøvet af Humlebier, men de bliver snydt, fordi planterne ingen nektar har. Her var meget smukt, og vi fandt mange fine ting, men ikke Kamillebladet-Månerude.

Saxifraga granulata

Kornet Stenbræk

Luzula campestris

Mark-Frytle

Viola canina

Hunde-Viol

Polygonatum multiflorum

Stor Konval

Carex pilulifera

Pille-Star



Dactylorhiza sambucina Hylde-Gøgeurt



Prunus spinosa Slåen

Platanthera chlorantha

Skov-Gøgelilje

Trollius europaeus

Engblomme

Melica uniflora

Enblomstret Flitteraks

Veronica beccabunga

Tykbladet Ærenpris

Adoxa moschatellina

Desmerurt

Urtica dioica

Stor Nælde

Anthriscus sylvestris

Vild Kørvel

Aegopodium podagraria

Skvalderkål

Senecio vulgaris

Almindelig Brandbæger

Capsella bursa-pastoris

Hyrdetaske



De fandt ikke Månerude, men *Scleranthus annuus* ssp. *polycarpus* Bakke-Knave

Aphanes australis

Aira praecox

Teesdalia nudicaulis

Erodium cicutarium

Hylotelephium telephium

Veronica hederifolia

Cirsium vulgare

Glechoma hederacea

Chelidonium majus

Chamaenerion angustifolium

Pteridium aquilinum

Lathyrus linifolius

Anthoxanthum odoratum

Viola riviniana

Småfrugtet Dværgløvefod

Tidlig Dværgbunke

Flipkrave

Hejrenæb

Sankthansurt

Vedbend-Ærenpris

Horse-Tidsel

Korsknap

Svaleurt

Gederams

Ørnebregne

Krat-Fladbælg

Vellugtende Gulaks

Krat-Viol



Der søges stadig

Draba verna

Lonicera periclymenum

Pilosella officinarum

Juncus effusus

Mentha sp.

Rumex acetosella

Vår-Gæslingeblomst

Almindelig Gedeblad

Håret Høgeurt

Lyse-Siv

Mynte

Rødknæ

Bornholm

maj 2021

Ranunculus bulbosus

Knold-Ranunkel

Bromus hordeaceus

Blød Hejre

Vaccinium myrtillus

Blåbær



Der fiskes efter *Ranunculus peltatus* ssp. *peltatus* Storblomstret Vandranunkel

Ajuga pyramidalis Pyramide-Læbeløs

Veronica arvensis

Mark-Ærenpris

Luzula pilosa

Håret Frytle

Hottonia palustris

Vandrøllike

Lemna minor

Liden Andemad

Alnus glutinosa

Rød-El

Cirsium palustre

Kær-Tidse

Barbarea intermedia

Randhåret Vinterkarse

Ranunculus repens

Lav Ranunkel

Lysimachia nummularia

Pengebladet Fredløs

Argentina anserina

Gåsepotentil

Allium oleraceum

Vild Løg

Veronica serpyllifolia

Glat Ærenpris

Efter denne smukke formiddags lokalitet, kørte vi til Nexø, for at lægge næse til endnu en covid-19 test. Vi ville jo alle gerne kunne komme hjem med bussen. Men inden alle var testet og havde fået et papir med svaret, var der gået ca. 1 time. Derefter kørte vi til Frenne, hvor vi spise frokost.



Endnu en covid-19 test


Lokalitet 17 – Frenne

Vi parkerede ved hjemstavnsbyen og gik ned til stranden. Det var et meget smukt sted at indtage frokosten ved klipper og rullende vand. Vi havde ikke megen tid til planter, når vi også skulle indtage frokosten, men lidt blev dog noteret.



Et skønt sted at holde frokost

Hjemstavnsbyen er et område som ligger i et naturskønt område i delvis fredede omgivelser lige syd for Svaneke, på Frenne. Grunden er lejet af Bornholms Regionskommune. Hjemstavnsbyen er ejet af de Bornholmske Hjemstavnsforeninger i København, Hillerød, Roskilde og Helsingør og har til formål at fremme en sund udnyttelse af ferien samt yde pensionister indenfor de tilsluttede foreninger et ferieophold, fortrinsvis i for- og eftersæson. Hjemstavnsbyen ledes af et arbejdsudvalg med repræsentanter fra de fire foreninger.

*Allium schoenoprasum* Pur-Løg

det meget smukke område

*Lotus maritimus* Kantbælg*Allium scorodoprasum**Allium oleraceum**Argentina anserina**Honckenya peploides**Caltha palustris* ssp. *palustris**Carex disticha**Taraxacum* sect. *Taraxacum**Rumex crispus**Triglochin maritima**Armeria maritima**Geranium molle*

Skov-Løg

Vild Løg

Gåsepotentil

Strandarve

Eng-Kabbeleje

Toradet Star


Vej-Mælkebøtte

Kruset Skræppe

Strand-Trehage

Engelskræs

Blød Storkenæb

*Plantago coronopus* Fliget Vejbred*Cochlearia danica* Dansk Kokleare

Oppe ved bussen var der kommet en dame for at tage et billede af bussen, for nede på parkeringspladsen havde der aldrig før været en bus. Hun fik at vide, at det var en botanisk gruppe, der var på besøg med Tino som turleder. Nu var det pludselig ikke vigtigt med et billede af bussen.

Lokalitet 18 – Kongensmark

Ved Kongensmark skulle vi gå ca. 500 m ad en meget stenet, sandet og klippefyldt vej. På den parkeringsplads, der var tættere på stedet, hvor vi skulle ind og fotografere, kunne bussen ikke holde.

Geranium molle

Lamium purpureum

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Rosa rugosa

Plantago lanceolata

Erodium cicutarium

Valerianella locusta

Bellis perennis

Blød Storkenæb

Rød Tvetand

Vej-Mælkebøtte

Rynket Rose

Lancet-Vejbred

Hejrenæb

Tandfri Vårsalat

Tusindfryd



Vi skulle ud og gå i ikke det nemmeste terræn

Armeria maritima

Centaurea scabiosa

Equisetum arvense

Potentilla reptans

Honckenya peploides

Prunus spinosa

Allium scorodoprasum

Engelskræs

Stor Knopurt

Ager-Padderok

Krybende Potentil

Strandarve

Slåen

Skov-Løg

Bornholm

maj 2021

Jacobaea vulgaris

Eng-Brandbæger

Vinca major

Stor Singrøn

Achillea millefolium

Almindelig Røllike

Senecio sylvaticus

Skov-Brandbæger

Juniperus communis

Ene



Anacamptis morio Salepgøgeurt



Potentilla verna Vår-Potentil

Vi så her en ny orkide art, foruden mange andre planter. *Larus* - Måger og *Haematopus ostralegus* - Strandskade var ikke tilfredse med, at vi gik på strandengen. Mange af dem lå på reder.

Saxifraga granulata

Kornet Stenbræk

Cirsium acaule

Lav Tidsel

Polypodium vulgare

Engelsød

Vincetoxicum hirundinaria

Svalerod

Primula veris

Hulkravet Kodriver

Plantago coronopus

Fliget Vejbred

Aira praecox

Tidlig Dværgbunke

Teesdalia nudicaulis

Flipkrave



Haematopus ostralegus – Strandskade



Crassula tillaea Mos-Korsarve



Orchis mascula Tyndakset Gøgeurt i mængder

Potamogeton natans

Svømmende Vandaks

Anchusa officinalis

Læge-Oksetunge

Alliaria petiolata

Løgkarse

Anisantha sterilis

Gold Hejre

Allium ursinum

Rams-Løg

Carex arenaria

Sand-Star

Leymus arenarius

Marehalm

Bornholm

maj 2021

Calluna vulgaris
Platanthera chlorantha
Filipendula vulgaris
Anthoxanthum odoratum
Bromus hordeaceus
Ranunculus bulbosus
Sedum acre

Hedelyng
Skov-Gøgelilje
Knoldet Mjødurt
Vellugtende Gulaks
Blød Hejre
Knold-Ranunkel
Bidende Stenurt



Ornithogalum divergens Udspærret Fuglemælk



Ornithogalum nutans Nikkende Fuglemælk

Tilbage ved bussen var det te-, kaffe- og kagepause, denne dag var det de dejlige rester fra de andre dage. Det sad vi og nød i det fine vejr. Men vi skulle videre.

Lokalitet 19 – Døndalen

Vi gik ind i Døndalen ad stien til højre, vi skulle op til Amtmandsstenen. Hvor er der dog kommet rædselsfuldt mange Ramsløg. Henne ved stenen, var vi flere, der skulle ned ad skrænten, for at komme ned til den meget sjældne Mur-Draba *Draba muralis*. Mange blev oppe ved Amtmandsstenen. Andre gik temmelig langt ned ad skrænten, men der var et hul mellem klipperne, som man skulle over. Derfor var det svært at komme helt over til planten. Vi var flere der kun kom til dette punkt



Tilskuerne på Amtmandsstenen



De første der prøver med advarsel om hul

Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Taraxacum sect. *Taraxacum*
Ranunculus auricomus
Geum urbanum
Lotus corniculatus

Hvid Anemone
Gul Anemone
Vej-Mælkebøtte
Nyrebladet Ranunkel
Feber-Nellikerod
Almindelig Kællingetand

Bornholm

maj 2021

Allium ursinum

Lysimachia nummularia

Thuja plicata

Rams-Løg

Pengebladet Fredløs

Kæmpe-Thuja



De næste der forsøger sig med at komme tæt på planten

Viola riviniana

Viola reichenbachiana

Lamium galeobdolon ssp. *galeobdolon*

Veronica montana

Acer platanoides

Galium odoratum

Carex sylvatica

Ficaria verna

Polypodium vulgare

Hepatica nobilis

Arum cylindraceum

Krat-Viol

Skov-Viol

Almindelig Guld nælde

Bjerg-Ærenpris

Spids-Løn

Skovmærke (Bukkar)

Skov-Star

Vorterod

Almindelig Engelsød

Blå Anemone

Dansk Arum

Dette var hvad de fik ud af deres anstrengelser



Asplenium adiantum-nigrum Sort Radeløv og *Asplenium trichomanes* Rundfinnet Radeløv (KF)

Draba muralis Mur-Draba (KF)

Rubus idaeus

Dryopteris filix-mas

Stellaria media

Orchis mascula

Athyrium filix-femina

Hindbær

Almindelig Mangeløv

Almindelig Fuglegræs

Tyndakset Gøgeurt

Fjerbregne

Midt i dalen falder Døndaleåen omkring 20 meter og danner Danmarks højeste vandfald. Døndalens nordvestside rejser sig i en 20 meter høj klippevæg, der kulminerer i udsigtspunktet Amtmandsstenen. Herfra kan man endnu se over dalens trætoppe ud over Østersøen mod Christiansø. 1/3 af de 37 hektar er udlagt til urørt skov. Her er et mylder af fugle. Det fugtige, om sommeren nærmest subtropiske klima, gør Døndalen til en frodig, botanisk have. Omkring 300 forskellige plantearter er registreret.

Veronica beccabunga

Oxalis acetosella

Filipendula ulmaria

Sanicula europaea

Castanea sativa

Veronica officinalis

Allium vineale

Allium oleraceum

Tulipa sylvestris

Veronica hederifolia

Potentilla reptans

Fragaria vesca

Tykbladet Ærenpris

Skovsyre

Almindelig Mjødurt

Sanikel

Ægte Kastanie

Læge-Ærenpris

Sand-Løg

Vild Løg

Vild Tulipan

Vedbend-Ærenpris

Krybende Potentil

Skov-Jordbær



Cardamine bulbifera Tandrod



Lathraea squamaria Skælrod

Urtica dioica

Lonicera periclymenum

Acer pseudoplatanus

Hedera helix

Stellaria holostea

Melica uniflora

Carpinus betulus

Geranium lucidum

Galium aparine

Polygonatum multiflorum

Euonymus europaeus

Geranium robertianum

Bromopsis benekenii

Equisetum hyemale

Stor Nælde

Almindelig Gedeblad

Ahorn, Ær

Vedbend

Stor Fladstjerne

Enblomstret Flitteraks

Avnbøg

Skinnende Storkenæb

Burre-Snerre

Stor Konval

Benved

Stinkende Storkenæb

Tidlig Skov-Hejre

Skavgræs

Derefter gik vi op til vandfaldet. Det var flot, men det havde også regnet en del i ugen, inden vi kom til øen. Vi nød det flotte syn. Derefter gik vi tilbage til bussen ad nogle mindre stier.



Ved vandfaldet

*Viola tricolor* Almindelig Stedmoderblomst fra hotellets parkeringsplads

Vi havde lidt mere end 1 time, inden vi skulle spise. Denne aften var middagen blev rykket til 18³⁰. Nu blev der badet og pakket. Pakningen var nemt, da vi bare skal have det hele med tilbage.



Vores sidste middag

Det var igen en lækker middag. Hovedretten var kalvefilet med pebersauce og dejlige grønsager. Desserten var fromage i en bagt kurv og friske bær. Under middagen takkede Jakob H på alles vegne Jan og Dorrit for den fine kørsel og de meget fine og hyggelige serveringer. Tino og Peter fik ros for hele arrangementet. Han kunne ikke forstå alle Tinos anekdoter fra Bornholm, men det var meget hyggeligt. Peter fik tak for velvillige svar på lokaliteterne. Bagefter takkede Mogens P også turlledelsen.

Nu blev der hygget, da vi denne aften havde fri. Vi skulle ikke på aftentur. Efter at regningen var betalt, gik Bente og jeg op for at få lavet dagens lister.

Torsdag den 11. maj

Da vi stod op, var det meget tåget. Vi fik pakket det sidste og gik ned og spiste morgenmad og fik smurt madpakken. Alle kom ned i god tid og kufferterne kom i bussen. Vi kørte nu sydpå, og efterhånden begyndte tågen at lette. Da vi startede turen var bøgen ikke sprunget ud, og nu stod den og lyste så lysegrøn og fin.

Lokalitet 20 – Sorthat

Her skulle vi gå ad en mountainbike sti. Vi skulle ind og se Skærm-Vintergrøn. Den havde små knopper på nogle af planterne, og der var gamle vinterstandere. Vi skulle også se Bakke-Soløje, men kun bladene var kommet frem.

Bornholm

maj 2021

Hypericum perforatum

Prikbladet Perikon

Cytisus scoparius

Gyvel

Hedera helix

Vedbend

Fagus sylvatica

Bøg

Polypodium vulgare

Almindelig Engelsød

Calluna vulgaris

Hedelyng



Chimaphila umbellata Skærm-Vintergrøn

Empetrum nigrum

Revling

Pinus sylvestris

Skov-Fyr

Quercus rubra

Rød-Eg

Carex spicata

Spidskapslet Star

Vicia hirsuta

Tofrøet Vikke

Allium scorodoprasum

Skov-Løg

Allium oleraceum

Vild Løg

Ranunculus bulbosus

Knold-Ranunkel

Festuca rubra

Rød Svingel

Melampyrum pratense

Almindelig Kohvede

Avenella flexuosa

Bølget Bunke

Luzula campestris

Mark-Frytle

Luzula pilosa

Håret Frytle

Erodium cicutarium

Hejrenæb

Sedum acre

Bidende Stenurt



Skønt gammelt træ



Ude igen ved bussen, var der en skøn skrænt ned mod stranden, hvor der var et væld af skønne planter. Vi så også en *Cladonia rangiformis* - Spættet Bægerlav.

Senecio leucanthemifolius ssp. *vernalis*

Myosotis stricta

Galium verum

Festuca brevipila

Artemisia campestris

Bromus hordeaceus

Hypochoeris radicata

Potentilla argentea

Trifolium dubium

Jasione montana

Draba verna

Teesdalia nudicaulis

Cerastium fontanum

Sorbus aucuparia

Ilex aquifolium

Quercus robur

Veronica chamaedrys

Vår-Brandbæger

Rank Forglemmigej

Gul Snerre

Bakke-Svingel

Mark-Bynke

Blød Hejre

Almindelig Kongepen

Sølv-Potentil

Fin Kløver

Blåmunke

Vår-Gæslingeblomst

Flipkrave

Almindelig Hønsetarm

Almindelig Røn

Kristtorn

Stilk-Eg

Tveskægget Ærenpris



Helianthemum nummularium ssp. *obscurum* Bakke-Soløje



Papaver argemone Kølle-Valmue

Plantago major ssp. *major*

Geum urbanum

Ononis spinosa ssp. *spinosa*

Knautia arvensis

Senecio vulgaris

Plantago lanceolata

Artemisia vulgaris

Arabidopsis thaliana

Logfia minima

Aira praecox

Glat Vejbred

Feber-Nellikerod

Mark-Krageklo

Blåhat

Almindelig Brandbæger

Lancet-Vejbred

Grå-Bynke

Almindelig Gåsemad

Liden Museurt

Tidlig Dværgbunke

Lokalitet 21 – Blykobbe Plantage ved Villa Nova

Derefter kørte vi til turens sidste lokalitet. Vi parkerede ved Villa Nova, hvor der rundt omkring huset var en hel del haveplanter.

Blykobbe Plantage er et skovområde langs kysten i den nordlige del af Rønne. Plantagen er på 214 ha. Den består af en blanding af fyr-, gran- og løvtræer, og ligger i den sydlige del af et tidligere sandflugtsområde. Tilplantningen begyndte i 1819.



Hyacinthoides non-scripta Almindelig Klokkeskilla



Epimedium alpinum Alpe-Bispehue

Lamium purpureum

Prunus padus

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Bellis perennis

Geranium molle

Aegopodium podagraria

Reynoutria japonica

Geranium robertianum

Carex sylvatica

Moehringia trinervia

Ficaria verna

Acer pseudoplatanus

Chamaenerion angustifolium

Ranunculus auricomus

Rød Tvetand

Almindelig Hæg

Vej-Mælkebøtte

Tusindfryd

Blød Storkenæb

Skvalderkål

Japansk Pileurt

Stinkende Storkenæb

Skov-Star

Skovarve

Vorterod

Ahorn, Ær

Gederams

Nyrebladet Ranunkel



Polypodium vulgare Almindelig Engelsød



Hedlundia hybrida Finsk Røn

Lunaria annua

Allium scorodoprasum

Anthriscus sylvestris

Convallaria majalis

Geum urbanum

Populus sp.

Judaspenge

Skov-Løg

Vild Kørvel

Liljekonval

Feber-Nellikero

Poppel

Bornholm

maj 2021

Ilex aquifolium
Galium aparine
Poa nemoralis
Oxalis acetosella
Cotoneaster dielsianus
Borkhausenia intermedia
Acer circinatum
Circaea lutetiana

Kristtorn
Burre-Snerre
Lund-Rapgræs
Skovsyre
Kinesisk Dværgmispel
Selje-Røn
Vin-Løn
Dunet Steffensurt



Nede på stranden med kig mod Rønne, hvor der stadig var diset

Vi skulle ind i skoven og finde Finsk Røn. Det lykkedes, og heldigvis var den sprunget lidt ud. Det hjælper meget på bestemmelsen af træet. Vi var også en tur nede på stranden, hvor der var meget smukt og stadig med lidt havgus ind mod Rønne.

Ammophila arenaria
Leymus arenarius
Carex arenaria
Hypochoeris radicata
Hieracium umbellatum

Sand-Hjælme
Marehalm
Sand-Star
Almindelig Kongepen
Smalbladet Høgeurt



Rubus spectabilis Laksebær

Melica uniflora
Aira praecox
Viola riviniana
Tanacetum parthenium
Rumex sanguineus

Enblomstret Flitteraks
Tidlig Dværgbunke
Krat-Viol
Matrem
Skov-Skræppe

Bornholm

maj 2021

Tanacetum vulgare
Vinca minor
Humulus lupulus
Scrophularia nodosa
Veronica hederifolia
Corylus avellana
Allium ursinum
Symphoricarpos albus

Rejnfan
Liden Singrøn
Humble
Knoldet Brunrod
Vedbend-Ærenpris
Hassel
Rams-Løg
Snebær



Hvad mon de har fundet?



Asarum europaeum Hasselurt



Vi siger tak for turen til Peter og Tino

Alliaria petiolata
Polygonatum multiflorum
Hedera helix
Urtica dioica
Fraxinus excelsior
Dryopteris dilatata
Luzula pilosa
Picea sitchensis
Picea abies
Maianthemum bifolium
Vaccinium myrtillus
Aesculus hippocastanum
Orchis mascula
Ribes spicatum
Ribes uva-crispa
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Rumex obtusifolius
Pinus strobus
Betula pendula
Betula pubescens
Veronica arvensis

Løgekarse
Stor Konval
Vedbend
Stor Nælde
Ask
Bredbladet Mangeløv
Håret Frytle
Sitka-Gran
Rød-Gran
Majblomst
Blåbær
Hestekastanje
Tyndakset Gøgeurt
Vild Ribs
Stikkelsbær
Hvid Anemone
Gul Anemone
Butbladet Skræppe
Weymouth-Fyr
Vorte-Birk
Dun-Birk
Mark-Ærenpris

Tilbage ved bussen skulle vi sige farvel, til de der var selvkørende og især til Tino, som havde vist os alle de pragtfulde lokaliteter og alle hans skønne historier om hans ø, Bornholm.

Vi kørte til færgen, og også denne gang skulle bussen bakke ind. Der var ingen søgang på denne overfart. Vi fik spist de medbragte klemmer og fik lavet de sidste lister.



Så er det igen ud på en lang række

Da vi ankom til Ystad, skulle vi igen ud på en lang række for at få checket coronapas. Men denne gang gik det hurtigt. Der var ikke megen trafik, så det gik rask mod Danmark. Vi fik sagt tak til Jan for god kørsel, og til Dorrit for hyggeligt samvær, kage og forplejning. Samtidig til Peter for den rigtig gode tur, han havde arrangeret sammen med Tino.

På Sjælør station fik vi sagt farvel til gode venner, men ingen knus, inden vi skiltes. Det havde været en skøn, skøn tur, hvor vi så meget fine planter og havde et vidunderligt vejr.

Bornholm

maj 2021



kort over lokaliteterne

Koordinater til ca. start af lokaliteterne eller til speciel plante.

	Breddegrad N	Længdegrad E	Højde	Dato
Hotel Friheden	N 55d 15m 21.30s	E 14d 49m 5.94s	9.00m	
1 – Krågeduren ved Vang	N 55d 24m 12.7s	E 14d 72m 77.9s		8. maj
2 – Hammerknuden- Vår-Spergel	N 55d 17m 36.46s	E 14d 46m 34.61s	19.00m	8. maj
3 – Hammershus	N 55d 16m 19.06s	E 14d 45m 26.83s	55.00m	9. maj
4 – Langebjerg – Hylde-Gøgeurt	N 55d 16m 57.37s	E 14d 46m 19.43s	55.00m	9. maj
5 – Stammershalle og Trolde skoven Blegblå Anemone	N 55d 14m 13.30s	E 14d 52m 22.23s	25.00m	9. maj
6 – Storedal – Japansk Hestehov	N 55d 15m 28.22s	E 14d 48m 52.99s	23.00m	9. maj
7 – Vallensgårdsmose ved Ekkodalen Sump-Viol	N 55d 6m 33.55s N 55d 5m 57.83s	E 14d 54m 8.81s E 14d 53m 24.76s	71.00m 76.00m	10. maj
8 – Bastemose Eng-Viol	N 55d 7m 43.56s N 55d 7m 37.38s	E 14d 56m 30.54s E 14d 56m 50.24s	108.00m 97.00m	10. maj
9 – Helligdomsklipperne	Ingen målinger			10. maj
10 – Svartingedalen fra hotellet	N 55d 10m 47.54s	E 14d 44m 29.36s	7.00m	10. maj
11a – Bølshavn Melet Kodriver	N 55d 9m 6.71s N 55d 9m 9.34s	E 15d 5m 9.60s E 15d 5m 6.76s	3.00m 4.00m	11. maj
11b – Ypnasted – Tyndakset Gøgeurt	N 55d 9m 8.45s	E 15d 5m 4.31s	6.00m	11. maj
12 – Lannungseng, bussen Engen (mælkebøtte)	N 55d 10m 24.98s N 55d 10m 21.70s	E 15d 1m 27.86s E 15d 2m 14.86s	23.00m 0.00m	11. maj
13 – Bobbeå – Finger-Star	N 55d 12m 26.52s	E 14d 56m 29.53s	20.00m	11. maj
14 – Storefos – Vedvarende Måneskulpe	N 55d 12m 54.67s	E 14d 55m 44.90s	11.00m	11. maj
15 – Gudhjem	Ingen målinger			11. maj
16 – Kåsegård – Hylde-Gøgeurt	N 55d 4m 43.65s N 55d 4m 52.32s	E 15d 5m 44.72s E 15d 5m 14.02s	58.00m 81.00m	12. maj
17 – Frenne – Kantbælg	N 55d 7m 38.89s	E 15d 9m 6.15s	0.00m	12. maj
18 – Kongensmark Salep-Gøgeurt	N 55d 11m 38.83s N 55d 11m 56.89s	E 14d 59m 18.19s E 14d 59m 10.48s	13.00m 6.00m	12. maj
19 – Døndalen, Mur-Draba	N 55d 13m 29.17s	E 14d 52m 47.05s	50.00m	12. maj
20 – Sorthat - Soløje	N 55d 8m 55.15s	E 14d 42m 35.18s	32.00m	13. maj
21 – Blykobbe Plantage ved Villa Nova	N 55d 7m 24.01s	E 14d 42m 28.64s	14.00m	13. maj

Jeg havde desværre lidt problemer med min GPS, derfor mangler der nogle koordinater.

Adresserne til lokaliteterne

Lokalitet 1 – Krågeduren ved Vang – Vang 62 A, 3790 Hasle

Lokalitet 2 – Hammerknuden – Hammer Odde fyr, ved Fyrvej

Lokalitet 3 – Hammershus – Slotslyngvej, 3770 Allinge

Lokalitet 4 – Langebjerg – Langebjergvej, 3770 allinge

Lokalitet 5 – Stammershalle og Troldeskoven – Søndre Strandvej, 3760 Gudhjem

Lokalitet 6 – Storedal – Gåtur lidt nordpå fra Hotel Friheden

Lokalitet 7 – Vallensgårdsmose ved Ekkodalen – Ekkodalsvejen 6, 3720 Aakirkeby

Lokalitet 8 – Bastemose – Segenvej, 3720 Aakirkeby

Lokalitet 9 – Helligdomsklipperne – Helligdomsklipperne – Otto Bruuns Pl. 1, 3760 Gudhjem

Lokalitet 10 – Svartingedalen – Simblegårdsvej 24, 3790 Hasle

Lokalitet 11a – Bølshavn – Bølshavn 52A, 3740 Svaneke

Lokalitet 11b – Ypnasted – Vi gang stranden fra Bølshavn

Lokalitet 12 – Lannungseng ved Rankløveskåret – Randkløvevej 15, 3751 Østermarie

Lokalitet 13 – Bobbeå – Bobbeå parkering, Helligdomsvej, 3760 Gudhjem

Lokalitet 14 – Storefos – Helligdomsvej 8C, 3760 Gudhjem

Lokalitet 15 – Gudhjem - havnen

Lokalitet 16 – Kåsegård – Klintebyvejen 6, 3730 Nexø

Lokalitet 17 – Frenne – Sydskovvej 4, 3740 Svaneke

Lokalitet 18 – Kongensmark – Melstedvej 39A, 3760 Gudhjem

Lokalitet 19 – Døndalen – Søndre Strandvej 144A, 3760 Gudhjem

Lokalitet 20 – Sorthat – Havvej 5, 3700 Rønne

Lokalitet 21 – Blykobbe Plantage ved Villa Nova – Haslevej 105, 3700 Rønne

Sommerfugleliste:

8. maj. Krågeduren. 1 dagpåfugleøje
9. maj. Langebjerg. 1 citronsommerfugl, 1 aurora, 2 dagpåfugleøje
10. maj. Ekkodalen. 3 nældens takvinge
10. maj. Test i Åkirkeby. 1 skovblåfugl, 1 det hvide c
10. maj. Bastemose. 2 citronsommerfugle.
10. maj. Helligdomsklipperne. 1 skovblåfugl.
11. maj. Bølshavn. 3 lille ildfugl, 1 skovblåfugl, 1 aurora
11. maj. Randkløveskåret. 1 skovblåfugl, 3 aurora
12. maj. Test i Nexø. 1 aurora, 1 nældens takvinge.
12. maj. Frenne. 1 aurora.
12. maj. Kongensmark. 3 lille ildfugl, 1 aurora
13. maj. Blykobbe Plantage. 1 aurora.

Bedste hilsner
Søren

<i>Inachis io</i>	Dagpåfugleøje
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citronsommerfugl
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurora
<i>Aglais urticae</i>	Nældens takvinge
<i>Celastrina argiolus</i>	Skovblåfugl
<i>Polygonia c-album</i>	Det hvide c
<i>Lycaena phlaeas</i>	Lille ildfugl

Familieliste

Kode	Internatinalt navn	Dansk navn	Kode	Internatinalt navn	Dansk navn
ACOR	Acoraceae	Kalmusfamilien	IRID	Iridaceae	Irisfamilien
ADOX	Adoxaceae	Desmerurtfamilien	JUNC	Juncaceae	Sivfamilien
ALIS	Alismataceae	Skebladfamilien	JUNG	Juncaginaceae	Trehagefamilien
AMAL	Amaryllidaceae	Narcisfamilien	LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfamilien
AMAR	Amaranthaceae	Amarantfamilien	LENT	Lentibulariaceae	Blærerodfamilien
APIA	Apiaceae	Skærmlantefamilien	LILI	Liliaceae	Liljefamilien
APOC	Apocynaceae	Singrønfamilien	MALV	Malvaceae	Katostfamilien
AQUI	Aquifoliaceae	Kristtornfamilien	MELA	Melanthiaceae	Giftliljefamilien
ARAC	Araceae	Arumfamilien	MENY	Menyanthaceae	Bukkebladfamilien
ARAL	Araliaceae	Vedbendfamilien	MONT	Montiaceae	Vandarvefamilien
ARIS	Aristolochiaceae	Slangerodfamilien	MORA	Moraceae	Morbærfamilien
ASPA	Asparagaceae	Aspargesfamilien	NYMP	Nymphaeaceae	Åkandefamilien
ASPL	Aspleniaceae	Radeløvfamilien	OLEA	Oleaceae	Ligusterfamilien
ASTE	Asteraceae	Kurvplantefamilien	ONAG	Onagraceae	Natlysfamilien
ATHY	Athyriaceae	Fjerebregnefamilien	ORCH	Orchidaceae	Orkidefamilien
BERB	Berberidaceae	Berberisfamilien	OROB	Orobanchaceae	Gyvelkvælerfamilien
BETU	Betulaceae	Birkefamilien	OXAL	Oxalidaceae	Surkløverfamilien
BORA	Boraginaceae	Rubladfamilien	PAPA	Papaveraceae	Valmuefamilien
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfamilien	PINA	Pinaceae	Granfamilien
CAMP	Campanulaceae	Klokkefamilien	PLAN	Plantaginaceae	Vejbredfamilien
CANN	Cannabaceae	Hampfamilien	PLUM	Plumbaginaceae	Hindebægerfamilien
CAPR	Caprifoliaceae	Gedebbladfamilien	POAC	Poaceae	Græsfamilien
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefamilien	POLG	Polygonaceae	Syrefamilien
CELA	Celastraceae	Benvedfamilien	POLP	Polypodiaceae	Engelsødfamilien
CIST	Cistaceae	Soløjefamilien	POLY	Polygalaceae	Mælkeurtfamilien
COLC	Colchicaceae	Tidløsfamilien	POTA	Potamogetonaceae	Vandaksfamilien
CRAS	Crassulaceae	Stenurtfamilien	PRIM	Primulaceae	Kodriverfamilien
CUPR	Cupressaceae	Cypresfamilien	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfamilien
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfamilien	RESE	Resedaceae	Resedafamilien
DENN	Dennstaedtiaceae	Ørnebregnefamilien	ROSA	Rosaceae	Rosenfamilien
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfamilien	RUBI	Rubiaceae	Krapfamilien
EQUI	Equisetaceae	Padderokfamilien	SALI	Salicaceae	Pilefamilien
ERIC	Ericaceae	Lyngfamilien	SAPI	Sapindaceae	Sæbetræfamilien
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfamilien	SAXI	Saxifragaceae	Stenbrækfamilien
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfamilien	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfamilien
FAGA	Fagaceae	Bøgefamilien	SOLA	Solanaceae	Natskyggefamilien
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfamilien	TYPH	Typhaceae	Dunhammerfamilien
GROS	Grossulariaceae	Ribsfamilien	ULMA	Ulmaceae	Elmefamilien
HYDO	Hydrocharitaceae	Frøbidfamilien	URTI	Urticaceae	Nældefamilien
HYPE	Hypericaceae	Perikonfamilien	VIOL	Violaceae	Violfamilien

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
PINA	<i>Abies alba</i>	Almindelig Ædelgran															x									
SAPI	<i>Acer campestre</i>	Navr				x						x				x			x							
SAPI	<i>Acer circinatum</i>	Vin-Løn																							x	
SAPI	<i>Acer platanoides</i>	Spids-Løn					x					x				x	x	x	x				x			
SAPI	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn, Ær		x		x		x	x		x	x				x			x	x			x		x	
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike		x		x	x					x		x						x		x				
ACOR	<i>Acorus calamus</i>	Kalmus				x																				
ADOX	<i>Adoxa moschatellina</i>	Desmerurt																		x						
APIA	<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål		x	x			x	x	x			x						x	x			x		x	
SAPI	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje										x													x	
POAC	<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene		x	x		x	x						x								x				
POAC	<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværgbunke		x	x	x	x	x						x					x	x		x		x	x	
LAMI	<i>Ajuga pyramidalis</i>	Pyramide-Læbeløs									x									x						
MALV	<i>Alcea rosea</i>	Have-Stokrose		x															x							
ROSA	<i>Alchemilla micans</i>	Glansbladet Løvefod									x															
ROSA	<i>Alchemilla sp.</i>	Løvefod		x									x													
ROSA	<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Gulgrøn Løvefod										x														
ALIS	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad												x												
BRAS	<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse						x	x						x				x			x			x	
AMAL	<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg		x		x	x	x	x			x	x	x		x	x			x	x		x	x		
AMAL	<i>Allium pendulinum</i>	Hænge-Løg																							x	
AMAL	<i>Allium schoenoprasum</i>	Pur-Løg																			x					
AMAL	<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg		x	x	x		x	x	x		x	x	x		x			x		x	x	x	x	x	
AMAL	<i>Allium ursinum</i>	Rams-Løg		x		x	x	x	x	x		x		x		x	x	x	x			x	x		x	
AMAL	<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg																					x			
BETU	<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El							x		x			x						x						
POAC	<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale								x		x														
POAC	<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme																							x	
POAC	<i>Ammophila arenaria x Calamagrostis epigejos</i>	Østersø-Hjælme			x																					

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
ORCH	<i>Anacamptis morio</i>	Salepgøgeurt																				x				
BORA	<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals														x										
BORA	<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge											x									x				
RANU	<i>Anemone apennina</i> var. <i>pallida</i>	Blegblå Anemone						x																		
RANU	<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		x	x		x	
RANU	<i>Anemone ranunculoides</i>	Gul Anemone					x	x	x		x	x				x		x					x		x	
RANU	<i>Anemone ranunculoides</i> x <i>A. nemorosa</i>	Svovlgul Anemone					x																			
APIA	<i>Angelica archangelica</i>	Kvan																			x					
APIA	<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik								x	x			x	x	x										
POAC	<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre												x					x			x				
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks		x		x	x							x	x		x			x		x				
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel	x	x	x	x	x				x	x	x	x				x		x		x		x	x	
ROSA	<i>Aphanes australis</i>	Småfrugtet Dværgløvefod		x		x														x						
RANU	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akeleje												x		x			X							
BRAS	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Almindelig Gåsemad	x		x							x		x				x	x					x		
ASTE	<i>Arctium nemorosum</i>	Skov-Burre										x				x										
ASTE	<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre			x					x				x												
ROSA	<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil			x					x				x	x			x		x	x					
ROSA	<i>Aria rupicola</i>	Klippe-Røn					x					x						x								
PLUM	<i>Armeria maritima</i>	Engelskgræs													x		x				x	x				
ASTE	<i>Artemisia absinthium</i>	Have-Malurt			x																					
ASTE	<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke		x	x																			x		
ASTE	<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke	x		x			x				x				x			x					x		
ARAC	<i>Arum cylindraceum</i>	Dansk Arum					x	x					x										x			
ARAC	<i>Arum italicum</i>	Italiensk Arum	x				x																			
ARIS	<i>Asarum europaeum</i>	Hasselurt																							x	
ASPL	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Sort Radeløv	x		x	x																	x			

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
ASPL	<i>Asplenium septentrionale</i>	Nordisk Radeløv		x													x									
ASPL	<i>Asplenium trichomanes</i>	Rundfinnet Radeløv																x					x			
FABA	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel					x																			
ATHY	<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne		x							x												x			
AMAR	<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde																	x							
BRAS	<i>Aubrieta deltoidea</i>	Blåpude																	x							
POAC	<i>Avenella flexuosa</i>	Bølget Bunke		x				x									x							x		
LAMI	<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i>	Rød Tandbæger		x		x	x							x	x											
BRAS	<i>Barbarea intermedia</i>	Randhåret Vinterkarse		x			x												x	x						
BRAS	<i>Barbarea vulgaris</i> ssp. <i>arcuata</i>	Udspærret Vinterkarse													x											
BRAS	<i>Barbarea vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Almindelig Vinterkarse												x					x							
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd		x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x	x	x		x		x	x	
APIA	<i>Berula erecta</i>	Sideskærm, Smalbladet Mærke													x											
BETU	<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk		x			x	x			x		x				x		x			x		x	x	
BETU	<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk									x														x	
ROSA	<i>Borkhausenia intermedia</i>	Selje-Røn					x					x				x	x								x	
POAC	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks						x	x			x														
POAC	<i>Bromopsis benekenii</i>	Tidlig Skov-Hejre																					x			
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre				x		x						x							x		x		x	
BORA	<i>Brunnera macrophylla</i>	Kærmindesøster																	x							
SCRO	<i>Buddleja davidii</i>	Sommerfuglebusk																	x							
BORA	<i>Buglossoides arvensis</i>	Ager-Stenfrø				x																				
POAC	<i>Calamagrostis canescens</i>	Eng-Rørhvene								x																
POAC	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene		x				x			x															
ERIC	<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng		x	x		x	x				x					x					x		x		
RANU	<i>Caltha palustris</i> ssp. <i>palustris</i>	Eng-Kabbeleje								x				x	x	x					x					

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
CAMP	<i>Campanula latifolia</i>	Bredbladet Klokke										x														
CAMP	<i>Campanula rapunculoides</i>	Ensidig Klokke						x								x			x							
CAMP	<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke (Blå-Klokke)		x		x																				
CAMP	<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke				x																				
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske		x	x	x	x						x		x				x	x						
BRAS	<i>Cardamine bulbifera</i>	Tandroed						x				x	x										x			
BRAS	<i>Cardamine hirsuta</i>	Roset-Springklap		x		x	x												x							
BRAS	<i>Cardamine pratensis ssp. pratense</i>	Engkarse								x										x						
ASTE	<i>Carduus acanthoides</i>	Tornet Tidsel				x								x												
CYPE	<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star									x															
CYPE	<i>Carex appropinquata</i>	Langakset Star									x	x														
CYPE	<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star			x																	x		x	x	
CYPE	<i>Carex caryophyllea</i>	Vår-Star												x												
CYPE	<i>Carex digitata</i>	Finger-Star															x									
CYPE	<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star								x																
CYPE	<i>Carex disticha</i>	Toradet Star																			x					
CYPE	<i>Carex elata</i>	Stiv Star								x	x															
CYPE	<i>Carex elata x C. acuta</i>	Stiv x Nikkende Star												x												
CYPE	<i>Carex nigra var. nigra</i>	Almindelig Star									x															
CYPE	<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star												x							x					
CYPE	<i>Carex pairae</i>	Pigget Star				x							x													
CYPE	<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star												x												
CYPE	<i>Carex paniculata</i>	Top-Star									x				x											
CYPE	<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star																		x						
CYPE	<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star								x																
CYPE	<i>Carex rostrata</i>	Næb-Star																		x						
CYPE	<i>Carex spicata</i>	Spidskapslet Star																						x		
CYPE	<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star					x	x	x	x	x		x										x		x	
CYPE	<i>Carex vesicaria</i>	Blære-Star								x	x															
ASTE	<i>Carlina vulgaris</i>	Bakketidsel		x			x							x												

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	A
				8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	
BETU	<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg							x				x				x						x			
APIA	<i>Carum carvi</i>	Kommen												x												
FAGA	<i>Castanea sativa</i>	Ægte Kastanie																					x			
ASTE	<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt		x			x																			
ASTE	<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt				x																x				
CAPR	<i>Centranthus ruber</i>	Rød Sporebaldrian																	x							
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm					x	x							x									x		
CARY	<i>Cerastium glomeratum</i>	Opret Hønsetarm		x		x	x							x		x					x	x	x		x	
CARY	<i>Cerastium glutinosum</i>	Klæbrig Hønsetarm												x												
CARY	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Femhannet Hønsetarm		x	x									x					x			x		x		
CARY	<i>Cerastium tomentosum</i>	Filtet Hønsetarm						x																		
ONAG	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams		x									x	x	x						x				x	
PAPA	<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt				x												x	x	x						
ERIC	<i>Chimaphila umbellata</i>	Skærmvintergrøn																						x		
SAXI	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Milturt								x																
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie		x																						
ONAG	<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt							x																x	
ASTE	<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel																				x				
ASTE	<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel		x		x				x				x		x					x					
ASTE	<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel								x	x			x	x	x				x						
ASTE	<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel		x							x		x	x	x					x		x		x		
CYPE	<i>Cladium mariscus</i>	Hvas Avneknippe												x												
BRAS	<i>Cochlearia danica</i>	Dansk Kokleare		x										x	x						x	x				
COLC	<i>Colchicum autumnale</i>	Høst-Tidløs (Nøgen Jomfru)		x																						
ASPA	<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval																							x	
PAPA	<i>Corydalis cava</i>	Hulrodet Lærkespore					x	x	x	x		x				x		x					x			
PAPA	<i>Corydalis pumila</i>	Finger-Lærkespore		x		x												x								
BETU	<i>Corylus avellana</i>	Hassel						x									x				x				x	
POAC	<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg			x																					

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
ROSA	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	Kinesisk Dværgmispel																							X	
ROSA	<i>Cotoneaster divaricatus</i>	Vifte-Dværgmispel																		X						
ROSA	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Lodret og Vandret Dværgmispel																								X
ROSA	<i>Cotoneaster niger</i>	Sort Dværgmispel		X														X								
ROSA	<i>Cotoneaster scandinavicus</i>	Rød Dværgmispel		X												X		X								
CRAS	<i>Crassula tillaea</i>	Mos-Korsarve			X																	X				
ROSA	<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjørn				X		X				X	X			X				X			X			
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn				X				X		X		X				X								
ASTE	<i>Crepis paludosa</i>	Kær-Høgeskæg														X										
IRID	<i>Crocus vernus</i>	Vår-Krokus																								X
PLAN	<i>Cymbalaria muralis</i>	Vedbend-Torskemund		X		X													X							
POAC	<i>Cynosurus cristatus</i>	Kamgræs										X		X												
FABA	<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel		X	X							X												X		
POAC	<i>Dactylis glomerata</i>	Hundegræs		X		X	X			X	X			X		X			X	X		X		X		
ORCH	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Maj-Gøgeurt								X					X											
ORCH	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Hylde-Gøgeurt			X		X													X						
POAC	<i>Danthonia decumbens</i>	Tandbælg					X																			
APIA	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod		X				X				X					X									
POAC	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke								X	X		X													
PLAN	<i>Digitalis purpurea</i>	Almindelig Fingerbøl					X																			
ASTE	<i>Doronicum pardalianches</i>	Hjertebladet Gemserod							X																	X
BRAS	<i>Draba muralis</i>	Mur-Draba																					X			
BRAS	<i>Draba verna</i>	Vår-Gæslingeblomst		X	X	X	X							X					X	X				X		
DRYO	<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv							X		X		X												X	X
DRYO	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv		X		X	X				X		X			X			X				X			
BORA	<i>Echium vulgare</i>	Slangehoved		X		X																				
ERIC	<i>Empetrum nigrum</i>	Revling			X																			X		
ONAG	<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt		X		X							X		X						X					
BERB	<i>Epimedium alpinum</i>	Alpe-Bispehue																						X		

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok					x	x			x				x	x						x				
EQUI	<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok									x					x										
EQUI	<i>Equisetum hyemale</i>	Skavgræs																					x			
EQUI	<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok												x												
RANU	<i>Eranthis hyemalis</i>	Erantis												x		x			x							
GERA	<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb		x	x											x				x		x		x		
BRAS	<i>Erysimum cheiri</i>	Gyldenlak																	x							
CELA	<i>Euonymus europaeus</i>	Benved		x		x					x		x	x			x						x			
ASTE	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst												x					x							
EUPH	<i>Euphorbia esula</i>	Langbladet Vortemælk					x																			
EUPH	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk					x																			
EUPH	<i>Euphorbia virgata</i>	Ris-Vortemælk					x																			
FAGA	<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg							x	x	x	x	x										x	x		
POAC	<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel																x								
POAC	<i>Festuca brevipila</i>	Bakke-Svingel		x		x	x	x									x							x		
POAC	<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel				x																		x		
RANU	<i>Ficaria verna</i>	Vorterod		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	
MORA	<i>Ficus carica</i>	Figen																	x							
ROSA	<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt		x	x						x			x	x	x					x	x	x			
ROSA	<i>Filipendula vulgaris</i>	Knoldet Mjødurt				x	x															x				
ROSA	<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær		x	x						x						x						x			
ROSA	<i>Fragaria viridis</i>	Bakke-Jordbær		x			x																			
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask				x		x	x			x	x			x		x							x	
LILI	<i>Fritilaria imperialis</i>	Kejserkrone						x																		
PAPA	<i>Fumaria officinalis</i>	Læge-Jordrøg														x										
LILI	<i>Gagea lutea</i>	Almindelig Guldstjerne						x						x		x										
LILI	<i>Gagea pratensis</i>	Eng-Guldstjerne																								x
LILI	<i>Gagea spathacea</i>	Hylster-Guldstjerne						x						x		x				x						
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre		x		x	x		x					x		x		x	x				x	x	x	
RUBI	<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre												x		x										
RUBI	<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke (Bukkar)																					x			

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
RUBI	<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre																		X						
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre														X								X		
GERA	<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb			X																					
GERA	<i>Geranium dissectum</i>	Kløftet Storkenæb													X											
GERA	<i>Geranium lucidum</i>	Skinrende Storkenæb					X									X		X	X	X			X			
GERA	<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb	X	X	X	X	X							X	X					X	X	X			X	
GERA	<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb																							X	
GERA	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb					X																			
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb	X		X	X	X	X								X		X	X				X		X	
GERA	<i>Geranium sanguineum</i>	Blodrød Storkenæb	X		X																					
GERA	<i>Geranium sylvaticum</i>	Skov-Storkenæb						X			X															
ROSA	<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod										X														
ROSA	<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod	X				X	X			X	X	X			X	X		X				X	X	X	
LAMI	<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap				X	X							X		X				X						
POAC	<i>Glyceria</i> sp.	Sødgræs								X																
CARY	<i>Gypsophila paniculata</i>	Flerårig Brudeslør																	X							
ARAL	<i>Hedera helix</i>	Vedbend	X		X	X	X	X			X	X	X			X	X	X	X				X	X	X	
ROSA	<i>Hedlundia hybrida</i>	Finsk Røn																							X	
CIST	<i>Helianthemum nummularium</i> ssp. <i>obscureum</i>	Bakke-Soløje																						X		
RANU	<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nyserod																	X							
RANU	<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone					X															X				
APIA	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Kæmpe-Bjørneklo			X			X			X			X	X											
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo												X												
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo			X						X					X										
ASTE	<i>Hieracium</i> sect. <i>Vulgata</i>	Almindelig Høgeurt	X				X				X															
ASTE	<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt																							X	

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	A
				8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	
CARY	<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve			x																x	x		x		
PRIM	<i>Hottonia palustris</i>	Vandrøllike									x									x						
CANN	<i>Humulus lupulus</i>	Humle		x															x					x		
ASPA	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Almindelig Klokkeskilla																	x					x		
ASPA	<i>Hyacinthoides x massartiana</i>	Hybrid-Klokkeskilla		x																				x		
ARAL	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle									x															
CRAS	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sankthansurt		x		x	x	x						x				x		x	x					
SOLA	<i>Hyoscyamus niger</i>	Bulmeurt				x																				
HYPE	<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon					x																			
HYPE	<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon		x	x		x	x						x										x		
HYPE	<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vinget Perikon								x																
ASTE	<i>Hypochoeris maculata</i>	Plettet Kongepen				x																				
ASTE	<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen		x	x	x	x	x						x						x		x		x	x	
AQUI	<i>Ilex aquifolium</i>	Kristtorn		x	x	x	x		x		x		x				x		x	x				x	x	
IRID	<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris			x					x				x	x						x					
ASTE	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Eng-Brandbæger					x															x				
CAMP	<i>Jasione montana</i>	Blåmunke		x																				x		
JUNC	<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv												x												
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv		x				x		x	x		x							x		x				
JUNC	<i>Juncus gerardi</i>	Harril													x											
JUNC	<i>Juncus tenuis</i>	Tue-Siv									x															
CUPR	<i>Juniperus communis</i>	Ene		x	x		x	x				x		x			x			x		x				
RANU	<i>Kerria japonica</i>	Ranunkelbusk																	x							
CAPR	<i>Knautia arvensis</i>	Blåhat				x																		x		
FABA	<i>Laburnum anagyroides</i>	Guldregn																								x
LAMI	<i>Lamium galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i>	Have-Guldnælde							x																	x

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
LAMI	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Almindelig Guldnælde						x			x						x						x			
LAMI	<i>Lamium album</i>	Døvnælde			x																					
LAMI	<i>Lamium hybridum</i>	Fliget Tvetand				x										x										
LAMI	<i>Lamium purpureum</i>	Rød Tvetand		x	x	x			x	x			x	x	x	x			x	x		x			x	
ASTE	<i>Lapsana communis</i>	Haremad			x	x										x			x							
PINA	<i>Larix</i> sp.	Lærk		x																						
OROB	<i>Lathraea squamaria</i>	Skælrod										x	x										x			
FABA	<i>Lathyrus japonicus</i>	Strand-Fladbælg			x																			x		
FABA	<i>Lathyrus linifolius</i>	Krat-Fladbælg																		x						
FABA	<i>Lathyrus palustris</i>	Kær-Fladbælg								x																
FABA	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg			x																					
ARAC	<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad																		x						
LAMI	<i>Leonurus cardiaca</i>	Hjertespend			x																					
ASTE	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøj				x	x					x														
POAC	<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm																				x		x	x	
OLEA	<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster		x												x										
ASTE	<i>Logfia minima</i>	Liden Museurt			x																			x		
CAPR	<i>Lonicera caprifolium</i>	Ægte Kaprifolie			x																					
CAPR	<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad		x	x		x	x	x		x	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	
CAPR	<i>Lonicera xylosteum</i>	Dunet Gedeblad			x							x	x				x	x								
FABA	<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand		x			x											x					x			
FABA	<i>Lotus maritimus</i>	Kantbælg												x							x					
BRAS	<i>Lunaria annua</i>	Judaspenge																	x						x	
BRAS	<i>Lunaria rediviva</i>	Vedvarende Måneskulpe																x								
FABA	<i>Lupinus</i> sp.	Lupin		x																						
JUNC	<i>Luzula campestris</i>	Mark-Frytle		x	x	x	x	x				x		x						x		x		x		
JUNC	<i>Luzula pilosa</i>	Håret Frytle		x			x			x	x	x					x			x				x	x	
CARY	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone													x											
SOLA	<i>Lycium barbarum</i>	Bukketorn																	x							
LAMI	<i>Lycopus europaeus</i>	Sværttevæld								x																

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
PRIM	<i>Lysimachia maritima</i>	Sandkryb												x	x						x					
PRIM	<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs															x			x			x			
PRIM	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs												x	x											
BERB	<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonie														x										
ASPA	<i>Maianthemum bifolium</i>	Majblomst								x										x					x	
ROSA	<i>Malus sylvestris</i>	Skov-Æble														x										
ROSA	<i>Malus x domestica</i>	Sød Æble												x		x										
MALV	<i>Malva sp.</i>	Katost			x																					
MALV	<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost	x													x			x							
ASTE	<i>Matricaria discoidea</i>	Skive-Kamille																	x							
OROB	<i>Melampyrum pratense</i>	Almindelig Kohvede																						x		
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks						x									x			x			x		x	
LAMI	<i>Melissa officinalis</i>	Citron-Melisse																	x							
LAMI	<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte								x				x	x	x				x						
LAMI	<i>Mentha sp.</i>	Mynte																		x						
MENY	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad									x				x					x						
EUPH	<i>Mercurialis perennis</i>	Bingelurt					x	x	x		x	x	x			x		x								
CARY	<i>Moehringia trinervia</i>	Skovarve									x														x	
MONT	<i>Montia minor</i>	Liden Vandarve				x																				
MORA	<i>Morus sp.</i>	Morbær																	x							
ASPA	<i>Muscari armeniacum</i>	Armensk Perlehyacint	x											x												
ASPA	<i>Muscari botryoides</i>	Perlehyacint					x									x										
BORA	<i>Myosotis discolor</i>	Forskelligfarvet Forglemmigej				x								x						x						
BORA	<i>Myosotis ramosissima</i>	Bakke-Forglemmigej	x		x	x							x	x				x			x	x				
BORA	<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej													x											
BORA	<i>Myosotis stricta</i>	Rank Forglemmigej																						x		
BORA	<i>Myosotis sylvatica</i>	Skov-Forglemmigej						x			x	x				x			x							
APIA	<i>Myrrhis odorata</i>	Sødskaerm						x											x							
AMAL	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Påskelilje	x		x		x							x		x			x							
ORCH	<i>Neottia ovata</i>	Ægbladet Fliglæbe	x	x																						
NYMP	<i>Nymphaea alba</i>	Hvid Nøkkerose									x									x						

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
FABA	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>spinosa</i>	Mark-Krageklo																						x		
ORCH	<i>Orchis mascula</i>	Tyndakset Gøgeurt		x	x		x	x				x		x	x							x	x		x	
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian		x																						
ASPA	<i>Ornithogalum divergens</i>	Udspærret Fuglemælk																				x				
ASPA	<i>Ornithogalum nutans</i>	Nikkende Fuglemælk																				x				
ERIC	<i>Orthilia secunda</i>	Ensidig Vintergrøn									x															
ASPA	<i>Othocallis amoena</i>	Himmelblå Skilla												x					x							
ASPA	<i>Othocallis siberica</i>	Russisk Skilla																	x							
OXAL	<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre				x	x	x		x	x		x							x			x		x	
PAPA	<i>Papaver argemone</i>	Kølle-Valmue																						x		
PAPA	<i>Papaver cambricum</i>	Skov-Valmue																	x							
MELA	<i>Paris quadrifolia</i>	Firblad								x			x			x									x	
APIA	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak					x																			
ASTE	<i>Petasites japonicus</i>	Japansk Hestehov						x																		
APIA	<i>Petroselinum crispum</i>	Persille			x														x							
APIA	<i>Peucedanum palustre</i>	Kær-Svovlrod								x	x	x														
POAC	<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs								x																
CRAS	<i>Phedimus spurius</i>	Rød Stenurt																								x
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør								x	x					x										
PINA	<i>Picea abies</i>	Rød-Gran						x			x		x							x					x	
PINA	<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Gran		x																					x	
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt		x	x	x	x	x						x						x		x				
APIA	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Almindelig Pimpinelle				x								x												
LENT	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Vibefedt														x										
PINA	<i>Pinus strobus</i>	Weymouth-Fyr																							x	
PINA	<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr			x						x													x		
PLAN	<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred		x	x																x	x				
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred		x		x	x				x	x		x		x		x	x	x		x		x		
PLAN	<i>Plantago major</i> ssp. <i>intermedia</i>	Ager-Vejbred												x	x											

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
PLAN	<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred					x				x		x						x	x				x		
PLAN	<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred		x														x								
PLAN	<i>Plantago media</i>	Dunet Vejbred									x															
ORCH	<i>Platanthera chlorantha</i>	Skov-Gøgelilje			x															x		x				
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs				x					x			x					x	x				x		
POAC	<i>Poa bulbosa</i>	Løg-Rapgræs			x	x	x																			
POAC	<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs										x						x							x	
POLY	<i>Polygala vulgaris</i>	Almindelig Mælkeurt					x																			
ASPA	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval				x	x	x		x							x			x			x	x	x	
ASPA	<i>Polygonatum odoratum</i>	Kantet Konval					x																			
POLP	<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød		x	x	x	x	x	x							x	x	x				x	x	x	x	
SALI	<i>Populus</i> sp.	Poppel																							x	
POTA	<i>Potamogeton natans</i>	Svømmende Vandaks									x											x				
ROSA	<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil		x	x	x	x									x								x		x
ROSA	<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil				x		x							x		x					x	x			
ROSA	<i>Potentilla sterilis</i>	Jordbær-Potentil								x			x													
ROSA	<i>Potentilla verna</i>	Vår-Potentil				x	x															x				
PRIM	<i>Primula farinosa</i>	Melet Kodriver												x		x										
PRIM	<i>Primula veris</i>	Hulkravet Kodriver		x			x	x	x		x	x		x		x	x	x				x	x			
PRIM	<i>Primula vulgaris</i>	Storblomstret Kodriver														x										
PRIM	<i>Primula vulgaris</i> x <i>P. veris</i>	Storblomstret x Hulkravet Kodriver										x				x										
LAMI	<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle												x												
ROSA	<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær		x	x	x	x	x	x		x	x	x			x	x			x	x		x	x	x	
ROSA	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel		x						x		x	x			x								x		
ROSA	<i>Prunus dulcis</i>	Mandel																	x							
ROSA	<i>Prunus padus</i>	Almindelig Hæg								x															x	
ROSA	<i>Prunus spinosa</i>	Slåen		x			x	x	x					x		x				x		x				
DENN	<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne		x		x										x				x						
ROSA	<i>Pyracantha coccinea</i>	Ildtorn															x									

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
ERIC	<i>Pyrola rotundifolia</i> ssp. <i>rotundifolia</i>	Mose-Vintergrøn									x															
ROSA	<i>Pyrus communis</i>	Vild Pære							x									x								
FAGA	<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg		x							x	x												x		
FAGA	<i>Quercus rubra</i>	Rød-Eg																						x		
RANU	<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel				x																				
RANU	<i>Ranunculus auricomus</i>	Nyrebladet Ranunkel		x				x	x	x	x	x	x	x			x	x	x				x	x	x	
RANU	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knold-Ranunkel				x	x										x						x			
RANU	<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel																								
RANU	<i>Ranunculus lingua</i>	Langbladet Ranunkel									x															
RANU	<i>Ranunculus peltatus</i> ssp. <i>peltatus</i>	Storblomstret Vandranunkel																								
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel				x				x	x						x						x			
RANU	<i>Ranunculus sardous</i>	Stivhåret Ranunkel													x											
RESE	<i>Reseda luteola</i>	Farve Reseda		x													x									
POLG	<i>Reynoutria japonica</i>	Japansk Pileurt																							x	
GROS	<i>Ribes alpinum</i>	Fjeld-Ribs		x					x																	
GROS	<i>Ribes spicatum</i>	Vild Ribs																							x	
GROS	<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær				x		x				x	x		x	x									x	
ROSA	<i>Rosa canina</i>	Hunde-Rose					x																			
ROSA	<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose		x	x	x		x							x							x		x		
ROSA	<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær		x	x			x						x			x									
ROSA	<i>Rubus caesius</i>	Korbær		x		x												x								
ROSA	<i>Rubus fasciculatus</i>	Tæthåret Hassel-Brombær		x																						
ROSA	<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær				x					x	x	x				x						x			
ROSA	<i>Rubus radula</i>	Ru Brombær		x				x		x	x		x										x		x	
ROSA	<i>Rubus sp.</i>	Brombær											x													
ROSA	<i>Rubus spectabilis</i>	Laksebær																							x	
POLG	<i>Rumex acetosa</i>	Almindelig Syre		x										x												
POLG	<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ		x	x	x	x	x						x			x	x				x				
POLG	<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe		x	x		x					x		x	x					x		x	x			

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
POLG	<i>Rumex crispus</i> x <i>R. obtusifolius</i>	Spidsbladet Skræppe														x										
POLG	<i>Rumex hydrolapathum</i>	Vand-Skræppe												x												
POLG	<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe				x	x			x	x	x	x					x	x	x			x		x	
POLG	<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe								x			x												x	
POLG	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre		x	x	x					x															
CARY	<i>Sagina maritima</i>	Strand-Firling																	x							
CARY	<i>Sagina procumbens</i>	Almindelig Firling			x							x														
SALI	<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil															x									
SALI	<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil								x	x															
SALI	<i>Salix repens</i>	Krybende Pil																						x		
ADOX	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld		x		x	x	x		x	x		x			x		x	x	x						
ADOX	<i>Sambucus racemosa</i>	Drue-Hyld									x															
PRIM	<i>Samolus valerandi</i>	Samel												x							x					
APIA	<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel																					x			
CARY	<i>Saponaria officinalis</i>	Sæbeurt		x																						
SAXI	<i>Saxifraga granulata</i>	Kornet Stenbræk		x		x	x	x				x		x		x		x		x		x				
SAXI	<i>Saxifraga tridactylites</i>	Trekløft-Stenbræk				x																				
CYPE	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-Kogleaks									x															
CYPE	<i>Schoenoplectus maritimus</i>	Strand-Kogleaks												x												
CYPE	<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks								x																
CARY	<i>Scleranthus annuus</i> <i>ssp. polycarpus</i>	Bakke-Knavel					x	x						x						x						
SCRO	<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod		x									x								x				x	
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt		x	x	x	x	x						x	x				x			x		x		
CRAS	<i>Sedum album</i>	Hvid Stenurt					x	x																		
CRAS	<i>Sedum reflexum</i>	Bjerg-Stenurt												x												
ASTE	<i>Senecio leucanthemifolius</i> ssp. <i>vernalis</i>	Vår-Brandbæger		x																				x		
ASTE	<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger			x		x							x								x				

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	A
				8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	
ASTE	<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger		x	x	x	x	x				x		x	x	x			x	x		x		x		
CARY	<i>Silene dioica</i>	Dag-Pragtstjerne		x			x					x						x								
CARY	<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmælde				x								x												
BRAS	<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep					x							x		x										
APIA	<i>Smyrnium perfoliatum</i>	Lundgylden														x										
ASTE	<i>Solidago virgaurea</i>	Almindelig Gyldenris		x				x						x	x	x		x								
ASTE	<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk		x																		x				
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk		x															x							
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn		x	x		x				x	x	x			x	x			x			x	x	x	
CARY	<i>Spergula morisonii</i>	Vår-Spergel			x																					
CARY	<i>Spergularia rubra</i>	Mark-Hindeknæ												x												
CARY	<i>Stellaria alsine</i>	Sump-Fladstjerne																		x						
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne				x	x																			
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne		x		x	x	x		x		x					x						x			
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs		x			x							x		x				x			x			
CARY	<i>Stellaria neglecta</i>	Skov-Fuglegræs					x	x								x		x								
CARY	<i>Stellaria pallida</i>	Bleg Fuglegræs		x	x	x	x	x					x	x					x	x					x	
HYDO	<i>Stratiotes aloides</i>	Krebseklo									x															
CAPR	<i>Symphoricarpos albus</i>	Snebær																	x						x	
BORA	<i>Symphytum officinale</i>	Læge-Kulsukker				x										x										
BORA	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker														x										
OLEA	<i>Syringa vulgaris</i>	Syren				x													x					x		
ASTE	<i>Tanacetum parthenium</i>	Matrem																	x						x	
ASTE	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan		x	x											x			x						x	
ASTE	<i>Taraxacum sect. Erythrosperma</i>	Sand-Mælkebøtte												x												
ASTE	<i>Taraxacum balticum</i>	Baltisk Mælkebøtte														x										
ASTE	<i>Taraxacum hamatum</i>	Almindelig Krog-Mælkebøtte								x																
ASTE	<i>Taraxacum sect. Taraxacum</i>	Vej-Mælkebøtte		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
BRAS	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Flipkrave		x	x	x	x	x						x	x					x		x		x		

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1 8	2 8	3 9	4 9	5 9	6 9	7 10	8 10	9 10	10 10	11a 11	11b 11	12 11	13 11	14 11	15 11	16 12	17 12	18 12	19 12	20 13	21 13	A
CUPR	<i>Thuja plicata</i>	Kæmpe-Thuja																					x			
LAMI	<i>Thymus serpyllum</i>	Smalbladet Timian																								x
MALV	<i>Tilia cordata</i>	Småbladet Lind										x														
ROSA	<i>Torminalis glaberrima</i>	Tarmvrid-Røn										x					x									
ASTE	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Havrerod			x																					
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> <i>ssp. pratensis</i>	Eng-Gedeskæg			x									x												
FABA	<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver																						x		
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver	x																							
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver			x																					
JUNG	<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage												x	x			x			x					
ASTE	<i>Tripleurospermum</i> <i>inodorum</i>	Lugtløs Kamille															x									
ASTE	<i>Tripleurospermum</i> <i>maritimum</i>	Strand-Kamille	x																							
RANU	<i>Trollius europaeus</i>	Engblomme																			x					
LILI	<i>Tulipa gesneriana</i>	Have-Tulipan	x																							
LILI	<i>Tulipa sylvestris</i>	Vild Tulipan		x				x	x			x					x	x	x	x				x		
ASTE	<i>Tussilago farfara</i>	Følfod	x															x								
TYPH	<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer			x					x											x					
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm	x		x			x	x			x	x				x							x		
URTI	<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde	x	x	x	x			x	x		x	x	x	x	x			x	x			x		x	
ERIC	<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blåbær				x					x	x									x				x	
CAPR	<i>Valeriana sambucifolia</i>	Hyldebladet Baldrian																					x			
CAPR	<i>Valeriana sambucifolia</i> <i>ssp. procurrens</i>	Krybende Baldrian													x											
CAPR	<i>Valerianella locusta</i>	Tandfri Vårsalat	x	x	x			x	x					x	x							x	x			
SCRO	<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk Kongelys			x														x							
PLAN	<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris			x	x								x							x				x	
PLAN	<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris											x		x						x			x		
PLAN	<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris			x	x											x	x						x		
PLAN	<i>Veronica filiformis</i>	Tråd-Ærenpris						x						x												

Fam .	Latinsk Navn	Lokalitet (Dato)	Dansk Navn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11a	11b	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	A
				8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	
PLAN	<i>Veronica hederifolia</i> ssp. <i>hederifolia</i>	Vedbend-Ærenpris		x		x		x			x			x	x	x			x	x			x		x	
PLAN	<i>Veronica hederifolia</i> ssp. <i>lucorum</i>	Krat-Ærenpris		x	x	x	x	x			x	x		x		x		x	x				x		x	
PLAN	<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris																					x			
PLAN	<i>Veronica officinalis</i>	Læge-Ærenpris																					x			
PLAN	<i>Veronica persica</i>	Storkronet Ærenpris		x												x				x						
PLAN	<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris															x			x						
PLAN	<i>Veronica spicata</i>	Aks-Ærenpris		x																						
PLAN	<i>Veronica verna</i>	Vår-Ærenpris				x																				
FABA	<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke												x							x					
FABA	<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke		x		x																		x		
FABA	<i>Vicia lathyroides</i>	Vår-Vikke			x	x									x											
FABA	<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>nigra</i>	Smalbladet Vikke		x		x	x	x				x														
FABA	<i>Vicia sepium</i>	Gærde-Vikke															x						x			
APOC	<i>Vinca major</i>	Stor Singrøn																				x				
APOC	<i>Vinca minor</i>	Liden Singrøn																	x						x	
APOC	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Svalerod		x		x						x		x	x							x				
VIOL	<i>Viola canina</i>	Hunde-Viol			x		x	x						x						x		x				
VIOL	<i>Viola hirta</i>	Håret Viol				x	x																			
VIOL	<i>Viola odorata</i>	Marts-Viol				x			x							x										
VIOL	<i>Viola palustris</i>	Eng-Viol									x															
VIOL	<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol		x				x	x	x	x	x				x	x						x	x	x	
VIOL	<i>Viola riviniana</i>	Krat-Viol		x			x	x		x	x	x		x			x	x		x			x		x	
VIOL	<i>Viola tricolor</i>	Almindelig Stedmoderblomst																								x
VIOL	<i>Viola uliginosa</i>	Sump-Viol								x																
CARY	<i>Viscaria vulgaris</i>	Tjærenellike		x		x	x	x								x										

A: Mogens går en aftentur til en sprækkedal. Mogens ved Rønne kirkegård