



Nu kom vi fri

Højsommerekskursion Skælskør 5. til 8. august 2021



Kaffepause i Bissrup

Indholdsfortegnelse	1
Deltagerliste	2
Lenes Dagbog	3 - 39
Torsdag den 5. august	3
Udredsedagen	3
Lokalitet X - Aften gåtur fra Kobæk Strand Conferencecenter	3
Fredag den 6. august	5
Lokalitet 1A – Agersø nordspids	6
Lokalitet 1B – ”Skagen” Agersø sydspids	8
Lokalitet 1C – Kaffepause i Stigsnæs	12
Lokalitet 2 – Sevedø	13
Lokalitet 3 – Kobæk Sø	19
Lørdag den 7. august	22
Lokalitet 4a – Fensmark Skov	22
Lokalitet 4b – Holmegaard Mose	26
Kaffestop i Bissrup og besøg i Skælskør	30
Søndag den 8. august	31
Lokalitet 5 – Sydlig Strandeng/barriererøen nord for Skælskør Fjord	31
Lokalitet 6 – Tystrup Sø	34
Lokalitet 7 – Suserup Skov	37
Hjemturen	39
Bilag	40
Koordinater til startstederne	40
Kort over lokaliteterne	40
Sommerfugle og andre insekter (Sommerfuglelisten er bidrag fra Knud, Per og Nina)	42
Fugleliste (Bidrag fra Arne og Allan)	44
Svampeliste (Bidrag fra Leif L., Grit og Anne)	45
Familieliste	47
Planteliste (Lister fra Bente, Mogens og Lene K) desuden bidrag fra mange af deltagerne	48
Folder over Kobæk strand	59
Folder over Holmegaard Mose	63

Rapporten er skrevet og redigeret af Lene Køhler

Jeg har foruden mine egen billeder brugt billeder af Erik (EN), Kirsten (KN), Claus (CBH), Anne (AS), Susanne (SP), Arne (AC), Marianne (MH) og Anne-Grethe (AGD)

Deltagerliste:

Navn	Postnummer	Navn	Postnummer
Kirsten Nielsen	4850 Stubbekøbing	Gunnva G. Jacobsen	2200 København N
Erik Skov Nielsen	4850 Stubbekøbing	Inger Plum	2860 Søborg
Henriette Hansen	4654 Faxe Ladeplads	Hans Hinke	4140 Borup
Leif Skibsted	4654 Faxe Ladeplads	Rigmor Martens	3300 Frederiksværk
Erika Grøntved	4000 Roskilde	Susanne Pehrson	3600 Frederikssund
Søren Grøntved Christiansen	4000 Roskilde	Anne-Grete Ditlevsen	2100 København Ø
Anne Murmann Hansen	2250 København N	Arne Krogh Clausen	6700 Esbjerg
Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F.	Per Hartvig	3520 Farum
Inge-Lise Krylbo	2860 Søborg	Ole Birger Lyshede	2850 Nærum
Harald Erling Hammer	2860 Søborg	Mogens Thornberg	2800 Lyngby
Annette Andersen	4070 Kirke Hyllinge	Tove Julie Baadsgaard	2620 Albertslund
John Mortensen	4070 Kirke Hyllinge	Grith Carlsen	1415 København K
Jytte Leopold	7000 Fredericia	Nina Rimestad	7080 Brejning
Jette Wagner	2800 Kongens Lyngby	Allan Christensen	3500 Værløse
Ida Bjerger Laursen	3450 Allerød	Minna Møller	4050 Skibby
Leif Wegge Laursen	3450 Allerød	Kirsten Olesen	2200 København N
Lene Køhler	2650 Hvidovre	Knud Mørk Hansen	2620 Albertslund
Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg	Lisbeth Lind Jørgensen	4300 Holbæk
Mogens Kjær Poulsen	6682 Hovborg	Klaus Møller	5500 Middelfart
Anders Juel	2635 Ishøj	Anne Storgaard	2000 Frederiksberg
Anje Kolmos	4600 Køge	Bo Melander	4200 Slagelse
Janni Rytzel	2720 Vanløse	Peter Wind	8410 Rønde
Annemarie Mogensen	7000 Fredericia	Claus Barholm-Hansen	3500 Værløse
Tage Mogensen	7000 Fredericia	Dorrit Kirkov	4390 Vipperød
Lene Vagn Rasmussen	2720 Vanløse	Jan Jensen	4390 Vipperød
Hanne Larsen	4340 Tølløse		

Lenes Dagbog

Torsdag den 5. august

Udrejsedagen

Vi var ikke så mange, der skulle med bussen fra Sjælmør Station. Vejret var super fint, og vi stod og hyggesnakkede, indtil alle var kommet. Vi kørte af sted lidt før tid. Der var ikke meget trafik, så vi måtte vente lidt i Ølby, inden de tre personer var kommet. Derefter gik det rask af sted mod Slagelse Banegård. Her var der også tre, der skulle hentes. Derfra tog det ikke lang tid, før vi var ved Kobæk Strand Conferencecenter. Nu skulle værelserne fordeles, men det gik meget hurtigt, da der ikke var så mange med bussen. Mange af de selvkørende havde allerede fået deres værelser. Hvor var det dejlig at gense alle kendte deltagere og hilse på de nye.



Vores lækre middag

Vi fik et dejligt stort værelse med en lille terrasse. Her satte Bente og jeg os ud og hyggede os, mens vi nød en øl. Vi skulle spise kl. 18³⁰, hvor vi blev placeret ved nogle 10 mandsborde. Bestillingen af drikkevarer gik forholdsvis hurtigt. Vi skulle udfylde en seddel med ønsker, hvor vi bare skulle krydse af og skrive navn og værelses nummer. Middagen bestod af en forret med håndpillede rejer med salat dressing og hjemmebagt brød, meget lækkert. Hovedretten var oksefilet med bløde løg, syltede agurker, nye kartofler, grøn salat og gastrisk sauce.

Lokalitet X - Aften gåtur fra Kobæk Strand Conferencecenter

Efter middagen var vi nogle stykker, der gik ned på stranden, hvor vi oplevede en pragtfuld solnedgang. Der blev også noteret nogle planter. Bente og jeg havde så en lille liste, vi skulle gennemgå. Nu var vi i gang.



På strandtur med hotellet i baggrunden



Begyndende solnedgang

Skælskør august 2021

Tanacetum vulgare
Daucus carota ssp. carota
Rumex crispus
Achillea millefolium
Schoenoplectus maritimus
Sonchus palustris
Calystegia sepium


Rejnfan
Vild Gulerod
Kruset Skræppe
Almindelig Røllike
Strand-Kogleaks
Kær-Svinemælk
Gærde-Snerle



Eryngium maritimum Strand-Mandstro

Carex arenaria
Phleum arenarium
Hylotelephium telephium ssp. maximum
Galium verum
Trifolium arvense
Ammophila arenaria
Leymus arenarius
Honckenya peploides
Rosa rugosa
Elytrigia juncea
Salsola kali
Persicaria amphibia

Sand-Star
Sand-Rottehale
Almindelig Sankthansurt
Gul Snerre
Hare-Kløver
Sand-Hjælme
Marehalm
Strandarve
Rynket Rose
Strand-Kvik
Sodaurt
Vand-Pileurt



Solen er så rød og dagen gået bort

Artemisia vulgaris
Cichorium intybus
Trifolium repens

Grå-Bynke
Cikorie
Hvid-Kløver

<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred
<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>	Høst-Borst
<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt
<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel
<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt
<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Strand-Kamille
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Bede
<i>Inula salicina</i>	Pile-Alant

Mogens havde været en tur i skoven og fundet

<i>Rubus cardiophyllus</i>	Hjertebladet Brombær
<i>Rubus sulcatus</i>	Furet Brombær

Fredag den 6. august

Det havde været temmelig varmt om natten, selvom vinduet stod åbent. Der var morgenmad fra kl. 7³⁰, men da vi var der 10 min. før, var der allerede åbent, super. Da vi skulle lave te, var der ingen sort te, men alverden af poser med mystiske blomster, bær eller kamillete. Der var også bølter med løs te, det var ikke meget bedre. Der var dog en drikkelig grøn te. Det var godt, jeg havde mine egne poser med. Ellers var der et fint udvalg af brød, pålæg ost og frugt. Yoghurt med forskellige slags drys og havregryn, så vi led ingen nød. I et separat rum var der sat brød og pålæg frem til vores madpakker, så de var hurtige at smøre. Her var der også forskellig frugt og grønt til at tage med.



Overfarten til Agersø

Vi kørte af sted kl. 8³⁰, og nu var bussen fuld. Vi kørte ned til Stignæs, hvor vi skulle med færgen til Agersø. Vi gik næsten alle ud af bussen og op på det øvre dæk. Det var et dejlig solskins vejr. Vi skulle ned på Sydøen, men bussen kunne ikke sno sig den vej ned i de smalle gader. Vi kørte derefter op til Nordøen, hvor Jan vidste at der var en vendeplads, som han har brugt flere gange.

Agersø er en dansk ø mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Øen har et areal på 6,84 km² og 174 beboere; hovedparten er bosat i byen Agersø. Færgen til Agersø afgår fra færgeløjet Stignæs på det sydvestlige Sjælland. Øen hører under Slagelse Kommune.

Lokalitet 1A – Agersø nordspids

Der var også ganske rigtigt en vendeplads, men vi kørte fast i sandet og dybt ned. Nu blev der gravet, slæbt sten og planter, men lige meget hjalp det, bussen ville hverken bakke eller køre fremad, selvom folk skubbete. Den var ikke til at rokke. Efter mange forsøg blev der ringet efter hjælp, idet vi håbede, at en traktor kunne trække os fri. Der blev også ringet til Claus, som var cyklet ned til Sydøen. Han kunne selvfølgelig ikke forstå, hvor vi blev af.

Mens alt dette stod på, blev der botaniseret. Vi kunne lige så godt nyde denne lokalitet.



Der arbejdes på at få bussen løs

Carduus crispus

Trifolium arvense

Armeria maritima ssp. *elongata*

Plantago coronopus

Galium verum

Tripleurospermum maritimum

Suaeda maritima

Atriplex littoralis

Beta vulgaris ssp. *maritima*

Salicornia europaea

Salicornia ramosissima

Kruset Tidsel

Hare-Kløver

Vej-Engelskræs

Fliget Vejbred

Gul Snerre

Strand-Kamille

Strandgåsefod

Strand-Mælde

Strand-Bede

Salturt (Kveller)

Kortakset Salturt



Der var smukt på Nordøen

Lolium perenne

Plantago lanceolata

Ammophila arenaria

Sagina maritima

Trifolium repens

Rosa rugosa

Almindelig Rajgræs

Lancet-Vejbred

Sand-Hjælme

Strand-Firling

Hvid-Kløver

Rynket Rose

Potentilla argentea
Viola tricolor

Sølv-Potentil
Almindelig Stedmoderblomst



Der ventes

Matricaria discoidea
Pimpinella saxifraga
Allium schoenoprasum
Lotus tenuis
Carex extensa
Triglochin maritima
Corynephorus canescens
Sedum acre
Anthoxanthum odoratum
Plantago maritima
Hypochoeris radicata
Tripolium pannonicum ssp. *vulgare*
Dianthus superbus
Artemisia maritima
Schoenoplectus maritimus
Achillea millefolium
Zostera marina
Tanacetum vulgare
Argentina anserina
Lysimachia maritima

Skive-Kamille
Almindelig Pimpinelle
Pur-Løg
Smalbladet Kællingetand
Udspilet Star
Strand-Trehage
Sandskæg
Bidende Stenurt
Vellugtende Gulaks
Strand-Vejbred
Almindelig Kongepen
Strandasters
Strand-Nellike
Strand-Malurt
Strand-Kogleaks
Almindelig Røllike
Almindelig Ålegræs
Rejnfan
Gåsepotentil
Sandkryb



Nu kommer hjælpen, forhåbentlig kommer vi fri

Skælskør august 2021

Linaria vulgaris
Phragmites australis
Lactuca serriola
Convolvulus arvensis
Sonchus arvensis
Spergularia media

Almindelig Torskemund
Tagrør
Tornet Salat
Ager-Snerle
Ager-Svinemælk
Vingefrøet Hindeknæ



Erodium cicutarium Hejrenæb



Halimione pedunculata Stilket Kilebæger



Artemisia vulgaris
Trifolium campestre
Torilis japonica
Medicago lupulina
Crambe maritima
Dianthus deltooides
Cirsium vulgare
Centaureum pulchellum

Grå-Bynke
Gul Kløver
Hvas Randfrø
Humble-Sneglebælg
Strandkål
Bakke-Nellike
Horse-Tidsel
Liden Tusindgylden

Der kom en stor traktor, og det gik forholdsvis smertefrit at få bussen op på fast grund igen. Det så ud til de havde prøvet det mange gange. Derefter kørte vi ned til Sydøen.

Lokalitet 1B – "Skagen" Agersø sydspids

Her skulle vi gå ud mod fyret. Det var en meget smuk tur. Vi skulle gå på højre side, hvor der var strandvolde. Vi havde fået meget streng ordre til ikke at plukke nogen planter, men lidt græsser kom dog op i hænderne. Der blev også set en hare.



Nu traver vi ud mod Skagen på Agersø sydspids


Skælskør august 2021

Convolvulus arvensis
Tragopogon pratensis ssp. *pratensis*
Centaurea jacea
Hypericum perforatum
Malva sylvestris

Ager-Snerle
Eng-Gedeskæg
Almindelig Knopurt
Prikbladet Perikon
Almindelig Katost



Ballota nigra ssp. *nigra* Rød Tandbæger



Trifolium fragiferum Jordbær-Kløver

Sisymbrium officinale
Echium vulgare
Tanacetum vulgare
Pimpinella saxifraga
Lotus tenuis
Dianthus deltooides
Torilis japonica
Trifolium arvense

Rank Vejsennep
Slangehoved
Rejnfan
Almindelig Pimpinelle
Smalbladet Kællingetand
Bakke-Nellike
Hvas Randfrø
Hare-Kløver



Dianthus superbus Strand-Nellike

Cardaria draba
Rumex crispus
Achillea millefolium
Potentilla reptans
Medicago lupulina
Poa annua
Bromus hordeaceus
Arrhenatherum elatius
Briza media

Hjertekarse
Kruset Skræppe
Almindelig Røllike
Krybende Potentil
Humble-Sneglebælg
Enårig Rapgræs
Blød Hejre
Draphavre
Hjertegræs

Ranunculus reptans
Artemisia vulgaris
Allium scorodoprasum
Trifolium campestre

Krybende Ranunkel
Grå-Bynke
Skov-Løg
Gul Kløver



Limonium vulgare Tæt blomstret Hindebæger

Armeria maritima ssp. *elongata*
Plantago major ssp. *major*
Tripleurospermum maritimum
Trifolium pratense
Potentilla argentea
Atriplex prostrata
Polygonum aviculare ssp. *aviculare*
Leymus arenarius
Atriplex littoralis
Cirsium arvense
Carex distans
Lysimachia maritima
Beta vulgaris ssp. *maritima*
Papaver argemone
Papaver dubium
Viola tricolor ssp. *curtisii*
Polygonum aviculare ssp. *microspermum*
Erodium cicutarium
Lycium barbarum

Vej-Engelskræs
Glat Vejbred
Strand-Kamille
Rød-Kløver
Sølv-Potentil
Spyd-Mælde
Almindelig Vej-Pileurt
Marehalm
Strand-Mælde
Ager-Tidsel
Fjernakset Star
Sandkryb
Strand-Bede
Kølle-Valmue
Gærde-Valmue
Klit-Stedmoderblomst
Liggende Vej-Pileurt
Hejrenæb
Bukketorn



Centaureum littorale Strand-Tusindgylden

Vi gik tilbage langs den venstre side, hvor det var strandenge. Det var især Strand-Nellike, som ikke måtte plukkes. Her blev fundet en masse arter.

Carex arenaria
Anthoxanthum odoratum
Trifolium dubium
Rumex acetosella
Jasione montana
Daucus carota ssp. *carota*

Sand-Star
Vellugtende Gulaks
Fin Kløver
Rødknæ
Blåmunke
Vild Gulerod




Salicornia europaea Salturt (Kveller) og *Spirobassia hirsuta* Tangurt

Lepidium ruderae
Bupleurum tenuissimum
Centaureum pulchellum
Pilosella officinarum
Carex ovalis
Prunella vulgaris
Holcus lanatus
Ononis spinosa ssp. *maritima*
Crambe maritima
Cerastium semidecandrum
Artemisia maritima

Stinkende Karse
Smalbladet Hareøre
Liden Tusindgylden
Håret Høgeurt
Hare-Star
Almindelig Brunelle
Fløjlsgræs
Strand-Krageklo
Strandkål
Femhannet Hønsetarm
Strand-Malurt



Honckenya peplodes Strandarve



Parapholis strigosa Spidshale



Linaria vulgaris Almindelig Torskemund med en meget abnorm blomst (EN)

Det kaldes en pelorie og ser ud som en sammenvækst af flere blomster; her ses 5 sporer

<i>Juncus gerardi</i>	Haril
<i>Spergularia media</i>	Vingefrøet Hindeknæ
<i>Spergularia marina</i>	Kødet Hindeknæ
<i>Halimione pedunculata</i>	Stilket Kilebæger
<i>Salsola kali</i>	Sodaurt
<i>Descurainia sophia</i>	Finbladet Vejsennep, Barberforstand
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep
<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage
<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro
<i>Matricaria discoidea</i>	Skive-Kamille
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde
<i>Lapsana communis</i>	Haremad
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>segetalis</i>	Ager-Vikke
<i>Medicago sativa</i> ssp. <i>× varia</i>	Sand-Lucerne
<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred
<i>Odontites vulgaris</i>	Høst-Rødtop
<i>Carex divulsa</i>	Mellembrodt Star



Cichorium intybus Cikorie (CBH) *Haematopota pluvialis* Regnklæg (CBH) Havnen på Agersø (EN)

Tilbage ved bussen, begyndte vi at spise frokost, men vi skulle tilbage til havnen, så vi var sikker på at nå færgen. Planen var egentligt, at vi skulle have indtaget måden ved gadekæret, men det var der ikke tid til. Vi havde brugt megen tid på Nordøen. Der var lidt mere søgang på vejen tilbage til Stigsnæs. Vi var nogle stykker, der stod nede på bildækket, og vi fik et ordentligt brusebad. Vi måtte op på øvre dæk.

Lokalitet 1C – Kaffestop

Da vi var kommet i land, kørte vi ned på parkeringspladsen, helt nede ved skoven. Her fik vi kaffe, te og hjemmebagt kringler. Det var meget lækkert. Der var kun en kort pause, inden vi skulle videre, men vi fik dog noteret en smule planter.

<i>Acer campestre</i>	Navr
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie
<i>Poa palustris</i>	Stortoppet Rapgræs
<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig Kvik
<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre
<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre
<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs
<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe

Ribes uva-crispa
Brachypodium sylvaticum
Arum cylindraceum
Sorbus aucuparia

Stikkelsbær
Skov-Stilkaks
Dansk Arum
Almindelig Røn



Erik skænker kaffe



Bromopsis ramosa Sildig Skov-Hejre

Artemisia vulgaris
Cirsium arvense
Prunella vulgaris
Schedonorus giganteus
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Chaerophyllum temulum
Urtica dioica
Rubus idaeus
Lamium album
Geranium pyrenaicum
Lapsana communis
Sambucus nigra
Calamagrostis canescens

Grå-Bynke
Ager-Tidsel
Almindelig Brunelle
Kæmpe-Svingel
Stilk-Eg
Ahorn, Ær
Almindelig Hulsvøb
Stor Nælde
Hindbær
Døvnælde
Pyrenæisk Storkenæb
Haremad
Almindelig Hylde
Eng-Rørhvene

Lokalitet 2 – Sevedø

Her gik vi på dette meget smukke sted i 2½ time. Det blæste en hel del, så det var ikke nemt at fotografere, men det var lunt og solrigt vejr.



Udsigt mod Stignæs

Achillea millefolium
Convolvulus arvensis

Almindelig Røllike
Ager-Snerle

Skælskør august 2021

Sonchus asper
Allium scorodoprasum
Lamium purpureum
Vulpia myuros

Ru Svinemælk
 Skov-Løg
 Rød Tvetand
 Stor Væselhale



Spargularia media Vingefrøet Hindeknæ *Oxybasis chenopodioides* Drue-Gåsefod (MH) *Bupleurum tenuissimum* Smalbladet Hareøre

Tripleurospermum inodorum
Plantago major ssp. *major*
Capsella bursa-pastoris
Cirsium vulgare
Polygonum aviculare ssp. *aviculare*
Lolium perenne
Daucus carota ssp. *carota*
Plantago maritima
Cirsium arvense
Trifolium fragiferum
Lotus tenuis

Lugtløs Kamille
 Glat Vejbred
 Hyrdetaske
 Horse-Tidsel
 Almindelig Vej-Pileurt
 Almindelig Rajgræs
 Vild Gulerod
 Strand-Vejbred
 Ager-Tidsel
 Jordbær-Kløver
 Smalbladet Kællingetand



På ud over Sevedø

Salicornia europaea
Spargularia marina
Agrostis stolonifera
Juncus gerardi
Plantago coronopus
Cirsium palustre
Suaeda maritima

Salturt (Kveller)
 Kødet Hindeknæ
 Kryb-Hvene
 Harril
 Fliget Vejbred
 Kær-Tidsel
 Strandgåsefod

Oxybasis glauca
Triglochin maritima
Festuca rubra
Spirobassia hirsuta

Blågrøn Gåsefod
Strand-Trehage
Rød Svingel
Tangurt



Pelophylax esculentus Grøn frø



Centaurium pulchellum Liden Tusindgylden

Centaurium littorale
Atriplex prostrata
Tripolium pannonicum ssp. *vulgare*
Sagina maritima
Argentina anserina
Bromus hordeaceus
Cerastium fontanum
Schedonorus pratensis

Strand-Tusindgylden
Spyd-Mælde
Strandasters
Strand-Firling
Gåsepotentil
Blød Hejre
Almindelig Hønsetarm
Eng-Svingel



Flinte-skraber fra Sevedø - så vi var ikke de første på stedet (EN)



Ononis spinosa ssp. *maritima* Strand-Krageklo



Carex otrubae Sylt-Star

Da vi havde gået en god tid, opdagede vi, at en mindre gruppe ikke var fulgt den rigtige vej rundt. Men de fik over telefonen fortalt, hvordan de kunne komme ud og hen til bussen. De kom derfor tilbage noget før den aftalte tid.

Armeria maritima ssp. *elongata*
Potentilla reptans
Halimione pedunculata
Galium verum
Galium verum
Cynoglossum officinale

Vej-Engelskræs
Krybende Potentil
Stilket Kilebæger
Gul Snerre
Gul Snerre
Læge-Hundetunge

Honckenya peploides

Strandarve



Salsola kali Sodaurt

Ammophila arenaria

Sand-Hjælme

Juncus ranarius

Klæg-Siv

Cakile maritima

Strandsennep

Ranunculus sceleratus

Tigger-Ranunkel

Leymus arenarius

Marehalm

Puccinellia maritima

Strand-Annelgræs

Beta vulgaris ssp. *maritima*

Strand-Bede

Rosa rugosa

Rynket Rose

Hippophaë rhamnoides

Havtorn

Tragopogon pratensis ssp. *pratensis*

Eng-Gedeskæg

Centaurea scabiosa

Stor Knopurt



Eryngium maritimum Strand-Mandstro



Crambe maritima Strandkål

Astragalus glycyphyllos

Sød Astragel

Reseda luteola

Farve-Reseda

Senecio vulgaris

Almindelig Brandbæger

Descurainia sophia

Finbladet Vejsennep, Barberforstand

Sisymbrium officinale

Rank Vejsennep

Pastinaca sativa

Pastinak

Urtica dioica

Stor Nælde

Geranium molle

Blød Storkenæb

Vi var kommet forbi et område med jordopfyld, så her så vi nogle nye planter. Derefter kom vi forbi en lille stejleplads, inden vi skulle ad en grusvej gennem en skov.

Sinapis arvensis
Echium vulgare
Agrimonia eupatoria
Primula veris
Matricaria discoidea

Ager-Sennep
Slangehoved
Almindelig Agermåne
Hulkrauet Kodriver
Skive-Kamille



Malva alcea Rosen-Katost



Artemisia maritima Strand-Malurt

Lepidium rudera
Rumex crispus
Chaenorhinum minus
Lepidium latifolium
Chenopodium suecicum
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus

Stinkende Karse
Kruset Skræppe
Liden Torskemund
Strand-Karse
Grøn Gåsefod
Skærm-Vortemælk
Gaffel-Vortemælk



Arctium lappa Glat Burre



Gnaphalium uliginosum Sump-Evighedsblomst

Campanula rotundifolia
Pilosella officinarum
Melica uniflora
Eupatorium cannabinum
Euonymus europaeus
Stachys sylvatica
Conyza Canadensis
Lotus corniculatus

Liden Klokke (Blå-Klokke)
Håret Høgeurt
Enblomstret Flitteraks
Hjortetrøst
Benved
Skov-Galtetand
Kanadisk Bakkestjerne
Almindelig Kællingetand

Glechoma hederacea
Typha angustifolia
Rubus armeniacus

Korsknep
Smalbladet Dunhammer
Armensk Brombær



Inula helenium Læge-Alant

Iris pseudacorus
Phragmites australis
Galium aparine
Cornus sanguinea
Symphoricarpos albus
Pinus sylvestris
Fagus sylvatica
Tilia platyphyllos
Hypericum perforatum
Galeopsis bifida
Silene latifolia ssp. *alba*
Borkhausenia intermedia
Cota tinctoria
Mercurialis perennis
Sambucus nigra
Dipsacus fullonum
Veronica chamaedrys

Gul Iris
Tagrør
Burre-Snerre
Rød Kornel
Snebær
Skov-Fyr
Bøg
Storbladet Lind
Prikbladet Perikon
Skov-Hanekro
Aften-Pragtstjerne
Selje-Røn
Farve-Gåseurt
Almindelig Bingelurt
Almindelig Hyld
Gærde-Kartebolle
Tveskægget Ærenpris



Inula britannica Soløje-Alant

Da vi kom tilbage til bussen, fik vi at vide at der var Soløje-Alant lidt oppe ad en grussti. Den måtte vi da også lige op og kigge på.

Arrhenatherum elatius
Vicia cracca
Campanula trachelium

Draphavre
Muse-Vikke
Nælde-Klokke



Anchusa officinalis Læge-Oksetunge



Lathyrus latifolius ssp. *latifolius* Flerårig Ærteblomst

På tilbagevejen kørte vi igennem Skælskør. Her vi fik set lidt til den gamle bydel, Noret og Inderfjord.

Tilbage ved hotellet satte Bente og jeg os ud på terrassen og nød en øl, mens vi fik ordnet det meste af plantelisterne, men blev dog ikke helt færdige til vi skulle spise. Der var noteret meget denne dag.

Middagen bestod af en forret med torsk og urtesalat, creme af gulerod og hjemmebagt brød. Hovedretten var grillet svinefilet med sommergrønt og rysteribs, nye kartofler med urter og skysauce. Det var en usandsynlig tyk skive svinefilet. Det tog lidt tid, inden alle havde fået deres hovedret. Vi skulle næsten sluge maden. Vi havde kun 1 time, inden vi igen skulle være klar til aftenuren. Støvlerne skulle lige på igen.



Dagens middag

Lokalitet 3 – Kobæk Sø

Vi gik fra hotellet ned til Kobæk sø. Det var en dejlig tur, og her fik vi forevist flere nye arter. Det var et rigtig idyllisk område. Det trak op, men vi fik ikke regn. Vi så 4 harer.

Cirsium arvense
Rumex crispus
Lotus tenuis
Trifolium fragiferum
Eleocharis uniglumis
Carex otrubae

Ager-Tidsel
Kruset Skræppe
Smalbladet Kællingetand
Jordbær-Kløver
Enskættet Sumpstrå
Sylt-Star

Triglochin palustris
Mentha aquatica
Juncus articulatus
Alisma plantago-aquatica

Kær-Trehage
 Vand-Mynte
 Glanskapslet Siv
 Vejbred-Skeblad



Inula salicina Pile-Alant



Carex riparia Tykakset Star



Cotula coronopifolia Firkløft

Myosotis laxa ssp. *caespitosa*
Schoenoplectus tabernaemontani
Galium palustre ssp. *palustre*
Bidens tripartita
Lotus pedunculatus
Argentina anserina
Trifolium repens
Phragmites australis
Lysimachia nummularia
Triglochin maritima

Sump-Forglemmigej
 Blågrøn Kogleaks
 Kær-Snerre
 Fliget Brøndsel
 Sump-Kællingetand
 Gåsepotentil
 Hvid-Kløver
 Tagrør
 Pengebladet Fredløs
 Strand-Trehage



Rumex conglomeratus Nøgle-Skræppe



Rumex maritimus Strand-Skræppe



Hydrocotyle vulgaris Vandnavle

Calystegia sepium
Lathyrus pratensis
Schoenoplectus maritimus
Rorippa palustris
Carex nigra var. *nigra*
Juncus compressus
Juncus bufonius
Oxybasis glauca

Gærde-Snerle
 Gul Fladbælg
 Strand-Kogleaks
 Kær-Guldarse
 Almindelig Star
 Fladstrået Siv
 Tudse-Siv
 Blågrøn Gåsefod

<i>Oxybasis rubra</i>	Rød Gåsefod
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlgræs
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke
<i>Juncus ranarius</i>	Klæg-Siv
<i>Veronica catenata</i>	Vand-Ærenpris
<i>Juncus inflexus</i>	Blågrå Siv
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt
<i>Glyceria fluitans</i>	Manna-Sødgræs
<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet Mærke
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt
<i>Typha angustifolia</i>	Smalbladet Dunhammer



Kobæk sø

I det fugtige engområde, Kobæk Sø, nord for Kobækvejen er der ved opstemning af vand fra oplandet genskabt et vådområde, som har fået navnet Kobæk Sø. For 200 år siden lå der her et lavvandet vådområde, som imidlertid blev drænet, for at man kunne udnytte jorden til landbrug. Nu er området ført tilbage til den oprindelig tilstand for at tilgodese vandfugle. I modsætning til strandengene, som er præget af saltvand, så er Kobæk Sø og de omkringliggende enge ferske.



Mennesker og Køer ved Kobæk sø



Erinaceus europaeus Pindsvin

Tilbage ved hotellet fortsatte Bente og jeg med listerne. Først sad vi ud på terrassen, hvor vi fik besøg af et pindsvin. Til sidst måtte vi dog trække indenfor, da der ikke var lys nok til at se, hvad vi havde noteret. Nu var det tid til et bad, inden vi var færdige med denne vidunderlige dag.

Lørdag den 7. august

Det havde regnet om natten, og der var en del grå og sorte skyer. Da vi kom op til morgenmaden, ca 15 min før tiden, var al maden til madpakkerne allerede klar. Super, så kunne de blive smurt inden morgenmaden. Sådan fik vi lidt mere tid, og morgenmaden kunne nydes i ro og fred. Denne morgen var der også bacon, pølser og røræg. Vi kørte kl. 8³⁰ mod Holmegaard Mose. Undervejs så vi tre rådyr. Vi blev sat af lidt før skovstien, der førte ind til mosen. Der var også en parkeringsplads, men her kunne bussen ikke komme ind.

Lokalitet 4a – Fensmark Skov

Der var et pænt stykke vej ind til mosen, og det gik ikke stærkt. Der var meget der skulle kigges på og noteres.

Cichorium intybus

Cirsium arvense

Urtica dioica

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Symphoricarpos albus

Acer pseudoplatanus

Brachypodium sylvaticum

Plantago major ssp. *major*

Carex divulsa

Cikorie

Ager-Tidsel

Stor Nælde

Vej-Mælkebøtte

Snebær

Ahorn, Ær

Skov-Stilkaks

Glat Vejbred

Mellebrudt Star



Kort over mosen



Støvleskift inden start (EN)

Epilobium hirsutum

Circaea lutetiana

Schedonorus giganteus

Lactuca muralis

Sonchus asper

Prunella vulgaris

Scrophularia nodosa

Aegopodium podagraria

Conyza canadensis

Torilis japonica

Carduus crispus

Matricaria discoidea

Cirsium vulgare

Melilotus albus

Arctium lappa

Lådden Dueurt

Dunet Steffensurt

Kæmpe-Svingel

Skov-Salat

Ru Svinemælk

Almindelig Brunelle

Knoldet Brunrod

Skvalderkål

Kanadisk Bakkestjerne

Hvas Randfrø

Kruset Tidsel

Skive-Kamille

Horse-Tidsel

Hvid Stenkløver

Glat Burre



Peter underviser i græsser (AGD)



Guldsmed sp.

Galium aparine
Cirsium oleraceum
Impatiens noli-tangere
Veronica beccabunga
Hypericum perforatum
Lapsana communis
Galium odoratum
Alliaria petiolata
Fagus sylvatica
Phleum pratense
Rubus idaeus

Burre-Snerre
Kål-Tidsel
Spring-Balsamin
Tykbladet Ærenpris
Prikbladet Perikon
Haremad
Skovmærke (Bukkar)
Løgkarse
Bøg
Eng-Rottehale
Hindbær



Per fortæller



Campanula trachelium Nælde-Klokke

Trifolium medium
Geranium robertianum
Geum urbanum
Eupatorium cannabinum
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Poa nemoralis
Bromopsis ramosa
Elytrigia repens
Solidago gigantea
Polygonum aviculare ssp. *aviculare*
Artemisia vulgaris

Bugtet Kløver
Stinkende Storkenæb
Feber-Nellikerod
Hjortetrøst
Almindelig Hundegræs
Skov-Hundegræs
Lund-Rapgræs
Sildig Skov-Hejre
Almindelig Kvik
Sildig Gyldenris
Almindelig Vej-Pileurt
Grå-Bynke

Skælskør august 2021

<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok
<i>Picea abies</i>	Rød-Gran
<i>Corylus avellana</i>	Hassel
<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sump-Kællingetand
<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragel
<i>Juglans regia</i>	Valnød
<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil

Gruppen blev derfor meget langstrakt og delt op i flere grupper. Men det var super hyggeligt at gå her.

<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs
<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone



Per og Anders (AGD)



Ole har fået besøg af en guldsmed

<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre
<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe
<i>Arctium nemorosum</i>	Skov-Burre
<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Almindelig Hulsvøb
<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs
<i>Lamium galeobdolon</i>	Guldnælde
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv
<i>Rubus caesius</i>	Korbær
<i>Stellaria nemorum</i>	Lund-Fladstjerne
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Lugtløs Kamille
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand
<i>Epilobium roseum</i>	Rosen-Dueurt
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv
<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne
<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval

Sambucus nigra
Fraxinus excelsior
Acer campestre
Stellaria holostea
Vicia cracca
Vicia sepium

Almindelig Hyld
Ask
Navr
Stor Fladstjerne
Muse-Vikke
Gærde-Vikke



Lysimachia vulgaris Almindelig Fredløs



Sump-græshoppe på *Myrica gale* Mose-Pors (CBH)

Vicia sylvatica
Agrostis gigantea
Argentina anserina
Ranunculus repens
Avenella flexuosa
Poa annua
Poa trivialis
Epipactis helleborine
Sambucus racemosa
Sorbus aucuparia
Calystegia sepium
Hepatica nobilis

Skov-Vikke
Stortoppet Hvene
Gåsepotentil
Lav Ranunkel
Bølget Bunke
Enårig Rapgræs
Almindelig Rapgræs
Skov-Hullæbe
Drue-Hyld
Almindelig Røn
Gærde-Snerle
Blå Anemone



Hvad mon de har fundet?



Lactuca serriola Tornet Salat

Alnus glutinosa
Carex pilulifera
Angelica sylvestris
Rumex conglomeratus

Rød-El
Pille-Star
Angelik
Nøgle-Skræppe


Skælskør august 2021

<i>Elymus caninus</i>	Hundekvik
<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star
<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt
<i>Lamium album</i>	Døvnælde
<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær
<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star

Da jeg endelig kom ud til mosen, kunne jeg se, at vi var mindre end halvdelen tilbage. Jeg var som altid i den bageste gruppe. Men når jeg så alt det, vi har noteret, kan jeg godt forstå, at vi var sidst.



Frangula alnus Tørst



Dolomedes fimbriatus ikke netspindende Rov Edderkop (CBH)

Lokalitet 4b – Holmegaard Mose

Vi gik først ind og så Sump-Hullæbe og Kongebregne.

<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand
<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte
<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtevæld
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv
<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel
<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk



Mogens (EN)



ved *Osmunda regalis* Kongebregne




Epipactis palustris Sump-Hullæbe

<i>Tussilago farfara</i>	Følfod
<i>Salix aurita</i>	Øret-Pil
<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg

Skælskør august 2021

Tanacetum vulgare
Phleum pratense
Carex panicea
Carex lasiocarpa
Phragmites australis
Molinia caerulea
Peucedanum palustre
Rubus idaeus
Senecio vulgaris
Calluna vulgaris
Agrimonia eupatoria
Cirsium palustre

Rejnfan
Eng-Rottehale
Hirse-Star
Tråd-Star
Tagrør
Blåtop
Kær-Svovlrod
Hindbær
Almindelig Brandbæger
Hedelyng
Almindelig Agermåne
Kær-Tidse



Rhynchospora alba Hvid Næbfrø

Derefter gik vi ind på Hængesækken. Der var ikke så vådt eller vanskeligt at gå. Det var en flot stor flade at betragte, kun skæmmet af nogle birketræer. De kommer frem alle steder, hvor der er lidt fugtigt. Da vi igen kom ud på grusstien, var vores gruppe blevet endnu mindre. Det var nu et vidunderlig vejr, med næsten ingen skyer, men det var meget lummert. Efter hængesækken gik vi ad forskellige stier ud mod fugletårnet. Herfra prøvede Bente, Anne og jeg at finde et hjulspor, som Søren havde fortalt om. Vi ville prøve at finde to arter Blærerod, men vi fandt dem ikke. Men senere fandt vi ud af, at det ikke var fra dette fugletårn, men fra et fugle skjul, som lå et helt andet sted.



Holmegårds Mose set fra skydetårn (EN)



Erica tetralix Klokkeløng



Drosera rotundifolia Rundbladet Soldug

Prunella vulgaris
Vaccinium oxycoccus
Menyanthes trifoliata
Carex rostrata

Almindelig Brunelle
Tranebær
Bukkeblad
Næb-Star


Skælskør august 2021

Stellaria graminea
Empetrum nigrum
Eriophorum angustifolium
Carex limosa
Typha angustifolia
Carex nigra var. *nigra*

Græsbladet Fladstjerne
 Revling
 Smalbladet Kæruld
 Dynd-Star
 Smalbladet Dunhammer
 Almindelig Star



Planken i Holmegårds Mose (EN)



Eriophorum vaginatum Tue-Kæruld

Potentilla erecta
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Luzula multiflora
Carex pseudocyperus
Equisetum fluviatile
Andromeda polifolia
Lythrum salicaria
Hydrocotyle vulgaris
Scorzoneroide autumnalis

Tormentil
 Eng-Rørhvene
 Bjerg-Rørhvene
 Mangeblomstret Frytle
 Knippe-Star
 Dynd-Padderok
 Rosmarinlyng
 Kattehale
 Vandnavle
 Høst-Borst



Der kigges på *Carex canescens* Grå Star (EN)



Succisa pratensis Djævelsbid med sideblomst (EN)

Scirpus sylvaticus
Juncus articulatus
Galium saxatile
Solanum dulcamara
Pimpinella saxifraga
Carex hirta

Skov-Kogleaks
 Glanskapslet Siv
 Lyng-Snerre
 Bittersød Natskygge
 Almindelig Pimpinelle
 Håret Star

Vaccinium uliginosum
Typha latifolia

Mose-Bølle
Bredbladet Dunhammer

Ved fugletårnet spiste vi de medbragte klemmer, inden vi gik tilbage ad en smal og meget tæt bevokset sti hen til skoven.



Gruppen der kom længere ud (EN)



Sporehus af Jonfruhår (CBH)

Bidens tripartita
Corylus avellana
Epilobium palustre
Viburnum opulus
Hypericum maculatum
Dryopteris carthusiana
Scutellaria galericulata
Anthoxanthum odoratum
Cerastium fontanum

Fliget Brøndsel
Hassel
Kær-Dueurt
Kvalkved
Kantet Perikon
Smalbladet Mangeløv
Almindelig Skjolddrager
Vellugtende Gulaks
Almindelig Hønsetarm

Vores lille gruppe var den første der var tilbage, men vi havde heller ikke været lige så langt omkring. Men heldigvis have Erik noteret det, de havde set der, hvor vi ikke nåede ud. Vi var alle fremme ved bussen til kl. 14.



Liparis loeselii Mygblomst (CBH)



Thelypteris palustris Kærmangeløv (EN)



Carex pulicaris Loppe-Star (EN)



Trichophorum alpinum Liden Kæruld (EN)

Pinguicula vulgaris
Lysimachia thyrsiflora
Selinum carvifolia
Cladium mariscus

Vibefedt
Dusk-Fredløs
Seline
Hvas Avneknippe

Achillea ptarmica
Dactylorhiza incarnata
Carex lepidocarpa
Comarum palustre

Nyse-Røllike
Kødfarvet Gøgeurt
Krognæb-Star
Kragefod

Lokalitet X - Kaffestop i Bissrup og besøg i Skælskør

Derefter kørte vi til Bissrup havn, hvor vi havde ½ times pause. Her blev der serveret te, kaffe og Drømmekage. Det var en dejlig kage. Det var hyggeligt at sidde i havnen og slappe lidt af. "Først når man har set Bissrup havn, har du levet et helt liv".



Kaffe og the nydes i skyggen (AGD)



Dorrit serverer kage

Zannichellia sp.
Ruppia spiralis

Vandkrans
Langstilket Havgræs



Kagen nydes i solen



Derefter kørte vi gennem Holsteinborg Skov og forbi godset. Undervejs fortalte Bo, at H.C. Andersen mange gange havde boet på Holsteinborg Gods. Vi kørte ind til Skælskør, hvor vi havde 1 times tid til at se byen. Vi botaniserede ikke, men så dog en Vild Portulak. Der var flere, der ville op og se på keramik, men alt i hele byen var lukket sådan en lørdag eftermiddag. Det var kun isboder og restauranter, der havde åbent. Vi var nogle stykker, der satte os i skyggen og nød en is.

Portulaca oleracea ssp. *oleracea*

Vild Portulak



En smuk gammel bygning



En af de fine keramikfliser i fortovet

Da vi var tilbage ved hotellet, havde vi tid til at få ordnet dagens lister, inden vi skulle op og spise middagen. Denne aften var forretten kyllingesalat med dressing og hjemmebagt brød. Hovedretten var oksefilet med broccoli, spidskål, bagte tomater, nye kartofler med persille og pebersovs. Denne aften tog det også lang tid, inden alle havde fået den varme ret. Denne aften havde vi fået tildelt 15 min mere, inden vi skulle på aftentur. Den blev nu aflyst, da det begyndte at styrte ned. Den lokalitet vi skulle have set, ville vi stedet få søndag formiddag. Nu blev der hygget mere over maden. Senere gik mange af os ind i det tilstødende lokale for at hygge videre.



Dagens middag

Tilbage på værelset blev kufferten pakket og dagbogen ajourført.

Søndag den 8. august

Efter morgenmaden blev regningerne betalt og bussen samt de private biler blev pakket.

Lokalitet 5 – Sydlig Strandeng/barriererøen nord for Skælskør Fjord





Ude på strandengen (SP)

Daucus carota ssp. carota

Vild Gulerod

Skælskør august 2021

<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg
<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke
<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan
<i>Hylotelephium telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Almindelig Sankthansurt
<i>Galium verum</i>	Gul Snerre
<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre
<i>Scorzoneroideis autumnalis</i>	Høst-Borst
<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil
<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred



Spirobassia hirsuta Tangurt

<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike
<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke
<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme
<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro
<i>Tripolium pannonicum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Strandasters
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Strand-Kamille
<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde
<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle



Rumex crispus Kruket Skræppe *Halimione pedunculata* Stilket Kilebæger

Argiope bruennichi Hvepseedderkop (EN)

Artemisia maritima

Beta vulgaris ssp. maritima

Suaeda maritima

Puccinellia maritima

Spergularia media

Salicornia europaea

Salsola kali

Spergularia marina

Strand-Malurt

Strand-Bede

Strandgåsefod

Strand-Annelgræs

Vingefrøet Hindeknæ

Salturt (Kveller)

Sodaut

Kødet Hindeknæ



Mudderdans (KN)



Vi er ovre på Barriereøen

Efter at vi var kommet ud af folden, vadede vi ud på en barriereø i selve udmundingen af Skælskør Fjord. Den udsættes for gentagne højvande og sandflytninger. Vinderosionen er også betydelig. Man kunne gå derud, men der var meget vådt og meget mudret. Her var der flere, som ikke ville med helt derud. Jeg valgte den såkaldte "tørre" rute. Da jeg skulle over, var det trådt godt op. Min ene støvle sank pludselig ned, så jeg satte mig pladask midt i muddret. Per hjalp mig op igen. Det var heldigvis kun rumpen der blev våd, hverken rygsæk eller kamera kom ned i sølet. Tænk, ikke en eneste tog et billede af konen i muddret. Derovre så vi nogle nye planter.



Anders studerer *Limonium vulgare* Tætblomstret Hindebæger



Cochlearia officinalis ssp. anglica Engelsk Kokleare

Da vi skulle tilbage, prøvede jeg den anden rute. Her var der lagt en smal planke, så vi kom alle fint over. Derefter skulle vi bare tilbage. Vi gik ad en lidt anderledes rute og kom lige op til hotellet.

Lotus tenuis

Plantago maritima

Triglochin maritima

Zostera marina

Smalbladet Kællingetand

Strand-Vejbred

Strand-Trehage

Almindelig Ålegræs

Skælskør august 2021

<i>Lysimachia maritima</i>	Sandkryb
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star
<i>Juncus maritimus</i>	Strand-Siv
<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel
<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Vej-Engelskgræs
<i>Schoenoplectus maritimus</i>	Strand-Kogleaks
<i>Malva alcea</i>	Rosen-Katost
<i>Jasione montana</i>	Blåmunke
<i>Euphrasia nemorosa</i>	Kort Øjentrøst
<i>Hypochaeris radicata</i>	Almindelig Kongepen
<i>Thalictrum minus</i> ssp. <i>arenarium</i>	Sand-Frøstjerne
<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg
<i>Phleum arenarium</i>	Sand-Rottehale
<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs



Lathyrus japonicus Strand-Fladbælg



Carex extensa Udspilet Star



Crambe maritima Strandkål

<i>Phragmites australis</i>	Tagrør
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb
<i>Lepidium latifolium</i>	Strand-Karse
<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil
<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke (Blå-Klokke)
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks
<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt
<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel

Jeg fik fat i min kuffert, så jeg kunne få nogle rene bukser og tørre sokker. Nu var der et par stykke, der kørte hjemad. De ville over Fyn inden trafikken blev for slem. Det var skolernes sidste feriedag. Vi andre fortsatte til næste lokalitet.

Lokalitet 6 – Tystrup Sø

Undervejs til Tystrup Sø, kom vi forbi Galgebakken. Bo fortalte om den sidste henrettelse, hvor tre unge mennesker blev halshugget. Det har H.C. Andersen beskrevet, for han blev sammen med andre elever fra Herlufsholm beordret ned for se henrettelsen.

Inden vi kunne komme ind på parkeringspladsen ved Tystrup Sø, skulle der skæres en tyk gren af fra en mirabel. Det hjalp Allan med.



Ved Tystrup sø



Lythrum salicaria Kattehale

Tystrup-Bavelses søer og vandløb er Sjællands svar på Silkeborgsøerne og Gudenåsystemet, blot i mindre format. Tystrup Sø er med sine 660 hektar blandt de større søer på Sjælland. Den er 23 meter dyb på det dybeste sted, og masser af kildevæld udmunder i søbunden. Derfor er søen særligt længe om at fryse til. Et gammelt mundheld siger, at "når Tystrup Sø kan bære krage, kan Sorø Sø bære hest og vogn". De mange våger gør det farligt at færdes på isen, selv når den ser solid ud. Især i vinterhalvåret er der masser af fugle ved søen. Mange andefugle overvintrer her. Både Tystrup- og den sammenhængende Bavelse_Sø er en del af Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose og er både habitatområde og fuglebeskyttelsesområde

Rubus caesius

Fagus sylvatica

Korbær

Bøg



Cyperus fuscus Brun Fladaks



Blysmus compressus Fladtrykt Kogleaks

Galeopsis bifida

Galeopsis tetrahit

Potentilla erecta

Juncus compressus

Calystegia sepium

Lapsana communis

Mentha aquatica

Mercurialis perennis

Skov-Hanekro

Almindelig Hanekro

Tormentil

Fladstrået Siv

Gærde-Snerle

Haremad

Vand-Mynte

Almindelig Bingelurt

Skælskør august 2021

Circaea lutetiana
Aegopodium podagraria
Veronica beccabunga
Urtica dioica
Impatiens parviflora
Eupatorium cannabinum
Epilobium hirsutum
Valeriana sambucifolia
Stachys palustris
Argentina anserina

Dunet Steffensurt
 Skvalderkål
 Tykbladet Ærenpris
 Stor Nælde
 Småblomstret Balsamin
 Hjortetrøst
 Lådden Dueurt
 Hyldebladet Baldrian
 Kær-Galtetand
 Gåsepotentil



Galeopsis tetrahit Almindelig Hanekro

Persicaria hydropiper
Lysimachia vulgaris
Filipendula ulmaria
Cirsium oleraceum
Rosa rugosa
Holcus lanatus
Achillea millefolium
Scorzoneroide autumnalis
Juncus bufonius
Tripleurospermum maritimum
Geranium palustre
Lycopus europaeus

Bidende Pileurt
 Almindelig Fredløs
 Almindelig Mjødurt
 Kål-Tidsel
 Rynket Rose
 Fløjlgræs
 Almindelig Røllike
 Høst-Borst
 Tudse-Siv
 Strand-Kamille
 Kær-Storkenæb
 Sværtevæld



Galler på pileblad *Bidens tripartita* Fliget Brøndsel *Achillea ptarmica* Nyse-Røllike *Mentha xverticillata* Krans-Mynte

Vi havde godt ½ time nede ved søen. Der var utrolig dejligt dernede. Her fik vi igen set nye arter.

<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks
<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke (Bukkar)
<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje
<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod
<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask
<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver
<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt
<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Bleg Pileurt
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver
<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Børstebladet Vandaks
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Hjerterbladet Vandaks
<i>Ranunculus circinatus</i>	Kredsbladet Vandranunkel
<i>Elodea canadensis</i>	Vandpest
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre
<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe
<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik



Viburnum opulus Kvakkved



Ida, Knud og Bente ved Tystrup sø

Herfra kørte vi kun et kort stykke op til Suserup Skov.

Lokalitet 7 – Suserup Skov

Suserup Skov er en naturskov, der ligger ned mod Tystrup Sø. Den 19 hektar store skov har således været fri for intensiv skovdyrkning siden slutningen af 1800-tallet, hvilket er en sjældenhed i Danmark. De ældste træer i Suserup Skov er cirka 400 år gamle. Ifølge Naturstyrelsen viser jordbundsprøver dog, at der har vokset skov på stedet i mindst 6.000 år. Skoven nedstammer derfor formentlig direkte fra de skove, der invaderede Danmark efter afslutningen af Weichsel-istiden for cirka 12.000 år siden. I tidens løb har skovens sammensætning dog ændret sig markant. Bøgen, som nu til dags dominerer i skoven, kom således først til Suserup Skov omkring år 1700 f.v.t. Når de gamle træer falder, får de lov at blive liggende på skovbunden, hvor svampe, insekter og bakterier sørger for, at de bliver

nedbrudt. Skoven er blandet løvskov med Bøg, Eg, El, Elm, Ask, Ahorn, Lind, Hassel, Hvidtjørn, Vild Pære og Skov-Æble – alle sået af naturen selv.

Mange startede med at gå ind i skoven, men Bente og jeg startede med at lave vores plantelister for dagens to første lokaliteter, mens vi spiste vores frokost og nød en øl. Derefter gik vi ind i skoven. Her blev der nu ikke noteret så meget. Der blev dog fundet en meget sjælden svamp. Desuden blev der set to Agerhøns, dem ser man ikke så tit mere.

Acer pseudoplatanus

Urtica dioica

Geum urbanum

Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*

Anthriscus sylvestris

Lapsana communis

Quercus robur

Chaerophyllum temulum

Poa annua

Ahorn, Ær

Stor Nælde

Feber-Nellikerod

Almindelig Bjørneklo

Vild Kørvel

Haremad

Stilk-Eg

Almindelig Hulsvøb

Enårig Rapgræs



Den gamle skov i Suserup

Symphytum x uplandicum

Verbascum nigrum

Hieracium umbellatum

Malva moschata

Melilotus albus

Helianthus laetiflorus

Convolvulus arvensis

Fraxinus excelsior

Plantago major ssp. *major*

Corylus avellana

Sedum acre

Plantago lanceolata

Trifolium pratense

Achillea millefolium

Geranium pusillum

Tragopogon pratensis ssp. *minor*

Cynosurus cristatus

Lolium perenne

Rumex crispus

Taraxacum sect. *Taraxacum*

Medicago lupulina

Foder-Kulsukker

Mørk Kongelys

Smalbladet Høgeurt

Moskus-Katost

Hvid Stenkløver

Staude-Solsikke

Ager-Snerle

Ask

Glat Vejbred

Hassel

Bidende Stenurt

Lancet-Vejbred

Rød-Kløver

Almindelig Røllike

Liden Storkenæb

Småkronet Gedeskæg

Almindelig Kamgræs

Almindelig Rajgræs

Kruset Skræppe

Vej-Mælkebøtte

Humle-Sneglebælg



Vores meget flinke Buspersonale Dorrit og Jan (AGD)

Festuca rubra
Malus sargentii
Origanum vulgare
Erigeron annuus

Rød Svingel
Sargents Æble
Merian
Smalstråle

Ude igen skrev vi de planter op, som flere havde fundet på parkeringspladsen, så jeg nåede knap nok at få en kop te og et stykke af Dorrit lækre kage. Jeg måtte tage det med op i bussen. På vej tilbage til hotellet, sang Ole en vise, "Ræven er ude med halen så lang" og vi fik sagt tak for den vidunderlige tur til Bo. Han blev sat af, inden vi var tilbage ved conferencecentret. Her blev der taget afsked med de mange, som var kørende selv og sagt tak for turen til Peter.

Hjemturen


Nu var der god plads i bussen og endnu mere end på udturen, for der var flere, der havde fået kørelejlighed. Vi kørte som på udturen til Slagelse station, derefter til Ølby station. Undervejs fik vi nogle byger, men nu betød det intet. Vi ankom præcis på Sjælør st. kl. 15³⁰ som annonceret.

Det havde som altid været en hyggelig og meget lærerig tur, hvor vi havde set en masse skønne steder og planter.

Bilag

Koordinater til start af lokaliteterne

	Bredegrad N	Længdegrad E	Højde	Dato
A – Kobæk strand	55d 15m 36.88s	11d 14m 44.72s	1.00m	5.8.21
1A – Agersø nordspids	55d 14m 14.36s	11d 10m 41.68s	2.00m	6.8.21
1B – Agersø sydspids	55d 11m 46.09s	11d 10m 58.28s	3.00m	6.8.21
1C – Stignæs	55d 12m 51.39s	11d 14m 38.32s	6.00m	6.8.21
2 – Sevedø, start!	55d 11m 56.77s	11d 17m 20.80s	5.00m	6.8.21
2 – Sevedø, slut	55d 11m 52.46s	11d 18m 4.21s	4.00m	6.8.21
3 – Kobæk Sø	55d 15m 39.85s	11d 15m 42.04s	3.00m	6.8.21
4A – Fensmark Skov	55d 17m 23.09s	11d 47m 43.62s	13.00m	7.8.21
4B – Holmegårdsmose Kongebregne	55d 17m 35.60s	11d 47m 37.79s	24.00m	7.8.21
A - Bissrup	55d 11m 56.47s	11d 29m 31.27s	31.00m	7.8.21
5 – Barriereøen	55d 14m 54.18s	11d 14m 21.83s	1.00m	8.8.21
6 – Tystrup Sø Brun Fladaks	55d 22m 35.03s	11d 32m 44.35s	0.00m	8.8.21
7 – Suserup Skov	Her fik jeg ingen koordinater			8.8.21





Sommerfugleliste

Kobæk Strand 5. august

Quercusia quercus

Blåhale

Lok. nr. 1. Agersø syd, 6. august:

Pieris brassicae

Stor kålsommerfugl

Lycaena phlaeas

Lille ildfugl

Polyommatus icarus

Almindelig blåfugl

Coenonympha pamphilus

Okkergul randøje

Maniola jurtina

Græsrandsøje

Inachis io

Dagpåfugleøje



Inachis io Dagpåfugleøje



Polyommatus icarus almindelig blåfugl (CBH)



Lycaena phlaeas Lille ildfugl (CBH)

Lok. nr. 2. Sevedø, 6. august

Vanessa atalanta

Admiral

Coenonympha pamphilus

Okkergul randøje

Aglais urticae

Nældens takvinge

Pieris rapae

Lille kålsommerfugl

Polyommatus icarus

Almindelig blåfugl

Inachis io


Dagpåfugleøje

Quercusia quercus

Blåhale



Aphantopus hyperantus Engrandøje (CBH)



Aglais urticae Nældens takvinge



Gonepteryx rhamni Citronsommerfugl

Pieris napi

Grønåret kålsommerfugl

Maniola jurtina

Græsrandsøje

Aphantopus hyperantus

Engrandøje

Polygonia c-album


Det hvide C

Lok. nr. 4. Fensmark skov og Holmegårds mose, 7. august:

<i>Argynnis paphia</i>	Kejserkåbe
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citronsommerfugl
<i>Aglais urticae</i>	Nældens takvinge
<i>Inachis io</i>	Dagpåfugleøje
<i>Thymelicus lineola</i>	Stregbredpande
<i>Maniola jurtina</i>	Græsråndøje
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Engrandøje
<i>Plebejus idas</i>	Foranderlig blåfugl
<i>Autographa gamma</i> (Dagflyvende natsværmer)	Gammaugle



Argynnis paphia



Argynnis paphia Kejserkåbe (CBH)

<i>Nymphalis antiopa</i>	Sørgekåbe
<i>Issoria lathonia</i>	Storplettet perlemorsommerfugl
<i>Araschnia levana</i>	Nældesommerfugl (Sommerformen prorsa)
<i>Acronycta menyanthidis</i>	Hedemose-Pelsugle



Acronycta menyanthidis Hedemose-Pelsugle (EN)



Polyommatus icarus almindelig blåfugl (CBH)



Cynthia cardui Tidselsommerfugl

Lok. nr. 7. Overdrev ved Suserup skov, 8. august:

<i>Pieris napi</i>	Grønåret kålsommerfugl
--------------------	------------------------

Fugleliste

<i>Phalacrocorax carbo</i>	Skarv
<i>Cygnus olor</i>	Knopsvane
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Havørn
<i>Buteo buteo</i>	Musvåge
<i>Circus aeruginosus</i>	Rørhøg
<i>Falco tinnunculus</i>	Tårnfalk
<i>Passer domesticus</i>	Gråspurv
<i>Carduelis cannabina</i>	Tornirisk
<i>Delichon urbicum</i>	Bysvale
<i>Hirundo rustica</i>	Landsvale
<i>Riparia riparia</i>	Digesvale
<i>Turdus merula</i>	Solsort
<i>Corvus cornix</i>	Gråkrage
<i>Anser anser</i>	Grågås
<i>Motacilla alba</i>	Hvid Vipstjert
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tyrkerdue
<i>Columba palumbus</i>	Ringdue
<i>Ardea cinerea</i>	Fiskehejre
<i>Larus argentatus</i>	Sølvmåge
<i>Larus canus</i>	Stormmåge
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Hættemåge
<i>Larus marinus</i>	Svartbag
<i>Somateria molissima</i>	Ederfugl
<i>Vanellus vanellus</i>	Vibe
<i>Tringa totanus</i>	Rødben
<i>Tringa glareola</i>	Tinksmed
<i>Turdus merula</i>	Solsort
<i>Alauda arvensis</i>	Sanglærke
<i>Sturnus vulgaris</i>	Stær
<i>Perdix perdix</i>	Agerhøns



Lærkeunge (AC)

Svampeliste

Fredag d. 6.8.

Marasmius oreades

Agaricus campestris

Agrocybe pediades

Scleroderma areolatum

Bovista plumbea



Agaricus campestris Mark-Champignon (AS)

Elledans-Bruskhat, Agersø, Draget

Mark-Champignon, Agersø, Østerhoved

Almindelig Agerhat, Agersø, Skagen

Plettet Bruskbold, Stignæs

Blygrå Bovist, Sevedø



Hymenopellis radicata Almindelig Pælerodshat

Lørdag d. 7.8. Fensmark skov

Ganoderma applanatum

Hypoxylon fragiforme

Stereum hirsutum

Schizophyllum commune

Hymenopellis radicata

Psatyrella candolleana

Marasmius rotula

Marasmiellus ramealis

Trametes versicolor

Fomitopsis betulina

Amaropostia stiptica

Fuligo septica

Russula ionochlora

Flad Lakporesvamp

Kuljordsbær

Håret Lædersvamp

Kløvblad

Almindelig Pælerodshat

Candolles Mørkhat

Hjul-Bruskhat

Gren-Bruskhat

Broget Læderporesvamp

Birkeporesvamp

Bitter Kødporesvamp

Gul Troldsmør

Violetgrøn Skørhat



Psatyrella candolleana Candolles Mørkhat (AS)



Hygrocybe coccineocrenata Tørvemos-Vokshat (CBH)

Lørdag d. 7.8. Holmegårds Mose

Hygrocybe coccineocrenata (NT)

Tørvemos-Vokshat

Skælskør august 2021

<i>Leccinum cyaneobasileucum</i>	Almindelig Skælrørhat
<i>Scleroderma citrinum</i>	Almindelig Bruskbold
<i>Dermocybe</i> sp.	Slørhat i sektionen kanelslørhat

Søndag d. 8.8. Strandeng nord for udmundingen af Skælskør Yderfjord

<i>Crinipellis scabella</i>	Børstefod
<i>Phellinus pomaceus</i>	Blomme-Ildporesvamp
<i>Marasmius oreades</i>	Elledans-Bruskhat

Søndag d. 8.8. Frederikskilde Skov ved Tystrup Sø

<i>Fomes fomentarius</i>	Tøndersvamp
<i>Xerocomellus porosporus</i>	Hvidsprukken Rørhat

Søndag d. 8.8. Suserup Skov

<i>Buglossoporus quercinus</i> (EN)	Egetunge
<i>Marasmius rotula</i>	Hjul-Bruskhat
<i>Psatyrella candolleana</i>	Candolles Mørkhat
<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i>	Naftalinskorpe
<i>Meripilus giganteus</i>	Kæmpeporesvamp
<i>Cerioporus squamosus</i>	Skællet Stilkporesvamp
<i>Fomes fomentarius</i>	Tøndersvamp



Buglossoporus quercinus (EN) Egetunge (AS)



Scytinostroma hemidichophyticum Naftalinskorpe (AS)

<i>Xylaria longipes</i>	Slank Stødsvamp
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Stiv Ruslædersvamp
<i>Scleroderma areolatum</i>	Plettet Bruskbold
<i>Pluteus salicinus</i>	Stiv Skærmhat
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Ranbæltet Hovporesvamp



Fomitopsis pinicola Ranbæltet Hovporesvamp

Familieliste

Kode	Internatinalt navn	Dansk navn	Kode	Internatinalt navn	Dansk navn
ADOX	Adoxaceae	Desmerurtfamilien	JUNG	Juncaginaceae	Trehagefamilien
ALIS	Alismataceae	Skebladfamilien	LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfamilien
AMAL	Amaryllidaceae	Narcisfamilien	LENT	Lentibulariaceae	Blærerodfamilien
AMAR	Amaranthaceae	Amarantfamilien	LYTH	Lythraceae	Kattehalefamilien
APIA	Apiaceae	Skærmpantefamilien	MALV	Malvaceae	Katostfamilien
ARAC	Araceae	Arumfamilien	MENY	Menyanthaceae	Bukkebladfamilien
ARAL	Araliaceae	Vedbendfamilien	MYRI	Myricaceae	Porsfamilien
ASPA	Asparagaceae	Aspargesfamilien	OLEA	Oleaceae	Ligusterfamilien
ASTE	Asteraceae	Kurvplantfamilien	ONAG	Onagraceae	Natlysfamilien
ATHY	Athyriaceae	Fjærbregnefamilien	ORCH	Orchidaceae	Orkidefamilien
BALS	Balsaminaceae	Balsaminfamilien	OROB	Orobanchaceae	Gyvelkvælerfamilien
BETU	Betulaceae	Birkefamilien	OSMU	Osmundaceae	Kongebregnefamilien
BORA	Boraginaceae	Rubladfamilien	OXAL	Oxalidaceae	Surkløverfamilien
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfamilien	PAPA	Papaveraceae	Valmuefamilien
CAMP	Campanulaceae	Klokkefamilien	PINA	Pinaceae	Granfamilien
CAPR	Caprifoliaceae	Gedebbladfamilien	PLAN	Plantaginaceae	Vejbredfamilien
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefamilien	PLUM	Plumbaginaceae	Hindebægerfamilien
CELA	Celastraceae	Benvedfamilien	POAC	Poaceae	Græsfamilien
CONV	Convolvulaceae	Snerlefamilien	POLG	Polygonaceae	Syrefamilien
CORN	Cornaceae	Kornelfamilien	PORT	Portulacaceae	Portulakfamilien
CRAS	Crassulaceae	Stenurtfamilien	POTA	Potamogetonaceae	Vandaksfamilien
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfamilien	PRIM	Primulaceae	Kodriverfamilien
DENN	Dennstaedtiaceae	Ørnebregnefamilien	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfamilien
DROS	Droseraceae	Soldugfamilien	RESE	Resedaceae	Resedafamilien
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfamilien	RHAM	Rhamnaceae	Vrietornfamilien
ELAE	Elaeagnaceae	Sølvbladfamilien	ROSA	Rosaceae	Rosenfamilien
EQUI	Equisetaceae	Padderokfamilien	RUBI	Rubiaceae	Krapfamilien
ERIC	Ericaceae	Lyngfamilien	RUPP	Ruppiaceae	Havgræsfamilien
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfamilien	SALI	Salicaceae	Pilefamilien
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfamilien	SAPI	Sapindaceae	Sæbetræfamilien
FAGA	Fagaceae	Bøgefamilien	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfamilien
GENT	Gentianaceae	Ensianfamilien	SOLA	Solanaceae	Natskyggefamilien
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfamilien	THEL	Thelypteridaceae	Kærmangeløvfamilien
GROS	Grossulariaceae	Ribsfamilien	TYPH	Typhaceae	Dunhammerfamilien
HYDO	Hydrocharitaceae	Frøbidfamilien	ULMA	Ulmaceae	Elmefamilien
HYPE	Hypericaceae	Perikonfamilien	URTI	Urticaceae	Nældefamilien
IRID	Iridaceae	Irisfamilien	VIOL	Violaceae	Violfamilien
JUGL	Juglandaceae	Valnødfamilien	ZOST	Zosteraceae	Bændeltangfamilien
JUNC	Juncaceae	Sivfamilien			

Planteliste:

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A 6	1B 6	1C 6	2 6	3 6	4A 7	4B 7	5 8	6 8	7 8	X
SAPI	<i>Acer campestre</i>	Navr			x			x					
SAPI	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn, Ær			x			x			x	x	
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike	x	x		x			x	x	x	x	x
ASTE	<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike							x		x		
APIA	<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål						x			x	x	
SAPI	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje									x		
APIA	<i>Aethusa cynapium</i>	Hundepersille							x				
ROSA	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Almindelig Agermåne				x			x				
POAC	<i>Agrostis canina</i>	Hunde-Hvene							x				
POAC	<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene				x		x					
POAC	<i>Agrostis gigantea</i>	Stortopet Hvene						x					
POAC	<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryb-Hvene				x							
POAC	<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværgbunke				x							
LAMI	<i>Ajuga reptans</i>	Krybende Læbeløs						x					
ALIS	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Vejbred-Skeblad					x						
BRAS	<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse						x					
AMAL	<i>Allium schoenoprasum</i>	Pur-Løg	x										
AMAL	<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg		x		x				x			
AMAL	<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg	x										
BETU	<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El					x	x			x		
BETU	<i>Alnus incana</i>	Grå-El							x				
POAC	<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjlet Rævehale					x						
POAC	<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme	x	x		x				x			x
BORA	<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge				x							
ERIC	<i>Andromeda polifolia</i>	Rosmarinlyng							x				
RANU	<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone						x					
APIA	<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik						x	x		x		
POAC	<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre			x								
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks	x	x				x		x			
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel				x		x				x	x
ASTE	<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre				x		x					
ASTE	<i>Arctium minus</i>	Liden Burre							x				
ASTE	<i>Arctium nemorosum</i>	Skov-Burre						x					
ASTE	<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre				x		x					
CARY	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Almindelig Markarve	x	x									
ROSA	<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil	x			x	x	x		x	x		
PLUM	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>elongata</i>	Vej-Engelskgræs	x	x		x				x			
POAC	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre	x	x		x				x			
ASTE	<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke	x							x			x
ASTE	<i>Artemisia maritima</i>	Strand-Malurt	x	x		x				x			
ASTE	<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke	x	x	x	x		x		x		x	x
ARAC	<i>Arum cylindraceum</i>	Dansk Arum			x								
ASPA	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparges								x			
FABA	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragal				x		x		x			

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
ATHY	<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne						x					
AMAR	<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde	x	x		x				x			x
AMAR	<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde		x		X							
AMAR	<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde	x	x		x	x			x	x		
POAC	<i>Avenella flexuosa</i>	Bølget Bunke						x					
LAMI	<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i>	Rød Tandbæger		x		x							
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd				x					x		
AMAR	<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Bede	x	x		x				x			x
BETU	<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk							x				
BETU	<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk							x				
ASTE	<i>Bidens tripartita</i>	Fliget Brøndsel	x				x		x		x		
CYPE	<i>Blysmus compressus</i>	Fladtrykt Kogleaks									x		
ROSA	<i>Borkhausenia intermedia</i>	Selje-Røn				x							
POAC	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks			x	x		x					
POAC	<i>Briza media</i>	Hjertegræs		x									
POAC	<i>Bromopsis ramosa</i>	Sildig Skov-Hejre			x			x					
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre	x	x		x				x			
APIA	<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Smalbladet Hareøre		x		x							
BRAS	<i>Cakile maritima</i>	Strandsennep				x							
POAC	<i>Calamagrostis canescens</i>	Eng-Rørhvene			x				x				
POAC	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene							x				
ERIC	<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng							x				
CONV	<i>Calystegia sepium</i>	Gærde-Snerle				x	x	x		x	x		x
CAMP	<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke (Blå-Klokke)	x			x			x	x			
CAMP	<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke				x		x				x	
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske				x					x		
BRAS	<i>Cardaria draba</i>	Hjertekarse		x									
ASTE	<i>Carduus crispus</i>	Kruset Tidsel	x					x					
CYPE	<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star									x		
CYPE	<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star		x						x			x
CYPE	<i>Carex canescens</i>	Grå Star							x				
CYPE	<i>Carex distans</i>	Fjernakset Star		x		x							
CYPE	<i>Carex divulsa</i>	Mellembrudt Star		x	x			x					
CYPE	<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star	x	x						x			
CYPE	<i>Carex hirta</i>	Håret Star							x				
CYPE	<i>Carex lasiocarpa</i>	Tråd-Star							x				
CYPE	<i>Carex lepidocarpa</i>	Krognæb-Star							x				
CYPE	<i>Carex limosa</i>	Dynd-Star							x				
CYPE	<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Almindelig Star					x		x				
CYPE	<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star				x	x						
CYPE	<i>Carex ovalis</i>	Hare-Star		x									
CYPE	<i>Carex pallescens</i>	Bleg Star							x				
CYPE	<i>Carex panicea</i>	Hirse-Star							x				
CYPE	<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star						x					
CYPE	<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-Star							x				
CYPE	<i>Carex pulicaris</i>	Loppe-Star							x				

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
CYPE	<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star						x					
CYPE	<i>Carex riparia</i>	Tyakakset Star					x						
CYPE	<i>Carex rostrata</i>	Næb-Star							x				
CYPE	<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star						x				x	
CYPE	<i>Carex oederi</i> var. <i>oederi</i>	Dværg-Star							x				
ASTE	<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt	x	x		x				x			
ASTE	<i>Centaurea scabiosa</i>	Stor Knopurt				x							
GENT	<i>Centaurium erythraea</i>	Mark-Tusindgylden		x									
GENT	<i>Centaurium littorale</i>	Strand-Tusindgylden		x		x							
GENT	<i>Centaurium pulchellum</i>	Liden Tusindgylden	x	x		x							
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm				x	x	x	x			x	
CARY	<i>Cerastium semidecandrum</i>	Femhannet Hønsetarm		x									
PLAN	<i>Chaenorhinum minus</i>	Liden Torskemund				x							
APIA	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Almindelig Hulsøvøb			x	x		x			x	x	
ONAG	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams							x			x	
AMAR	<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod		x				x					
AMAR	<i>Chenopodium suecicum</i>	Grøn Gåsefod				x							
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie	x	x	x	x		x				x	x
ONAG	<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt						x			x	x	
ASTE	<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel	x	x	x	x	x	x		x			
ASTE	<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-Tidsel						x			x		
ASTE	<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel				x			x				
ASTE	<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel	x	x		x	x	x			x		
CYPE	<i>Cladium mariscus</i>	Hvas Avneknippe							x				
BRAS	<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>anglica</i>	Engelsk Kokleare	x							x			
ROSA	<i>Comarum palustre</i>	Kragefod							x				
ASPA	<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval						x					
CONV	<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle	x	x		x				x		x	
ASTE	<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne				x		x					x
CORN	<i>Cornus sanguinea</i>	Rød Kornel				x							
CORN	<i>Cornus sericea</i>	Krybende Kornel										x	
BETU	<i>Corylus avellana</i>	Hassel						x	x		x	x	
POAC	<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg	x										
ASTE	<i>Cota tinctoria</i>	Farve-Gåseurt				x							
ASTE	<i>Cotula coronopifolia</i>	Firkløft					x						
BRAS	<i>Crambe maritima</i>	Strandkål	x	x		x				x			
ROSA	<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjørn				x							
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjørn					x				x	x	
ASTE	<i>Crepis paludosa</i>	Kær-Høgeskæg									x		
BORA	<i>Cynoglossum officinale</i>	Læge-Hundetunge				x							
POAC	<i>Cynosurus cristatus</i>	Almindelig Kamgræs										x	
CYPE	<i>Cyperus fuscus</i>	Brun Fladaks									x		
FABA	<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel								x			
POAC	<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig Hundegræs	x			x		x				x	

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>lobata</i>	Skov-Hundegræs						x					
ORCH	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt							x				
APIA	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod	x	x		x				x		x	x
POAC	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke					x	x					
BRAS	<i>Descurainia sophia</i>	Finbladet Vejsennep, Barberforstand		x		x							
CARY	<i>Dianthus deltoides</i>	Bakke-Nellike	x	x									
CARY	<i>Dianthus superbus</i>	Strand-Nellike	x	x									
CAPR	<i>Dipsacus fullonum</i>	Gærde-Kartebolle				x							
DROS	<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundbladet Soldug							x				
DRYO	<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv						x					
DRYO	<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv						x					
DRYO	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv						x					
BORA	<i>Echium vulgare</i>	Slangehoved		x		x							
CYPE	<i>Eleocharis palustris</i>	Almindelig Sumpstrå					x						
CYPE	<i>Eleocharis uniglumis</i>	Enskællet Sumpstrå					x						
HYDO	<i>Elodea canadensis</i>	Vandpest									x		
POAC	<i>Elymus caninus</i>	Hundekvik						x			x		
POAC	<i>Elytrigia juncea</i>	Strand-Kvik											x
POAC	<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig Kvik			x	x		x		x			
ERIC	<i>Empetrum nigrum</i>	Revling							x				
ONAG	<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtel-Dueurt						x					
ONAG	<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt					x	x			x		
ONAG	<i>Epilobium montanum</i>	Glat Dueurt						x					
ONAG	<i>Epilobium obscurum</i>	Ris-Dueurt						x					
ONAG	<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt							x				
ONAG	<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet Dueurt						x					
ONAG	<i>Epilobium roseum</i>	Rosen-Dueurt						x			x		
ORCH	<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe						x					
ORCH	<i>Epipactis palustris</i>	Sump-Hullæbe							x				
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok						x			x		
EQUI	<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok							x				
ERIC	<i>Erica tetralix</i>	Klokkelyng							x				
ASTE	<i>Erigeron annuus</i>	Smalstråle										x	
CYPE	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld							x				
CYPE	<i>Eriophorum vaginatum</i>	Tue-Kæruld							x				
GERA	<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb	x	x						x			
APIA	<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro		x		x				x			x
CELA	<i>Euonymus europaeus</i>	Benved				x							
ASTE	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst				x		x			x		
EUPH	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk				x							
EUPH	<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk				x							
OROB	<i>Euphrasia nemorosa</i>	Kort Øjentrøst								x			
FAGA	<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg				x		x			x	x	
POLG	<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt						x					
POAC	<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel		x					x				

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
POAC	<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel				x							
POAC	<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel	x			x				x		x	
ROSA	<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt									x		
RHAM	<i>Frangula alnus</i>	Tørst							x				
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask				x	x	x			x	x	
LAMI	<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro	x			x		x			x	x	
LAMI	<i>Galeopsis tetrahit</i>	Almindelig Hanekro									x		
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre				x		x			x	x	
RUBI	<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre			x	x						x	
RUBI	<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke (Bukkar)						x			x	x	
RUBI	<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre					x		x				
RUBI	<i>Galium saxatile</i>	Lyng-Snerre							x				
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre	x	x		x				x			x
GERA	<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb	x			x							
GERA	<i>Geranium palustre</i>	Kær-Storkenæb									x		
GERA	<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb										x	
GERA	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb			x								
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb						x			x		
ROSA	<i>Geum rivale</i>	Eng-Nellikerod									x		
ROSA	<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod				x		x			x	x	
LAMI	<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap				x					x		
POAC	<i>Glyceria fluitans</i>	Manna-Sødgræs					x						
ASTE	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst				x							
AMAR	<i>Halimione pedunculata</i>	Stilket Kilebæger	x	x		x				x			
ASTE	<i>Papaver dubium</i>	Staupe-Solsikke										x	
RANU	<i>Hepatica nobilis</i>	Blå Anemone						x					
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo						x				x	
BRAS	<i>Hesperis matronalis</i>	Vellugtende Aftenstjerne				x							
ASTE	<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt								x		x	x
ELAE	<i>Hippophaë rhamnoides</i>	Havtorn				x							
POAC	<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs	x	x			x		x		x		
CARY	<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve	x	x		x				x			x
POAC	<i>Hordelymus europaeus</i>	Skovbyg						x				x	
ARAL	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle	x				x		x				
CRAS	<i>Hylotelephium</i> <i>telephium</i> ssp. <i>maximum</i>	Almindelig Sankthansurt								x			x
HYPE	<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon							x				
HYPE	<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon		x		x		x					
ASTE	<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen	x	x					x	x	x		
BALS	<i>Impatiens noli-tangere</i>	Spring-Balsamin						x					
BALS	<i>Impatiens parviflora</i>	Småblomstret Balsamin									x		
ASTE	<i>Inula britannica</i>	Soløje-Alant		x		x							
ASTE	<i>Inula helenium</i>	Læge-Alant				x							
ASTE	<i>Inula salicina</i>	Pile-Alant					x						x
IRID	<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris				x			x				
ASTE	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Eng-Brandbæger	x									x	

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
CAMP	<i>Jasione montana</i>	Blåmunke	x	x						x			
JUGL	<i>Juglans regia</i>	Valnød						x					
JUNC	<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv					x		x		x		
JUNC	<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv					x				x		
JUNC	<i>Juncus compressus</i>	Fladstrået Siv				x	x				x		
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv				x	x		x				
JUNC	<i>Juncus gerardi</i>	Harril		x		x							
JUNC	<i>Juncus inflexus</i>	Blågrå Siv					x						
JUNC	<i>Juncus maritimus</i>	Strand-Siv				x				x			
JUNC	<i>Juncus ranarius</i>	Klæg-Siv				x	x						
ASTE	<i>Lactuca muralis</i>	Skov-Salat						x					
ASTE	<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat	x					x					
LAMI	<i>Lamiastrum galeobdolon</i>	Guld nælde						x			x		
LAMI	<i>Lamium album</i>	Døvnælde			x			x					
LAMI	<i>Lamium purpureum</i>	Rød Tvetand				x							
ASTE	<i>Lapsana communis</i>	Haremad		x	x			x			x	x	
FABA	<i>Lathyrus japonicus</i>	Strand-Fladbælg								x			
FABA	<i>Lathyrus latifolius ssp. latifolius</i>	Flerårig Ærteblomst				x							
FABA	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg					x			x			
ARAC	<i>Lemna minor</i>	Liden Andemad				x							
BRAS	<i>Lepidium latifolium</i>	Strand-Karse				x				x			
BRAS	<i>Lepidium ruderale</i>	Stinkende Karse		x		x							
POAC	<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm		x		x				x			x
PLUM	<i>Limonium vulgare</i>	Tæt blomstret Hindebæger		x						x			
PLAN	<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund	x	x						x			
ORCH	<i>Liparis loeselii</i>	Mygblomst							x				
POAC	<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs	x			x	x		x		x	x	
CAPR	<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad						x					
FABA	<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand				x						x	
FABA	<i>Lotus pedunculatus</i>	Sump-Kællingetand					x	x					
FABA	<i>Lotus tenuis</i>	Smalbladet Kællingetand	x	x		x	x			x			
JUNC	<i>Luzula multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle							x				
SOLA	<i>Lycium barbarum</i>	Bukketorn		x									
LAMI	<i>Lycopus europaeus</i>	Svært evæld	x				x		x		x		
PRIM	<i>Lysimachia maritima</i>	Sandkryb	x	x		x	x			x			
PRIM	<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs					x						
PRIM	<i>Lysimachia thyrsoflora</i>	Dusk-Fredløs							x				
PRIM	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs							x		x		
LYTH	<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale							x		x		x
ROSA	<i>Malus sargentii</i>	Sargents Æble										x	
MALV	<i>Malva alcea</i>	Rosen-Katost	x			x				x			
MALV	<i>Malva moschata</i>	Moskus-Katost										x	
MALV	<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost		x									
ASTE	<i>Matricaria discoidea</i>	Skive-Kamille	x	x		x		x				x	
FABA	<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg	x	x					x			x	
FABA	<i>Medicago sativa ssp. × varia</i>	Sand-Lucerne		x									

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks			x	x		x			x		
FABA	<i>Melilotus albus</i>	Hvid Stenkløver						x				x	
FABA	<i>Melilotus dentatus</i>	Strand-Stenkløver				x							
LAMI	<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte					x		x		x		
LAMI	<i>Mentha xverticillata</i>	Krans-Mynte									x		
MENY	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad							x				
EUPH	<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt				x		x			x	x	
POAC	<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop							x				
BORA	<i>Myosotis laxa</i> ssp. <i>caespitosa</i>	Sump-Forglemmigej					x						
BORA	<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej					x						
MYRI	<i>Myrica gale</i>	Mose-Pors							x				
OROB	<i>Odontites vulgaris</i>	Høst-Rødtop	x	x									
FABA	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Krageklo		x		x							
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian										x	
OSMU	<i>Osmunda regalis</i>	Kongebregne							x				
OXAL	<i>Oxalis acetosella</i>	Skovsyre						x					
AMAR	<i>Oxybasis</i> <i>chenopodioides</i>	Drue-Gåsefod				x							
AMAR	<i>Oxybasis glauca</i>	Blågrøn Gåsefod				x	x						
AMAR	<i>Oxybasis rubra</i>	Rød Gåsefod				x	x						
PAPA	<i>Potamogeton</i> <i>pectinatus</i>	<i>Potamogeton pectinatus</i>	x	x									
PAPA	<i>Papaver argemone</i>	Kølle-Valmue		x									
POAC	<i>Parapholis strigosa</i>	Spidshale		x									
APIA	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak				x							
POLG	<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt					x						x
POLG	<i>Persicaria hydropiper</i>	Bidende Pileurt							x		x		
POLG	<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Bleg Pileurt				x	x				x		
POLG	<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt					x				x		
ASTE	<i>Petasites hybridus</i>	Rød Hestehov										x	
APIA	<i>Peucedanum palustre</i>	Kær-Svovlrod							x				
POAC	<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs			x				x				
POAC	<i>Phleum arenarium</i>	Sand-Rottehale								x			x
POAC	<i>Phleum pratense</i>	Eng-Rottehale				x		x	x				
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x			x	x		x	x	x		
PINA	<i>Picea abies</i>	Rød-Gran						x					
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt	x	x		x				x			
APIA	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Almindelig Pimpinelle	x	x		x			x				
LENT	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Vibefedt							x				
PINA	<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr				x							
PLAN	<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred	x	x		x							
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	x	x		x				x		x	
PLAN	<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred		x		x	x	x		x		x	x
PLAN	<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred	x	x		x				x			
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs		x				x		x	x	x	
POAC	<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs						x					

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
POAC	<i>Poa palustris</i>	Stortoppet Rapgræs			x								
POAC	<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs	x						x			x	
POAC	<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs					x	x					
ASPA	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval										x	
POLG	<i>Polygonum aviculare</i> <i>ssp. aviculare</i>	Almindelig Vej-Pileurt		x		x	x	x		x	x	x	
POLG	<i>Polygonum aviculare</i> <i>ssp. microspermum</i>	Liggende Vej-Pileurt		x									
SALI	<i>Populus tremula</i>	Bævreasp							x				
PORT	<i>Portulaca oleracea</i> ssp. <i>oleracea</i>	Vild Portulak											x
POTA	<i>Potamogeton pectinatus</i>	Børstebladet Vandaks									x		
POTA	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Hjertebladet Vandaks									x		
ROSA	<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil	x	x									
ROSA	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil							x		x		
ROSA	<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil		x		x	x	x		x		x	
PRIM	<i>Primula veris</i>	Hulkravet Kodriver				x							
LAMI	<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle		x	x	x		x	x				
ROSA	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel										x	
ROSA	<i>Prunus padus</i>	Almindelig Hæg						x			x		
ROSA	<i>Prunus spinosa</i>	Slåen				x							
DENN	<i>Pteridium aquilinum</i>	Ørnebregne						x					
POAC	<i>Puccinellia maritima</i>	Strand-Annelgræs				x				x			
FAGA	<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg			x			x				x	
RANU	<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel					x		x				
RANU	<i>Ranunculus circinatus</i>	Kredsbladet Vandranunkel									x		
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel				x	x	x			x		
RANU	<i>Ranunculus reptans</i>	Krybende Ranunkel		x									
RANU	<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel				x	x						
RESE	<i>Reseda luteola</i>	Farve-Reseda				x							
OROB	<i>Rhinanthus</i> sp.	Skjaller	x	x									
CYPE	<i>Rhynchospora alba</i>	Hvid Næbfrø							x				
GROS	<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær			x			x				x	
BRAS	<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldkarse					x						
ROSA	<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose								x			
ROSA	<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose	x	x		x				x	x		x
ROSA	<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær				x						x	
ROSA	<i>Rubus caesius</i>	Korbær				x		x			x	x	
ROSA	<i>Rubus cardiophyllus</i>	Hjertebladet Brombær											x
ROSA	<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær			x			x	x		x		
ROSA	<i>Rubus plicatus</i>	Almindelig Brombær							x				
ROSA	<i>Rubus sulcatus</i>	Furet Brombær											x
POLG	<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ	x	x									
POLG	<i>Rumex conglomeratus</i>	Nøgle-Skræppe					x	x			x		
POLG	<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe	x	x		x	x			x		x	x

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
POLG	<i>Rumex maritimus</i>	Strand-Skræppe					x						
POLG	<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe						x			x	x	
POLG	<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe			x	x		x					
RUPP	<i>Ruppia spiralis</i>	Langstillet Havgræs											x
CARY	<i>Sagina maritima</i>	Strand-Firling	x	x		x							
AMAR	<i>Salicornia europaea</i>	Almindelig Salturt (Kveller)	x	x		x				x			
AMAR	<i>Salicornia ramosissima</i>	Kortakset Salturt	x										
SALI	<i>Salix aurita</i>	Øret-Pil							x				
SALI	<i>Salix caprea</i>	Selje-Pil						x					
SALI	<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil							x				
SALI	<i>Salix fragilis</i>	Skør-Pil									x		
AMAR	<i>Salsola kali</i>	Sodaurt		x		x				x			x
ADOX	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld			x	x		x			x	x	
ADOX	<i>Sambucus racemosa</i>	Drue-Hyld						x					
POAC	<i>Schedonorus giganteus</i>	Kæmpe-Svingel			x			x			x		
POAC	<i>Schedonorus pratensis</i>	Eng-Svingel				x	x						
CYPE	<i>Schoenoplectus maritimus</i>	Strand-Kogleaks	x			x	x			x			x
CYPE	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks					x						
CYPE	<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks							x				
ASTE	<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	Høst-Borst				x			x	x	x	x	x
SCRO	<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod						x					
LAMI	<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager						x			x		
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt	x	x		x				x		x	x
APIA	<i>Selinum carvifolia</i>	Seline							x				
ASTE	<i>Senecio leucanthemifolius</i> ssp. <i>vernalis</i>	Vår-Brandbæger								x			
ASTE	<i>Senecio viscosus</i>	Klæbrig Brandbæger		x									
ASTE	<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger				x			x				
CARY	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Aften-Pragtstjerne				x				x			
BRAS	<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep				x							
BRAS	<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank Vejsennep		x		x							
APIA	<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet Mærke					x		x				
SOLA	<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge				x			x				
ASTE	<i>Solidago gigantea</i>	Sildig Gyldenris						x					
ASTE	<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk	x			x				x			x
ASTE	<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk				x		x					
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk	x					x					
ASTE	<i>Sonchus palustris</i>	Kær-Svinemælk				x							x
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn			x			x					
CARY	<i>Spergularia marina</i>	Kødet Hindeknæ		x		x				x			
CARY	<i>Spergularia media</i>	Vingefrøet Hindeknæ	x	x		x				x			
AMAR	<i>Spirobassia hirsuta</i>	Tangurt		x		x				x			
LAMI	<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand							x		x		
LAMI	<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand				x		x			x	x	
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne				x			x				

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne						x			x		
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs		x				x					
CARY	<i>Stellaria nemorum</i> ssp. <i>nemorum</i>	Nordlig Lund-Fladstjerne						x					
AMAR	<i>Suaeda maritima</i>	Strandgåsefod	x	x		x				x			
CAPR	<i>Succisa pratensis</i>	Djævelsbid							x				
CAPR	<i>Symphoricarpos albus</i>	Snebær				x		x					
BORA	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker						x				x	
ASTE	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan	x	x					x	x			x
ASTE	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>	Vej-Mælkebøtte						x		x	x	x	
RANU	<i>Thalictrum minus</i> ssp. <i>arenarium</i>	Sand-Frøstjerne		x						x			
THEL	<i>Thelypteris palustris</i>	Kærmangeløv							x				
MALV	<i>Tilia platyphyllos</i>	Storbladet Lind				x							
APIA	<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø	x	x		x		x					
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>minor</i>	Småkronet Gedeskæg	x			x			x			x	
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>pratensis</i>	Eng-Gedeskæg		x		x							
CYPE	<i>Trichophorum alpinum</i>	Liden Kæruld							x				
FABA	<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver	x	x		x				x			x
FABA	<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver	x	x									
FABA	<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver		x			x						
FABA	<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver	x	x		x	x				x		
FABA	<i>Trifolium medium</i>	Bugtet Kløver						x					
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver		x								x	
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver	x				x			x	x		x
JUNG	<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage	x	x		x	x			x			
JUNG	<i>Triglochin palustris</i>	Kær-Trehage					x						
ASTE	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Lugtløs Kamille				x		x				x	
ASTE	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Strand-Kamille	x	x		x				x	x		x
ASTE	<i>Tripolium pannonicum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Strandasters	x			x				x			
ASTE	<i>Tussilago farfara</i>	Følfod							x				
TYPH	<i>Typha angustifolia</i>	Smalbladet Dunhammer				x	x		x				
TYPH	<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer							x				
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm				x		x				x	
URTI	<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde		x	x	x	x	x			x	x	
ERIC	<i>Vaccinium oxycoccus</i>	Tranebær							x				
ERIC	<i>Vaccinium uliginosum</i>	Mose-Bølle							x				
CAPR	<i>Valeriana sambucifolia</i>	Hyldebladet Baldrian									x		
SCRO	<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk Kongelys										x	
PLAN	<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris										x	
PLAN	<i>Veronica beccabunga</i>	Tykbladet Ærenpris						x			x		
PLAN	<i>Veronica catenata</i>	Vand-Ærenpris					x						
PLAN	<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris				x							

Skælskør august 2021

Fam.	Latinsk Navn	Lokalitet Dansk Navn (Dato)	1A	1B	1C	2	3	4A	4B	5	6	7	X
			6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	
PLAN	<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris										x	
ADOX	<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkved							x		x		
FABA	<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke				x		x		x			
FABA	<i>Vicia sativa ssp. segetalis</i>	Ager-Vikke		x									
FABA	<i>Vicia sepium</i>	Gærde-Vikke						x					
FABA	<i>Vicia sylvatica</i>	Skov-Vikke						x					
VIOL	<i>Viola odorata</i>	Marts-Viol										x	
VIOL	<i>Viola reichenbachiana</i>	Skov-Viol						x					
VIOL	<i>Viola tricolor</i>	Almindelig Stedmoderblomst	x										
VIOL	<i>Viola tricolor ssp. curtisii</i>	Klit-Stedmoderblomst		x									
POAC	<i>Vulpia myuros</i>	Stor Væselhale				x							
POTA	<i>Zannichellia sp.</i>	Vandkrans											x
ZOST	<i>Zostera marina</i>	Almindelig Ålegræs	x			x				x			

X = Stranden ved conferencecentret og i skoven, Bisserup Havn og Skælskør by

Udsigt ved Vasebro



Et nyt naturområde

Kobæk Skov er et nyt naturområde, som er blevet til i samarbejde imellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune. Naturområdet på ca. 95 ha består af en mosaik af skov, åbne arealer, strandenge og et genskabt vådområde nord for Kobækvej. Med det nye naturområde har Skælskør by fået trukket naturen helt ind til bygrænsen, og der er skabt sammenhæng imellem byen og kysten ved Kobæk Strand og Vasebro.

Velkommen i det nye naturområde!



Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.naturstyrelsen.dk



2014: Redaktionen: Naturstyrelsen, Grafisk: Kierulff & Kierulff, Foto: gylde, Marianne Mogenssen, www.natur.dk, Tryk: Rosenborg



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Kobæk Skov

Ved Skælskør

Naturbase og shelter ved Vasebro

Naturbasen kan bruges af skoler, institutioner og grønne foreninger m.v. i Slagelse Kommune. Her kan undervisningen i mange forskellige fag flyttes ud i naturen, og her kan grønne foreninger m.fl. afvikle møder og arrangementer.

I forbindelse med naturbasen findes der en blåhytte og en lejrplads med fire sheltere, hvor der kan overnattes. Både naturbasen og den tilhørende lejrplads med shelter ejes og drives af Slagelse Kommune. For mere information se Slagelse Naturskoles hjemmeside www.snmk.dk eller kontakt naturvejlederne på tlf 58 53 02 73.



Hunde er også velkomne

I skovens vestlige side findes en indhegnet hundeskov, hvor hunde må løbe frit omkring. Men du må kun slippe hunden løs, hvis du har kontrol over den, og den ikke er til fare eller gene for andre hunde eller mennesker. Uden for hundeskoven er hunde også velkomne, men husk at her skal de holdes i snor overalt.



Grusstier til motion

I Kobæk Skov er de fleste stier grusbelagte, sådan at de på alle årstider kan bruges til fx stavgang, løb eller bare en rask travetur i naturen.

Hold et rast ved picnicpladserne

To steder i den nye skov er der anlagt picnicpladser med borde og bænke. Her kan du indtage den medbragte mad eller bare slå dig ned og nyde naturen.

Skoven er åben

Kobæk Skov er åben for alle, og du kan frit bruge skoven til de fleste almindelige naturaktiviteter så som gåture, fugleture, motionsarrangementer, picnicture, orienteringsløb på stierne osv. Du må være i skoven hele døgnet rundt, og du må også færdes uden for de anlagte stier. Hvis du vil lave arrangementer med flere end 50 deltagere eller fx et natløb uden for stierne o.lign., skal du søge tilladelse til arrangementet via www.naturstyrelsen.dk. Hvis du er i tvivl om et arrangement kræver tilladelse, så er du velkommen til at kontakte Naturstyrelsen Storstrøm på saf@nst.dk.

Klik ind på www.slagelse.dk/skove, hvor du også kan læse mere om mulighederne i lokalområdet.



Naturoplevelser, motion og sundhed

Det vigtigste formål med det nye naturområde er at tilbyde muligheder for aktiviteter og oplevelser i naturen. Naturområdets beliggenhed ganske tæt ved byen skaber nem adgang til muligheder for friluft aktiviteter, motion og sundhed eller ro og afstresning.

Skov, kyst og eng

Du kan opleve mange forskellige naturtyper i Kobæk Skov. De første træer blev plantet i 2006 og er anlagt på tidligere agerjord. Ved Vasebro og Storebæltskysten ligger de flade strandenge som en grøn korridor imellem den nye skov og kysten. Strandengene er levested for mange vandfugle, og engene plejes ved afgræsning med kreaturer. Hvis engene ikke afgræsses eller drives med høslæt, vil de gro til og vil ikke længere være attraktive for vandfuglene.



I det fugtige engområde, Kobæk Sø, nord for Kobækvejen er der ved opstemning af vand fra oplandet genskabt et vådområde, som har fået navnet Kobæk Sø. For 200 år siden lå der her et lavvandet vådområde, som imidlertid blev drænet, for at man kunne udnytte jorden til landbrug.

Nu er området ført tilbage til den oprindelige tilstand for at tilgodese vandfugle. I modsætning til strandengene, som er præget af saltvand, så er Kobæk Sø og de omkringliggende enge ferske.



Fugleoplevelser ved Kobæk Sø

Ved det genskabte vådområde, Kobæk Sø, er der bygget et lavt fugletårn, hvorfra der er fint udsyn over vådområdet. Herfra kan du på alle tider af året observere fugle, som er knyttet til ferskvand og enge.

Naturoplevelser til kørestolsbrugere

I den sydlige del af skoven er grusstierne anlagt sådan, at de kan benyttes af kørestolsbrugere. Med udgangspunkt fra naturbasen ved Vasebro (se kortet) kan kørestolsbrugere køre igennem den nye skov og skoleskoven til Lodshusvej, og fortsætte videre mod Lodshusstien på den anden side af Lodshusvej. Her kan du følge Lodshusstien mod syd forbi hvidtjørnelunden og tilbage til naturbasen.

Ved Kobæk Sø nord for Kobækvej findes et fugletårn med en rampe til kørestolsbrugere. Giv dig selv den oplevelse at komme op på platformen og nyd udsigten!

Nem adgang fra p-pladserne

Du kan hurtigt komme ud i naturen via de fire parkeringspladser, som støder op til skovområdet. Se p-pladserne på kortet.



Sjælden natur

Holmegaard Mose er en af de få tilbageværende højmoser i Danmark og den største på Sjælland. Næsten alle danske højmoser er afvandede og gravet bort. Holmegaard Mose har overlevet, men er stærkt præget af udnyttelse gennem to hundrede år. Der er huller i form af åbne tørvegrave, og den er udtørret og groet til med birkeskov.

Dannelsen af en højmose

I stenalderen var der en stor fladvandet sø, hvor vi i dag finder Holmegaard Mose. Søen groede langsomt til med tagrør og andre sumpplanter. Døde plantedele sank til bunds og blev i det flade vand gradvis overvokset af tørvemos, også kaldet sphagnum. Tørvemosset voksede opad til en 4-5 meter tyk, hvelvet moseflade, hvor levende tørvemos voksede ovenpå sammenpressede lag af den tidligere vegetation.

Tørvemos har en fantastisk evne til at fastholde vand. Men når tørvemos vokser i højden, kan de levende mosser ikke længere suge det mineralrige grundvand op, og mosens vand kommer så kun med regnen. Nogle tørvemosarter er så nøjsomme, at de kan leve af den smule næring, der er i regnvand. Når tørvemosserne trækker næring ud af regnvandet, bliver vandet meget surt, og der dannes et miljø, hvor kun få særligt tilpassede plante- og dyrearter kan leve. Den sjældne højmosenatur er opstået.

En uforstyrret højmose består af en hvelvet moseflade uden træer. Der er heller intet græs, kun mos og særligt tilpassede planter. Randen af højmosen kaldes lagg-zonen. Her er der mere næring end på højmosen på grund af udsivende grundvand fra omgivelserne. Nogle steder vil der også være en lav kantskov inden for laggen.





Naturen i Holmegaard Mose

I dag er der rester af den sjældne højmosenatur i Holmegaard Mose. Men det meste af mosen er omdannet som følge af afvanding og tørvegravning.

Højmosen

Tørvemosserne dominerer fuldstændigt. Nogle arter vokser i tuer, andre danner fugtige lavninger. Oppe på tuerne ser man hedelyng, mosebølle og den stedsegrønne revling, og på siden af tuerne kærluld og klokkeling. Overalt i lavningerne ligger trådfine stængler af tranebær, om efteråret med røde bær. Den insektædende soldug findes udbredt i kanten af lavningerne. På afgravede, men våde tørveflader, kan kærluld og den lille velduftende busk mosepors danne store bestande.

Mosen er levested for mange insekterarter, hvoraf nogle kun findes sammen med højmoseplanterne, for eksempel dag-sommerfuglene bølge-blåfugl og mose-randøje. På vandring over højmosen kan man støde på større dyr som firben, stålorm og hugorm.

Den afvandede og tilgroede højmose

Tørvemosserne fortrænges gradvis, når mosen tørrer ud. Ind vandrer arter, der naturligt hører hjemme i laggen. Især birketræer og det høje græs blåtop har bredt sig over store arealer. På de tørre blåtop-”stepper” lever kun få arter, mens birkeskoven er levested for flere insekter og fugle.

Tørvegraven

Nogle af tørveskærene er gravet helt til bunden af mosen og er vandfyldte. Her lever sumpplanter og vandfugle, for eksempel grågås, lappedykkere, blyshøne, troldand og rørhøg. I kalkrige tilgroede kær i kanten af mosen findes særlige mosser, den store sumpplanke hvas avneknippe og orkideen mygblomst. Trane er en sjælden ynglefugl.

Naturpleje

Frem til 1980'erne groede Holmegaard Mose til, så der kun var to delvis åbne højmosseflader neden for Fensmark Skov på tilsammen 27 ha. I 1990'erne begyndte Storstrøms Amt at pleje naturen og vedligeholdt 40 ha åben højmose. Siden 2005 har staten varetaget pleje og naturgenopretning. Indtil tørvemosserne igen er i god vækst, vil det være et stort arbejde at friholde den åbne højmosseflade.

Færdsel i mosen

- Man kan færdes overalt på mosen, undtagen hvor der er gennemstrømmende vand og åbne tørvegrave. Vær forsigtig, når du går udenfor spor og tørvebrinker.
- Fra udsigtstårnet er der overblik over store dele af mosen, og det er muligt at krydse et tørveskær via en gangbro.
- Færdsel om natten er ikke tilladt.
- Rygning og brug af åben ild er forbudt.
- Hunde skal holdes i snor.

Dagligliv i ældre stenalder

I de ældste tider kom mennesker til Holmegaard Mose på jagt- og fiskeekspeditioner. Senere blev området et helligt sted, hvor man ofrede smukke ting til højere magter.

Trollesgave-bopladsen på Glasværksengen er fra slutningen af istiden. Her gjorde en lille familie holdt nogle dage for knap 13.000 år siden. Man slog sig ned ved bredden af en sø, som dengang udfyldte det område, der nu er blevet til mose. Bakkerne omkring søen var dækket af åben skov af birk, pil og enebær. Det ved vi, fordi grene og stammer af disse træsorter er fundet i søbunden ud for bopladsen sammen med ting, der er kastet ud i vandet: redskaber af flint, trækul og afgnavede knogler af elsdyr. Trollesgave-familiens daglige arbejde foregik omkring et ildsted. Her parterede de kød, fremstillede redskaber af ben, skrabede skind og pyntede sig selv eller deres ting med rød okkerfarve. Nogle skridt fra bålet havde et par børn deres værksteder, hvor de prøvede at lave redskaber af flint.



Stenalderkunst, dekoreret øksehoved af hjortetak, ca. 9000 år gammelt

De fleste bopladser ved mosen er ca. 9.000 år gamle. Mange af dem har været anlagt på grænsen mellem sump og sø. For at isolere mod den fugtige jord har beboerne dækket hytternes gulve med tykke lag af krydslagte barkflager. Uden for hytterne flød det med skaller af knækkede hasselnødder, afgnavede knogler og affald fra fremstilling af redskaber af flint. Disse bopladser blev hurtigt dækkede af dynd og tørv, hvorved måltidsrester og redskaber af ben og træ er bevaret til vore dage. De ældste buer og pile fra Danmark er fundet på en boplads i tørv ud for nutidens glasværk.


Gravning af tørv

Allerede i ældre jernalder brugte man tørv som brændsel. Hvornår man begyndte at grave tørv i Holmegaard Mose, ved vi ikke. Men i en tørvegrav nord for Fensmark Skov er der fundet en trillebør fra 1640.

Tørvegravning før 1825 har ikke været særlig systematisk og er kun foregået i mosens yderkanter. Med anlæggelsen af Holmegaards Glasværk i 1825 kom der for alvor gang i tørvegravningen. Værket blev anlagt her, fordi man kunne bruge tørv som brændsel. Udover glasværket fik også lokale teglværker og bønder fra omegnen tørv fra mosen. Man skar tørvene ud af en lodret mosevæg styk for styk med en knivskarp spade. Arbejds måden gav tørvene navn: skæretørv. Et væsentligt problem var, at et års forbrug skulle skæres i løbet af maj og juni. Ellers kunne tørvene ikke nå at tørre.

Glasværket anvendte tørv i smelteovnene indtil 1924, hvor man i stedet gik over til kul, træ, olie og senere naturgas. Med krigen i 1940 vendte billedet. Hele Danmark måtte fyre med tørv. Det var det eneste brændsel, vi havde i større mængder. Mekaniseringen tog fart. Alle markerne syd for mosen blev brugt som læggeplads. Her blev tørvemassen lagt ud i lange striber og skåret igennem af en "bjørn", en metaltromle, der delte tørvemassen op i de ønskede stykker. Når tørvene var tørre, blev de stablet op i stakke så store som huse overalt omkring glasværket. Der blev brugt 30.000 tons om året.

"Eltetørv laves ved at tørvemassen hældes ud på jorden og deles op med 'bjørnen'"



Holmegaard Mose ved Fensmark nord for Næstved

Naturbeskyttelse og LIFE-projekt

Holmegaard Mose indgår i det kompleks af moser og andre lavbundsarealer, der findes i tilknytning til Suså. En stor del af dette område er et Natura 2000-område, det vil sige, at området indgår i det netværk af beskyttede naturområder i Europa, der samlet skal beskytte Europas naturtyper og arter.

I 2004 blev der indgået en frivillig aftale mellem Naturstyrelsen og Holmegaard Gods om naturpleje af mosen, og i 2009 blev 547 ha fredet. Den tidligere fredning forhindrede naturgenopretning, men nu kunne et EU støttet LIFE-projekt sættes i gang. EU's "LIFE Nature" program bidrager til at redde og forbedre tilstanden for nogle af de mest truede naturtyper og arter, bl.a. naturtypen "aktiv højmoser".

I perioden 2010 - 2013 gennemførtes hævning af vandstanden på 250 ha, og der blev ryddet store arealer med birkeskov. Naturstyrelsen vedligeholder nu som plejemyndighed Holmegaard Mose med en åben højmoseflade på 150 ha.

Holmegaard og Juellinge

Holmegaard Godscenter, Røndevej 2, 4684 Holmegaard.
Tlf: +45 55 54 81 31, fax: +45 55 54 80 31
e-mail: godscenter@holmegaardgods.dk



Miljøministeriet
Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk

