



Albuen, forsamling ved *Seseli libanotis* Hjorteroed (EKN)

Højsommerekskursion til Maribo 3.-6. august 2023



Albuen set mod spidsen (LK)

Indholdsfortegnelse:	2
Deltagerliste	3
Lenes dagbog	4 - 51
Torsdag den 3. august	4
Udrejse	4
Besøg på Vikima Seed i Holeby	4
Fredag den 4. august	5
Lokalitet 1 – Bøtøskoven	6
Lokalitet 2 – Horreby Lyng	11
Lokalitet 3 – Bønnet slotsruin	15
Lokalitet 4 – Stubbekøbing	17
Lokalitet 5 – Orehoved skov	20
Lokalitet 6 – Aftentur ved Maribo sø	24
Lørdag den 5. august	26
Lokalitet 7 – Albuen	26
Lokalitet 8 – Vejkant øst for Rødby havn, Betonie grøften	30
Lokalitet 9 – Saksfjed-Hyllekrog Fuglereservat	31
Lokalitet 10 – Erikvolde	35
Lokalitet 11 – Vesterroder	38
Søndag den 6. august	41
Lokalitet 12 – Røgbølle Sø	41
Lokalitet 13 – Fuglsang Gods og Skejten	45
Hjemturen	51
Bilag:	52
Fugleliste (Anne-Grete Ditlevsen, Arne Krogh Clausen og Allan Christensen)	52
Svampeliste (Grith Styrck Carlsen, Claus Barholm-Hansen m.fl.)	54
Sommerfugleliste (Claus Barholm-Hansen, Knud Mørk Hansen, Trine Lütsen m.fl.)	56
Kort, markeringerne er der hvor bussen parkerede	61
Familieliste	63
Planteliste (Morgens Thornberg, Bente Lambertsen, Lene Køhler m.fl.)	64

Rapporten er skrevet og redigeret af Lene Køhler

Der er brugt billeder fra Claus Barholm-Hansen (CBH), Knud Mørk Hansen (KMH), Grith Styrck (CS), Erik og Kirsten Nielsen (EKN), Susanne Person (SP), Elsebeth Bindslev (EB), Trine Lütsen (TL), Marianne Helkjær (MH) og Lene Køhler (LK)

Deltagerliste

Navn	Postnummer	Navn	Postnummer
Ida Bjerger Laursen	3450 Allerød	Susanne Persson	3600 Frederikssund
Leif Wegge Laursen	3450 Allerød	Karen Thøgersen	8240 Risskov
Inge-Lise Krylbo	2860 Søborg	Tove Julie Baadsgaard	2620 Albertslund
Harald Hammer	2860 Søborg	Lilian van der Bijl	8600 Silkeborg
Anje Kolmos	4600 Køge	Knud Mørk Hansen	2620 Albertslund
Janni Rytzel	2720 Vanløse	Winnie Olsen	4040 Jyllinge
Bente Lambertsen	5492 Vissenbjerg	Pia L. Jensen	2300 København S
Marta Kristensen	5863 Fjerritslev	Ida Hellborn	2820 Gentofte
Henriette Hansen	4654 Faxe Ladeplads	Kirsten Olesen	2200 København N
Leif Skibsted	4654 Faxe Ladeplads	Nanna Stæhr	3500 Værløse
Anna Bodil Hald	3500 Værløse	Kirsten Tind	2870 Dyssegård
Inger Plum	2860 Søborg	Lisbeth Emsholm	5900 Rudkøbing
Anne Murmann Hansen	2250 København N	Minna Møller	4050 Skibby
Marianne Helkjær	4800 Nykøbing F.	Anne-Grete Ditlevsen	2100 København Ø
Elsebeth Bindslev	2620 Albertslund	Claus Barholm-Hansen	3500 Værløse
Inger Vedel	2000 Frederiksberg	Hans Hinke	4140 Borup
Bodil Klausen	6100 Haderslev	Mogens Thornberg	2800 Lyngby
Line Klausen	6100 Haderslev	Grith Styrck Carlsen	1415 København K
Allan Christensen	3500 Værløse	Eva Kullberg	8420 Knebel
Mogens Kjær Poulsen	6682 Hovborg	Lene Køhler	2650 Hvidovre
Signe Vikkelsø	2200 København N.	Christian Falk	1365 København K
Trine Lützen	2720 Kastrup	Tyge W. Kjær	3400 Hillerød
Dorrit Kirkeskov	4390 Vipperød	Anders Juel	4600 Køge
Jan Jensen	4390 Vipperød	Peter Wind	8410 Rønde
Steffen Gormsen	3500 Værløse	Erik Skov Nielsen	4850 Stubbekøbing
Jytte Leopold	7000 Fredericia	Kirsten Nielsen	4850 Stubbekøbing
Arne Krogh Clausen	6700 Esbjerg	Solvejg Karin Pedersen	4653 Karise

Lenes dagbog**Torsdag den 3. august**Udrejse

Det var et forrygende tordenvejr, da jeg skulle af sted. Jeg måtte vente lidt, inden jeg kunne komme ud til bilen, selvom jeg kun skulle op til Hvidovre station. Jeg var på Høje Tåstrup station ½ time før afgang, men der stod allerede mange og ventede på bussen. Her regnede det heldigvis ikke. Bussen kom 14⁴⁰, og vi nåede at komme ind i bussen inden næste byge. Der var to, der stod på bussen i Køge Nord. Derefter kørte vi sydpå og fik flere kraftige byger undervejs. Vi var i Maribo ved hotel Søpark kl. 17. Det tog lang tid, inden vi alle havde fået vores værelser. Jeg var heldig at få et flot værelse på 3. etage med udsigt over Maribo sø.



Hotel Søpark (KMH)



Hotellet set fra haven (LK)

Da jeg kom ned og sluttede mig til dem, der sad på terrassen, viste Marianne, at hun havde fundet Stor Najade i Røgbølle Sø. Det er en specialitet fra Lolland, selvom vi hørte, at den nu også skulle være i Gentofte sø. Den havde jeg ikke set før. Middagen var allerede kl. 18. Vi fik en forret med tigerrejer, edamame bønnepure og chips som pynt. Hovedretten var en kæmpe stor buffet, med alverdens salater, grønsager og dertil fisk. Nogle tjenere stod desuden og skar skiver af okseculotte og kalvesteg. Der var ikke lang tid til at nyde maden, da vi allerede var på farten kl. 19¹⁵, hvor vi kørte til Holeby. Vi skulle besøge Vikima Seed.



Udsigten fra mit værelse (LK)



Vores forret (LK)

Besøg på Vikima Seed i Holeby

Vi blev modtaget af Jens Olav Høst Hansen. Vi blev vist ind i en stor hal, hvor der stod kæmpekasser med frø. Her var dækket op med kaffe og forskelligt wienerbrød. Tedrikkerne fik en flaske vand. Nu fik vi et foredrag om fabrikken, som har 15000 m² under tag. Fabrikken startede i 1983 og flyttede til Holeby i 1990. De har datterselskaber i Frankrig og USA. Frøene bliver sået i rækker, så der kan radrenses med maskiner. Frøene

bliver sået på Lolland/Falster, men også i flere østlande. Når frøene er høstet, bliver de alle oprenset her på fabrikken. De skal have en renhed på 99.9 %. De får mange frø udefra af forskellige sorter, som de så optimerer på. Det er mest grønsager, de arbejder med, men også nogle blomsterfrø. De har bl.a. 75 % af verdensmarkedet for babyspinat. De er en af de kompagnier, som stadig vedligeholder en stor gruppe varieteter, som gror på friland. Deres produktion bliver eksporteret til mere end 70 lande. Senere blev vi vist rundt i hele fabrikken og fik fortalt om alt, hvad der sker, fra frøet er blevet høstet, til det er rent og kommer optimeret tilbage til kunden.



Modtagelsen på Vikima Seed (LK)

Foredrag og rundvisning tog over 2½ timer. Det var meget spændende og Jens Olav var en meget begejstret og fin fortæller. Derefter var det godt at komme tilbage og få slappet lidt af. Man skulle også lige pakke det sammen, som skulle med på turen næste dag.



(CBH)Store kasser med frø (LK)

Fredag den 4. august

Morgenmaden var klar fra klokken 6³⁰. Jeg kunne ikke rigtig finde god te, men senere opdagede jeg, at det lå i en blandingskasse. Jeg havde dog som altid selv poser med. De havde lidt problemer med deres kaffemaskiner, som vi også skulle bruge til det kogte vand. De gik hele tiden i stå, eller der var ikke nok vand på. Men ellers var det en rigtig dejlig morgenmad. Denne gang skulle vi ikke selv smøre madpakker, det gav lidt mere tid her om morgenen.

Vi kørte af sted kl. 8³⁰, hvor første stop var Brugsen, hvor frokostpakkerne og frugten skulle hentes. Nu kørte vi ud til Bøtøskoven.

Lokalitet 1 – Bøtøskoven

Herude blev vi mødt af Anita Pedersen fra kommunen. Hun havde været med i hele den proces, der var fra at dele af skoven blev opkøbt og plejeplanerne blev sat i sving. Hun havde også stadig opsyn med området og holdt øje med dyrene.

En del af **Bøtøskoven** er købt af Den Danske Naturfond, og projektet er igangsat i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst. Området skal også blive et nyt udflugtsmål på Sydfalster. Det er et storstilet projekt til 15 mio. kroner, der skal omdanne 150 ha mørke granbevoksninger til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste. Det er bl.a. Havørn, Rødtoppet Fuglekonge, Sortstrubet Bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle som f.eks. Sort Ildfugl, der skal have bedre levesteder. Formålet med projektet er at standse skovdriften og gennemføre en naturgenopretning af området. Planen er at skabe et naturområde med åbne overdrevsarealer, lysåben græsningsskov, urørt skov og naturlig hydrologi. Projektet vil også skabe nye levesteder for en række sjældne arter. Området har en helt særlig betydning for trækkende dagsommerfugle. I lysningerne i skoven samt på diget mod Østersøen findes der forekomster af sjældne sommerfuglearter. I skoven findes der også en række plantearter, som er sjældne i regionen, bl.a. den fredede kongebregne.



Anita byder velkommen ved indgangen til Bøtøskoven (LK)

Sorbus aucuparia
Achillea millefolium
Geum urbanum
Rubus radula
Urtica dioica
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Hypochoeris radicata
Fagus sylvatica
Carex arenaria
Jasione montana
Artemisia vulgaris
Geranium molle
Hylotelephium telephium
Campanula rotundifolia
Galium mollugo
Dryopteris dilatata
Trifolium arvense
Senecio sylvaticus

Almindelig Røn
Almindelig Røllike
Feber-Nellikerod
Ru Brombær
Stor Nælde
Almindelig Hundegræs
Almindelig Kongepen
Bøg
Sand-Star
Blåmunke
Grå-Bynke
Blød Storkenæb
Sankthansurt
Liden Klokke (Blå-Klokke)
Hvid Snerre
Bredbladet Mangeløv
Hare-Kløver
Skov-Brandbæger

Sambucus nigra
Lonicera periclymenum
Stellaria media
Prunus serotina
Betula pendula
Matricaria discoidea
Quercus robur
Plantago lanceolata
Picea sitchensis
Calamagrostis epigejos

Hyl
 Almindelig Gedeblad
 Almindelig Fuglegræs
 Glansbladet Hæg
 Vorte-Birk
 Skive-Kamille
 Stilk-Eg
 Lancet-Vejbred
 Sitka-Gran
 Bjerg-Rørhvene



I denne hulning stod der militærbiler under krigen (LK) Skilt ved indgang til fold (SP)

Isolepis setacea Børste-Kogleaks (LK)

Pinus sylvestris
Potentilla erecta
Larix decidua
Agrostis capillaris
Holcus lanatus
Avenella flexuosa
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Lycopus europaeus
Hypericum maculatum
Calamagrostis canescens
Prunella vulgaris
Taraxacum sp.
Rubus wahlbergii
Trifolium repens
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Isolepis setacea
Calluna vulgaris
Prunus cerasifera
Arrhenatherum elatius
Alnus glutinosa
Polygonum aviculare
Poa annua
Medicago lupulina
Plantago major ssp. *major*

Skov-Fyr
 Tormentil
 Europæisk Lærk
 Almindelig Hvene
 Fløjlsgræs
 Bølget Bunke
 Knop-Siv
 Lyse-Siv
 Sværtevæld
 Kantet Perikon
 Eng-Rørhvene
 Almindelig Brunelle
 Mælkebøtte sp.
 Wahlbergs Hassel-Brombær
 Hvid-Kløver
 Kær-Ranunkel
 Lav Ranunkel
 Børste-Kogleaks
 Hedelyng
 Mirabel
 Draphavre
 Rød-El
 Vej-Pileurt
 Enårig Rapgræs
 Humle-Sneglebælg
 Glat Vejbred

Anthriscus sylvestris
Eupatorium cannabinum
Cirsium arvense
Salix cinerea
Lolium perenne
Rubus pseudothyrsanthus
Corylus avellana
Pilosella officinarum
Rumex acetosella
Artemisia campestris
Galium verum
Galium verum x mollugo
Polypodium vulgare
Hieracium umbellatum
Pimpinella saxifraga
Sinapis arvensis
Festuca ovina

Vild Kørvel
Hjortetrøst
Ager-Tidsel
Grå-Pil
Rajgræs

Hassel
Håret Høgeurt
Rødknæ
Mark-Bynke
Gul Snerre
Bleggul Snerre
Almindelig Engelsød
Smalbladet Høgeurt
Almindelig Pimpinelle
Ager-Sennep
Fåre-Svingel



Anita forstæller om pleje af skoven (EKN)

*Centaurium erythraea* Mark-Tusindgylden (LK)

Der var blevet bygget en hytte, som skal være et Naturrum med udstillinger. Anita viste et område, som var indhegnet og beplantet med de planter, som skal hjælpe Spejlbredpande og Angus blåfugl.

Når de udsatte heste hingsteføl var et år gamle, kom de ud på et andet område, for ellers blev der for mange slåskampe. En dyrlæge holdt opsyn med hestene hver 14. dag. Om vinteren blev de fodret i 7-8 uger, for der var endnu ikke nok foder derude.

Vi gik en rundtur herude, både i skoven og diget. Det var rigtig dejligt vejr.

Cytisus scoparius
Rosa rugosa
Ammophila arenaria x Calamagrostis epigejos
Anthoxanthum odoratum
Corynephorus canescens
Aira praecox
Chenopodium album
Rhinanthus angustifolius ssp. grandiflorus
Rubus plicatus
Amelanchier spicata
Stellaria graminea

Gyvel
Rynket Rose
Østersø-Hjælme
Vellugtende Gulaks
Sandskæg
Tidlig Dværgbunke
Hvidmelet Gåsefod
Stor Skjaller
Almindelig Brombær
Aks-Bærmispel
Græsbladet Fladstjerne



Nu hørte vi om pleje af diget (LK)

Borkhausenia intermedia
Hypericum perforatum
Tanacetum vulgare
Torilis japonica
Rubus vestitus
Chaerophyllum temulum
Cirsium vulgare
Melilotus albus
Rumex obtusifolius
Equisetum arvense
Rubus idaeus
Dryopteris filix-mas
Forsythia xintermedia
Arctium lappa
Bellis perennis
Angelica sylvestris
Cerastium fontanum
Lapsana communis
Argentina anserina
Frangula alnus

Selje-Røn
 Prikbladet Perikon
 Rejnfan
 Hvas Randfrø
 Rundbladet Brombær
 Almindelig Hulsvøb
 Horse-Tidsel
 Hvid Stenkløver
 Butbladet Skræppe
 Ager-Padderok
 Hindbær
 Almindelig Mangeløv
 Have-Forsythia
 Glat Burre
 Tusindfryd
 Angelik
 Almindelig Hønsetarm
 Haremad
 Gåsepotentil
 Tørst



(LK)

(LK) *Scabiosa columbaria* Due-Skabiose (KMH)

Myosotis arvensis
Veronica serpyllifolia
Lathyrus sylvestris
Stachys sylvatica

Mark-Forglemmigej
 Glat Ærenpris
 Skov-Fladbælg
 Skov-Galtetand

Cirsium palustre
Osmunda regalis
Juncus tenuis
Stellaria holostea
Capsella bursa-pastoris
Chamaenerion angustifolium
Phragmites australis
Galium aparine
Rumex sanguineus
Allium oleraceum
Cichorium intybus
Centaureum erythraea
Juncus squarrosus
Hydrocotyle vulgaris
Euphrasia nemorosa
Trifolium dubium
Quercus petraea
Gnaphalium uliginosum
Cirsium vulgare

Kær-Tidsel
 Kongebregne
 Tue-Siv
 Stor Fladstjerne
 Hyrdetaske
 Gederams
 Tagrør
 Burre-Snerre
 Skov-Skræppe
 Vild Løg
 Cikorie
 Mark-Tusindgylden
 Børste-Siv
 Vandnavle
 Kort Øjentrøst
 Fin Kløver
 Vinter-Eg
 Sump-Evighedsblomst
 Horse-Tidsel



Silene latifolia ssp. *alba* Aften-Pragtstjerne (LK)



Euphrasia nemorosa Kort Øjentrøst (LK)



Thalictrum minus ssp. *arenarium* Sand-Frøstjerne (LK)

Erodium cicutarium
Epilobium palustre
Galeopsis bifida
Potentilla argentea
Silene latifolia ssp. *alba*
Anchusa arvensis
Papaver dubium
Persicaria lapathifolia ssp. *pallida*
Lysimachia europaea
Scabiosa columbaria
Tussilago farfara
Thalictrum minus ssp. *arenarium*
Fraxinus excelsior
Trifolium campestre
Sedum acre
Pilosella peleteriana

Hejrenæb
 Kær-Dueurt
 Skov-Hanekro
 Sølv-Potentil
 Aften-Pragtstjerne
 Krumhals
 Gærde-Valmue
 Bleg Pileurt
 Skovstjerne
 Due-Skabiose
 Følfod
 Sand-Frøstjerne
 Ask
 Gul Kløver
 Bidende Stenurt
 Klit-Høgeurt

*Medicago sativa**Daucus carota* ssp. *carota**Sonchus asper*

Foder-Lucerne

Vild Gulerod

Ru Svinemælk

Klokken 11⁰⁰ kørte vi videre til næste lokalitet.

Lokalitet 2 – Horreby Lyng

Her var Anita også med, og hun fortalte om, at Guldborgsund Kommune og mosens lodsejere med støtte fra EU LIFE + Nature har igangsat et større naturgenopretningsprojekt. Formålet er at sikre en vådgørelse af højmosen, så man på sigt kan genoprette mosens naturlige miljø.

Horreby Lyng er Falsters eneste højmose og den største på Lolland-Falster med sine 150 ha. I før romersk jernalder blev mosen, i lighed med en række andre moser, brugt til ofringer, og kraniet af et syv-otteårigt barn samt et skindslag og en fod er fundet i forbindelse med tørvegravning. Horreby Lyng har historisk været en smeltevandssø, som er dannet efter sidste istid i et dødishul. Højmosen er opstået ved tilgroning af smeltevandssøen, idet planter sammen med tørvemusser, det såkaldte sphagnum, er vokset ud over vandfladen. Der er fundet spor efter mennesker i Horreby Lyng i perioden omkring 235 f.Kr. I Horreby Lyng blev der gravet store mængder tørv under 1. og 2. verdenskrig og i mellemkrigsårene. Højmosen blev fredet i 1981.

Vi startede med at gå ind ad grusstien til højmosen, hvor vi skulle spise frokost. Kasserne med maden blev sat bag i Anitas bil og blev kørt ind til det nye Naturrum, der var blevet bygget. Her var der udstilling og borde og bænke.



Stachys byzantine Lammeøre (LK)



(LK) Frokost ved Naturrum (CBH)

*Sium latifolium**Rubus caesius**Salix cinerea**Glechoma hederacea**Calystegia sepium**Urtica dioica**Prunus padus**Alnus glutinosa**Galium aparine**Phragmites australis**Plantago major* ssp. *major**Taraxacum* sp.

Bredbladet Mærke

Korbær

Grå-Pil

Korsknap

Gærde-Snerle

Stor Nælde

Almindelig Hæg

Rød-El

Burre-Snerre


Tagrør

Glat Vejbred

Mælkebøtte sp.

Schedonorus giganteus
Argentina anserina
Filipendula ulmaria
Viburnum opulus
Crataegus monogyna
Prunus cerasifera
Brachypodium sylvaticum
Fraxinus excelsior
Iris pseudacorus
Angelica sylvestris
Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*
Lysimachia vulgaris

Kæmpe-Svingel
 Gåsepotentil
 Almindelig Mjødurt
 Kvalkved
 Engriflet Hvidtjørn
 Mirabel
 Skov-Stilkaks
 Ask
 Gul Iris
 Angelik
 Almindelig Bjørneklo
 Almindelig Fredløs



Dannelse af højmoser (LK)

*Sparganium natans* Spæd Pindsvineknap (LK)*Peucedanum palustre* Kær-Svovlrød (LK)

Glyceria fluitans
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Carex elongata
Lapsana communis
Rubus idaeus
Rubus plicatus
Euonymus europaeus
Athyrium filix-femina
Circaea lutetiana
Aegopodium podagraria
Ranunculus repens
Hieracium umbellatum
Frangula alnus
Sorbus aucuparia
Cirsium vulgare
Cirsium palustre
Betula pendula
Populus tremula
Achillea millefolium
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Epipactis helleborine
Molinia caerulea

Manna-Sødgræs
 Sværtevæld
 Vand-Mynte
 Forlænget Star
 Haremad
 Hindbær
 Almindelig Brombær
 Benved
 Fjerbregne
 Dunet Steffensurt
 Skvalderkål
 Lav Ranunkel
 Smalbladet Høgeurt
 Tørst
 Almindelig Røn
 Horse-Tidsel
 Kær-Tidsel
 Vorte-Birk
 Bævreasp
 Almindelig Røllike
 Almindelig Hundegræs
 Skov-Hullæbe
 Blåtop

Artemisia vulgaris
Cirsium arvense
Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Cerastium fontanum
Hypericum perforatum
Avenella flexuosa
Calluna vulgaris
Quercus robur
Pinus sylvestris
Salix aurita
Comarum palustre
Ribes nigrum
Geum urbanum

Grå-Bynke
 Ager-Tidsel
 Almindelig Hvene
 Draphavre
 Almindelig Hønsetarm
 Prikbladet Perikon
 Bølget Bunke
 Hedelyng
 Stilk-Eg
 Skov-Fyr
 Øret Pil
 Kragefod
 Solbær
 Feber-Nellikero



Osmunda regalis Kongebregne (LK)



Hammarbya paludosa Hjertelæbe (KMH)

Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Cerastium fontanum
Hypericum perforatum
Eupatorium cannabinum
Geranium robertianum
Lactuca muralis
Tussilago farfara
Rumex acetosella
Potentilla reptans
Medicago lupulina
Plantago lanceolata
Bellis perennis

Almindelig Hvene
 Draphavre
 Almindelig Hønsetarm
 Prikbladet Perikon
 Hjortetrøst
 Stinkende Storkenæb
 Skov-Salat
 Følfod
 Rødknæ
 Krybende Potentil
 Humle-Sneglebælg
 Lancet-Vejbred
 Tusindfryd

Det var nogle pæne stykker smørrebrød, med det var alt for meget. Der var beregnet fire stykke til hver, det er der de færreste, der kan magte. Desuden var der også et stykke frugt til hver. Det endte med, at der var alt for meget mad, der skulle kasseres. Efter vi havde spist, gik vi en rundtur på brædder i mosen. Det var en meget flot tur, hvor der blev noteret en masse.

Osmunda regalis
Carex pseudocyperus
Peucedanum palustre

Kongebregne
 Knippe-Star
 Kær-Svovlrod

*Rumex hydrolapathum**Carex elata**Thelypteris palustris**Hypericum maculatum**Juncus tenuis**Prunella vulgaris**Potentilla erecta**Calamagrostis canescens**Galium palustre* ssp. *palustre**Deschampsia cespitosa**Anthoxanthum odoratum*

Vand-Skræppe

Stiv Star

Kærmangeløv

Kantet Perikon

Tue-Siv

Almindelig Brunelle

Tormenit

Eng-Rørhvene

Kær-Snerre

Mose-Bunke

Vellugtende Gulaks

*Drosera rotundifolia* Rundbladet Soldug (LK)*Comarum palustre* Kragefod (LK)*Luzula multiflora**Scutellaria galericulata**Sparganium natans**Pyrola minor**Eriophorum angustifolium**Equisetum fluviatile**Drosera rotundifolia**Menyanthes trifoliata**Hydrocotyle vulgaris**Hammarbya paludosa**Vaccinium oxycoccus**Senecio sylvaticus**Centaurea jacea**Galium mollugo**Stellaria graminea**Agrimonia eupatoria**Campanula rotundifolia**Campanula trachelium**Allium oleraceum**Vicia cracca**Stachys byzantina**Trifolium pratense**Symphytum x uplandicum**Bromus hordeaceus*

Mangeblomstret Frytle

Almindelig Skjolddrager

Spæd Pindsvineknop

Liden Vintergrøn

Smalbladet Kæruld

Dynd-Padderok

Rundbladet Soldug

Bukkeblad

Vandnavle

Hjertelæbe

Tranebær

Skov-Brandbæger

Almindelig Knopurt

Hvid Snerre

Græsbladet Fladstjerne

Almindelig Agermåne

Liden Klokke (Blå-Klokke)

Nælde-Klokke

Vild Løg

Muse-Vikke

Lammeøre

Rød-Kløver

Foder-Kulsukker

Blød Hejre

Arctium lappa
Typha latifolia
Luzula campestris
Cichorium intybus
Leucanthemum vulgare
Betula pubescens

Glat Burre
 Bredbladet Dunhammer
 Mark-Frytle
 Cikorie
 Hvid Okseøje
 Dun-Birk

Klokken 13¹⁵ skulle vi være ude ved bussen, hvor vi skulle til næste lokalitet.

Lokalitet 3 – Bønnet slotsruin

Bønnet Slotsruin, er et voldsted i kystskovene på Nordøstfalster og omtalt første gang i 1364. Anlægget, der i en periode var kongeligt jagtslot, blev 1658-59 ødelagt af svenskerne. Hovedbygningen blev genopført, men brændte i 1700. Den rektangulære borgplads med en omkreds på ca. 250 m er synlig i dag, omgivet af en dyb voldgrav, der stadig kan anes.

Bussen blev parkeret ude ved vejen, og så måtte vi trave de 300 meter ind til ruinen og tilbage igen til kl. 14¹⁰. Vi skulle også lige notere nogle planter. Det vigtigste var at se Kølet Løg oppe ved ruinen. Der var ikke tid til at dvæle ved planterne.

Epipactis helleborine
Convolvulus arvensis
Cirsium arvense
Urtica dioica
Geranium robertianum
Euphorbia lathyris
Euphorbia peplus
Artemisia vulgaris
Empetrum nigrum
Capsella bursa-pastoris
Geranium pyrenaicum

Skov-Hullæbe
 Ager-Snerle
 Ager-Tidsel
 Stor Nælde
 Stinkende Storkenæb
 Kors-Vortemælk
 Gaffel-Vortemælk
 Grå-Bynke
 Revling
 Hyrdetaske
 Pyrenæisk Storkenæb



Bønnet slotsruin (LK)



Historien studeres (EKN)

Trifolium repens
Polygonum aviculare
Tripleurospermum inodorum
Allium oleraceum
Sambucus nigra

Hvid-Kløver
 Vej-Pileurt
 Lugtløs Kamille
 Vild Løg
 Hyld

Galium mollugo
Campanula trachelium
Medicago lupulina
Ononis spinosa ssp. *spinosa*
Origanum vulgare
Plantago lanceolata
Argentina anserina
Euphorbia helioscopia
Potentilla reptans
Aethusa cynapium
Matricaria discoidea



Tidligere beboere ! (LK)

Papaver dubium
Lamium album
Arrhenatherum elatius
Aesculus hippocastanum
Bellis perennis
Cichorium intybus
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Ballota nigra ssp. *nigra*
Arctium minus
Arum cylindraceum
Clematis vitalba
Allium carinatum
Allium scorodoprasum
Anthriscus sylvestris
Symphytum x uplandicum
Tilia cordata
Aquilegia vulgaris
Chelidonium majus
Verbascum nigrum
Ulmus glabra
Tragopogon pratensis ssp. *minor*

Hvid Snerre
 Nælde-Klokke
 Humle-Sneglebælg
 Mark-Krageklo
 Merian
 Lancet-Vejbred
 Gåsepotentil
 Skærm-Vortemælk
 Krybende Potentil
 Hundepersille
 Skive-Kamille



Allium carinatum Kølet Løg (LK)

Gærde-Valmue
 Døvnælde
 Draphavre
 Hestekastanje
 Tusindfryd
 Cikorie
 Mælkebøtte sp.
 Rød-Kløver
 Navr
 Ahorn, Ær
 Rød Tandbæger
 Liden Burre
 Dansk Arum
 Skovranke
 Kølet Løg
 Skov-Løg
 Vild Kørvel
 Foder-Kulsukker
 Småbladet Lind
 Akeleje
 Svaleurt
 Mørk Kongelys
 Skov-Elm
 Småkronet Gedeskæg

Viola odorata
Scorzoneroidea autumnalis
Triticum aestivum
Myosotis arvensis
Fallopia convolvulus

Marts-Viol
Høst-Borst
Almindelig Hvede
Mark-Forglemmigej
Snerle-Pileurt



Arctium minus Liden Burre (LK)

Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*
Anisantha sterilis
Chenopodium album
Phacelia tanacetifolia
Avena sativa
Sonchus oleraceus
Physalis alkekengi
Buddleja davidii
Senecio vulgaris
Epilobium adenocaulon
Ribes uva-crispa
Sonchus asper
Carex divulsa
Rubus caesius

Almindelig Bjørneklo
Gold Hejre
Hvidmelet Gåsefod
Honningurt
Almindelig Havre
Almindelig Svinemælk
Jødekirsebær
Sommerfuglebusk
Almindelig Brandbæger
Kirtel-Dueurt
Stikkelsbær
Ru Svinemælk
Mellebrudt Star
Korbær

Lokalitet 4 – Stubbekøbing

Her i Stubbekøbing parkerede bussen ved Netto bagest på parkeringspladsen. Vi skulle gå langs med kysten, hvor vi skulle ud og se Sort Rævehale, den var nu på det sidste.

Senecio vulgaris
Conyza canadensis
Sonchus arvensis
Lactuca serriola
Geranium pusillum
Phragmites australis
Urtica dioica
Rumex crispus
Stachys sylvatica
Stachys palustris
Argentina anserina

Almindelig Brandbæger
Kanadisk Bakkestjerne
Ager-Svinemælk
Tornet Salat
Liden Storkenæb
Tagrør
Stor Nælde
Kruset Skræppe
Skov-Galtetand
Kær-Galtetand
Gåsepotentil

Tripolium pannonicum ssp. *vulgare*
Achillea millefolium



Dosseringen Stubbekøbing (EKN)

Strandasters
 Almindelig Røllike



Alopecurus arundinaceus Sort Rævehale (KMH)

Beta vulgaris ssp. *maritima*
Anthriscus sylvestris
Calystegia sepium
Pastinaca sativa
Cirsium arvense
Hedera helix
Chenopodium hybridum
Acer pseudoplatanus
Lotus corniculatus
Persicaria amphibia

Strand-Bede
 Vild Kørvel
 Gærde-Snerle
 Pastinak
 Ager-Tidsel
 Vedbend
 Hjerterbladet Gåsefod
 Ahorn, Ær
 Almindelig Kællingetand
 Vand-Pileurt



Stubbekøbing redningsstation (CBH)



Chenopodium hybridum Hjerterbladet Gåsefod (LK)

Hordeum murinum
Lepidium latifolium
Cirsium vulgare
Tripleurospermum inodorum
Polygonum aviculare
Carduus crispus
Alopecurus pratensis
Alopecurus arundinaceus
Symphytum x uplandicum
Fragaria vesca
Petasites hybridus

Gold Byg
 Strand-Karse
 Horse-Tidsel
 Lugtløs Kamille
 Vej-Pileurt
 Kruset Tidsel
 Eng-Rævehale
 Sort Rævehale
 Foder-Kulsukker
 Skov-Jordbær
 Rød Hestehov

Rosa rugosa
Aegopodium podagraria
Equisetum arvense
Allium vineale
Plantago maritima
Galeopsis bifida
Arrhenatherum elatius
Prunella vulgaris
Lapsana communis
Bellis perennis
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Galium aparine
Atriplex littoralis
Atriplex calotheca
Atriplex prostrata
Poa annua
Artemisia vulgaris
Bolboschoenus maritimus
Plantago major ssp. *major*

Rynket Rose
 Skvalderkål
 Ager-Padderok
 Sand-Løg
 Strand-Vejbred
 Skov-Hanekro
 Draphavre
 Almindelig Brunelle
 Haremad
 Tusindfryd
 Feber-Nellikerod
 Korsknep
 Burre-Snerre
 Strand-Mælde
 Skønbægret Mælde
 Spyd-Mælde
 Enårig Rapgræs
 Grå-Bynke
 Strand-Kogleaks
 Glat Vejbred



Kaffe, te og kagepause (LK)

Sambucus nigra
Stellaria media
Geranium robertianum
Arctium tomentosum
Fraxinus excelsior
Cerastium fontanum
Festuca brevipila
Ulmus glabra
Sedum acre
Elytrigia repens
Conium maculatum
Geranium molle
Cerastium tomentosum
Capsella bursa-pastoris
Alcea rosea

Almindelig Hylde
 Almindelig Fuglegræs
 Stinkende Storkenæb
 Filtet Burre
 Ask
 Almindelig Hønsetarm
 Bakke-Svingel
 Skov-Elm
 Bidende Stenurt
 Almindelig Kvik
 Skarntyde
 Blød Storkenæb
 Filtet Hønsetarm
 Hyrdetaske
 Have-Stokrose

*Chenopodium album**Epilobium lamyi*

Hvidmelet Gåsefod

Rank Dueurt



Dorrits dekorative sten til at holde på dug og servietter (LK)

Mens vi nød at kigge på vand og planter, dækkede Jan og Dorrit op til te-Kaffe og hjemmebagt rabarberkage. Det var som altid meget hyggeligt og superlækkert.

Men vi skulle videre til Orehoved skov.

Lokalitet 5 – Orehoved skov

Skoven ligger på Nordfalsters øverste næs vest for Storstrømsbroen. Det er en privat skov, men vi havde fået tilladelse, til at gå ind på en eng, hvor der var heste. De havde endda fået to piger til at ride en tur med dem, mens vi gik derinde. Pigerne stod med hestene da vi kom. Vi skulle ind og se Kantet Kohvede, men så også så meget andet.

*Acer campestre**Ligustrum vulgare**Prunus spinosa**Malus sylvestris**Euonymus europaeus**Poa nemoralis**Rumex sanguineus**Anthriscus sylvestris**Stellaria holostea**Fraxinus excelsior**Quercus robur**Chaerophyllum temulum**Urtica dioica**Acer pseudoplatanus**Milium effusum**Stellaria nemorum* ssp. *montana**Prunus avium**Circaea lutetiana**Melica uniflora**Dryopteris filix-mas**Ulmus glabra**Polygonatum multiflorum*

Navr

Liguster

Slåen

Skov-Æble

Bened

Lund-Rapgræs

Skov-Skræppe

Vild Kørvel

Stor Fladstjerne

Ask

Stilk-Eg

Almindelig Hulsøvøb

Stor Nælde

Ahorn, Ær

Miliegræs

Sydlig Lund-Fladstjerne

Fugle-Kirsebær

Dunet Steffensurt

Enblomstret Flitteraks

Almindelig Mangeløv

Skov-Elm

Stor Konval

Galium odoratum
Aegopodium podagraria
Schedonorus giganteus
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Mercurialis perennis

Skovmærke (Bukkar)
 Skvalderkål
 Kæmpe-Svingel
 Almindelig Hundegræs
 Almindelig Bingelurt



Ude på engen (LK)



Lychnis flos-cuculi Trævlekrone (LK)

Pulmonaria obscura
Arum maculatum
Rubus caesius
Lonicera periclymenum
Veronica chamaedrys
Allium vineale
Linaria vulgaris
Lycopus europaeus
Achillea millefolium
Ranunculus sardous
Populus alba
Vicia cracca
Lathyrus pratensis
Trifolium repens
Persicaria amphibia
Argentina anserina
Rumex conglomeratus
Potentilla reptans
Cirsium vulgare
Rumex obtusifolius
Stachys palustris
Hieracium umbellatum
Poa pratensis
Crataegus laevigata
Allium oleraceum
Melampyrum cristatum
Lychnis flos-cuculi
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Holcus lanatus

Almindelig Lungeurt
 Plettet Arum
 Korbær
 Almindelig Gedeblad
 Tveskægget Ærenpris
 Sand-Løg
 Almindelig Torskemund
 Sværtevæld
 Almindelig Røllike
 Stivhåret Ranunkel
 Sølv-Poppel
 Muse-Vikke
 Gul Fladbælg
 Hvid-Kløver
 Vand-Pileurt
 Gåsepotentil
 Nøgle-Skræppe
 Krybende Potentil
 Horse-Tidsel
 Butbladet Skræppe
 Kær-Galtetand
 Smalbladet Høgeurt
 Eng-Rapgræs
 Almindelig Hvidtjørn
 Vild Løg
 Kantet Kohvede
 Trævlekrone
 Vellugtende Gulaks
 Draphavre
 Fløjlgræs

Tanacetum vulgare
Atriplex prostrata
Tripleurospermum inodorum
Plantago major ssp. *major*
Trifolium pratense
Poa annua
Matricaria discoidea
Polygonum aviculare
Taraxacum sp.
Geum urbanum
Veronica serpyllifolia
Campanula trachelium
Carex sylvatica
Humulus lupulus
Stachys sylvatica
Rubus radula
Arctium lappa

Rejnfan
 Spyd-Mælde
 Lugtløs Kamille
 Glat Vejbred
 Rød-Kløver
 Enårig Rapgræs
 Skive-Kamille
 Vej-Pileurt
 Mælkebøtte sp.
 Feber-Nellikerod
 Glat Ærenpris
 Nælde-Klokke
 Skov-Star
 Humle
 Skov-Galtetand
 Ru Brombær
 Glat Burre



På vej tilbage (LK)

(KMH) *Melampyrum cristatum* Kantet Kohvede (LK)

Laburnum anagyroides
Carduus crispus
Artemisia vulgaris
Corylus avellana
Myosotis arvensis
Geranium pusillum
Papaver dubium
Fumaria officinalis
Viola arvensis
Astragalus glycyphyllos
Ballota nigra ssp. *nigra*
Plantago lanceolata
Cichorium intybus
Malva alcea
Symphoricarpos albus
Sorbus aucuparia
Lysimachia europaea
Thuja occidentalis

Guldregn
 Kruget Tidsel
 Grå-Bynke
 Hassel
 Mark-Forglemmigej
 Liden Storkenæb
 Gærde-Valmue
 Læge-Jordrøg
 Ager-Stedmoderblomst
 Sød Astragal
 Rød Tandbæger
 Lancet-Vejbred
 Cikorie
 Rosen-Katost
 Snebær
 Almindelig Røn
 Skovstjerne
 Almindelig Thuja

Dactylis glomerata ssp. *lobata*
Phragmites australis
Sonchus oleraceus
Galium saxatile
Ranunculus flammula
Lysimachia nummularia
Silene latifolia ssp. *alba*
Beta vulgaris ssp. *maritima*
Allium scorodoprasum
Lepidium latifolium
Malva sylvestris
Carex otrubae
Trifolium fragiferum
Juncus tenuis
Juncus squarrosus
Lapsana communis
Picea sitchensis
Glechoma hederacea
Geranium robertianum
Aesculus hippocastanum
Juncus compressus
Lipandra polyspermum
Capsella bursa-pastoris
Odontites vulgaris
Conium maculatum
Euphorbia helioscopia
Aethusa cynapium

Skov-Hundegræs
 Tagrør
 Almindelig Svinemælk
 Lyng-Snerre
 Kær-Ranunkel
 Pengebladet Fredløs
 Aften-Pragtstjerne
 Strand-Bede
 Skov-Løg
 Strand-Karse
 Almindelig Katost
 Sylt-Star
 Jordbær-Kløver
 Tue-Siv
 Børste-Siv
 Haremad
 Sitka-Gran
 Korsknep
 Stinkende Storkenæb
 Hestekastanje
 Fladstræt Siv
 Mangefrøet Gåsefod
 Hyrdetaske
 Rødtop
 Skarntyde
 Skærm-Vortemælk
 Hundepersille



Vores forret (LK)



Afdelingen med fisk og salater (LK)

Vi kørte derfra kl. 16⁴⁵, og var ved hotel Søpark kl. 17³⁵. Der var kun tid til at komme op på værelset og gøre sig klar til at spise kl. 18. Vi fik en forret med laksemusse, med grønt drys og med en grøn mayonnaise, hvor vi ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var krydret med. De havde glemt brødet, det fik vi først, da vi var færdige med forretten. Hovedretten lignede meget den, vi havde fået dagen før, med den meget fine buffet og med både fiske og kød. Der var noget for enhver smag.

Lokalitet 6 – Aftentur ved Maribo sø

Kl. 19³⁰ gik vi en tur langs med Maribosøen og forbi klosterkirken. Det var dejligt vejr, og vi så mange spændende planter. Folk vendte om, når de gerne ville tilbage til hotellet for at slappe af. Senere fik Bente og jeg ordnet de sidste lister.

Crepis capillaris
Calystegia sepium
Equisetum arvense
Conyza canadensis
Matricaria discoidea
Lactuca serriola
Typha angustifolia
Sonchus oleraceus
Iris pseudacorus
Stachys palustris
Urtica dioica
Epilobium hirsutum
Phragmites australis
Plantago lanceolata

Grøn Høgeskæg
 Gærde-Snerle
 Ager-Padderok
 Kanadisk Bakkestjerne
 Skive-Kamille
 Tornet Salat
 Smalbladet Dunhammer
 Almindelig Svinemælk
 Gul Iris
 Kær-Galtetand
 Stor Nælde
 Lådden Dueurt
 Tagrør
 Lancet-Vejbred



Maribo Domkirke (LK)



Hvad mon de finder i grøften (LK)

Eupatorium cannabinum
Humulus lupulus
Sambucus nigra
Solanum dulcamara
Mentha aquatica
Persicaria amphibia
Urtica dioica var. *holosericea*
Lysimachia vulgaris
Lolium perenne
Prunella vulgaris
Tussilago farfara
Trifolium repens
Myosotis scorpioides
Symphoricarpos albus
Bellis perennis
Clematis vitalba

Hjortetrøst
 Humle
 Hyld
 Bittersød Natskygge
 Vand-Mynte
 Vand-Pileurt
 Skov-Nælde
 Almindelig Fredløs
 Rajgræs
 Almindelig Brunelle
 Følfod
 Hvid-Kløver
 Eng-Forglemmigej
 Snebær
 Tusindfryd
 Skovranke

Tilia cordata
Astragalus glycyphyllos
Cichorium intybus
Arctium lappa
Verbascum nigrum
Typha latifolia
Anthriscus sylvestris
Centaurea jacea
Hedera helix
Daucus carota ssp. *carota*
Geum urbanum
Lamium album
Lapsana communis
Arrhenatherum elatius
Stellaria media
Fraxinus excelsior
Symphytum x uplandicum
Euonymus europaeus
Achillea millefolium
Sorbus aucuparia
Malva sylvestris
Aesculus hippocastanum
Carpinus betulus
Alnus glutinosa
Glechoma hederacea

Småbladet Lind
 Sød Astragal
 Cikorie
 Glat Burre
 Mørk Kongelys
 Bredbladet Dunhammer
 Vild Kørvel
 Almindelig Knopurt
 Vedbend
 Vild Gulerod
 Feber-Nellikerod
 Døvnælde
 Haremad
 Draphavre
 Almindelig Fuglegræs
 Ask
 Foder-Kulsukker
 Benved
 Almindelig Røllike
 Almindelig Røn
 Almindelig Katost
 Hestekastanje
 Avnbøg
 Rød-El
 Korsknapp



På aftenetur (LK)

Der er godt at begynde tidligt (LK) *Verbascum nigrum* Mørk Kongelys (LK)

Filipendula ulmaria
Lathyrus pratensis
Melilotus albus
Lysimachia nummularia
Ceratophyllum demersum
Crataegus intricata
Vicia cracca
Melilotus altissima
Ranunculus repens
Petasites hybridus

Almindelig Mjødurt
 Gul Fladbælg
 Hvid Stenkløver
 Pengebladet Fredløs
 Tornfrøet Hornblad
 Skarlagen Hvidtjørn
 Muse-Vikke
 Høj Stenkløver
 Lav Ranunkel
 Rød Hestehov

Viburnum opulus
Rubus caesius
Pterocarya fraxinifolia
Alnus incana
Schedonorus pratensis
Ranunculus acris
Phleum pratense
Trifolium fragiferum
Galinsoga quadriradiata
Solidago canadensis
Rumex hydrolapathum
Cirsium palustre
Angelica sylvestris
Galium aparine
Calamagrostis canescens
Prunus cerasifera
Lythrum salicaria
Carex acutiformis
Persicaria maculosa

Kvalkved
 Korbær
 Vingevalnød
 Grå-El
 Eng-Svingel
 Bidende Ranunkel
 Eng-Rottehale
 Jordbær-Kløver
 Kirtel-Kortstråle
 Kanadisk Gyldenris
 Vand-Skræppe
 Kær-Tidsel
 Angelik
 Burre-Snerre
 Eng-Rørhvene
 Mirabel
 Kattehale
 Kær-Star
 Fersken-Pileurt

Lørdag den 5. august

Det var den samme gode morgenmad, men der var lidt køligt nede i restauranten. Vi var alle i bussen til tiden og maden blev hentet i Brugsen. Peter havde prøvet at få ændret antallet af smørrebrød, med det kunne først blive fra om søndagen.

Lokalitet 7 – Albuen

Vi kørte nu ned og parkerede ved den lille parkeringsplads nær Ydø camping. Det var lidt køligt, men fint solskinsvejr. Vi gik ind på indersiden af diget. Vejret blev bedre og bedre, og vi fandt alt det, vi håbede at finde og lidt til. Her var bare så smukt at gå derude.



Klar til turen på Albuen (LK)

Trifolium repens
Scorzoneroideis autumnalis
Holcus lanatus
Cirsium arvense
Anthriscus sylvestris
Plantago major ssp. *major*



Mogens og Knud på Albuen (LK)

Hvid-Kløver
 Høst-Borst
 Fløjlsgræs
 Ager-Tidsel
 Vild Kørvel
 Glat Vejbred

*Phragmites australis**Polygonum aviculare* ssp. *microspermum**Tanacetum vulgare**Bellis perennis*

Tagrør

Liggende Vej-Pileurt

Rejnfan

Tusindfryd

*Seseli libanotis* Hjortetrod (LK)*Melilotus dentatus* Strand-Stenkløver (LK)*Matricaria discoidea**Ranunculus sardous**Plantago lanceolata**Tussilago farfara**Capsella bursa-pastoris**Symphytum x uplandicum**Cichorium intybus**Malva sylvestris**Sonchus arvensis**Galium verum*

Skive-Kamille

Stivhåret Ranunkel

Lancet-Vejbred

Følfod

Hyrdetaske

Foder-Kulsukker

Cikorie

Almindelig Katost

Ager-Svinemælk

Gul Snerre

*Lycium barbarum* Bukketorn (CBH)*Lathyrus japonicus* Strand-Fladbælg (LK)*Urtica dioica**Silene latifolia* ssp. *alba**Achillea millefolium**Convolvulus arvensis**Armeria maritima* ssp. *maritima**Plantago coronopus**Plantago maritima**Lepidium latifolium**Atriplex prostrata*

Stor Nælde

Aften-Pragtstjerne

Almindelig Røllike

Ager-Snerle

Strand-Engelskgræs

Fliget Vejbred

Strand-Vejbred

Strand-Karse

Spyd-Mælde

Lolium perenne
Tripolium pannonicum ssp. *vulgare*
Atriplex littoralis
Lathyrus japonicus
Artemisia maritima
Artemisia campestris
Carex arenaria
Potentilla reptans
Lycium barbarum
Leymus arenarius
Linaria vulgaris
Daucus carota ssp. *carota*
Hylotelephium telephium
Bromus hordeaceus
Argentina anserina

Rajgræs
 Strandasters
 Strand-Mælde
 Strand-Fladbælg
 Strand-Malurt
 Mark-Bynke
 Sand-Star
 Krybende Potentil
 Bukketorn
 Marehalm
 Almindelig Torskemund
 Vild Gulerod
 Sankthansurt
 Blød Hejre
 Gåsepotentil



Apium graveolens Vild Selleri (LK) *Cakile maritima* ssp. *baltica* Østersø-Strandsennep (LK) *Artemisia maritima* Strand-Malurt (LK)

Carex extensa
Cochlearia officinalis ssp. *anglica*
Seseli libanotis
Lysimachia maritima
Honckenya peploides
Rosa rugosa
Cakile maritima ssp. *baltica*
Melilotus dentatus
Juncus gerardi
Ammophila arenaria
Lotus tenuis
Crambe maritima
Apium graveolens
Triglochin maritima
Artemisia absinthium
Bolboschoenus maritimus
Salicornia europaea
Eryngium maritimum
Spergularia media
Trifolium arvense

Udspilet Star
 Engelsk Kokleare
 Hjorterod
 Sandkryb
 Strandarve
 Rynket Rose
 Østersø-Strandsennep
 Strand-Stenkløver
 Harril
 Sand-Hjælme
 Smalbladet Kællingetand
 Strandkål
 Vild Selleri
 Strand-Trehage
 Have-Malurt
 Strand-Kogleaks
 Salturt (Kveller)
 Strand-Mandstro
 Vingefrøet Hindeknæ
 Hare-Kløver

Sonchus palustris
Tripleurospermum maritimum
Saponaria officinalis
Vicia cracca

Kær-Svinemælk
 Strand-Kamille
 Sæbeurt
 Muse-Vikke



Eryngium maritimum Strand-Mandstro (LK)



Salicornia europaea Salturt (Kveller) (LK)

Viola tricolor
Artemisia vulgaris
Festuca arundinacea
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Poa annua
Taraxacum sp.
Ranunculus repens
Populus X canescens
Crataegus monogyna
Arrhenatherum elatius
Erodium cicutarium
Sonchus asper
Festuca rubra
Elytrigia repens
Sedum acre
Asparagus officinalis
Poa pratensis

Almindelig Stedmoderblomst
 Grå-Bynke
 Strand-Svingel
 Almindelig Hundegræs
 Enårig Rapgræs
 Mælkebøtte sp.
 Lav Ranunkel
 Grå-Poppel
 Engriflet Hvidtjørn
 Draphavre
 Hejrenæb
 Ru Svinemælk
 Rød Svingel
 Almindelig Kvik
 Bidende Stenurt
 Asparges
 Eng-Rapgræs

Yderst i Nakskov Fjord ligger den smalle 7,5 km lange krumodde **Albuen**. Den skiller Langelandsbæltet fra Nakskov Fjord og giver bølgelæ for fugle, fisk og folk. Odden er ganske lav, skabt af sand og sten, der er ført hertil gennem flere tusinde år. Albuen er et meget specielt område med en flot natur og et kulturmiljø, der vidner om 600 års menneskeaktivitet på dette øde sted. Strandsøer og de lave volde, kaldet strandvolde, vidner om Albuens geologiske dannelse. Her vokser kun få træer og buske til at give læ, så det kan være lidt af en barsk oplevelse at besøge stedet, når det blæser, men lyset fra den lave fjord og det dybe bælt byder altid på noget særligt. Faunaen på odden er særlig, da flere interessante fugle yngler i området, ligesom det på lune aftener er muligt at høre de sjældne strandtudser.

Allerede kl. 10⁴⁵ skulle vi videre.

Lokalitet 8 – Vejkant øst for Rødby havn, Betonie grøften

Undervejs til Betonie grøften fortalte Marianne Helkjær lidt om planten.

Læge-Betonie (*Betonica officinalis*) er idag en sjælden plante, som i Danmark kun vokser 2 steder på Sydvestlolland. Det ene og vigtigste er på vejkanthen på Bjerremarksvej, hvor der i 2016 kun voksede 2 planter som blomstrede. Der blev sat et redningsprojekt i gang. Frø blev indsamlet og 100 planter blev plantet ud på vejkanthen i 2017-2018. Hver år bliver planterne talt, indtil dato er det 40-50 planter, som registreres ved hver optælling. Planten har været en af de vigtigste medicinplanter gennem historien, hvor den bl.a. blev anvendt mod smerter, feber og tuberkulose. Brugen af Betonie ophørte efterhånden i Skandinavien, men bruges stadig i Østeuropa og i alternativ medicin. Man har i dag fundet 200 aktive stoffer i planten (Anne Murmann). Historien om Betonie er lang og veldokumenteret. Rostrup nævner den i 1831 som almindelig mellem Nakskov og Rødby i de lyse egeskove. L. Kring fandt planten på Bjerremarksvej den 18/8-1935, selv i 1940'erne blev Betonien fundet i mængder af Svend Andersen på samme sted. Siden da er den faldet støt i antal. Der findes et herbarieark i Lund fra 1853 fra området i Bjerremark.

Hvis I vil læse mere om Læge-Betonie, så læs artiklen i Urt 2020:2, det kan stærkt anbefales. Arne Tell, forsker på Lunds Universitet og leder af projektet har skrevet den. Her står der også lidt om det andet voksested for Betonie. For øvrigt plejes vejkanthen af Lolland Kommune.

Vi havde kun kort tid her langs med grøften. Den blev fundet i flere eksemplarer i fuld blomst, men også flere vegetative planter.



Nu skal vi i grøften (LK)



Betonica officinalis Læge-Betonie (MH) De oprindelige planter



Lathyrus pratensis
Lathyrus japonicus
Arrhenatherum elatius
Galium verum
Galium mollugo
Hypericum perforatum
Anisantha sterilis
Clinopodium vulgare
Betonica officinalis
Borkhausenia intermedia
Achillea millefolium
Artemisia vulgaris
Aesculus hippocastanum
Rumex crispus
Heracleum sphondylium ssp. *sibiricum*
Allium oleraceum
Cerastium fontanum
Cichorium intybus

Gul Fladbælg
 Strand-Fladbælg
 Draphavre
 Gul Snerre
 Hvid Snerre
 Prikbladet Perikon
 Gold Hejre
 Kransbørste
 Læge-Betonie
 Selje-Røn
 Almindelig Røllike
 Grå-Bynke
 Hestekastanje
 Kruset Skræppe
 Grønblomstret Bjørneklo
 Vild Løg
 Almindelig Hønsetarm
 Cikorie

Inula salicina
Potentilla reptans
Angelica sylvestris
Urtica dioica
Rubus caesius
Arctium lappa

Pile-Alant
 Krybende Potentil
 Angelik
 Stor Nælde
 Korbær
 Glat Burre



Allium oleraceum Vild Løg (LK)



Betonica officinalis Læge-Betonie (LK) fra denne tur



Derefter kørte vi mod Hyllekrog.

Lokalitet 9 – Saksfjed-Hyllekrog Fuglereservat

Vi gjorde først holdt lige før Hyllekrog, ved den nu istandsatte gamle gård, Lyttesholm Naturcenter. Her satte vi os og spiste frokost. I gården er der nu også lavet et lille museum. Inden vi kørte videre, kom der en mand fra Hempel fonden. Han fortalte om det meget store område på 775 ha, de har købt herude fra Lungholm gods, hvor de håber at få oprettet et vidunderligt naturområde, og på denne måde støtte den danske natur. De få planter, der blev noteret herfra, er placeret under lokalitet 9.



Frokostpause ved den restaurerede gård (KMH)



Vi får lidt at vide om Hempel fondens planer (LK)

Leontodon saxatilis
Jacobaea aquatica var. *erratica*
Schoenoplectus tabernaemontani
Odontites vulgaris

Hundesalat
 Småblomstret Brandbæger
 Blågrøn Kogleaks
 Høst-Rødtop

Lige inden vi kørte ud til landtangen, kom der tre mænd på cykel. De havde håbet, de kunne købe noget at spise ved naturcentret. Dorrit forærede dem mange stykker mad, fra vores alt for store madkasser.

Saksfjeld-Hyllekrog er et af Danmarks vigtigste efterårstræksteder for rovfugle og et vådområde af international betydning for vandfugle. Udover det interessante fugleliv byder området også på vildheste, kvæg, dåvildt og spændende flora og fauna. Man kan få en storslået udsigt over området fra Hyllekrog Fyr, hvor man kan spejde efter fugle og sæler. Der er fri adgang til fyret, som ligger langt ude på Hyllekrog-tangen. Af hensyn til de ynglende fugle er der adgangsforbud på Hyllekrog-tangen fra 1. marts til 15. juli. Bag diget ligger en række små primitive sommerhuse, hvoraf de første blev bygget af genbrugsmaterialer som fx transportkasser fra Ford biler. De blev opført omkring 1930 og fredet i 1974.



Skilte over området Saksfjeld-Hyllekrog (LK)

Da bussen var parkeret, kom vi ind på en strandeng, hvor der gik heste. Uffe Nielsen fra Fugleværnsfonden åbnede et led for os, og gik også med os rundt og viste os mange af de skønne planter, der voksede her. Lidt senere gik vi lidt ud på Hyllekrog, men ikke så langt, vi skulle være ved bussen kl. 15⁰⁰.

Hieracium umbellatum

Polypodium vulgare

Hylotelephium telephium

Phragmites australis

Chamaenerion angustifolium

Galium verum

Smalbladet Høgeurt

Almindelig Engelsød

Sankthansurt

Tagrør

Gederams

Gul Snerre



(LK) Inde på engen med hestene (EKN)

Medicago lupulina

Achillea millefolium

Trifolium arvense

Calluna vulgaris

Carex arenaria

Tanacetum vulgare

Leymus arenarius

Humle-Sneglebælg

Almindelig Røllike

Hare-Kløver

Hedelyng

Sand-Star

Rejnfan

Marehalm

Juncus effusus
Filipendula ulmaria
Potentilla erecta

Lyse-Siv
 Almindelig Mjødurt
 Tormentil



Dianthus superbus Strand-Nellike (LK)



Tæt på Strand-Nellike (SP)



Cotula coronopifolia Firkløft (LK)

Frangula alnus
Eriophorum angustifolium
Lotus tenuis
Luzula congesta
Osmunda regalis
Cirsium palustre
Epilobium palustre
Holcus lanatus
Dryopteris carthusiana
Leontodon saxatilis
Alnus glutinosa
Achillea ptarmica

Tørst
 Smalbladet Kæruld
 Smalbladet Kællingetand
 Hoved-Frytle
 Kongebregne
 Kær-Tidsel
 Kær-Dueurt
 Fløjlsgræs
 Smalbladet Mangeløv
 Hundesalat
 Rød-El
 Nyse-Røllike



Bolboschoenus maritimus Strand-Kogleaks (LK)



Dryopteris cristata Butfinnet Mangeløv (LK)



Dryopteris cristata
Linum catharticum
Lonicera periclymenum
Artemisia campestris
Hypochoeris radicata
Hydrocotyle vulgaris
Bolboschoenus maritimus
Anthoxanthum odoratum
Galium saxatile
Drosera rotundifolia

Butfinnet Mangeløv
 Vild Hør
 Almindelig Gedeblad
 Mark-Bynke
 Almindelig Kongepen
 Vandnavle
 Strand-Kogleaks
 Vellugtende Gulaks
 Lyng-Snerre
 Rundbladet Soldug

Nardus stricta
Trifolium fragiferum
Scorzoneroideis autumnalis
Argentina anserina
Vicia cracca
Melampyrum arvense
Rumex maritimus
Spergularia marina
Ranunculus sceleratus
Lycopus europaeus
Cotula coronopifolia
Oxybasis glauca
Festuca ovina
Stellaria graminea
Corynephorus canescens
Sedum acre
Artemisia maritima
Artemisia absinthium
Solanum dulcamara

Katteskæg
 Jordbær-Kløver
 Høst-Borst
 Gåsepotentil
 Muse-Vikke
 Ager-Kohvede
 Strand-Skræppe
 Kødet Hindeknæ
 Tigger-Ranunkel
 Sværtevæld
 Firkløft
 Blågrøn Gåsefod
 Fåre-Svingel
 Græsbladet Fladstjerne
 Sandskæg
 Bidende Stenurt
 Strand-Malurt
 Have-Malurt
 Bittersød Natskygge



Ude på strandengen (SP)

*Spergularia marina* Kødet Hindeknæ (LK)

Asparagus officinalis
Borkhausenia intermedia
Potentilla anglica
Galium verum x mollugo
Rumex acetosella
Lysimachia maritima
Crataegus laevigata
Viola tricolor
Tripleurospermum maritimum
Lepidium latifolium
Triglochin maritima
Salicornia europaea
Tripolium pannonicum ssp. vulgare
Rhinanthus minor
Silene viscosa
Rubus plicatus
Agrostis capillaris
Trifolium repens
Dianthus superbus

Asparges
 Selje-Røn
 Liggende Potentil
 Bleggul Snerre
 Rødknæ
 Sandkryb
 Almindelig Hvidtjørn
 Almindelig Stedmoderblomst
 Strand-Kamille
 Strand-Karse
 Strand-Trehage
 Salturt (Kveller)
 Strandasters
 Liden Skjaller
 Klæbrig Limurt
 Almindelig Brombær
 Almindelig Hvene
 Hvid-Kløver
 Strand-Nellike

Cynosurus cristatus
Galium palustre ssp. *palustre*
Oxybasis rubra
Atriplex prostrata
Lotus corniculatus
Persicaria lapathifolia ssp. *pallida*
Persicaria maculosa
Tripleurospermum inodorum
Artemisia vulgaris
Ammophila arenaria x *Calamagrostis epigejos*
Melilotus albus
Trifolium pratense
Rumex crispus
Plantago lanceolata
Cirsium arvense
Salsola kali
Suaeda maritima
Atriplex littoralis
Honckenya peploides
Juncus effusus

Almindelig Kamgræs
 Kær-Snerre
 Rød Gåsefod
 Spyd-Mælde
 Almindelig Kællingetand
 Bleg Pileurt
 Fersken-Pileurt
 Lugtløs Kamille
 Grå-Bynke
 Østersø-Hjælme
 Hvid Stenkløver
 Rød-Kløver
 Kruket Skræppe
 Lancet-Vejbred
 Ager-Tidsel
 Sodaurt
 Strandgåsefod
 Strand-Mælde
 Strandarve
 Knop-Siv



Melampyrum arvense Ager-Kohvede (LK)



Te, kaffe og kagepause (LK)

Da vi kom tilbage til bussen, havde Jan og Dorrit kaffe, te og kage klar. De havde endda fået nogle fine nye duge. Det var et skønt traktement.

Derefter kørte vi til Eriksvolde i Skåningshave.

Lokalitet 10 – Erikvolde

Eriksvolde, Et voldsted i Østifte Sogn nær landsbyen Erikstrup, lidt vest for Maribo. Eriksvolde er resterne af en af Danmarks største middelalderborge, bygget 1342-44. Borgens indre består af to øer på hver knap 20 m. Disse er omgivet af en indre voldgrav, som igen omgives af en dobbeltkronet vold. Mod vest er den dobbeltkronede vold på et stykke af ca. 50 m erstattet af en forborg. Uden om den dobbeltkronede vold er en ydre voldgrav, hvorefter der kommer endnu en vold, som dog kun delvis er bevaret. Hele anlægget måler i dag ca. 140x110 meter. Ud fra navnet har man tidligere forbundet Eriksvolde med Erik Emune. Men ved udgravningen i 1977 fandt man brostolper, som tydeligvis var sat op, da voldgraven blev gravet. Disse muliggjorde en præcis dendrokronologisk datering til 1342-44, altså under Valdemar Atterdag.

Acer campestre

Navr

Melica uniflora
Artemisia vulgaris
Chaerophyllum temulum
Geum urbanum
Urtica dioica
Stellaria holostea
Hypericum hirsutum
Poa nemoralis
Veronica chamaedrys
Galium odoratum
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Hedera helix
Torilis japonica
Lamium galeobdolon
Polygonatum multiflorum

Enblomstret Flitteraks
 Grå-Bynke
 Almindelig Hulsøvøb
 Feber-Nellikerod
 Stor Nælde
 Stor Fladstjerne
 Lådden Perikon
 Lund-Rapgræs
 Tveskægget Ærenpris
 Skovmærke (Bukkar)
 Ask
 Bøg
 Vedbend
 Hvas Randfrø
 Guld-nælde
 Stor Konval



Epipactis helleborine Skov-Hullæbe (EKN)

Rumex sanguineus
Corylus avellana
Carpinus betulus
Carex sylvatica
Sambucus nigra
Stachys sylvatica
Campanula trachelium
Crataegus laevigata
Ribes uva-crispa
Carex divulsa
Carex pilulifera
Hordelymus europaeus
Poa nemoralis
Sanicula europaea
Campanula rotundifolia
Carex nigra var. *nigra*
Actaea spicata

Skov-Skræppe
 Hassel
 Avnbøg
 Skov-Star
 Hylde
 Skov-Galtetand
 Nælde-Klokke
 Almindelig Hvidtjørn
 Stikkelsbær
 Mellembrudt Star
 Pille-Star
 Skovbyg
 Lund-Rapgræs
 Sanikel
 Liden Klokke (Blå-Klokke)
 Almindelig Star
 Druemunke

Vi havde fået tilladelse til at parkere ved gården, som ligger tættest på vejen ind til området. Det gamle slidte skilt, der plejede at stå ved voldanlægget, var væk, så der er absolut ingen information at få om dette område på volden, og heller ikke nogen skiltning derind til. Her skulle vi prøve at finde Storblomstret Hullæbe, men det lykkedes ikke. Der var alt for mørkt, men vi fandt da andre ting at notere. Det var ikke nemt at gå på det gamle voldanlæg, så der var mange der vendte om, da de så de stejle bakker man skulle op og ned ad. Vi skulle være tilbage kl. 17⁰⁰.

<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt
<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone
<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-Star
<i>Monotropa hypopitys</i>	Snylterod
<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager
<i>Euonymus europaeus</i>	Benved
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge
<i>Alliaria petiolata</i>	Løgkarse
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo
<i>Carex elata</i>	Stiv Star
<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel
<i>Ajuga reptans</i>	Krybende Læbeløs
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs



Monotropa hypopitys Snylterod (EKN)

<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon
<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb
<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre
<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil
<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel
<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle
<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk
<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks
<i>Lactuca muralis</i>	Skov-Salat

<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt
<i>Lapsana communis</i>	Haremad
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn, Ær
<i>Rubus caesius</i>	Korbær
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke
<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad
<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre
<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs
<i>Rubus radula</i>	Ru Brombær
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel
<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris
<i>Taraxacum</i> sp.	Mælkebøtte sp.
<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>glomerata</i>	Almindelig Hundegræs
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne
<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose
<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk
<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger
<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb
<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde
<i>Poa compressa</i>	Fladstrået Rapgræs
<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star
<i>Vicia sepium</i>	Gærde-Vikke
<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-Pileurt
<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske
<i>Schedonorus giganteus</i>	Kæmpe-Svingel
<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs
<i>Persicaria hydropiper</i>	Bidende Pileurt
<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtel-Dueurt
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene
<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon
<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm
<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Vingevalnød
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel
<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb

Nu kørte vi til dagens sidste lokalitet.

Lokalitet 11 – Vester Roder

Vester Roder skov er en frodig og velafgrænset skov- og jagtejendom på 69,3 ha. beliggende cirka 10 km vest for Maribo. Skoven udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af lerede

istidsaflejringer, hvorfor det er en yderst frodig skov. Hovedtræarten i skoven er eg. Skoven indeholder dog også smukke bøgebevoksninger, samt forskellige bevoksninger med sitkagran, ædelgran og thuja.

Vi parkerede lidt fra skovvejen, så vi skulle gå ad landevejen i gåsegang, for bilerne kørte stærkt. Her skulle vi finde Håret Kartebolle. Der var en masse vegetative skud, men de fleste af de blomstrende planter var visne. Der var nogle ganske få der var fine. Men der blev som altid fundet andre ting.

<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb
<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie
<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg
<i>Acer campestre</i>	Navr
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred
<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod
<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask
<i>Dipsacus pilosus</i>	Håret Kartebolle
<i>Sambucus nigra</i>	Hylde
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb
<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst
<i>Arum cylindraceum</i>	Dansk Arum
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv
<i>Geranium palustre</i>	Kær-Storkenæb



Geranium palustre Kær-Storkenæb (LK)



Dipsacus pilosus Håret Kartebolle (LK)



<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknapp
<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg
<i>Schedonorus giganteus</i>	Kæmpe-Svingel
<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe
<i>Dactylorhiza fuchsia</i>	Skov-Gøgeurt
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-Tidsel

Argentina anserina
Chaenorhinum minus
Carex pilulifera
Epilobium adenocaulon
Medicago lupulina
Jacobaea vulgaris
Equisetum arvense
Holcus lanatus
Angelica sylvestris
Lysimachia nummularia
Carpinus betulus
Trifolium repens
Scrophularia nodosa
Rubus radula
Rubus vestitus
Anthoxanthum odoratum
Rubus caesius
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Rubus idaeus
Cerastium fontanum
Stachys sylvatica
Chaerophyllum temulum
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Calamagrostis epigejos
Carex sylvatica
Tussilago farfara
Artemisia vulgaris
Fagus sylvatica
Potentilla reptans
Brachypodium sylvaticum
Geum urbanum
Acer pseudoplatanus
Rumex obtusifolius
Cornus sanguinea
Campanula trachelium
Melica uniflora
Lamium galeobdolon
Galium odoratum

Gåsepotentil
Liden Torskemund
Pille-Star
Kirtel-Dueurt
Humble-Sneglebælg
Eng-Brandbæger
Ager-Padderok
Fløjlsgræs
Angelik
Pengebladet Fredløs
Avnbøg
Hvid-Kløver
Knoldet Brunrod
Ru Brombær
Rundbladet Brombær
Vellugtende Gulaks
Korbær
Ager-Tidsel
Kær-Tidsel
Hindbær
Almindelig Hønsetarm
Skov-Galtetand
Almindelig Hulsøvøb
Almindelig Hundegræs
Bjerg-Rørhvene
Skov-Star
Følfod
Grå-Bynke
Bøg
Krybende Potentil
Skov-Stilkaks
Feber-Nellikerod
Ahorn, Ær
Butbladet Skræppe
Rød Kornel
Nælde-Klokke
Enblomstret Flitteraks
Guldnælde
Skovmærke (Bukkar)

Vi kørte tilbage til hotellet kl. 17⁴⁰.



Aftenens menu (LK)

Nu havde vi en time til at få et bad og få pakket det meste, inden vi skulle ned til festmiddag. Denne aften startede vi med den store buffet, og det var lige så godt som de andre to aftener. Denne aften skulle vi pludselig ikke betale 30 kr. for en flaske vand. Som dessert fik vi en mandelkage med is og en ribsranke, det smagte dejligt. Snakken gik, og det var en meget hyggelig sidste aften. Bente og jeg skulle som altid lige afstemme de sidste lister.



Hyggesnak ved bordene (LK)

Søndag den 6. august

Igen den dejlige morgenmad, og nu vidste man, hvordan det hele stod, men de var gået ud for sort te. Der var også rigtig mange nede til morgenmad, denne søndag morgen. Vi var nede i god tid, så bussen kunne pakkes. Der var lidt flere, der kørte selv denne morgen, da de ikke skulle med bussen hjem. Vi kørte som altid 8³⁰ til Brugsen for hente frokosten og frugten, inden vi kom til dagens første lokalitet.

Lokalitet 12 – Røgbølle Sø

Vi kørte til sydenden af søen, hvor der var en lille parkeringsplads og informationstavler ved stien til fugletårnet. Vi gik ind på engen, som var omkranset af et slattent hegn, så det var nemt at komme derind. Her blev der fundet en masse spændende planter, og også Stor Najade, som Marianne havde vist os.

Viburnum opulus

Humulus lupulus

Arctium lappa

Heracleum mantegazzianum

Equisetum arvense

Aegopodium podagraria

Argentina anserina

Artemisia vulgaris

Kvalkvæd

Humle

Glat Burre

Kæmpe-Bjørneklo

Ager-Padderok

Skvalderkål

Gåsepotentil

Grå-Bynke

Cirsium vulgare
Lotus tenuis
Epilobium hirsutum
Acer pseudoplatanus
Cichorium intybus
Ranunculus acris
Campanula rapunculoides
Prunella vulgaris
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Cirsium palustre
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Hypericum tetrapterum
Najas marina
Filipendula ulmaria
Solanum dulcamara
Angelica sylvestris
Medicago lupulina

Horse-Tidsel
 Smalbladet Kællingetand
 Lådden Dueurt
 Ahorn, Ær
 Cikorie
 Bidende Ranunkel
 Ensidig Klokke
 Almindelig Brunelle
 Kattehale
 Almindelig Fredløs
 Kær-Tidsel
 Almindelig Hundegræs
 Vinget Perikon
 Stor Najade
 Almindelig Mjødurt
 Bittersød Natskygge
 Angelik
 Humle-Sneglebælg



Marianne fortæller om Stor Najade (EKN)

*Najas marina* Stor Najade (LK)

Mentha aquatica
Trifolium pratense
Scutellaria galericulata
Rumex conglomeratus
Juncus articulatus
Eupatorium cannabinum

Vand-Mynte
 Rød-Kløver
 Almindelig Skjolddrager
 Nøgle-Skræppe
 Glanskapslet Siv
 Hjortetrøst

Røgbølle Sø er Lollands næststørste sø og samtidig én af Maribosøerne. Røgbølle Sø ligger opstrøms Maribo Sønder sø. Den er en vigtig fuglelokalitet, og i vinterperioden er der mange rastende fugle på- og i nærheden af søen. Røgbølle Sø hører ligeledes under det internationale vandfugle- og fuglebeskyttelsesområde. Der ligger fire skovklædte øer i den 201 ha store sø. Hertil kommer en næsten helt afsnøret del ved det sydøstlige hjørne, den 8 ha store Sørup sø.

Phragmites australis
Agrimonia eupatoria
Hypericum hirsutum
Odontites vulgaris
Rubus caesius

Tagrør
 Almindelig Agermåne
 Lådden Perikon
 Høst-Rødtop
 Korbær

Lycopus europaeus
Betula pubescens
Iris pseudacorus
Quercus robur
Alnus glutinosa
Sonchus oleraceus
Salix cinerea
Brachypodium sylvaticum
Oxybasis glauca
Bellis perennis
Centaureum erythraea
Carex flacca
Bromus hordeaceus

Sværtevæld
 Dun-Birk
 Gul Iris
 Stilk-Eg
 Rød-El
 Almindelig Svinemælk
 Grå-Pil
 Skov-Stilkaks
 Blågrøn Gåsefod
 Tusindfryd
 Mark-Tusindgylden
 Blågrøn Star
 Blød Hejre



Fugle over Røgbølle Sø (LK)

*Najas marina* Stor Najade (LK)

Hypericum perforatum
Vicia hirsuta
Vicia tetrasperma
Plantago lanceolata
Calamagrostis epigejos
Agrostis gigantea
Glechoma hederacea
Calystegia sepium
Vicia cracca
Tussilago farfara
Symphytum x uplandicum
Centaurea jacea
Cladium mariscus
Papaver rhoeas
Tripleurospermum inodorum
Cirsium arvense
Arrhenatherum elatius
Hippuris vulgaris
Schoenoplectus lacustris
Typha angustifolia
Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*
Holcus lanatus

Prikbladet Perikon
 Tofrøet Vikke
 Tadder-Vikke
 Lancet-Vejbred
 Bjerg-Rørhvene
 Stortoppet Hvene
 Korsknep
 Gærde-Snerle
 Muse-Vikke
 Følfod
 Foder-Kulsukker
 Almindelig Knopurt
 Hvas Avneknippe
 Korn-Valmue
 Lugtløs Kamille
 Ager-Tidsel
 Draphavre
 Hestehale
 Sø-Kogleaks
 Smalbladet Dunhammer
 Almindelig Bjørneklo
 Fløjlgræs

Trifolium repens
Plantago major ssp. *major*
Urtica dioica
Potentilla reptans
Reynoutria japonica
Taraxacum sp.
Origanum vulgare
Sagina procumbens
Geranium molle
Corylus avellana
Rumex sanguineus
Dryopteris filix-mas
Rubus armeniacus
Rubus radula

Hvid-Kløver
 Glat Vejbred
 Stor Nælde
 Krybende Potentil
 Japan-Pileurt
 Mælkebøtte sp.
 Merian
 Almindelig Firling
 Blød Storkenæb
 Hassel
 Skov-Skræppe
 Almindelig Mangeløv
 Armensk Brombær
 Ru Brombær



Mentha aquatica Vand-Mynte (LK)



Brachypodium sylvaticum Skov-Stilkaks (LK)

Crataegus monogyna
Ranunculus repens
Campanula trachelium
Cerastium fontanum
Myosotis scorpioides
Lysimachia nummularia
Rumex hydrolapathum
Peucedanum palustre
Carex pseudocyperus
Galium mollugo
Eleocharis palustris ssp. *waltersii*
Scirpus sylvaticus
Lotus corniculatus
Agrostis capillaris
Hedera helix
Lolium perenne
Sonchus asper
Anthemis cotula
Chenopodium album
Geum urbanum
Apera spica-venti

Engriflet Hvidtjørn
 Lav Ranunkel
 Nælde-Klokke
 Almindelig Hønsetarm
 Eng-Forglemmigej
 Pengebladet Fredløs
 Vand-Skræppe
 Kær-Svovlrod
 Knippe-Star
 Hvid Snerre
 Glat Sumpstrå (Almindelig Sumpstrå)
 Skov-Kogleaks
 Almindelig Kællingetand
 Almindelig Hvene
 Vedbend
 Rajgræs
 Ru Svinemælk
 Stinkende Gåseurt
 Hvidmelet Gåsefod
 Feber-Nellikerod
 Vindaks

Pastinaca sativa
Achillea millefolium
Rubus idaeus
Euonymus europaeus
Geranium robertianum
Galeopsis tetrahit
Persicaria maculosa
Stellaria holostea
Galium odoratum
Fraxinus excelsior
Schedonorus giganteus
Circaea lutetiana
Ribes uva-crispa
Chaerophyllum temulum

Pastinak
 Almindelig Røllike
 Hindbær
 Benved
 Stinkende Storkenæb
 Almindelig Hanekro
 Fersken-Pileurt
 Stor Fladstjerne
 Skovmærke (Bukkar)
 Ask
 Kæmpe-Svingel
 Dunet Steffensurt
 Stikkelsbær
 Almindelig Hulsvøb

Men vi skulle videre til Fuglsang kl. 10⁰⁰.

Lokalitet 13 – Fuglsang Gods og Skejten

Vi startede med at gå ud til Skejten, ad stien langs med de gamle stendiger, i meget forskelligt tempo.



Vi gik ad den røde rute ud mod Skejten (LK)



Anthemis cotula Stinkende Gåseurt (LK)

Achillea millefolium
Jacobaea vulgaris
Cichorium intybus
Hypericum perforatum
Armeria maritima

Almindelig Røllike
 Eng-Brandbæger
 Cikorie
 Prikbladet Perikon
 Almindelig Engelskræs



Polypodium vulgare Almindelig Engelsød på stendige (LK)



Verbascum nigrum Mørk Kongelys (LK)

Plantago lanceolata
Hypochoeris radicata
Tussilago farfara
Rumex thyrsiflorus
Cirsium arvense
Trifolium campestre
Agrostis capillaris
Aegopodium podagraria
Trifolium repens
Aesculus hippocastanum
Ranunculus repens
Rubus caesius
Potentilla reptans
Tripleurospermum inodorum

Lancet-Vejbred
 Almindelig Kongepen
 Følfod
 Dusk-Syre
 Ager-Tidsel
 Gul Kløver
 Almindelig Hvene
 Skvalderkål
 Hvid-Kløver
 Hestekastanje
 Lav Ranunkel
 Korbær
 Krybende Potentil
 Lugtløs Kamille



Hypericum perforatum Prikbladet Perikon på stendiget (EKN)



Silene vulgaris Blæresmælde (LK)

Lolium perenne
Silene latifolia ssp. *alba*
Medicago lupulina
Plantago major ssp. *major*
Torilis japonica
Dactylis glomerata ssp. *glomerata*
Papaver rhoeas
Capsella bursa-pastoris
Festuca rubra
Polygonum aviculare

Almindelig Rajgræs
 Aften-Pragtstjerne
 Humle-Sneglebælg
 Glat Vejbred
 Hvas Randfrø
 Almindelig Hundegræs
 Korn-Valmue
 Hyrdetaske
 Rød Svingel
 Vej-Pileurt

Da vi var kommet ind på strandengen, gik vi rundt og nød det smukke landskab.



Mogens ved de gamle Egetræer (LK)



(EKN) *Althaea officinalis* Læge-Stokrose (LK)



Skejten er en lille halvø på Guldborgsunds vestlige bred, ca. midtvejs mellem Nysted og Nykøbing F. Skejtens navn hentyder til det oldnordiske "skejt", hvormed menes, et sted hvor der fandt hestekampe sted.

Området har været frivilligt fredet siden 1917, men altid været uopdyrket, et såkaldt overdrev. Mange har betegnet stedet som værende et istidslandskab, hvilket dog ikke er helt rigtigt. Men det er sandt, at hele det sydøstlige Lolland endnu er stærk præget af den form, som isen for 10.000 år siden skabte med store sten i det lave vand og på land. På de højere dele, som dog næppe overstiger en højde af 1 m, vokser store egetræer, hvis rødder ikke tager skade af de ofte forekommende oversvømmelser.

Træernes alder er skønnet til at være op til ca. 350 år. Når man kender dette årstal, er det fordi, der på det tidspunkt fandtes en kvægpest på egnen, og det manglende kvæg betød, at egetræer kunne vokse op. Oversvømmelserne har også dannet naturlige afvandingskanaler og midlertidige søer, som er med til at danne billedet af et marskagtigt, men vildt landskab.

Området ejes af Det Classenske Fideicommis.



Bupleurum tenuissimum Smalbladet Hareøre (LK)



Ude på engen (LK)

Verbascum nigrum

Clematis vitalba

Convolvulus arvensis

Tanacetum vulgare

Sedum acre

Chamaenerion angustifolium

Carduus crispus

Arrhenatherum elatius

Sambucus nigra

Potentilla argentea

Polypodium vulgare

Mørk Kongelys

Skovranke

Ager-Snerle

Rejnfan

Bidende Stenurt

Gederams

Kruset Tidsel

Drophavre

Almindelig Hyld

Sølv-Potentil

Almindelig Engelsød



Cirsium acaule Lav Tidsel (EKN)



Køerne på engen (EKN)

Geranium columbinum
Chenopodium album
Anthriscus sylvestris
Papaver dubium
Malva sylvestris
Dryopteris filix-mas
Acer campestre
Carex divulsa
Rubus idaeus
Lapsana communis
Geranium molle
Atriplex prostrata
Taraxacum sp.
Glechoma hederacea
Cirsium vulgare

Storbægret Storkenæb
 Hvidmelet Gåsefod
 Vild Kørvel
 Gærde-Valmue
 Almindelig Katost
 Almindelig Mangeløv
 Navr
 Mellembrodt Star
 Hindbær
 Haremad
 Blød Storkenæb
 Spyd-Mælde
 Mælkebøtte sp.
 Korsknep
 Horse-Tidsel



Tripolium pannonicum ssp. *vulgare* Strandasters (EKN) *Lysimachia arvensis* Rød Arve (EKN) *Triglochin maritima* Strand-Trehage (LK)

Bolboschoenus maritimus
Argentina anserina
Anchusa officinalis
Stellaria media
Reynoutria japonica
Aethusa cynapium
Geranium robertianum
Urtica dioica
Arctium lappa
Rosa canina ssp. *canina*
Bromus hordeaceus
Artemisia vulgaris
Matricaria discoidea
Poa annua
Quercus robur
Heracleum sphondylium ssp. *sphondylium*
Alopecurus geniculatus
Rumex obtusifolius
Rumex sanguineus
Ranunculus acris

Strand-Kogleaks
 Gåsepotentil
 Læge-Oksetunge
 Almindelig Fuglegræs
 Japan-Pileurt
 Hundepersille
 Stinkende Storkenæb
 Stor Nælde
 Glat Burre
 Glat Hunde-Rose
 Blød Hejre
 Grå-Bynke
 Skive-Kamille
 Enårig Rapgræs
 Stilk-Eg
 Almindelig Bjørneklo
 Knæbøjet Rævehale
 Butbladet Skræppe
 Skov-Skræppe
 Bidende Ranunkel

Da vi ville ud og gå langs med vandet, fandt vi ud af det var umuligt. Vandet fra Guldborgsund stod så højt at plankerne, som ligger langs med sundet var helt oversvømmet. Vi prøvede derefter at gå op i skoven med det blev for besværligt.



Det er en sti for folk med gummistøvler (EKN)

Althaea officinalis
Bupleurum tenuissimum
Scorzoneroidea autumnalis
Triglochin maritima
Spergularia rubra
Suaeda maritima
Plantago maritima
Lysimachia maritima
Carex otrubae
Plantago coronopus
Juncus compressus

Læge-Stokrose
 Smalbladet Hareøre
 Høst-Borst
 Strand-Trehage
 Mark-Hindeknæ
 Strandgåsefod
 Strand-Vejbred
 Sandkryb
 Sylt-Star
 Fliget Vejbred
 Fladstrået Siv



Det blev ikke bedre længere fremme (EKN)



Gennem skoven var heller ikke nemt (LK)

Ononis spinosa ssp. *spinosa*
Centaurea jacea
Briza media
Campanula rotundifolia
Anthoxanthum odoratum
Pilosella officinarum
Allium oleraceum
Pimpinella saxifraga
Salicornia europaea
Tripolium pannonicum ssp. *vulgare*
Juncus maritimus

Mark-Krageklo
 Almindelig Knopurt
 Hjertegræs
 Liden Klokke (Blå-Klokke)
 Vellugtende Gulaks
 Håret Høgeurt
 Vild Løg
 Almindelig Pimpinelle
 Salturt (Kveller)
 Strandasters
 Strand-Siv

Inula britannica
Trifolium fragiferum
Juncus gerardi
Lysimachia arvensis
Lotus tenuis
Prunus spinosa
Sagina procumbens
Corylus avellana
Geranium pusillum
Senecio vulgaris
Anisantha sterilis
Anthemis cotula
Ballota nigra ssp. *nigra*
Viola arvensis
Cirsium acaule
Puccinellia distans
Galium verum
Crataegus laevigata
Festuca arundinacea
Silene nutans

Soløje-Alant
 Jordbær-Kløver
 Harril
 Rød Arve
 Smalbladet Kællingetand
 Slåen
 Almindelig Firling
 Hassel
 Liden Storkenæb
 Almindelig Brandbæger
 Gold Hejre
 Stinkende Gåseurt
 Rød Tandbæger
 Ager-Stedmoderblomst
 Lav Tidsel
 Udspærret Annelgræs
 Gul Snerre
 Almindelig Hvidtjørn
 Strand-Svingel
 Nikkende Limurt



Den store Thuja også kaldet katedralen (LK)

Spergularia media
Spergularia marina
Sonchus arvensis
Poa pratensis
Festuca ovina
Holcus lanatus
Rumex acetosella
Apium graveolens
Anthemis cotula
Equisetum arvense
Pterocarya fraxinifolia
Arum cylindraceum
Lamiastrum galeobdolon ssp. *galeobdolon*
Lamiastrum galeobdolon ssp. *argentatum*
Alliaria petiolata
Prunus padus

Vingefrøet Hindeknæ
 Kødet Hindeknæ
 Ager-Svinemælk
 Eng-Rapgræs
 Fåre-Svingel
 Fløjlsgræs
 Rødknæ
 Vild Selleri
 Stinkende Gåseurt
 Ager-Padderok
 Vingevalnød
 Dansk Arum
 Almindelig Guldnaelde
 Have-Guldnaelde
 Løgkarse
 Almindelig Hæg

De fleste af os gik tilbage, mens nogle få kom igennem. Det var planen at det skulle være en rundtur, men nej. Tilbage ved Fuglsang gik vi ind i parken og andre fortsatte ind i skoven. Vi var flere der var inde i den store Thuja. Der er næsten ligesom at komme ind i en katedral.



Indefra katadralen (LK)

Carex sylvatica
Hedera helix
Matteuccia struthiopteris
Crepis paludosa
Sanicula europaea
Viburnum opulus
Brachypodium sylvaticum
Glyceria fluitans
Schoenoplectus lacustris
Iris pseudacorus
Bidens tripartita
Prunella vulgaris
Bellis perennis
Lactuca muralis
Spirodela polyrhiza
Schedonorus giganteus
Circaea lutetiana
Epipactis helleborine
Geum urbanum
Cerastium fontanum
Oxalis stricta
Sonchus oleraceus
Potamogeton natans
Lactuca macrophylla ssp. *urelensis*

Skov-Star
 Vedbend
 Strudsvinge
 Kær-Høgeskæg
 Sanikel
 Kvalkvæd
 Skov-Stilkaks
 Manna-Sødgræs
 Sø-Kogleaks
 Gul Iris
 Fliget Brøndsel
 Almindelig Brunelle
 Tusindfryd
 Skov-Salat
 Stor Andemad
 Kæmpe-Svingel
 Dunet Steffensurt
 Skov-Hullæbe
 Feber-Nellikerod
 Almindelig Hønsetarm
 Rank Surkløver
 Almindelig Svinemælk
 Svømmende Vandaks
 Kæmpe-Salat

Tilbage ved bussen, var der nogle der sagde farvel, men de fleste kørte lidt hen ad vejen til en parkeringsplads, hvor der var borde og bænke. Her blev madpakken nydt. Denne dag var der heldigvis kun tre stykke mad. Jan og Dorrit serverede også te, kaffe og kage.

Hjemreisen

Nu skulle bussen tilbage til Maribo, hvor alle de, der var i egen bil til Maribo om torsdagen, skulle sættes af. Men jeg kørte ikke med til Maribo, for jeg skulle ikke med bussen tilbage til Høje Tåstrup. Jeg havde fået køreledighed med Erik og Kirsten, da jeg skulle ned i vores sommerhus på Falster. Det havde været en rigtig skøn højsommertur som altid, og igen havde vi været så usandsynligt heldige med vejret. Senere søndag var der lovet storm og masser af regn, og det kom til at passe endda også hele mandagen.

Fugleliste:

Skarv
 Havørn
 Fiskeørn
 Musvåge
 Hvepsevåge
 Tårnfalk
 Rørhøg
 Mursejler
 Landsvale
 Bysvale
 Solsort
 Gråkrage
 Sortkrage
 Råge
 Ravn
 Allike
 Skovskade
 Husskade
 Ringdue
 Toppet Lappedykker
 Grågås
 Rørhøne
 Blishøne
 Trane
 Sølvmåge
 Stormmåge
 Hættemåge
 Splitterne
 Havterne
 Hvid Vipstjert
 Engpiber
 Sanglærke

Phalacrocorax carbo
Haliaeetus albicilla
Pandion halietus
Buteo buteo
Pernis apivorus
Falco tinnunculus
Accipiter nisus
Apus apus
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Turdus merula
Corvus cornix
Corvus corone
Corvus frugilegus
Corvus corax
Corvus monedula
Garrulus glandarius
Pica pica
Columba palumbus
Podiceps cristatus
Anser anser
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Larus argentatus
Larus canus
Croicocephalus ridibundus
Sterna sandvicensis
Sterna paradisaea
Motacilla alba
Anthus pratensis
Alauda arvensis

Havterne *Sterna paradisaea* (CBH)

Stor Flagspætte
 Gråand
 Troidand
 Pibeand

Dendrocopos major
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Anas penelope

Hvinand
 Ederfugl
 Knopsvane
 Fiskehejre
 Sølvhejre
 Storspove
 Mudderklire
 Stenvender
 Dobbeltbekkasin
 Fasan
 Hvid Vipstjert
 Stær
 Dompap
 Rørsanger
 Sivsanger
 Kærsanger
 Gransanger
 Sumpmejse
 Musvit
 Blåmejse
 Halemejse
 Spætmejse
 Rødrygget tornskade
 Gærdesmutte
 Rødhals
 Rødstjert
 Tornirisk
 Bogfinke
 Grønirisk
 Rørspurv
 Gråspurv

Bucephala clangula
Somateria mollissima
Cygnus olor
Ardea cinerea
Casmerodius albus
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Gallinago gallinagi
Phasianus colchicus
Motacilla alba
Sturnus vulgaris
Pyrrhula pyrrhula
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Phylloscopus collybita
Poecile palustris
Parus major
Cyanistes caeruleus
Aegithalos caudatus
Sitta europaea
Lanius collurio
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Chloris chloris
Emberiza schoeniclus
Passer domesticus



Rødrygget tornskade *Lanius collurio* (CBH)



Spætmejse *Sitta europaea* (CBH)

Svampeliste:3/8. Hotels græsplæne:

Elledans-Bruskhat

*Marasmius oreades*4/8. Bøtø Plantage, Lokalitet 1:

Gul Trolsmør

Fastkødet Agerhat

Flad Støvbøld

Elledans-Bruskhat

*Fuligo septica**Agrocybe dura**Vascellum pratense**Marasmius oreades*

Gul Trolsmør (LK)



(CBH) Rød Ametysthat (LK)

Horreby Lyng, Lokalitet 2:

Brun Kam-Fluesvamp

Netstokket Indigorørhat

Almindelig Bruskbold

Rød Ametysthat

*Amanita fulva**Boletus luridus**Scleroderma citrina**Laccaria laccata*Orehoved Skov, Lokalitet 5:

Foranderlig Skælhat


Flad Lakporesvamp

Skørhat sp. (ikke bestemt)

Kæmpeparasolhat sp. (ikke bestemt)

*Kuehneromyces mutabilis**Ganoderma lipsiense**Russula* sp.

Kæmpeparasolhat sp. (CBH)



Aske-Bæltekugle (GS)



Netstokket Indigorørhat (GS)

5/8 Vejkant ved Betonie, Lokalitet 8:

Almindelig Gulhat

Bolbitius titubans

Eriksvolde, Lokalitet 10:

Punktstokket Indigorørhat

Skade-Blækhat

Almindelig Judasøre

Aske-Bæltekugle

Blødende Huesvamp

Bægersvamp sp. (ikke bestemt)

*Boletus luridiformis**Coprinus picaceus**Auricularia auricula-judae**Daldinia concentrica**Mycena haematopus*

Bægersvamp sp. (CBH)



Blødende Huesvamp (CBH)

Skåningshave, Lokalitet 10:

Foranderlig Skælhat

Elledans-Bruskhat

*Kuehneromyces mutabilis**Marasmius oreades*Maribo by/Søndersø:

Oksetunge

*Fistulina hepatica*6/8 Fuglsang Herregård, Lokalitet 13:

Finsprukken Rørhat

Grov Lakporesvamp

Dværgrørhat Snylteskorpe

Oksetunge

*Xerocomellus cisalpinus**Ganoderma adspersum**Hypomyces microspermus**Fistulina hepatica*

Kæmpe Støvbold (CBH)



Grov Lakporesvamp (GS)



Oksetunge (LK)



Finsprukken Rørhat (CBH)

Sommerfugle, andre Insekter og dyr:

4/8. Bøtø Plantage, Lokalitet 1:

Græsråndøje

Stor bredpande

Lille kålsommerfugl

Lille ildfugl

Maniola jurtina

Ochlodes sylvanus

Pieris rapae

Lycaena phlaeas

Stor bredpande *Ochlodes sylvanus* (CBH)Lille kålsommerfugl *Pieris rapae* (CBH)Lille ildfugl *Lycaena phlaeas* (TL)

Purpurmåler

Larve af natlyssværmer

Hvepseedderkop

Almindelig markgræshoppe

Almindelig engtæge

Guldøje sp.

Duehale

Lythria cruentaria

Proserpinus proserpina

Argiope bruennichi

Chorthippus brunneus

Lygus pratensis

Chrysopa sp.

Macroglossum stellatarum

Purpurmåler *Lythria cruentaria* (CBH)Larve af natlyssværmer *Proserpinus proserpina* (CBH)Almindelig markgræshoppe *Chorthippus brunneus* (CBH)Guldøje sp. *Chrysopa* sp. (CBH)Horreby Lyng, Lokalitet 2:

Grønåret kålsommerfugl

Skovrandøje

Engrandøje

Almindelig blåfugl

Citronsommerfugl

Brun mosaikguldsmed

Gedehams sp.

Firben

*Pieris napi**Pararge aegeria**Aphantopus hyperantus**Polyommatus icarus**Gonepteryx rhamni**Aeshna grandis**Paravespula* sp.Skovrandøje *Pararge aegeria* (EB)Engrandøje *Aphantopus hyperantus* (CBH)Citronsommerfugl *Gonepteryx rhamni* (CBH)Brun mosaikguldsmed *Aeshna grandis* (CBH)Gedehams sp. *Paravespula* sp. (CBH)Almindelig engtæge *Lygus pratensis* (CBH)Orehovedskov, lokalitet 5:

Bredtæge



Bredtæge (LK)

Brombærspinder *Macrothylacia rubi* (TL)

Firben (TL)

Albuen, Lokalitet 7:

Lille kålsommerfugl

Sivhjulspinder

Duehale

Hvepseedderkop

Brombærspinder

*Pieris rapae**Larinioides cornutus**Macroglossum stellatarum**Argiope bruennichi**Macrothylacia rubi*Lille kålsommerfugl *Pieris rapae* (CBH)Almindelig blåfugl *Polyommatus icarus* (TL)Okkergul randøje *Coenonympha pamphilus* (CBH)Sivhjulspinder *Larinioides cornutus* (CBH)Hvepseedderkop *Argiope bruennichi* (LK)Hyllekrog, Lokalitet 9

Citronsommerfugl

Græsråndøje

Okkergul randøje

Sandråndøje

Lille kålsommerfugl

Nældens takvinge

*Gonepteryx rhamni**Maniola jurtina**Coenonympha pamphilus**Hipparchia semele**Pieris rapae**Aglais urticae*

Storplettet perlemorsommerfugl
Duehale

Issoria lathonia
Macroglossum stellatarum



Citronsommerfugl *Gonepteryx rhamni* (CBH) Sandrandøje *Hipparchia semele* (CBH) Græsråndøje *Maniola jurtina* (CBH)

Skåningshave, Lokalitet 10

Kejserkåbe

Storplettet perlemorsommerfugl

Argynnis paphia
Issoria lathonia



Kejserkåbe *Argynnis paphia* på egestamme, billedet kaldet Camouflage (KMH) Storplettet perlemorsommerfugl *Issoria lathonia* (TL)

Vesterroder, Lokalitet 11

Det hvide W

Satyrrium w-album

Røgbølle Sø, Lokalitet 12

Okkergul bladmåler

Camptogramma bilineata



Duehale *Macroglossum stellatarum* (TL) Det hvide W *Satyrrium w-album* (TL) Okkergul bladmåler *Camptogramma bilineata* (TL)

Almindelig blåfugl

Græsråndøje

Lille kålsommerfugl

Polyommatus icarus

Maniola jurtina

Pieris rapae

Kejserkåbe
Hvid admiral

Argynnis paphia
Limenitis camilla



Almindelig blåfugl *Polyommatus icarus* (CBH)



Hvid admiral *Limenitis camilla* (CBH)



Kejserkåbe *Argynnis paphia* (CBH)

Fuglsang Herregård, Skejten, Lokalitet 13

Skorpionflue sp.
Lys jordhumle
Agerugle

Panorpa sp.
Bombus lucorum
Agrotis segetum




Lys jordhumle *Bombus lucorum* (LK)




Skorpionflue sp. *Panorpa* sp. (CBH)

Kort:



Lokaliteterne 1-5 + 13



Lokaliteterne 6-12

Familieliste:

Kode	Internatinalt navn	Dansk navn	Kode	Internatinalt navn	Dansk navn
ADOX	Adoxaceae	Desmerurtfamilien	JUGL	Juglandaceae	Valnødfamilien
AMAL	Amaryllidaceae	Narcisfamilien	JUNC	Juncaceae	Sivfamilien
AMAR	Amaranthaceae	Amarantfamilien	JUNG	Juncaginaceae	Trehagefamilien
APIA	Apiaceae	Skærmpantefamilien	LAMI	Lamiaceae	Læbeblomstfamilien
ARAC	Araceae	Arumfamilien	LINA	Linaceae	Hørfamilien
ARAL	Araliaceae	Vedbendfamilien	LYTH	<u>Lythraceae</u>	Kattehalefamilien
ASPA	Asparagaceae	Aspargesfamilien	MALV	Malvaceae	Katostfamilien
ASTE	Asteraceae	Kurvplantfamilien	MENY	Menyanthaceae	Bukkebladfamilien
ATHY	Athyriaceae	Fjerbregnefamilien	OLEA	Oleaceae	Olivenfamilien
BETU	Betulaceae	Birkefamilien	ONAG	Onagraceae	Natlysfamilien
BORA	Boraginaceae	Rubladfamilien	ONOC	Onoteaceae	Druebregnefamilien
BRAS	Brassicaceae	Korsblomstfamilien	ORCH	Orchidaceae	Orkidéfamilien
CAMP	Campanulaceae	Klokkefamilien	OROB	Orobanchaceae	Gyvelkvælerfamilien
CANN	Cannabaceae	Hampfamilien	OSMU	Osmundaceae	Kongebregnefamilien
CAPR	Caprifoliaceae	Gedebladfamilien	OXAL	Oxalidaceae	Surkløverfamilien
CARY	Caryophyllaceae	Nellikefamilien	PAPA	Papaveraceae	Valmuefamilien
CELA	Celastraceae	Benvedfamillien	PINA	Pinaceae	Granfamilien
CERA	Ceratophyllaceae	Hornbladfamilien	PLAN	Plantaginaceae	Vejbredfamilien
CONV	Convolvulaceae	Snerlefamilien	PLUM	Plumbaginaceae	Hindebægerfamilien
CORN	Cornaceae	Kornelfamilien	POAC	Poaceae	Græsfamilien
CRAS	Crassulaceae	Stenurtfamilien	POLG	Polygonaceae	Syrefamilien
CUPR	Cupressaceae	Cypresfamilien	POTA	Potamogetonaceae	Vandaksfamilien
CYPE	Cyperaceae	Halvgræsfamilien	PRIM	Primulaceae	Kodriverfamilien
DROS	Droseraceae	Soldugfamilien	RANU	Ranunculaceae	Ranunkelfamilien
DRYO	Dryopteridaceae	Mangeløvfamilien	RHAM	Rhamnaceae	Vrietornfamilien
EQUI	Equisetaceae	Padderokfamilien	ROSA	Rosaceae	Rosenfamilien
ERIC	Ericaceae	Lyngfamilien	RUBI	Rubiaceae	Krapfamilien
EUPH	Euphorbiaceae	Vortemælkfamilien	SALI	Salicaceae	Pilefamilien
FABA	Fabaceae	Ærteblomstfamilien	SAPI	Sapindaceae	Sæbetræfamilien
FAGA	Fagaceae	Bøgefamilien	SCRO	Scrophulariaceae	Maskeblomstfamilien
GENT	Gentianaceae	Ensianfamilien	SOLA	Solanaceae	Natskyggefamilien
GERA	Geraniaceae	Storkenæbfamilien	THEL	Thelypteridaceae	Kærmangeløvfamilien
GROS	Grossulariaceae	Ribsfamilien	TYPH	Typhaceae	Dunhammerfamilien
HYDO	Hydrocharitaceae	Frøbidfamilien	ULMA	Ulmaceae	Elmefamilien
HYPE	Hypericaceae	Hypericumfamilien	URTI	Urticaceae	Nældefamilien
IRID	Iridaceae	Irisfamilien	VIOL	Zosteraceae	Bændeltangfamilien

Planteliste:

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1 4	2 4	3 4	4 4	5 4	6 4	7 5	8 5	9 5	10 5	11 5	12 6	13 6
SAPI	<i>Acer campestre</i>	Navr			x		x					x	x		x
SAPI	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn, Ær			x	x	x					x	x	x	
ASTE	<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig Røllike	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x
ASTE	<i>Achillea ptarmica</i>	Nyse-Røllike									x				
RANU	<i>Actaea spicata</i>	Druemunke										x			
APIA	<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål		x		x	x					x		x	x
SAPI	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hestekastanje			x		x	x		x					x
APIA	<i>Aethusa cynapium</i>	Hundepersille			x		x								x
ROSA	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Almindelig Agermåne		x										x	
POAC	<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene	x	x							x			x	x
POAC	<i>Agrostis gigantea</i>	Stortoppet Hvene												x	
POAC	<i>Aira praecox</i>	Tidlig Dværghunke	x												
LAMI	<i>Ajuga reptans</i>	Krybende Læbeløs										x			
MALV	<i>Alcea rosea</i>	Have-Stokrose				x									
BRAS	<i>Alliaria petiolata</i>	Løggarse										x			x
AMAL	<i>Allium carinatum</i>	Kølet Løg			x										
AMAL	<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg	x	x	x		x			x					x
AMAL	<i>Allium scorodoprasum</i>	Skov-Løg			x		x								
AMAL	<i>Allium vineale</i>	Sand-Løg				x	x								
BETU	<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-El	x	x				x			x			x	
BETU	<i>Alnus incana</i>	Grå-El						x							
POAC	<i>Alopecurus arundinaceus</i>	Sort Rævehale				x									
POAC	<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjet Rævehale													x
POAC	<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale				x									
MALV	<i>Althaea officinalis</i>	Læge-Stokrose													x
ROSA	<i>Amelanchier spicata</i>	Aks-Bærmispel	x												
POAC	<i>Ammophila arenaria</i>	Sand-Hjælme							x						
POAC	<i>Ammophila arenaria x Calamagrostis epigejos</i>	Østersø-Hjælme	x								x				
BORA	<i>Anchusa arvensis</i>	Krumhals	x												
BORA	<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-Oksetunge													x
RANU	<i>Anemone nemorosa</i>	Hvid Anemone										x			
APIA	<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik	x	x				x		x			x	x	
POAC	<i>Anisantha sterilis</i>	Gold Hejre			x					x		x			x
ASTE	<i>Anthemis cotula</i>	Stinkende Gåseurt												x	x
POAC	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Vellugtende Gulaks	x	x			x				x		x		x
APIA	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild Kørvel	x		x	x	x	x	x			x			x
POAC	<i>Apera spica-venti</i>	Vindaks												x	
APIA	<i>Apium graveolens</i>	Vild Selleri							x						x
RANU	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Akeleje			x										
ASTE	<i>Arctium lappa</i>	Glat Burre	x	x			x	x		x		x		x	x
ASTE	<i>Arctium minus</i>	Liden Burre			x										

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1 4	2 4	3 4	4 4	5 4	6 4	7 5	8 5	9 5	10 5	11 5	12 6	13 6
ASTE	<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet Burre				x									
ROSA	<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x
PLUM	<i>Armeria maritima</i>	Engelskgræs							x						x
POAC	<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x
ASTE	<i>Artemisia absinthium</i>	Have-Malurt							x		x				
ASTE	<i>Artemisia campestris</i>	Mark-Bynke	x						x		x				
ASTE	<i>Artemisia maritima</i>	Strand-Malurt							x		x				
ASTE	<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-Bynke	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
ARAC	<i>Arum cylindraceum</i>	Dansk Arum			x								x		x
ARAC	<i>Arum maculatum</i>	Plettet Arum					x								
ASPA	<i>Asparagus officinalis</i>	Asparges							x		x				
FABA	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Sød Astragal					x	x							
ATHY	<i>Athyrium filix-femina</i>	Fjerbregne		x											
AMAR	<i>Atriplex calotheca</i>	Skønbægret Mælde				x									
AMAR	<i>Atriplex littoralis</i>	Strand-Mælde				x			x		x				
AMAR	<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde										x			
AMAR	<i>Atriplex prostrata</i>	Spyd-Mælde				x	x		x		x				x
POAC	<i>Avena sativa</i>	Almindelig Havre			x										
POAC	<i>Avenella flexuosa</i>	Bølget Bunke	x	x											
LAMI	<i>Ballota nigra</i> ssp. <i>nigra</i>	Rød Tandbæger			x		x								x
ASTE	<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd	x	x	x	x		x	x					x	x
AMAR	<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>maritima</i>	Strand-Bede				x	x								
LAMI	<i>Betonica officinalis</i>	Læge-Betonie								x					
BETU	<i>Betula pendula</i>	Vorte-Birk	x	x											
BETU	<i>Betula pubescens</i>	Dun-Birk		x										x	
ASTE	<i>Bidens tripartita</i>	Fliget Brøndsel													x
CYPE	<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Strand-Kogleaks				x			x		x				x
ROSA	<i>Borkhausenia intermedia</i>	Selje-Røn	x							x	x				
POAC	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Skov-Stilkaks		x								x	x	x	x
POAC	<i>Briza media</i>	Hjertegræs													x
POAC	<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød Hejre		x					x					x	x
SCRO	<i>Buddleja davidii</i>	Sommerfuglebusk			x										
APIA	<i>Bupleurum tenuissimum</i>	Smalbladet Hareøre													x
BRAS	<i>Cakile maritima</i> ssp. <i>baltica</i>	Østersø-Strandsennep							x						
POAC	<i>Calamagrostis canescens</i>	Eng-Rørhvene	x	x				x							
POAC	<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-Rørhvene	x									x	x	x	
ERIC	<i>Calluna vulgaris</i>	Hedelyng	x	x							x				
CONV	<i>Calystegia sepium</i>	Gærde-Snerle		x		x		x						x	
CAMP	<i>Campanula rapunculoides</i>	Ensidig Klokke												x	

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
CAMP	<i>Campanula rotundifolia</i>	Liden Klokke (Blå-Klokke)	x	x								x			x
CAMP	<i>Campanula trachelium</i>	Nælde-Klokke		x	x		x					x	x	x	
BRAS	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske	x		x	x	x		x			x			x
ASTE	<i>Carduus crispus</i>	Kruset Tidsel				x	x								x
CYPE	<i>Carex acutiformis</i>	Kær-Star						x							
CYPE	<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star	x						x		x				
CYPE	<i>Carex divulsa</i>	Mellembrudt Star			x							x			x
CYPE	<i>Carex elata</i>	Stiv Star		x								x			
CYPE	<i>Carex elongata</i>	Forlænget Star		x											
CYPE	<i>Carex extensa</i>	Udspilet Star							x						
CYPE	<i>Carex flacca</i>	Blågrøn Star										x		x	
CYPE	<i>Carex nigra</i> var. <i>nigra</i>	Almindelig Star									x	x			
CYPE	<i>Carex otrubae</i>	Sylt-Star					x								x
CYPE	<i>Carex pilulifera</i>	Pille-Star										x	x		
CYPE	<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-Star		x								x		x	
CYPE	<i>Carex remota</i>	Akselblomstret Star										x			
CYPE	<i>Carex sylvatica</i>	Skov-Star					x					x	x		x
BETU	<i>Carpinus betulus</i>	Avnbøg						x				x	x		
ASTE	<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig Knopurt		x				x					x	x	x
GENT	<i>Centaureum erythraea</i>	Mark-Tusindgylde	x											x	
CARY	<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig Hønsetarm	x	x		x				x		x	x	x	x
CARY	<i>Cerastium tomentosum</i>	Filtet Hønsetarm				x									
CERA	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Tornfrøet Hornblad						x							
PLAN	<i>Chaenorhinum minus</i>	Liden Torskemund											x		
APIA	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Almindelig Hulsvøb	x				x					x	x	x	
ONAG	<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams	x								x				x
PAPA	<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt			x										
AMAR	<i>Chenopodium hybridum</i>	Hjerterbladet Gåsefod				x									
AMAR	<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet Gåsefod	x		x	x								x	x
ASTE	<i>Cichorium intybus</i>	Cikorie	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x
ONAG	<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet Steffensurt		x			x					x	x	x	x
ASTE	<i>Cirsium acaule</i>	Lav Tidsel													x
ASTE	<i>Cirsium arvense</i>	Ager-Tidsel	x	x	x	x			x		x	x	x	x	x
ASTE	<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-Tidsel											x		
ASTE	<i>Cirsium palustre</i>	Kær-Tidsel	x	x				x			x		x	x	
ASTE	<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-Tidsel	x	x		x	x					x		x	x
CYPE	<i>Cladium mariscus</i>	Hvas Avneknippe												x	
RANU	<i>Clematis vitalba</i>	Skovranke			x			x							x
LAMI	<i>Clinopodium vulgare</i>	Kransbørste								x					
BRAS	<i>Cochlearia officinalis</i> ssp. <i>anglica</i>	Engelsk Kokleare							x						
ROSA	<i>Comarum palustre</i>	Kragefod		x											
APIA	<i>Conium maculatum</i>	Skarntyde				x	x								

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
ASPA	<i>Convallaria majalis</i>	Liljekonval										x			
CONV	<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-Snerle			x				x						x
ASTE	<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk Bakkestjerne				x		x				x			
CORN	<i>Cornus sanguinea</i>	Rød Kornel											x		
BETU	<i>Corylus avellana</i>	Hassel	x				x					x		x	x
POAC	<i>Corynephorus canescens</i>	Sandskæg	x								x				
ASTE	<i>Cotula coronopifolia</i>	Firkløft									x				
BRAS	<i>Crambe maritima</i>	Strandkål							x						
ROSA	<i>Crataegus intricata</i>	Skarlagentjörn						x							
ROSA	<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjörn					x				x	x			x
ROSA	<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet Hvidtjörn		x					x					x	
ASTE	<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg						x							
ASTE	<i>Crepis paludosa</i>	Kær-Høgeskæg													x
POAC	<i>Cynosurus cristatus</i>	Almindelig Kamgræs									x				
FABA	<i>Cytisus scoparius</i>	Gyvel	x												
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>glomerata</i>	Almindelig Hundegræs	x	x			x	x	x			x	x	x	x
POAC	<i>Dactylis glomerata</i> ssp. <i>lobata</i>	Skov-Hundegræs					x								
ORCH	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Skov-Gøgeurt											x		
APIA	<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i>	Vild Gulerod	x					x	x				x		
POAC	<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-Bunke		x								x			
CARY	<i>Dianthus superbus</i>	Strand-Nellike									x				
CAPR	<i>Dipsacus pilosus</i>	Håret Kartebolle											x		
DROS	<i>Drosera rotundifolia</i>	Rundbladet Soldug		x							x				
DRYO	<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalbladet Mangeløv									x				
DRYO	<i>Dryopteris cristata</i>	Butfinnet Mangeløv									x				
DRYO	<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet Mangeløv	x												
DRYO	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Almindelig Mangeløv	x				x						x	x	x
CYPE	<i>Eleocharis palustris</i> ssp. <i>waltersii</i>	Japan-Pileurt												x	
POAC	<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig Kvik				x			x						
ERIC	<i>Empetrum nigrum</i>	Revling			x										
ONAG	<i>Epilobium adenocaulon</i>	Kirtel-Dueurt			x							x	x		
ONAG	<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden Dueurt						x						x	
ONAG	<i>Epilobium lamyi</i>	Rank Dueurt				x									
ONAG	<i>Epilobium palustre</i>	Kær-Dueurt	x								x				
ORCH	<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe		x	x							x	x		x
EQUI	<i>Equisetum arvense</i>	Ager-Padderok	x			x		x					x	x	x
EQUI	<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok		x											
CYPE	<i>Eriophorum angustifolium</i>	Smalbladet Kæruld		x							x				
GERA	<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb	x						x						
APIA	<i>Eryngium maritimum</i>	Strand-Mandstro							x						
CELA	<i>Euonymus europaeus</i>	Benved		x			x	x				x		x	

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
ASTE	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst	x	x				x				x	x	x	
EUPH	<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-Vortemælk			x		x								
EUPH	<i>Euphorbia lathyris</i>	Kors-Vortemælk			x										
EUPH	<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk			x										
OROB	<i>Euphrasia nemorosa</i>	Kort Øjentrøst	x												
FAGA	<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg	x				x					x	x		
POLG	<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt			x										
POAC	<i>Festuca arundinacea</i>	Strand-Svingel							x						x
POAC	<i>Festuca brevipila</i>	Bakke-Svingel				x									
POAC	<i>Festuca ovina</i>	Fåre-Svingel	x								x				x
POAC	<i>Festuca rubra</i>	Rød Svingel							x						x
ROSA	<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig Mjødurt		x				x			x			x	
OLEA	<i>Forsythia xintermedia</i>	Have-Forsythia	x												
ROSA	<i>Fragaria vesca</i>	Skov-Jordbær				x									
RHAM	<i>Frangula alnus</i>	Tørst	x	x							x				
OLEA	<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask	x	x		x	x	x				x	x	x	
PAPA	<i>Fumaria officinalis</i>	Læge-Jordrøg					x								
LAMI	<i>Galeopsis bifida</i>	Skov-Hanekro	x			x									
LAMI	<i>Galeopsis tetrahit</i>	Almindelig Hanekro												x	
ASTE	<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Kirtel-Kortstråle						x							
RUBI	<i>Galium aparine</i>	Burre-Snerre	x	x		x		x					x		
RUBI	<i>Galium mollugo</i>	Hvid Snerre	x	x	x					x				x	
RUBI	<i>Galium odoratum</i>	Skovmærke (Bukkar)					x					x	x	x	
RUBI	<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>	Kær-Snerre		x							x				
RUBI	<i>Galium saxatile</i>	Lyng-Snerre					x				x				
RUBI	<i>Galium verum</i>	Gul Snerre	x						x	x	x				x
RUBI	<i>Galium verum</i> x <i>mollugo</i>	Bleggul Snerre	x								x				
GERA	<i>Geranium columbinum</i>	Storbægret Storkenæb										x			x
GERA	<i>Geranium molle</i>	Blød Storkenæb	x			x								x	x
GERA	<i>Geranium palustre</i>	Kær-Storkenæb											x		
GERA	<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb				x	x					x			x
GERA	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk Storkenæb			x								x		
GERA	<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb		x	x	x	x						x	x	x
ROSA	<i>Geum urbanum</i>	Feber-Nellikerod	x	x		x	x	x				x	x	x	x
LAMI	<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap		x		x	x	x					x	x	x
POAC	<i>Glyceria fluitans</i>	Manna-Sødgræs		x											x
ASTE	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst	x												
ORCH	<i>Hammarbya paludosa</i>	Hjertelæbe		x											
ARAL	<i>Hedera helix</i>	Vedbend				x	x	x				x		x	x
APIA	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Kæmpe-Bjørneklo												x	

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo								x					
APIA	<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo		x	x							x		x	x
ASTE	<i>Hieracium umbellatum</i>	Smalbladet Høgeurt	x	x			x				x				
PLAN	<i>Hippuris vulgaris</i>	Hestehale												x	
POAC	<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgræs	x				x		X		x		x	x	x
CARY	<i>Honckenya peploides</i>	Strandarve							x		x				
POAC	<i>Hordelymus europaeus</i>	Skovbyg										x			
POAC	<i>Hordeum murinum</i>	Gold Byg				x									
CANN	<i>Humulus lupulus</i>	Humle					x	x						x	
ARAL	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Vandnavle	x	x							x				
CRAS	<i>Hylotelephium telephium</i>	Sankthansurt	x						x		x				
HYPE	<i>Hypericum hirsutum</i>	Lådden Perikon										x	x		
HYPE	<i>Hypericum maculatum</i>	Kantet Perikon	x	x								x			
HYPE	<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet Perikon	x	x						x		x		x	x
HYPE	<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vinget Perikon												x	
ASTE	<i>Hypochoeris radicata</i>	Almindelig Kongepen	x								x				x
ASTE	<i>Inula britannica</i>	Soløje-Alant													x
ASTE	<i>Inula salicina</i>	Pile-Alant								x					
IRID	<i>Iris pseudacorus</i>	Gul Iris		x				x						x	x
CYPE	<i>Isolepis setacea</i>	Børste-Kogleaks	x												
ASTE	<i>Jacobaea aquatica</i> var. <i>erratica</i>	Småblomstret Brandbæger									x				
ASTE	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Eng-Brandbæger											x		x
CAMP	<i>Jasione montana</i>	Blåmunke	x												
JUNC	<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv												x	
JUNC	<i>Juncus compressus</i>	Fladstrået Siv					x								x
JUNC	<i>Juncus conglomeratus</i>	Knop-Siv	x								x				
JUNC	<i>Juncus effusus</i>	Lyse-Siv	x								x				
JUNC	<i>Juncus gerardi</i>	Harril							x						x
JUNC	<i>Juncus maritimus</i>	Strand-Siv													x
JUNC	<i>Juncus squarrosus</i>	Børste-Siv	x				x								
JUNC	<i>Juncus tenuis</i>	Tue-Siv	x	x			x								
FABA	<i>Laburnum anagyroides</i>	Guldregn					x								
ASTE	<i>Lactuca macrophylla</i> ssp. <i>urelensis</i>	Kæmpe-Salat													x
ASTE	<i>Lactuca muralis</i>	Skov-Salat		x								x			x
ASTE	<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat				x		x							
LAMI	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i>	Have-Guldnælde													x
LAMI	<i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>galeobdolon</i>	Almindelig Guldnælde										x	x		x

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
LAMI	<i>Lamium album</i>	Døvnælde			x			x							
ASTE	<i>Lapsana communis</i>	Haremad	x	x		x	x	x				x			x
PINA	<i>Larix decidua</i>	Europæisk Lærk	x												
FABA	<i>Lathyrus japonicus</i>	Strand-Fladbælg							x	x					
FABA	<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul Fladbælg					x	x		x			x		
FABA	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Skov-Fladbælg	x												
ASTE	<i>Leontodon saxatilis</i>	Hundesalat									x				
BRAS	<i>Lepidium latifolium</i>	Strand-Karse				x	x		x		x				
ASTE	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Hvid Okseøjle		x											
POAC	<i>Leymus arenarius</i>	Marehalm							x		x				
OLEA	<i>Ligustrum vulgare</i>	Liguster					x								
PLAN	<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund					x		x						
LINA	<i>Linum catharticum</i>	Vild Hør									x				
AMAR	<i>Lipandra polyspermum</i>	Mangefrøet Gåsefod					x								
POAC	<i>Lolium perenne</i>	Almindelig Rajgræs	x					x	x					x	x
CAPR	<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig Gedeblad	x				x				x	x			
FABA	<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig Kællingetand				x					x		x	x	
FABA	<i>Lotus tenuis</i>	Smalbladet Kællingetand							x		x			x	x
JUNC	<i>Luzula campestris</i>	Mark-Frytle		x											
JUNC	<i>Luzula congesta</i>	Hoved-Frytle									x				
JUNC	<i>Luzula multiflora</i>	Mangeblomstret Frytle		x											
CARY	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Trævlekrone					x								
SOLA	<i>Lycium barbarum</i>	Bukketorn							x						
LAMI	<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtelvæld	x	x			x				x			x	
PRIM	<i>Lysimachia arvensis</i>	Rød Arve													x
PRIM	<i>Lysimachia europaea</i>	Skovstjerne	x				x								
PRIM	<i>Lysimachia maritima</i>	Sandkryb							x		x				x
PRIM	<i>Lysimachia nummularia</i>	Pengebladet Fredløs					x	x				x	x	x	
PRIM	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig Fredløs		x				x						x	
LYTH	<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale						x						x	
ROSA	<i>Malus sylvestris</i>	Skov-Æble					x								
MALV	<i>Malva alcea</i>	Rosen-Katost					x								
MALV	<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig Katost					x	x	x						x
ASTE	<i>Matricaria discoidea</i>	Skive-Kamille	x		x		x	x	x						x
ONOC	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Strudsvinge													x
FABA	<i>Medicago lupulina</i>	Humle-Sneglebælg	x	x	x						x		x	x	x
FABA	<i>Medicago sativa</i>	Foder-Lucerne	x												
OROB	<i>Melampyrum arvense</i>	Ager-Kohvede									x				
OROB	<i>Melampyrum cristatum</i>	Kantet Kohvede					x								
POAC	<i>Melica uniflora</i>	Enblomstret Flitteraks					x					x	x		
FABA	<i>Melilotus albus</i>	Hvid Stenkløver	x					x			x				
FABA	<i>Melilotus altissima</i>	Høj Stenkløver						x							
FABA	<i>Melilotus dentatus</i>	Strand-Stenkløver							x						
LAMI	<i>Mentha aquatica</i>	Vand-Mynte		x				x						x	
MENY	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bukkeblad		x											
EUPH	<i>Mercurialis perennis</i>	Almindelig Bingelurt					x					x			

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
POAC	<i>Milium effusum</i>	Miliegræs					x								
POAC	<i>Molinia caerulea</i>	Blåtop		x											
ERIC	<i>Monotropa hypopitys</i>	Snylterod										x			
BORA	<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-Forglemmigej	x		x		x								
BORA	<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-Forglemmigej						x						x	
HYDO	<i>Najas marina</i>	Stor Najade												x	
POAC	<i>Nardus stricta</i>	Katteskæg									x				
OROB	<i>Odontites vulgaris</i>	Høst-Rødtop					x				x			x	
FABA	<i>Ononis spinosa</i> ssp. <i>spinosa</i>	Mark-Krageklo			x										x
LAMI	<i>Origanum vulgare</i>	Merian			x									x	
OSMU	<i>Osmunda regalis</i>	Kongebregne	x	x							x				
OXAL	<i>Oxalis stricta</i>	Rank Surkløver													x
AMAR	<i>Oxybasis glauca</i>	Blågrøn Gåsefod									x			x	
AMAR	<i>Oxybasis rubra</i>	Rød Gåsefod									x				
PAPA	<i>Papaver dubium</i>	Gærde-Valmue	x		x		x								x
PAPA	<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-Valmue												x	x
APIA	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak				x								x	
POLG	<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt				x	x	x							
POLG	<i>Persicaria hydropiper</i>	Bidende Pileurt										x			
POLG	<i>Persicaria lapathifolia</i> ssp. <i>pallida</i>	Bleg Pileurt	x								x				
POLG	<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-Pileurt						x			x			x	
ASTE	<i>Petasites hybridus</i>	Rød Hestehov				x		x							
APIA	<i>Peucedanum palustre</i>	Kær-Svovlrod		x										x	
BORA	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Honningurt			x										
POAC	<i>Phleum pratense</i>	Eng-Rottehale						x							
POAC	<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	x	x		x	x	x	x		x			x	
SOLA	<i>Physalis alkekengi</i>	Jødekirsebær			x										
PINA	<i>Picea sitchensis</i>	Sitka-Gran	x				x								
ASTE	<i>Pilosella officinarum</i>	Håret Høgeurt	x												x
ASTE	<i>Pilosella peleteriana</i>	Klit-Høgeurt	x												
APIA	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Almindelig Pimpinelle	x												x
PINA	<i>Pinus sylvestris</i>	Skov-Fyr	x	x											
PLAN	<i>Plantago coronopus</i>	Fliget Vejbred							x						x
PLAN	<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-Vejbred	x	x	x		x	x	x		x		x	x	x
PLAN	<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Glat Vejbred	x	x		x	x		x			x	x	x	x
PLAN	<i>Plantago maritima</i>	Strand-Vejbred				x			x						x
POAC	<i>Poa annua</i>	Enårig Rapgræs	x			x	x		x			x			x
POAC	<i>Poa compressa</i>	Fladstrået Rapgræs										x			
POAC	<i>Poa nemoralis</i>	Lund-Rapgræs					x					x			
POAC	<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs					x		x						x
POAC	<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs										x			
ASPA	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Stor Konval					x					x			
POLG	<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-Pileurt	x		x	x	x					x			x

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
POLG	<i>Polygonum aviculare</i> <i>ssp. microspermum</i>	Liggende Vej-Pileurt							x						
POLP	<i>Polypodium vulgare</i>	Almindelig Engelsød	x								x				x
SALI	<i>Populus alba</i>	Sølv-Poppel					x								
SALI	<i>Populus tremula</i>	Bævreasp		x											
SALI	<i>Populus X canescens</i>	Grå-Poppel							x						
POTA	<i>Potamogeton natans</i>	Svømmende Vandaks													x
ROSA	<i>Potentilla anglica</i>	Liggende Potentil									x				
ROSA	<i>Potentilla argentea</i>	Sølv-Potentil	x												x
ROSA	<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	x	x							x				
ROSA	<i>Potentilla reptans</i>	Krybende Potentil		x	x		x		x	x		x	x	x	x
LAMI	<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle	x	x		x		x				x	x	x	x
ROSA	<i>Prunus avium</i>	Fugle-Kirsebær					x								
ROSA	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel	x	x				x				x			
ROSA	<i>Prunus padus</i>	Almindelig Hæg		x											x
ROSA	<i>Prunus serotina</i>	Glansbladet Hæg	x												
ROSA	<i>Prunus spinosa</i>	Slåen					x								x
JUGL	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Vingevalnød						x				x			x
POAC	<i>Puccinellia distans</i>	Udspærret Annelgræs													x
BORA	<i>Pulmonaria obscura</i>	Almindelig Lungeurt					x								
ERIC	<i>Pyrola minor</i>	Liden Vintergrøn		x											
FAGA	<i>Quercus petraea</i>	Vinter-Eg	x												
FAGA	<i>Quercus robur</i>	Stilk-Eg	x	x			x					x	x	x	x
RANU	<i>Ranunculus acris</i>	Bidende Ranunkel						x						x	x
RANU	<i>Ranunculus flammula</i>	Kær-Ranunkel	x				x								
RANU	<i>Ranunculus repens</i>	Lav Ranunkel	x	x				x	x			x		x	x
RANU	<i>Ranunculus sardous</i>	Stivhåret Ranunkel					x		x						
RANU	<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel									x				
POLG	<i>Reynoutria japonica</i>	Japan-Pileurt												x	x
OROB	<i>Rhinanthus angustifolius</i> ssp. <i>grandiflorus</i>	Stor Skjaller	x												
OROB	<i>Rhinanthus minor</i>	Liden Skjaller									x				
GROS	<i>Ribes nigrum</i>	Solbær		x											
GROS	<i>Ribes uva-crispa</i>	Stikkelsbær			x							x		x	
ROSA	<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>	Glat Hunde-Rose										x			x
ROSA	<i>Rosa rugosa</i>	Rynket Rose	x			x			x						
ROSA	<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk Brombær												x	
ROSA	<i>Rubus caesius</i>	Korbær		x	x		x	x		x		x	x	x	x
ROSA	<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær	x	x								x	x	x	x
ROSA	<i>Rubus plicatus</i>	Almindelig Brombær	x	x							x				
ROSA	<i>Rubus pseudothyrsanthus</i>		x												
ROSA	<i>Rubus radula</i>	Ru Brombær	x				x					x	x	x	
ROSA	<i>Rubus vestitus</i>	Rundbladet Brombær	x										x		
ROSA	<i>Rubus wahlbergii</i>	Wahlbergs Hassel-Brombær	x												
POLG	<i>Rumex acetosella</i>	Rødknæ	x	x							x				x

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
POLG	<i>Rumex conglomeratus</i>	Nøgle-Skræppe					x							x	
POLG	<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe				x				x	x				
POLG	<i>Rumex hydrolapathum</i>	Vand-Skræppe		x				x						x	
POLG	<i>Rumex maritimus</i>	Strand-Skræppe									x				
POLG	<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet Skræppe	x				x						x		x
POLG	<i>Rumex sanguineus</i>	Skov-Skræppe	x				x					x		x	x
POLG	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-Syre													x
CARY	<i>Sagina procumbens</i>	Almindelig Firling												x	x
AMAR	<i>Salicornia europaea</i>	Salturt (Kveller)							x		x				x
SALI	<i>Salix aurita</i>	Øret Pil		x											
SALI	<i>Salix cinerea</i>	Grå-Pil	x	x										x	
AMAR	<i>Salsola kali</i>	Sodaurt									x				
ADOX	<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig Hyld	x		x	x		x				x	x		x
APIA	<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel										x			x
CARY	<i>Saponaria officinalis</i>	Sæbeurt							x						
CAPR	<i>Scabiosa columbaria</i>	Due-Skabiose	x												
POAC	<i>Schedonorus giganteus</i>	Kæmpe-Svingel		x			x					x	x	x	x
POAC	<i>Schedonorus pratensis</i>	Eng-Svingel						x							
CYPE	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-Kogleaks												x	x
CYPE	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Blågrøn Kogleaks									x				
CYPE	<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks												x	
ASTE	<i>Scorzoneroide autumnalis</i>	Høst-Borst			x				x		x				x
SCRO	<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet Brunrod										x	x		
LAMI	<i>Scutellaria galericulata</i>	Almindelig Skjolddrager		x								x		x	
CRAS	<i>Sedum acre</i>	Bidende Stenurt	x			x			x		x				x
ASTE	<i>Senecio sylvaticus</i>	Skov-Brandbæger	x	x											
ASTE	<i>Senecio vulgaris</i>	Almindelig Brandbæger			x	x						x			x
APIA	<i>Seseli libanotis</i>	Hjortetrod							x						
CARY	<i>Silene latifolia ssp. alba</i>	Aften-Pragtstjerne	x				x		x						x
CARY	<i>Silene nutans</i>	Nikkende Limurt													x
CARY	<i>Silene viscosa</i>	Klæbrig Limurt									x				
CARY	<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmælde													x
BRAS	<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep	x												
APIA	<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet Mærke		x											
SOLA	<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød Natskygge						x			x	x		x	
ASTE	<i>Solidago canadensis</i>	Kanadisk Gyldenris						x							
ASTE	<i>Solidago gigantea</i>	Sildig Gyldenris						x							
ASTE	<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-Svinemælk				x			x						x
ASTE	<i>Sonchus asper</i>	Ru Svinemælk	x		x				x			x		x	
ASTE	<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig Svinemælk			x		x	x				x		x	x
ASTE	<i>Sonchus palustris</i>	Kær-Svinemælk							x						
ROSA	<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig Røn	x	x			x	x							
TYPH	<i>Sparganium natans</i>	Spæd Pindsvineknop		x											
CARY	<i>Spergularia marina</i>	Kødet Hindeknæ									x				x
CARY	<i>Spergularia media</i>	Vingefrøet Hindeknæ							x		x				x

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
CARY	<i>Spergularia rubra</i>	Mark-Hindeknæ													x
ARAC	<i>Spirodela polyrhiza</i>	Stor Andemad													x
LAMI	<i>Stachys byzantina</i>	Lammeøre		x											
LAMI	<i>Stachys palustris</i>	Kær-Galtetand				x	x	x							
LAMI	<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand	x			x	x					x	x		
CARY	<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne	x	x							x				
CARY	<i>Stellaria holostea</i>	Stor Fladstjerne	x									x		x	
CARY	<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs	x			x		x				x			x
CARY	<i>Stellaria nemorum</i> ssp. <i>montana</i>	Sydlig Lund-Fladstjerne					x								
AMAR	<i>Suaeda maritima</i>	Strandgåsefod									x				x
CAPR	<i>Symphoricarpos albus</i>	Snebær					x	x							
BORA	<i>Symphytum x uplandicum</i>	Foder-Kulsukker		x	x	x		x	x					x	
OLEA	<i>Syringa vulgaris</i>	Syren					x								
ASTE	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan	x				x		x		x				x
ASTE	<i>Taraxacum</i> sp.	Mælkebøtte sp.	x	x	x		x		x			x		x	x
RANU	<i>Thalictrum minus</i> ssp. <i>arenarium</i>	Sand-Frøstjerne	x												
THEL	<i>Thelypteris palustris</i>	Kærmangeløv		x											
CUPR	<i>Thuja occidentalis</i>	Almindelig Thuja					x								
MALV	<i>Tilia cordata</i>	Småbladet Lind			x			x							
APIA	<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø	x									x			x
ASTE	<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>minor</i>	Småkronet Gedeskæg			x										
FABA	<i>Trifolium arvense</i>	Hare-Kløver	x						x		x				
FABA	<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver	x												x
FABA	<i>Trifolium dubium</i>	Fin Kløver	x												
FABA	<i>Trifolium fragiferum</i>	Jordbær-Kløver					x	x			x				x
FABA	<i>Trifolium pratense</i>	Rød-Kløver		x	x		x				x			x	
FABA	<i>Trifolium repens</i>	Hvid-Kløver	x		x		x	x	x		x		x	x	x
JUNG	<i>Triglochin maritima</i>	Strand-Trehage							x		x				x
ASTE	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Lugtløs Kamille			x	x	x				x			x	x
ASTE	<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Strand-Kamille							x		x				
ASTE	<i>Tripolium pannonicum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Strandasters				x			x		x				x
POAC	<i>Triticum aestivum</i>	Almindelig Hvede			x										
ASTE	<i>Tussilago farfara</i>	Følfod	x	x				x	x				x	x	x
TYPH	<i>Typha angustifolia</i>	Smalbladet Dunhammer						x						x	
TYPH	<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet Dunhammer		x				x							
ULMA	<i>Ulmus glabra</i>	Skov-Elm			x	x	x					x			
URTI	<i>Urtica dioica</i>	Stor Nælde	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	
URTI	<i>Urtica dioica</i> var. <i>holosericea</i>	Skov-Nælde						x							x
ERIC	<i>Vaccinium oxycoccus</i>	Tranebær		x											
SCRO	<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk Kongelys			x			x							x

Fam.	Latinsk navn	Lokalitet Dansk navn (dato)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
PLAN	<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris					x					x			
PLAN	<i>Veronica montana</i>	Bjerg-Ærenpris										x			
PLAN	<i>Veronica serpyllifolia</i>	Glat Ærenpris	x				x								
ADOX	<i>Viburnum opulus</i>	Kvalkved		x				x						x	x
FABA	<i>Vicia cracca</i>	Muse-Vikke		x			x	x	x		x			x	
FABA	<i>Vicia hirsuta</i>	Tofrøet Vikke												x	
FABA	<i>Vicia sepium</i>	Gærde-Vikke										x			
FABA	<i>Vicia tetrasperma</i>	Tadder-Vikke												x	
VIOL	<i>Viola arvensis</i>	Ager-Stedmoderblomst					x								x
VIOL	<i>Viola odorata</i>	Marts-Viol			x										
VIOL	<i>Viola tricolor</i>	Almindelig Stedmoderblomst							x		x				

Lokalitet 11 er aftenturen ved Maribosø, foruden de planter som Mogens har noteret fra området de andre dage.